

UWAGA: Nadproża stalowe—2x 120
Oparcie min. 20 cm, ściągnać
3—ma śrubami M12
Dolna krawędź nadproża
206 cm nad projektowaną
posadzką

WYKAZ ŚCIAN SZKIELETOWYCH
Z PŁYT GK


S1—Konstrukcja stalowa z profili 100,
dwustronna okładzina z jednej warstwy
płyt gipsowo—kartonowych,
wypełnienie—wełna mineralna 100 mm

S2—Ściana instalacyjna,
konstrukcja stalowa z profili 2x100,
dwustronna okładzina z jednej warstwy
płyt gipsowo—kartonowych,
wypełnienie—wełna mineralna 2x50 mm

S3—Ściana instalacyjna o klasie odp. ogn. REI60
konstrukcja stalowa z profili 2x100,
dwustronna okładzina z jednej warstwy
płyt gipsowo—kartonowych,
wypełnienie—wełna mineralna 2x50 mm
(klasa odporności ogniowej dotyczy ściany
oraz uszczelnień przy posadzce i dachu)

S4—Konstrukcja stalowa z profili 100,
dwustronna okładzina z dwóch warstw
płyt gipsowo—kartonowych,
wypełnienie—wełna mineralna 100 mm

Otwór w dachu \varnothing 250 mm
na wyrzutnię dachową
Wyrzutnia wg. projektu
inst. wentylacji



POMIESZCZENIA SANITARNE—RZUT 1:50

Zmiana nr. Data:		Treść zmiany:		Podpis:
© ELEKTROPROJEKT, ALL RIGHTS RESERVED				
Biuro projektowe: Elektroprojekt S.A. 20-445 Lublin, ul. Zemborzycka 53 tel. 81-744 00 11; 579 470 354 lublin@elektroprojekt.pl www.elektroprojekt.pl				
Faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY		Branża: ARCHITEKTURA		
Zespół autorów:	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Numer uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. arch. Jolanta Wrozek-Kossowska	architektoniczna	125/LBOK/2014	
Projektant:				
Opracowanie:	Grzegorz Wójcik			
Sprawdźca:				
Nr umowy:	EP9-2368/2024	Część:	Tom: 1	Data: 05.2024
Objekt: BUDYNEK WARSZTATÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH W LUBLINIE Lublin, ul. Południowa 2a Działka nr ewid. 37/9, obr. 0009 Dziesiąta II, ark. 17 Jednostka ewidencyjna: 066301_1 Lublin				
Tytuł rysunku: POMIESZCZENIA SANITARNE—RZUT				
Nr archiwalny:	3-08850	Rewizja:	00	Format:
				Skala:
				1:50
				Arkusz:
				Nr kolejny:
				A06