

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45000000-7	Roboty budowlane
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45410000-4	Tynkowanie
45431000-7	Kładzenie płytek
45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszanych
45432111-5	Kładzenie wykładzin elastycznych

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie przy ul. Zamkowej 9a

ADRES INWESTYCJI: 63-500 Ostrzeszów, ul. Zamkowa 9a

NAZWA INWESTORA: Skarb Państwa - Sąd Okręgowy w Kaliszu

ADRES INWESTORA: Al. Wolności 13, 62-800 Kalisz

WYKONAWCA: Techinż Maciej Rodak

ADRES WYKONAWCY: ul. Zębcowska 43d/39, 63-400 Ostrów Wielkopolski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Maciej Rodak

DATA OPRACOWANIA: 12.08.2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

12.08.2024

Data zatwierdzenia

### Ogólna charakterystyka obiektów:

Powierzchnia zabudowy  $P_z = 417 \text{ m}^2$

Powierzchnia użytkowa  $P_u = 646,7 \text{ m}^2$

Wysokość budynku: 13,2m

Dach płaski

### Roboty budowlane do wykonania:

1. Ogrodzenie terenu robót, zabezpieczenie strefy prowadzenia robót, wprowadzenie planu organizacji robót, ustalenie harmonogramu prac
2. Remont istniejącego budynku Sądu;
3. Uporządkowanie terenu robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>PRACE REMONTOWE</b>			
1.1		<b>PARTER</b>			
1 d.1.1	KNP ZREW 07 0101-007 analogia	Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie [USUNIĘCIE, BĄDŹ ZABEZPIECZENIE RUCHOMOŚCI]	kpl.		
	3A	1	kpl.	1,000	
	3B	1	kpl.	1,000	
	4	1	kpl.	1,000	
	5	1	kpl.	1,000	
	6	1	kpl.	1,000	
	7	1	kpl.	1,000	
	8	1	kpl.	1,000	
	12	1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
2 d.1.1	KNR 19-01 0923-03 analogia	Naprawa posadzki lastrykowej o pow. do 1,0 m2 w jednym miejscu	msc.		
	3A	1	msc.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
3 d.1.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
	3A	8,77	m2	8,770	
	3B	9,61	m2	9,610	
	4	0	m2	0,000	
	5	0	m2	0,000	
	6	29,44	m2	29,440	
	7	0	m2	0,000	
	8	0	m2	0,000	
	12	0	m2	0,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>47,820</b>
4 d.1.1	KNR 19-01 0907-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe PCW	m2		
	3A	8,77	m2	8,770	
	3B	9,61	m2	9,610	
	4	0	m2	0,000	
	5	0	m2	0,000	
	6	29,44	m2	29,440	
	7	0	m2	0,000	
	8	0	m2	0,000	
	12	0	m2	0,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>47,820</b>
5 d.1.1	KNR 4-01 0411-07 analogia	Wymiana elementów podłóg - listwy przyścienne	m		
	3A	12,12	m	12,120	
	3B	13	m	13,000	
	4	19,1	m	19,100	
	5	15	m	15,000	
	6	25,42	m	25,420	
	7	18,1	m	18,100	
	8	0	m	0,000	
	12	0	m	0,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>102,740</b>
6 d.1.1	KNR 4-01 0912-08 analogia	Wstawienie listew wyprofilowanych lub z wrębami o długości ponad 1.0 m w krawędziach elementów stolarki	szt.		
	3A	0	szt.	0,000	
	3B	0	szt.	0,000	
	4	0	szt.	0,000	
	5	0	szt.	0,000	
	6	6	szt.	6,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	7	0	szt.	0,000	
	8	0	szt.	0,000	
	12	0	szt.	0,000	
				RAZEM	6,000
7 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
	3A	8,77	m2	8,770	
	3B	9,61	m2	9,610	
	4	17,22	m2	17,220	
	5	13,76	m2	13,760	
	6	29,44	m2	29,440	
	7	17,42	m2	17,420	
	8	15,23	m2	15,230	
	12	3,64	m2	3,640	
				RAZEM	115,090
8 d.1.1	KNR-W 2-02 1218-04 analogia	Podokienniki, półki nadgrzejnikowe	szt.		
	3A	0	szt.	0,000	
	3B	0	szt.	0,000	
	4	0	szt.	0,000	
	5	0	szt.	0,000	
	6	0	szt.	0,000	
	7	0	szt.	0,000	
	8	1	szt.	1,000	
	12	0	szt.	0,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
	3A	0	m2	0,000	
	3B	0	m2	0,000	
	4	0	m2	0,000	
	5	0	m2	0,000	
	6	0	m2	0,000	
	7	0	m2	0,000	
	8	0	m2	0,000	
	12	2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
10 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
	3A	0	m2	0,000	
	3B	0	m2	0,000	
	4	0	m2	0,000	
	5	0	m2	0,000	
	6	0	m2	0,000	
	7	0	m2	0,000	
	8	0	m2	0,000	
	12	2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
11 d.1.1	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
	3A	0	m2	0,000	
	3B	0	m2	0,000	
	4	0	m2	0,000	
	5	0	m2	0,000	
	6	0	m2	0,000	
	7	0	m2	0,000	
	8	0	m2	0,000	
	12	2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1.1	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 [ŚCIANY]	m2		
	3A	0	m2	0,000	
	3B	0	m2	0,000	
	4	61,12	m2	61,120	
	5	48	m2	48,000	
	6	78,29	m2	78,290	
	7	58,1	m2	58,100	
	8	58,52	m2	58,520	
	12	14,75	m2	14,750	
				RAZEM	318,780
13 d.1.1	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 [SUFIITY]	m2		
	3A	0	m2	0,000	
	3B	0	m2	0,000	
	4	0	m2	0,000	
	5	0	m2	0,000	
	6	0	m2	0,000	
	7	0	m2	0,000	
	8	15,23	m2	15,230	
	12	3,64	m2	3,640	
				RAZEM	18,870
14 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
	3A	0	m2	0,000	
	3B	0	m2	0,000	
	4	0	m2	0,000	
	5	0	m2	0,000	
	6	0	m2	0,000	
	7	0	m2	0,000	
	8	0	m2	0,000	
	12	2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
15 d.1.1	KNNR 2 0802-06 analogia	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
	3A	0	m2	0,000	
	3B	0	m2	0,000	
	4	0	m2	0,000	
	5	0	m2	0,000	
	6	0	m2	0,000	
	7	0	m2	0,000	
	8	0	m2	0,000	
	12	2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
16 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
	3A	0	m2	0,000	
	3B	0	m2	0,000	
	4	61,12	m2	61,120	
	5	48	m2	48,000	
	6	78,29	m2	78,290	
	7	58,1	m2	58,100	
	8	58,52	m2	58,520	
	12	14,75	m2	14,750	
				RAZEM	318,780
17 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
	3A	0	m2	0,000	
	3B	0	m2	0,000	
	4	0	m2	0,000	
	5	0	m2	0,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	6	0	m2	0,000	
	7	0	m2	0,000	
	8	15,23	m2	15,230	
	12	3,64	m2	3,640	
				RAZEM	18,870
18 d.1.1	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania [ŚCIANY]	m2		
	3A	0	m2	0,000	
	3B	0	m2	0,000	
	4	61,12	m2	61,120	
	5	48	m2	48,000	
	6	78,29	m2	78,290	
	7	58,1	m2	58,100	
	8	58,52	m2	58,520	
	12	14,75	m2	14,750	
				RAZEM	318,780
19 d.1.1	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania [SUFIITY]	m2		
	3A	0	m2	0,000	
	3B	0	m2	0,000	
	4	0	m2	0,000	
	5	0	m2	0,000	
	6	0	m2	0,000	
	7	0	m2	0,000	
	8	15,23	m2	15,230	
	12	3,64	m2	3,640	
				RAZEM	18,870
20 d.1.1	ZKNR C-1 0111-01	Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m2		
	8	11,75	m2	11,750	
				RAZEM	11,750
21 d.1.1	ZKNR C-1 0113-03	Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm)	m2		
	8	11,75	m2	11,750	
				RAZEM	11,750
22 d.1.1	KNNR 7 0702-02 z.o.3.4. analogia	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż [SAME PŁYTY]	m2		
	3A	0	m2	0,000	
	3B	0	m2	0,000	
	4	11,46	m2	11,460	
	5	9	m2	9,000	
	6	15,25	m2	15,250	
	7	10,86	m2	10,860	
	8	0	m2	0,000	
	12	0	m2	0,000	
				RAZEM	46,570
23 d.1.1	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm [SAME PŁYTY]	m2		
	3A	0	m2	0,000	
	3B	0	m2	0,000	
	4	11,46	m2	11,460	
	5	9	m2	9,000	
	6	15,25	m2	15,250	
	7	10,86	m2	10,860	
	8	0	m2	0,000	
	12	0	m2	0,000	
				RAZEM	46,570

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.1.1	KNNR-W 9 0402-07	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 3 biegunowych	szt.		
	3A	0	szt.	0,000	
	3B	0	szt.	0,000	
	4	2	szt.	2,000	
	5	0	szt.	0,000	
	6	0	szt.	0,000	
	7	0	szt.	0,000	
	8	0	szt.	0,000	
	12	0	szt.	0,000	
				RAZEM	2,000
25 d.1.1	KNNR-W 9 0401-08	Demontaż uszczelnionego łącznika z tworzyw sztucznych lub metalowego	szt.		
	3A	0	szt.	0,000	
	3B	0	szt.	0,000	
	4	2	szt.	2,000	
	5	0	szt.	0,000	
	6	0	szt.	0,000	
	7	0	szt.	0,000	
	8	0	szt.	0,000	
	12	0	szt.	0,000	
				RAZEM	2,000
26 d.1.1	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
	3A	0	szt.	0,000	
	3B	0	szt.	0,000	
	4	2	szt.	2,000	
	5	0	szt.	0,000	
	6	0	szt.	0,000	
	7	0	szt.	0,000	
	8	0	szt.	0,000	
	12	0	szt.	0,000	
				RAZEM	2,000
27 d.1.1	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.		
	3A	0	szt.	0,000	
	3B	0	szt.	0,000	
	4	2	szt.	2,000	
	5	0	szt.	0,000	
	6	0	szt.	0,000	
	7	0	szt.	0,000	
	8	0	szt.	0,000	
	12	0	szt.	0,000	
				RAZEM	2,000
28 d.1.1	KNR AT-22 0102-05 analogia	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne [Z DEMONTAŻEM]	szt.		
	3A	0	szt.	0,000	
	3B	0	szt.	0,000	
	4	0	szt.	0,000	
	5	0	szt.	0,000	
	6	0	szt.	0,000	
	7	1	szt.	1,000	
	8	1	szt.	1,000	
	12	0	szt.	0,000	
				RAZEM	2,000
1.2		1 PIĘTRO			

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.1.2	KNP ZREW 07 0101-007 analogia	Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie [USUNIĘCIE, BĄDŹ ZABEZPIECZENIE RUCHOMOŚCI]	kpl.		
	107	1	kpl.	1,000	
	106	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	2,000
30 d.1.2	KNR 4-01 0411-07 analogia	Wymiana elementów podłóg - listwy przyścienne	m		
	107	16,76	m	16,760	
	106	16,34	m	16,340	
				RAZEM	33,100
31 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
	107	13,69	m2	13,690	
	106	14,98	m2	14,980	
				RAZEM	28,670
32 d.1.2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
	107	4	m2	4,000	
	106	0	m2	0,000	
				RAZEM	4,000
33 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
	107	4	m2	4,000	
	106	0	m2	0,000	
				RAZEM	4,000
34 d.1.2	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
	107	4	m2	4,000	
	106	0	m2	0,000	
				RAZEM	4,000
35 d.1.2	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 [ŚCIANY]	m2		
	107	49,11	m2	49,110	
	106	47,71	m2	47,710	
				RAZEM	96,820
36 d.1.2	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 [SUFITY]	m2		
	107	2,43	m2	2,430	
	106	2,43	m2	2,430	
				RAZEM	4,860
37 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
	107	4	m2	4,000	
	106	0	m2	0,000	
				RAZEM	4,000
38 d.1.2	KNNR 2 0802-06 analogia	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
	107	4	m2	4,000	
	106	0	m2	0,000	
				RAZEM	4,000
39 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
	107	49,11	m2	49,110	
	106	47,71	m2	47,710	
				RAZEM	96,820
40 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
	107	2,43	m2	2,430	
	106	2,43	m2	2,430	



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,860
41 d.1.2	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania [ŚCIANY]	m2		
	107	49,11	m2	49,110	
	106	47,71	m2	47,710	
				RAZEM	96,820
42 d.1.2	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania [SUFITY]	m2		
	107	2,43	m2	2,430	
	106	2,43	m2	2,430	
				RAZEM	4,860
43 d.1.2	KNNR-W 9 0402-07	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 3 biegunowych	szt.		
	107	1	szt.	1,000	
	106	2	szt.	2,000	
				RAZEM	3,000
44 d.1.2	KNNR-W 9 0401-08	Demontaż uszczelnionego łącznika z tworzyw sztucznych lub metalowego	szt.		
	107	1	szt.	1,000	
	106	1	szt.	1,000	
				RAZEM	2,000
45 d.1.2	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
	107	1	szt.	1,000	
	106	1	szt.	1,000	
				RAZEM	2,000
46 d.1.2	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
	107	1	szt.	1,000	
	106	2	szt.	2,000	
				RAZEM	3,000
47 d.1.2	KNR AT-22 0102-05 analogia	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne [Z DEMONTAŻEM]	szt.		
	107	1	szt.	1,000	
	106	0	szt.	0,000	
				RAZEM	1,000
1.3		<b>2 PIĘTRO</b>			
48 d.1.3	KNP ZREW 07 0101-007 analogia	Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie [USUNIĘCIE, BĄDŹ ZABEZPIECZENIE RUCHOMOŚCI]	kpl.		
	209	1	kpl.	1,000	
	204	1	kpl.	1,000	
	205	1	kpl.	1,000	
	207	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	4,000
49 d.1.3	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych [TYLKO SKRZYDŁO ORAZ MALOWANIE ISTNIEJĄCEJ OŚCIEŻNICY METALOWEJ]	m2		
	209	1,4	m2	1,400	
				RAZEM	1,400
50 d.1.3	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
	209	2 * 0,12	m3	0,240	
				RAZEM	0,240
51 d.1.3	KNR-W 4-01 0812-05 analogia	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
	209	4,07	m2	4,070	
				RAZEM	4,070
52 d.1.3	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	209	20,06	m2	20,060	
				RAZEM	20,060
53 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
	209	20,06 + 4,07	m2	24,130	
				RAZEM	24,130
54 d.1.3	KNR AT-42 0104-03 analogia	Okładziny ściennie na kleju cementowym w pomieszczeniach mokrych; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2		
	209	20,06	m2	20,060	
				RAZEM	20,060
55 d.1.3	KNR 2-02 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą	m2		
	209	4,07	m2	4,070	
				RAZEM	4,070
56 d.1.3	KNR 4-02 0224-01	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej	szt.		
	209	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.1.3	KNR 4-02 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
	209	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
58 d.1.3	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru	kpl.		
	209	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
59 d.1.3	KNR 4-01 1213-03 analogia	Lakierowanie grzejników radiatorowych	m2		
	209	2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
60 d.1.3	KNR 4-02 0220-01 analogia	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - [LUSTRO, PODAJNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE, PODAJNIK NA PAPIER TOALETOWY, SZCZOTKA DO WC, PODAJNIK NA MYDŁO W PŁYNIE]	szt.		
	209	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
61 d.1.3	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
	209	4,07	m2	4,070	
	204	14,02	m2	14,020	
	205	58,41	m2	58,410	
	207	27,84	m2	27,840	
				RAZEM	104,340
62 d.1.3	KNR-W 2-02 1038-01 analogia	Montaż rolet z listew Pu-55 [DEMONTAŻ]	m2		
	204	10	m2	10,000	
		Obmiar dodatkowy: 0	szt. szt.	0,000	
				RAZEM	10,000
				RAZEM	0,000
63 d.1.3	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
	209	31,85	m2	31,850	
	204	0	m2	0,000	
	205	0	m2	0,000	
	207	0	m2	0,000	
				RAZEM	31,850
64 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
	209	31,85	m2	31,850	
	204	0	m2	0,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	205	0	m2	0,000	
	207	0	m2	0,000	
				RAZEM	31,850
65 d.1.3	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
	209	31,85	m2	31,850	
	204	0	m2	0,000	
	205	0	m2	0,000	
	207	0	m2	0,000	
				RAZEM	31,850
66 d.1.3	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 [ŚCIANY]	m2		
	209	7,72	m2	7,720	
	204	47,67	m2	47,670	
	205	103,66	m2	103,660	
	207	69,5	m2	69,500	
				RAZEM	228,550
67 d.1.3	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 [SUFIITY]	m2		
	209	4,07	m2	4,070	
	204	14,02	m2	14,020	
	205	0	m2	0,000	
	207	27,84	m2	27,840	
				RAZEM	45,930
68 d.1.3	KNR 9-29 0304-01	Uzupełnienie szkieletu ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2	m		
	205	12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
69 d.1.3	KNR 9-29 0315-01	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej obudowy sufitu z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 o grubości izolacji do 8 cm	m2		
	205	1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
70 d.1.3	KNR 9-29 0320-01	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych sufitu podwieszonego przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm Krotność = 2	m2		
	205	1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
71 d.1.3	KNR 9-29 0320-03	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych sufitu podwieszonego przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - każda następna warstwa o grubości do 12,5 mm Krotność = 2	m2		
	205	1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
72 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
	209	7,72 + 4,07	m2	11,790	
	204	0	m2	0,000	
	205	1,8 * 2	m2	3,600	
	207	0	m2	0,000	
				RAZEM	15,390
73 d.1.3	KNNR 2 0802-06 analogia	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
	209	7,72 + 4,07	m2	11,790	
	204	0	m2	0,000	
	205	1,8 * 4	m2	7,200	
	207	0	m2	0,000	
				RAZEM	18,990

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
	209	7,72	m2	7,720	
	204	47,67	m2	47,670	
	205	103,66	m2	103,660	
	207	69,5	m2	69,500	
				RAZEM	228,550
75 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
	209	4,07	m2	4,070	
	204	14,02	m2	14,020	
	205	0	m2	0,000	
	207	27,84	m2	27,840	
				RAZEM	45,930
76 d.1.3	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania [ŚCIANY]	m2		
	209	7,72	m2	7,720	
	204	47,67	m2	47,670	
	205	103,66	m2	103,660	
	207	69,5	m2	69,500	
				RAZEM	228,550
77 d.1.3	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania [SUFITY]	m2		
	209	4,07	m2	4,070	
	204	14,02	m2	14,020	
	205	0	m2	0,000	
	207	27,84	m2	27,840	
				RAZEM	45,930
78 d.1.3	KNNR 7 0702-02 z.o.3.4. analogia	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż [SAME PŁYTY]	m2		
	209	0	m2	0,000	
	204	9,53	m2	9,530	
	205	58,41	m2	58,410	
	207	27,84	m2	27,840	
				RAZEM	95,780
79 d.1.3	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm [SAME PŁYTY]	m2		
	209	0	m2	0,000	
	204	9,53	m2	9,530	
	205	58,41	m2	58,410	
	207	27,84	m2	27,840	
				RAZEM	95,780
80 d.1.3	KNR 13-16 0302-01 analogia	Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji średnich farbami I grupy [RUSZT SUFITU] Krotność = 2	m2		
	205	211,31 * 0,1	m2	21,131	
				RAZEM	21,131
81 d.1.3	KNR 13-16 9902-01 analogia	Zużycie farb i emalii ftalowych grupy I oraz związków z nimi rozcieńczalników Krotność = 2	m2		
	205	211,31 * 0,1	m2	21,131	
				RAZEM	21,131
82 d.1.3	KNNR-W 9 0402-07	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 3 biegunowych	szt.		
	209	1	szt.	1,000	
	204	0	szt.	0,000	
	205	4	szt.	4,000	
	207	4	szt.	4,000	
				RAZEM	9,000
83 d.1.3	KNNR-W 9 0401-08	Demontaż uszczelnionego łącznika z tworzyw sztucznych lub metalowego	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	209	0	szt.	0,000	
	204	0	szt.	0,000	
	205	2	szt.	2,000	
	207	1	szt.	1,000	
				RAZEM	3,000
84 d.1.3	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
	209	0	szt.	0,000	
	204	0	szt.	0,000	
	205	2	szt.	2,000	
	207	1	szt.	1,000	
				RAZEM	3,000
85 d.1.3	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
	209	1	szt.	1,000	
	204	0	szt.	0,000	
	205	4	szt.	4,000	
	207	4	szt.	4,000	
				RAZEM	9,000
86 d.1.3	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
	209	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
87 d.1.3	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych	kpl.		
	209	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
88 d.1.3	KNR AT-22 0102-05 analogia	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne, drzwiczki rewizyjne [Z DEMONTAŻEM]	szt.		
	209	2 + 1	szt.	3,000	
	204	0	szt.	0,000	
	205	0	szt.	0,000	
	207	1	szt.	1,000	
				RAZEM	4,000
1.4		<b>PRACE NA ZEWNĄTRZ</b>			
89 d.1.4	KNR-W 2-02 1120-02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej [FUGOWANIE]	m2		
		1,5 * 7,97	m2	11,955	
				RAZEM	11,955
90 d.1.4	KNR-W 4-01 0812-03	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju [PIWNICA]	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
91 d.1.4	ZKNR C-1 0101-02	Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		65 + 10 + 3 + 30 + 49	m2	157,000	
				RAZEM	157,000
92 d.1.4	ZKNR C-1 0101-07	Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		65 + 10 + 3 + 30 + 49	m2	157,000	
				RAZEM	157,000
93 d.1.4	ZKNR C-1 0114-06	Bezspoinowy system dociepleń. Dwukrotne malowanie tynków fakturowych farbą silikonową	m2		
		65 + 10 + 3 + 30 + 49	m2	157,000	
				RAZEM	157,000
94 d.1.4	KNKRB 5 0704-02 analogia	Montaż odgromników napowietrznych z kosza podnośnika samochodowego [PRACA PODNOŚNIKA KOSZOWEGO]	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
95 d.1.4	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
	kotłownia	5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
96 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
	kotłownia	5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
97 d.1.4	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
	kotłownia	5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
98 d.1.4	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 [ŚCIANY]	m2		
	kotłownia	$(2,49 + 4,34) * 2 * 2,75$	m2	37,565	
				RAZEM	37,565
99 d.1.4	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 [SUFIITY]	m2		
	kotłownia	$2,49 * 4,34$	m2	10,807	
				RAZEM	10,807
100 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
	kotłownia	$(2,49 + 4,34) * 2 * 2,75$	m2	37,565	
				RAZEM	37,565
101 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
	kotłownia	$2,49 * 4,34$	m2	10,807	
				RAZEM	10,807
102 d.1.4	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania [ŚCIANY]	m2		
	kotłownia	$(2,49 + 4,34) * 2 * 2,75$	m2	37,565	
				RAZEM	37,565
103 d.1.4	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania [SUFIITY]	m2		
	kotłownia	$2,49 * 4,34$	m2	10,807	
				RAZEM	10,807
104 d.1.4	KNNR 2 0504-01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m2		
		1,6	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
105 d.1.4	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
	209	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
106 d.1.4	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych	kpl.		
	209	3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
1.5		<b>UTYLIZACJA ODPADÓW</b>			
107 d.1.5	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km	m3		
		$(47,82 + 2 + 37,57 + 4 + 4,07 + 20,06 + 31,85 + 5) * 0,02 + (318,78 + 18,87 + 96,82 + 4,86 + 228,55 + 45,93 + 37,56 + 10,8) * 0,003 + 1 * 0,1 + 1,4 * 0,04 + 2 + 0,24$	m3	7,730	
				RAZEM	7,730

## Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Przedmiar	3
1 PRACE REMONTOWE	3
Spis treści	15