



#### UWAGA:

Grubość warstwy kruszywa łamanego (kruszonego) 0-31,5 mm stanowi wartość uśrednioną na całym obszarze boiska.  
Grubość warstwy kruszywa w obszarze boiska należy dostosować do założonych rzędnych w stanie projektowanym względem poziomu  $\pm 0,00$  m w stanie istniejącym.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	<b>HALIKOWSKI Sp. z o.o.</b> 48-100 Głubczyce ul. Parkowa 7C NIP 7481583420 kom. 504 008 641		
ADRES INWESTYCJI	UL. SZKOLNA, 49-313 LUBSZA DZIAŁKI NR 459/1, 459/2		
RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO	BOISKO SZKOLNE		
INWESTOR	GMINA LUBSZA UL. BRZESKA 16, 49-313 LUBSZA		
RODZAJ OPRACOWANIA	ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH		
BRANŻA	KONSTRUKCYJNA		
SPECJALNOŚĆ PROJEKTANTA	KONSTRUKCYJNA		
NAZWA RYSUNKU	<b>PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ - STAN PROJEKTOWANY</b>		
SKALA RYSUNKU	NR RYSUNKU	DATA	
1:25	<b>Z - 8</b>	11.07.2024 r.	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		NR UPRAWNIENI	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Maciej Halikowski	OPL/0884/POOK/13	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Szymon Grek		