

WSPORNIK TYP A - DLA 1 SZT.

L50x50x6	l=2700m	~12,5kg
C 65	l=450mm	~3,2kg
Kotwa Ø12 kl. 8.8 (nosność 1,0 kN)		szt.3

WSPORNIK TYP B - DLA 1 SZT.

L50x50x6	l=4000mm	~18kg
C 65	l=450mm	~3,2kg
Bl 150x150x10		~1,8kg
Kotwa Ø12 kl. 8.8 (nosność 1,0 kN)		szt.4

KĄTOWNIK MOCOWANY DO ŚCIANY - CAŁA DŁUGOŚĆ

L50x50x6	l=74000mm	~331kg
Kotwa Ø10 kl. 8.8 (nosność 1,0 kN)		szt.246

Ⓐ - WSPORNIK TYPU A - 28 SZT.

Ⓑ - WSPORNIK TYPU B - 20 SZT.

SIATKA STAL.OCYNK - 25X25-3 ~ 106 m2

FIRMA KONSTRUKCYJNA mgr inż. Lech Sobieszek
ul. Basztowa 23/12, 31-156 Kraków
tel./fax: +48 602-624-851

OBIEKT BUDOWLANY:	XX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa w Krakowie
ADRES:	ul. Szlak 5, 31-161 Kraków

PROJEKTANT:	mgr inż. Lech SOBIESZEK	RP-Upr. 282/92 spec. konstrukcyjno-budowlana	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Robert BRYG	MAP/0264/POOK/08 spec. konstrukcyjno-budowlana	

FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA:	KONSTRUKCJA
NAZWA RYSUNKU:	RZUT PARTERU - ROZMIESZCZENIE WSPORNIKÓW	DATA:	06.2024
		SKALA:	1:20
		NR RYS.:	K.01A