

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3, 310000-3, Roboty instalacyjne elektryczne  
Roboty ins-  
talacyjne e  
45311200-2, 311200-2, Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
Roboty w  
zakresie ins  
45312310-3, 312310-3, Ochrona odgromowa  
Ochrona od-  
gromowa

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DACHU BUDYNKU B1 POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W SUWAŁ-  
KACH  
ADRES INWESTYCJI : ul. Gen. K. Pułaskiego 73, 16-400 Suwałki  
INWESTOR : Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Suwałkach  
ADRES INWESTORA : ul. Gen. K. Pułaskiego 73, 16-400 Suwałki  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Kacper Gołębiowski  
DATA OPRACOWANIA : 28.06.2024

Poziom cen : 1 kw. 24

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28.06.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45310000-3	Instalacja odgromowa			
1.1	45310000-3	Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych			
1	KNNR 5	Złącza krzyżowe w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych	szt.		
d.1.	0612-05				
1		188	szt.	188.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>188.000</b>
2	KNNR 5	Złącza rynnowe w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych	szt.		
d.1.	0612-01				
1		10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
3	KNNR 5	Złącza w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych	szt.		
d.1.	0612-01				
1		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
4	KNNR 5	Złącza krzyżowe w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych	szt.		
d.1.	0612-05				
1		10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
5	KNNR 5	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych	szt.		
d.1.	0612-05				
1		10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
6	KNNR 5	Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 30 mm	szt.		
d.1.	0613-01				
1		50	szt.	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
7	KNNR 5	Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 30 mm	szt.		
d.1.	0613-01				
1		86	szt.	86.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.000</b>
8	KNNR 5	Przewody odprowadzające DFeZn fi 8 wciągane do rur	m		
d.1.	0201-04				
1		319	m	319.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>319.000</b>
9	KNNR 5	Łączenie przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 do konstrukcji przez spawanie	szt.		
d.1.	0611-05				
1		10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
10	KNNR 5	Montaż iglic z ostrzem odgromowym na słupach z rur stalowych leżących	szt		
d.1.	0609-01				
1		2+4	szt	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
11	KNNR 5	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania - konstrukcje wsporcze korytka	szt.		
d.1.	1101-02				
1		10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
12	KNNR 5	Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów - K100H60	m		
d.1.	1105-07				
1		10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
13	KNNR 5	Przełożenie kabla antenowego na dachu do projektowanego korytka kablowego	m		
d.1.	0713-01				
1		2*10	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
14	KNR 5-06	Demontaż masztu antenowego wraz z anteną	szt.		
d.1.	1203-01				
1		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
15	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m <sup>2</sup>		
d.1.	1604-02				
1	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		24*12	m <sup>2</sup>	288.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>288.000</b>
<b>1.2</b>	<b>45310000-3</b>	<b>Pomiary i badania odbiorcze</b>			
16	KNR 4-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar		
d.1.	1205-03		.		
2	z.o.3.1.		pomiar	1.000	
	9901-5		.		
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNR 4-03	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomiar		
d.1.	1205-04		.		
2			pomiar	10.000	
		10	.		
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
18		Dokumentacja powykonawcza instalacji elektrycznych	kpl		
d.1.					
2			kpl	1.000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>