istniejący budynek czterokondygnacyjny

Detal nr 1

Detal nr 2

Detal nr 3

N

W

E

S

NW

NE

SW

SE

Podwyższenie attyki - opis nr 1
1. ułożenie styroduru (XPS) na wierzchu attyki gr. 10 cm
2. ułożenie płyty OSB zabezpieczonej przeciwwilgociowo - gr. 18 mm
3. obróbka blacharska ze spadkiem w kierunku połaci dachu - montaż na haftry

Podwyższenie attyki - opis nr 2
1. wymurowanie ściany z cegły pełnej na szerokość ściany istniejącej - 5 rzędów cegieł (około 35 cm)
2. ułożenie styroduru (XPS) na wierzchu attyki gr. 10 cm
2. ułożenie płyty OSB zabezpieczonej przeciwwilgociowo - gr. 18 mm
3. obróbka blacharska ze spadkiem w kierunku połaci dachu - montaż na haftry

Podwyższenie attyki - opis nr 3
1. wymurowanie ściany z cegły pełnej na szerokość ściany istniejącej - 7 rzędów cegieł (około 50 cm)
2. ułożenie styroduru (XPS) na wierzchu attyki gr. 10 cm
2. ułożenie płyty OSB zabezpieczonej przeciwwilgociowo - gr. 18 mm
3. obróbka blacharska ze spadkiem w kierunku połaci dachu - montaż na haftry

Podwyższenie attyki - opis nr 4
1. wymurowanie ściany z cegły pełnej na szerokość ściany istniejącej - 4 rzędy cegieł (około 28 cm)
2. ułożenie styroduru (XPS) na wierzchu attyki gr. 8 cm
2. ułożenie płyty OSB zabezpieczonej przeciwwilgociowo - gr. 18 mm
3. obróbka blacharska ze spadkiem w kierunku połaci dachu - montaż na haftry

Podwyższenie attyki - opis nr 5
1. wymurowanie ściany z cegły pełnej na szerokość ściany istniejącej - 1 rząd cegieł (około 7 cm)
2. ułożenie styroduru (XPS) na wierzchu attyki gr. 10 cm
2. ułożenie płyty OSB zabezpieczonej przeciwwilgociowo - gr. 18 mm
3. obróbka blacharska ze spadkiem w kierunku połaci dachu - montaż na haftry

Podwyższenie attyki - opis nr 6
1. wymurowanie ściany z cegły pełnej na szerokość ściany istniejącej - 6 rzędów cegieł (około 42 cm)
2. ułożenie styroduru (XPS) na wierzchu attyki gr. 8 cm
2. ułożenie płyty OSB zabezpieczonej przeciwwilgociowo - gr. 18 mm
3. obróbka blacharska ze spadkiem w kierunku połaci dachu - montaż na haftry

elementy projektowane - elementy projektowane (czcionka pogrubiona w ramce)

Uwaga:

1. Ułożenie membrany wykonać zgodnie z rozwiązaniem systemowym i instrukcją producenta membran.
2. Zastosować warstwę separacyjną z włókniny szklanego
3. Wspornik stalowy mocować minimum w 3 miejscach
4. Przekrój łącznika drewnianego dopasować do spadku dachu
5. Wykonać obróbkę blacharską na końcach attyk w celu sprowadzenia wody opadowej do rynny

Uwaga:

1. Sprawdzić grubość izolacji termicznej wewnątrz i na zewnątrz attyk na istniejących attykach
2. Ułożenie membrany na attykach wykonać zgodnie z rozwiązaniem systemowym i instrukcją producenta membran.
4. Obróbkę blacharską attyk wykonać ze spadkiem w kierunku dachu

Uwaga:

1. Ułożenie membrany dachowej w korycie odpływowym wykonać zgodnie z rozwiązaniem systemowym i instrukcją producenta membran.
2. Montaż wpustów dachowych wykonać zgodnie z rozwiązaniem systemowym i instrukcją producenta membran dachowych

UWAGA:
WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH" ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI, INSTRUKCJAMI I SZTUKĄ BUDOWLANĄ POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ.

UWAGA:
WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI ORAZ KARTAMI TECHNICZNYMI PRODUCENTA PRZYJĘTYCH MATERIAŁÓW.

UWAGA:
Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.

UWAGA:
WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM ORAZ INSPEKTOREM NADZORU INWESTORSKIEGO.

PASSIVE PROJECT

Jednostka projektowa
Passive Project Dariusz Baranowski
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2/1/219
15-888 Białystok
tel. +48 501 754 019
e-mail: dariusz.baranowski@passiveproject.pl

Nazwa obiektu budowlanego
Przebudowa dachu budynku B1 Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Suwałkach

Jednostka ewidencyjna: 206301_1 Suwałki
Obręb ewid:: 206301_1.0001 Obręb nr 1
Działka nr ew: 21819/4
Identyfikator działki ewidencyjnej: 206301_1.0001.21819/4
ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 73

Numer rysunku **AW-01**

Tytuł rysunku
Rzut dachu - rozwiązania projektowe

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

imię i nazwisko projektanta	mgr inż. arch. Dariusz Baranowski	podpis projektanta
numer uprawnień budowlanych	15/PDOKK/2014	
imię i nazwisko projektanta	mgr inż. arch. Cezar Baranowski	

Data sporządzenia 28-06-2024

Skala rysunku 1 : 50

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM. POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE.