



-ściana z bloczka z napowetzonego betonu
odmiany lekkiej (gazobeton 500) gr. 24 cm
-ocieplenie styropianem metodą bezspoinową z wykonaniem
boni na elewacji zgodnie z proj. architektury

-poz.R1, R2 - rygle żelbetowe na ścianie z kotwieniem
do konstrukcji stalowej słupów w osiach 1-9.
-poz.B1 - belka żelbetowa 24/24 cm nadokienna
z kotwieniem do słupów stalowych w osiach 1-9

-w ścianie występują stalowe stężenia (obecnie zakryte),
które należy podmurować i obetonować w formie bet. rygna 20/25 cm

| | | | | | |
|--|--|---|-------|--|--|
| USŁUGI PROJEKTOWE | | Wieniec ul.Skolna 41 | | | |
| mgr inż.Tomasz Ostrowski | | e-mail:osto@poczta.onet.pl; tel.0601418567 | | | |
| WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE W JAKIEGOKOLWIEK FORMIE I CELACH LUB W CAŁOŚCI, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA, ZABRONIONE. POSIADA PRAWA DO UL. NR 24, POCZTA 22-02-1994R. USTAWA PRAWO AUTORSKIE Z PODROZDZIAŁEM 30A | | | | | |
| PROJEKT | | | | REMONT ELEWACJI ZACHODNIEJ BUDYNKU KLUBU ZAZAMCZE CENTRUM KULTURY BROWAR B | |
| ETAP | | | | PROJEKT TECHNICZNY | |
| ADRES INWESTYCJI | | | | 87-800 WŁOCŁAWEK UL.TORUŃSKA 87 | |
| INWESTOR | | | | CENTRUM KULTURY BROWAR B UL.ŁĘGSKA 28, 87-800 WŁOCŁAWEK | |
| RYSUNEK | | | | SCHEMAT KONSTRUKCJI ELEWACJI ZACHODNIEJ | |
| PROJEKTANT BRANŻY ARCH. | | mgr inż.arch.B.Markowska <i>opisane w 07.07.2024 r.</i> | DATA | 30.07.2024 | |
| PROJEKTANT BRANŻY KONSTR. | | KOPROWA 202405 mgr inż.T.Ostrowski <i>opisane 07.07.2024 r.</i> | SKALA | 1:80 | |
| | | ARK. | | | |
| | | RYS. | 1 | | |