

Inwestor: Centrum Kultury Browar B.  
Ul.Łęgska 28 87-800 Włocławek

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Klub Zazamcze  
Adres budowy: ul.Toruńska 87 87-800 Włocławek  
Obiekt: Elewacja zachodnia  
Rodzaj robót: Budowlane  
Kody CPV:

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45262520-2	Roboty murowe
45262690-4	Remont starych budynków
45421100-5	Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45262310-7	Zbrojenie
45262311-4	Betonowanie konstrukcji
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45262690-4	Remont starych budynków
45421100-5	Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45442000-7	Nakładanie powierzchni kryjących
45262690-4	Remont starych budynków
45321000-3	Izolacja cieplna
45261420-4	Uszczelnianie dachu
45261910-6	Naprawa dachów

Sporządził:

# Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

## 1. Demontaż elewacji

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-022003-05-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo 55-01. wsp R=0,6, Bez szpachlowania - zabezpieczenie przestrzenie wewnętrznych w trakcie prowadzenia robót krotność= 1,00 Nr Spec.: 03,05,01	m2	261,00
2	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-022003-05-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo 55-01. wsp. R,S=0,4 M=0 - Rozebranie ścianki zabezpieczającej. krotność= 1,00 Nr Spec.: 03,05,01	m2	261,00
3	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 20604-020-050	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej - dodatkowa folia na ścianie zabezpieczającej krotność= 1,00 Nr Spec.: 01,01,01	m2	261,00
4	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 70702-030-050	Analogia. Demontaż sufitów podwieszanych z rastrami o wymiarach 600x1200 mm w pasie przy ścianie. M=0, R,S=0,2 krotność= 1,00 Nr Spec.: 01,01,03	m2	61,02
1. (31,5+19,35)*1,2				61,02
5	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych krotność= 1,00 Nr Spec.: 01,01,03	m2	20,00
6	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010535-08-050	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00 Nr Spec.: 01,01,03	m2	96,30
1. 19*0,25*1,8				8,55
2. 20*1,8*2				72,00
3. 31,5*0,5				15,75
7	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010432-02-020	Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 krotność= 1,00 Nr Spec.: 01,01,03	szt	8,625
1. 0,65*1,75*6+0,9*2				8,625

1	2	3	4	5
8	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010432-03-050	Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 krotność= 1,00 Nr Spec.: 01,01,03	m2	44,503
1. 1,75*1,75*13+1,75*2,68				44,503
9	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010411-07-040	Analogia. Demontaż listew drewnianych - zewnętrznych krotność= 1,00 Nr Spec.: 01,01,03	m	316,00
1. 10,3*12+5,5*5+19,35*6+4*4+8,2*4				316,00
10	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010411-07-040	Analogia. Demontaż listew drewnianych - wewnętrznych krotność= 1,00 Nr Spec.: 01,01,03	m	316,00
1. 10,3*12+5,5*5+19,35*6+4*4+8,2*4				316,00
11	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010426-04-050	Rozebranie obicia ścian z płyt azbestowo cementowych płaskich z zachowaniem warunków BHP z foliowaniem i przygotowaniem do wywozu wsp R=2 krotność= 1,00 Nr Spec.: 01,01,03	m2	207,90
1. 261-44,5-8,6				207,90
12	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010108-18-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji - wywóz płyt eternitowych płaskich wraz zkosztami utylizacji krotność= 1,00 Nr Spec.: 01,01,03	m3	1,248
1. 208*0,006				1,248
13	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010108-20-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzajkonstrukcji - wywóz na 12 km krotność= 1,00 Nr Spec.: 01,01,03	m3	1,248
14	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010427-05-050	Rozebranie ścianek działowych z lat i rygli - ścianka zewnętrzna drewniana wypełniająca krotność= 1,00 Nr Spec.: 01,01,03	m2	261,00
15	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-020613-06-050	Analogia. Dmontaż - Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe,z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho. R,S=0,5 M=0 krotność= 1,00 Nr Spec.: 01,01,03	m2	207,90
16	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010426-04-050	Analogia. Rozebranie obicia ścian płytami gk krotność= 1,00 Nr Spec.: 01,01,03	m2	207,90
17	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010108-18-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żużłobetonowych naodległość do 1 km krotność= 1,00 Nr Spec.: 01,01,03	m3	26,10
1. 261*0,1				26,10

1	2	3	4	5
18	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010108-20-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji - wywóz na 12 km krotność= 1,00 Nr Spec.: 01,01,03	m3	26,10
19	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021604-02-050	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m. krotność= 1,00 Nr Spec.: 03,08,03	m2	261,00
20	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 21506-010-050	Instalacje odgromowe. Rusztowania przyscienne o wysokości do 20 m krotność= 1,00 Nr Spec.: 03,08,03	m2	261,00
21	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 21505-010-050	Ostony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych krotność= 1,00 Nr Spec.: 03,08,03	m2	261,00

## 2. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej

Kod CPV:

1	2	3	4	5
22	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 00-191022-06-050	Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednozielne o powierzchni do 1,5 m2 obsadzone na kotwach stalowych, bez obróbki obsadzenia krotność= 1,00 Nr Spec.: 03,03,01	m2	6,24
1. 0,65*1,6*6				6,24
23	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 00-191022-10-050	Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,5 m2 obsadzone na kotwach stalowych, bez obróbki obsadzenia krotność= 1,00 Nr Spec.: 03,03,01	m2	35,36
1. 1,6*1,7*13				35,36
24	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 00-191022-12-050	Drzwi balkonowe z PCV obsadzone na kotwach stalowych, bez obróbki obsadzenia krotność= 1,00 Nr Spec.: 03,03,01	m2	4,32
1. 1,6*2,7				4,32
25	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 21104-010-020	Ościeżnice stalowe wykończone krotność= 1,00 Nr Spec.: 03,03,01	szt	1,00
26	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 21103-010-050	Analogia, Skrzydła zewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone krotność= 1,00 Nr Spec.: 03,03,01	m2	1,80

## 3. Prace nowe

Kod CPV:

1	2	3	4	5
27	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-020604-0601-050	Analogia. Izolacje pozioma pod nowym murem krotność= 1,00 Nr Spec.: 03,01,01	m2	10,50
1. 0,3*35				10,50
28	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 20302-040-060	Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego krotność= 1,00 Nr Spec.: 02,04,01	m3	45,844
1. (261-6,24-35,36-4,32)*0,24-(19,16+31,8)*0,24*0,24-0,2*0,24*(19,16+31,8+3,8+4,4)				45,844
29	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-011304-04-040	Spawanie stali kształtowej stali profilowej do kształtowników - opory pod belki L100*100*10 z zabezpieczeniem antykorozyjnym krotność= 1,00 Nr Spec.: 03,07,01	m	3,00
1. 20*0,15				3,00
30	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-011304-04-040	Spawanie stali kształtowej stali profilowej do kształtowników - kotwy #16 z zabezpieczeniem antykorozyjnym krotność= 1,00 Nr Spec.: 03,07,01	m	8,96
1. 32*0,14*2				8,96
31	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-020210-05-060	Belki i podciąg żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 16 m/m2. beton C20/25 krotność= 1,00 Nr Spec.: 02,02,01	m3	2,29
1. (19,16+31,8-4,4-1,7*4)*0,24*0,24				2,29
32	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-020232-01-060	Rygle o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju rygla do 6 m/m2. betonu C20/25 krotność= 1,00 Nr Spec.: 02,02,01	m3	2,84
1. (19,16+31,8+3,8+4,4)*0,24*0,2				2,84
33	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-020232-01-060	Rygle o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju rygla do 6 m/m2. betonu C20/25 krotność= 1,00 Nr Spec.: 02,02,01	m3	0,645
1. (1,7*4+4,4)*0,24*0,24				0,645
34	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-020232-01-060	Analogia. Rygle skośne - obetonowanie stężeń stalowych w płaszczyźnie ściany beton C20/25 krotność= 1,00 Nr Spec.: 02,02,01	m3	3,47
1. (72,3)*0,20*0,24				3,47
35	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-020290-0201-034	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi fi od 8-14 mm. krotność= 1,00 Nr Spec.: 02,02,02	t	0,70

1	2	3	4	5
36	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 21902-010-050	Analogia. Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.20 cm - metodą lekką bezspoinową, z frezowaniem boni, wyrysowaniem taśmami pasów, tynki o różnej fakturze (w tym gładkie), krotność= 1,00 Nr Spec.: 03,08,02	m2	215,00
37	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-022601-08-040	Ochronna narożników wypukłych z kształtowników walcowanych-kątowników równoramiennych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą siatki. krotność= 1,00 Nr Spec.: 03,08,02	m	139,70
1. 1,65*4*13+4,7*6+4,7+10,5*2				139,70
38	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-022601-08-040	Analogia. Obróbka boni profilem 8 cm na styropianie z wzmocnieniem jedną warstwą siatki. krotność= 1,00 Nr Spec.: 03,08,02	m	227,60
39	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-022601-0601-050	Docieplenie ościeży styropianem gr. 2 cm z jedną warstwą siatki i pokrycie wyprawami elewacyjnymi krotność= 1,00 Nr Spec.: 03,08,02	m2	24,78
40	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 00-172609-01-050	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 2-3 cm metodą lekką - moką przy użyciu gotowych zapraw klejących. Przyklejenie płyt styropianowych słupów krotność= 1,00 Nr Spec.: 03,08,02	m2	14,029
1. (10,24*6+5,5*3)*0,18				14,029
41	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021505-10-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków gładkich zewnętrznych farbą emulsyjną silikonową z wykonaniem wzorów wg projektu krotność= 1,00 Nr Spec.: 03,06,01	m2	255,00
42	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-022006-0101-050	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych, grubości 12,5 mm, na ścianach na zaprawie bez pasków. krotność= 1,00 Nr Spec.: 03,05,01	m2	215,00
43	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-022004-04-050	Obudowa elementów konstrukcji słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych. Obudowa dwuwarstwowa. Obudowa dodatkowa EI60 krotność= 1,00 Nr Spec.: 03,05,01	m2	71,55
1. (6*10,5+3*5,5)*0,3*3				71,55
44	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit". krotność= 1,00 Nr Spec.: 03,06,01	m2	287,00
45	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021505-02-050	Malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną, dodatek za każde dalsze malowanie. krotność= 1,00 Nr Spec.: 03,06,01	m2	287,00

1	2	3	4	5
46	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 21802-010-040	Parapety, z elementów kamiennych - konglomerat. Elementy grubości 4 cm i szerokości do 30 cm (piaskowiec i wapień miękki) krotność= 1,00 Nr Spec.: 03,03,01	m	21,45
1. 1,65*13				21,45
47	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 70702-030-050	Analogia. Uzupełnienie. Montaż sufitów podwieszanych z rastrami o wymiarach 600x1200 mm krotność= 1,00 Nr Spec.: 03,05,01	m2	62,00
48	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010817-03-050	Uzupełnienie posadzki o powierzchni od 1,0 do 5,0 m2 z płytek PCW krotność= 1,00 Nr Spec.: 03,04,01	m2	20,00
49	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 30503-05010-050	Naprawa pokryć dachowych, obróbki z papy nawierzchniowej grub. 5,2 mm, (kołnierze) elementów metal. występujących na dachu wraz z oczyszczeniem i zaimpregnowaniem krotność= 1,00 Nr Spec.: 02,05,01	m2	60,00
50	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02U0541-01-050	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 Nr Spec.: 02,05,01	m2	10,00
1. 40*0,25				10,00
51	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02U0541-02-050	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 Nr Spec.: 02,05,01	m2	34,70
1. 40*0,5				20,00
2. 10,5*2*0,7				14,70
52	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 5 ERRATA0504-020-090	Kalkulacja indywidualna. Montaż opraw zewnętrznych hermetycznych oświetlających elewacje wraz z podłączeniem. krotność= 1,00	kpl	7,00

#### 4. Przeniesienie grzejników

Kod CPV:

1	2	3	4	5
53	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-020516-02-090	Demontaż i montaż grzejnika z odzysku krotność= 1,00	kpl	10,00
54	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-020517-06-090	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika z rur stalowych lub żebrowych o złączach gwintowanych o średnicy 20-32 mm krotność= 1,00	kpl	10,00
55	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-020509-02-020	Wymiana zaworu grzejnikowego termostaticznego krotność= 1,00	szt	10,00