

Przedmiar robót

Obiekt Remont dachu Domu Ludowego w Wołowicach

Sporządził Maciej Orski

03.07.2024

Przedmiar

Remont dachu Domu Ludowego w Wołowicach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Prace rozbiórkowe		
1	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	38
2	KNR-W 4-01 0545/02	Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - blacha trapezowa	m2	473
3	KNR-W 4-01 0518/06	Rozbiórki pierwszej warstwy papy pokrycia dachowego na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2	473
4	KNR-W 4-01 0518/07	Rozbiórki następnej warstwy papy ponad pierwszą pokrycia dachowego na dachach betonowych - następne 3 warstwy Krotność: 3	m2	473
5	KNR 4-01 1306/01 Analogia	Demontaż konstrukcji masztów	szt	2
6	KNR 4-01 0701/03	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej (1,6+0,6)*2*1,5*2	m2	13,2
		razem	m2	13,2
7	KNR 4-01 0354/07 Analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 - demontaż włazu dachowego	szt	1
8	KNR 4-01 1306/01 Analogia	Demontaż syreny alarmowej na dachu wraz z postumentem	szt	1
9	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej - zerwanie zniszczonej nawierzchni cementowej na dachu - 5% 473*5%	m2	23,65
		razem	m2	23,65
10	KNR 4-01 0108/19 Analogia	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi papy na odległość do 1km 473*0,005*4	m3	9,46
		razem	m3	9,46
11	KNR 4-01 0108/19	Wywiezienie gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	1,513
12	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - 6 km Krotność: 5	m3	1,513
13	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi papy - na każdy następny 1km ponad 1km - 6 km Krotność: 5	m3	9,46
14	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji gruzu	m3	1,513
15	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji papy	m3	9,46
		Nowe pokrycie dachu wraz z izolacją		
1	KNR 0-25 0402/04	Czyszczenie ręczne z użyciem urządzeń z napędem mechanicznym powierzchni poziomych 190+50+163+50+20	m2	473
		razem	m2	473
2	KNR 4-01 0803/02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 473*5%	m2	23,65
		razem	m2	23,65
3	KNR 9-13 0301/01	Gruntowanie powierzchni emulsją - gruntem głęboko penetrującym	m2	473
4	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	473
5	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho gr. 15 cm - jedna warstwa	m2	473
6	KNR 0-23 2612/05	Ocieplenie ścian budynków z betonu w systemie STOPTER płytami styropianowymi przymocowanymi za pomocą dybli plastikowych 473*4	szt	1 892
		razem	szt	1 892
7	KNR 0-32 0628/03	Pokrycie dachu membraną PCV gr. 1,2 mm mocowaną mechanicznie do podłoża	m2	473
8	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie na zakładkach membrany PCV gr. 1,2 mm	m2	473
9	KNR 0-22 0529/06	Obróbki dachowe przy zastosowaniu membrany PCV gr. 1,2 mm, obróbka samoprzylepna, kominy, pas o szer. 50 cm	mb	8,8

Przedmiar

Remont dachu Domu Ludowego w Wołowicach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
10	KNR 0-22 0529/04	Obróbki murów ogniowych przy zastosowaniu membrany PCV 1,2 mm, obróbka samoprzylepna, mur, pasem o szer. 50 cm 12,3+8,4+12+8,3	mb	41
		razem	mb	41
11	KNR 0-22 0529/04	Obróbki murów ogniowych przy zastosowaniu membrany PCV 1,2 mm, obróbka samoprzylepna, krawędź przy zmianie rzędnej dachu, pasem o szer. 50 cm 10+8,4	mb	18,4
		razem	mb	18,4
12	KNR 2-02u2 0539/03	Montaż osłon bocznych - wiatrownic przy pokryciu dachów blachą powlekaną	m	87
13	KNR 2-02u2 0539/02	Montaż pasów nadrynnowych - okapów przy pokryciu dachów blachą powlekaną	m	60
14	KNR 2-02u2 0539/02	Montaż pasów podrynnowych - okapów przy pokryciu dachów blachą powlekaną	m	60
15	KNR K-06 0401/02	Montaż kołnierzy uszczelniających typu EH w pokryciu dachowym wysoko profilowanym dla okien o powierzchni do 1,00m2	szt	1
16	KNR K-06 0602/04	Montaż wyłazów dachowych standard WSS 86x86 o powierzchni ponad 0,50m2	szt	1
		Kominy		
1	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków na ścianach kominów do 5m2 na z zaprawy cementowo-wapiennej (1,6+0,6)*2*1,5*2	m2	13,2
		razem	m2	13,2
2	KNR 4-01 0735/02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii III na kominach ponad dachem płaskim (1,6+0,6)*2*1,5*2	m2	13,2
		razem	m2	13,2
3	KNR 4-01 0203/13	Uzupełnienie betonu w elementach czapek kominowych 1,6*0,6*2	m2	1,92
		razem	m2	1,92
		Instalacja odgromowa - wymiana		
1	KNR 4-03 1140/05	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta, ułożonych na dachu płaskim	m	112
2	KNR 4-03 1140/07	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki, ułożonych na dachu płaskim	m	64
3	KNNR 5 0601/02	Montaż instalacji odgromowej z przewodów poziomych nie naprężanych mocowanych na wspornikach klejonych	m	112
4	KNNR 5 0601/04	Montaż instalacji odgromowej z przewodów pionowych nie naprężanych mocowanych na wspornikach wstrzeliwanych 6*8+2*4+2*4	m	64
		razem	m	64
5	KNR-W 5-08 0622/05	Montaż iglic IO-2,5 o masie 21kg na dachu z gotowymi kotwami	kpl	3
6	KNNR 5 0612/06	Montaż złączy kontrolnych w przewodach wyrównawczych połączonych pręt-płaskownik	szt	6
7	KNNR 5 1304/03	Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar	szt	1
8	KNNR 5 1304/04	Badania i pomiary instalacji odgromowej - każdy następny pomiar 6-1	szt	5
		razem	szt	5
		Rynny		
1	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 23+16,5+12,5+8	m	60
		razem	m	60
2	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4*12+3*8	m	72
		razem	m	72
3	KNR-W 2-02 0525/02	Rynny dachowe półokrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy od 150mm łączone na klej 23+16,5+12,5+8	m	60

Przedmiar

Remont dachu Domu Ludowego w Wołowicach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m	60
4	KNR-W 2-02 0531/04	Rury spustowe z tworzyw sztucznych okrągłe o średnicy od 110mm		
		4*12+3*8	m	72
		razem	m	72