
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45442100-8 Roboty malarskie
45432130-4 Pokrywanie podłóg
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

NAZWA ZADANIA : Remont pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Maz. - PARTER
ADRES ZADANIA : 05-825 Grodzisk Maz., ul. Bartnika 21/23
ZAMAWIAJĄCY : Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : 05-825 Grodzisk Maz., ul Bartniaka 21/23
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Hanna Hezler
DATA OPRACOWANIA : 25.07.2024 r.

WYKONAWCA :

ZAMAWIAJĄCY :

Data opracowania
25.07.2024 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego dla Grodziska Mazowieckiego - parter						
1			Parter			
1.1			Pokój nr 1			
1.1.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
1						
d.1.	wycena indywidualna	ST-0	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
1.1			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
2	ZKNR C-1	ST-0	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią malarską	m ²		
d.1.	0101-01					
1.1	analogia		1,00*1,63*2	m ²	3,260	
			0,90*2,05	m ²	1,845	
			1,00*0,40*2	m ²	0,800	
					RAZEM	5,905
3		ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych	kpl.		
d.1.	wycena indywidualna		1	kpl.	1,000	
1.1					RAZEM	1,000
4		ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich	kpl		
d.1.	wycena indywidualna		1	kpl	1,000	
1.1					RAZEM	1,000
5	KNR-W 4-	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.1.	01 1215-04					
1.1			1,00*1,63*2	m ²	3,260	
					RAZEM	3,260
6	KNR-W 4-	SST-1	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej	m ²		
d.1.	01 0818-05					
1.1			9,97+1,00*0,20+1,00*0,30*2	m ²	10,770	
					RAZEM	10,770
7	KNR-W 4-	SST-1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji	m ³		
d.1.	01 0109-09					
1.1	0109-10 analogia		poz.6*0,03	m ³	0,323	
					RAZEM	0,323
1.1.2			Roboty remontowe			
8	KNR-W 4-	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	01 1204-08					
1.2			poz.11+poz.12	m ²	45,138	
					RAZEM	45,138
9	NNRNKB	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01					
1.2			poz.11	m ²	9,970	
					RAZEM	9,970
10	NNRNKB	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02					
1.2			poz.12	m ²	35,168	
					RAZEM	35,168
11	KNR-W 4-	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	01 1204-01					
1.2			9,97	m ²	9,970	
					RAZEM	9,970
12	KNR-W 4-	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	01 1204-02					
1.2			[2,61+3,82]*2*2,66	m ²	34,208	
			0,80*0,30*2*2	m ²	0,960	
					RAZEM	35,168
13	KNR-W 4-	SST-3	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwaniu wykładziny	m ²		
d.1.	01 0211-01					
1.2	analogia		poz.6	m ²	10,770	
					RAZEM	10,770

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	d.1. wycena indywidualna	SST-3	Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny	m ²		
	1.2		poz.6	m ²	10,770	
					RAZEM	10,770
15	NNRNKB d.1. 202 1134-1.2 01	SST-3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.6	m ²	10,770	
					RAZEM	10,770
16	KNR-W 2- d.1. 02 1124-01 1.2	SST-3	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, przeznaczona do biur, odporna na meble na kółkach</i>	m ²		
			poz.6	m ²	10,770	
					RAZEM	10,770
17	KNR-W 2- d.1. 02 1124-04 1.2	SST-3	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
			[2,61+3,82]*2-0,90+0,30*2*2+0,20*2	m	13,560	
					RAZEM	13,560
18	KNR-W 4- d.1. 01 0415-08 1.2 analogia	SST-3	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.2			Pokój nr 2			
1.2.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
19	d.1. wycena indywidualna	ST-0	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
	2.1		1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
20	ZKNR C-1 d.1. 0101-01 2.1 analogia	ST-0	Zabezpieczenie okien, parapetów, szfy i drzwi folią malarską	m ²		
			1,00*1,63*3	m ²	4,890	
			0,90*2,05	m ²	1,845	
			1,00*0,40*3	m ²	1,200	
					RAZEM	7,935
21	d.1. wycena indywidualna	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, krtek wentylacyjnych	kpl.		
	2.1		1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
22	d.1. wycena indywidualna	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich	kpl		
	2.1		1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
23	KNR-W 4- d.1. 01 1215-04 2.1	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
			1,00*1,63*3	m ²	4,890	
					RAZEM	4,890
24	KNR-W 4- d.1. 01 0818-05 2.1	SST-1	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej	m ²		
			16,29+1,00*0,30*3+0,90*0,20	m ²	17,370	
					RAZEM	17,370
25	KNR-W 4- d.1. 01 0109-09 2.1 analogia	SST-1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji	m ³		
			poz.24*0,03	m ³	0,521	
					RAZEM	0,521
1.2.2			Roboty remontowe			
26	KNR-W 4- d.1. 01 1204-08 2.2	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			poz.29+poz.30	m ²	60,662	
					RAZEM	60,662
27	NNRNKB d.1. 202 1134-2.2 01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.29	m ²	16,290	
					RAZEM	16,290
28	NNRNKB d.1. 202 1134-02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
			poz.30	m ²	44,372	
					RAZEM	44,372
29	KNR-W 4- d.1. 01 1204-01	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			16,29	m ²	16,290	
					RAZEM	16,290
30	KNR-W 4- d.1. 01 1204-02	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			(4,23+3,85)*2*2,66	m ²	42,986	
			0,77*0,30*2*3	m ²	1,386	
					RAZEM	44,372
31	KNR-W 4- d.1. 01 0211-01	SST-3	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwaniu wykładziny	m ²		
			analogia			
			poz.24	m ²	17,370	
					RAZEM	17,370
32	d.1. wycena indywidualna	SST-3	Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.24	m ²	17,370	
					RAZEM	17,370
33	NNRNKB d.1. 202 1134-01	SST-3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.24	m ²	17,370	
					RAZEM	17,370
34	KNR-W 2- d.1. 02 1124-01	SST-3	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu wykładzina podłogowa dywanopodobna, przeznaczona do biur, odporna na meble na kółkach	m ²		
			poz.24	m ²	17,370	
					RAZEM	17,370
35	KNR-W 2- d.1. 02 1124-04	SST-3	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
			(4,23+3,85)*2-0,90+0,30*2*3+0,20*2	m	17,460	
					RAZEM	17,460
36	KNR-W 4- d.1. 01 0415-08	SST-3	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu	szt.		
			analogia			
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.3			Pokój nr 3			
1.3.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
37	d.1. wycena indywidualna	ST-0	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
38	ZKNR C-1 d.1. 0101-01	ST-0	Zabezpieczenie okien, parapetów, szafy i drzwi folią malarską	m ²		
			analogia			
			1,00*1,63*2	m ²	3,260	
			0,90*2,05	m ²	1,845	
			1,00*0,40*2	m ²	0,800	
					RAZEM	5,905
39	d.1. wycena indywidualna	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, krętek wentylacyjnych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
40	d.1. wycena indywidualna	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
41	KNR-W 4- d.1. 01 1215-04	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
			3.1			

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1,00*1,64*2	m ²	3,280	
					RAZEM	3,280
42 d.1. 3.1	KNR-W 4-01 0818-05	SST-1	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej	m ²		
			11,12+1,00*0,30*2+0,90*0,20	m ²	11,900	
					RAZEM	11,900
43 d.1. 3.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10 analogia	SST-1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji	m ³		
			poz.42*0,03	m ³	0,357	
					RAZEM	0,357
1.3. 2			Roboty remontowe			
44 d.1. 3.2	KNR-W 4-01 1204-08	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			poz.47+poz.49	m ²	23,020	
					RAZEM	23,020
45 d.1. 3.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
			poz.47	m ²	11,120	
					RAZEM	11,120
46 d.1. 3.2	NNRNKB 202 1134-02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
			poz.48	m ²	36,728	
					RAZEM	36,728
47 d.1. 3.2	KNR-W 4-01 1204-01	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			11,12	m ²	11,120	
					RAZEM	11,120
48 d.1. 3.2	KNR-W 4-01 1204-02	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			[2,86+3,87]*2*2,66	m ²	35,804	
			0,77*0,30*2*2	m ²	0,924	
					RAZEM	36,728
49 d.1. 3.2	KNR-W 4-01 0211-01 analogia	SST-3	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwaniu wykładziny	m ²		
			poz.42	m ²	11,900	
					RAZEM	11,900
50 d.1. 3.2	wycena indywidualna	SST-3	Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.42	m ²	11,900	
					RAZEM	11,900
51 d.1. 3.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.42	m ²	11,900	
					RAZEM	11,900
52 d.1. 3.2	KNR-W 2-02 1124-01	SST-3	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, przeznaczona do biur, odporna na meble na kółkach</i>	m ²		
			poz.42	m ²	11,900	
					RAZEM	11,900
53 d.1. 3.2	KNR-W 2-02 1124-04	SST-3	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
			[2,86+3,87]*2-0,90+0,30*2*2+0,20*2	m	14,160	
					RAZEM	14,160
54 d.1. 3.2	KNR-W 4-01 0415-08 analogia	SST-3	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.4			Pokój nr 4			
1.4. 1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55 d.1. 4.1	wycena indywidualna	ST-0	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
56 d.1. 4.1	ZKNR C-1 0101-01 analogia	ST-0	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią malarską	m ²		
			1,00*1,62*4	m ²	6,480	
			0,90*2,05*2+0,80*2,05	m ²	5,330	
			1,00*0,40*4	m ²	1,600	
					RAZEM	13,410
57 d.1. 4.1	wycena indywidualna	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, krtek wentylacyjnych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
58 d.1. 4.1	wycena indywidualna	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
59 d.1. 4.1	KNR-W 4- 01 1215-04	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
			1,00*1,62*4	m ²	6,480	
					RAZEM	6,480
60 d.1. 4.1	KNR-W 4- 01 0818-05	SST-1	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej	m ²		
			21,49+1,00*0,30*3+0,90*0,15+0,90*0,20	m ²	22,705	
					RAZEM	22,705
61 d.1. 4.1	KNR-W 4- 01 0109-09 0109-10 analogia	SST-1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji	m ³		
			poz.60*0,03	m ³	0,681	
					RAZEM	0,681
1.4. 2			Roboty remontowe			
62 d.1. 4.2	KNR-W 4- 01 1204-08	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			poz.65+poz.66	m ²	74,853	
					RAZEM	74,853
63 d.1. 4.2	NNRNKB 202 1134- 01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
			poz.65	m ²	21,490	
					RAZEM	21,490
64 d.1. 4.2	NNRNKB 202 1134- 02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
			poz.66	m ²	53,363	
					RAZEM	53,363
65 d.1. 4.2	KNR-W 4- 01 1204-01	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			21,49	m ²	21,490	
					RAZEM	21,490
66 d.1. 4.2	KNR-W 4- 01 1204-02	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			[5,88+3,88]*2*2,66	m ²	51,923	
			0,80*0,30*2*3	m ²	1,440	
					RAZEM	53,363
67 d.1. 4.2	KNR-W 4- 01 0211-01 analogia	SST-3	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwaniu wykładziny	m ²		
			poz.60	m ²	22,705	
					RAZEM	22,705
68 d.1. 4.2	wycena indywidualna	SST-3	Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.60	m ²	22,705	
					RAZEM	22,705

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69	NNRNKB d.1. 202 1134- 4.2 01	SST-3	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi pod ułożenie wykładziny poz.60	m ² m ²	 22,705	
					RAZEM	22,705
70	KNR-W 2- d.1. 02 1124-01 4.2	SST-3	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, przeznaczona do biur, odpor- na na meble na kółkach</i> poz.60	m ² m ²	 22,705	
					RAZEM	22,705
71	KNR-W 2- d.1. 02 1124-04 4.2	SST-3	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone [5,88+3,88]*2-0,90*2-0,80+0,30*2*3+0,90*0,20*2	m m	 19,080	
					RAZEM	19,080
72	KNR-W 4- d.1. 01 0415-08 4.2 analogia	SST-3	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu 3	szt. szt.	 3,000	
					RAZEM	3,000
1.5			Pokój nr 4B			
1.5.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
73	d.1. wycena in- 5.1 dywidualna	ST-0	Wynoszenie i wnoszenie mebli 1	kpl kpl	 1,000	
					RAZEM	1,000
74	ZKNR C-1 d.1. 0101-01 5.1 analogia	ST-0	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią malarską 1,00*0,62*2 0,90*2,15*2 1,05*0,40*2	m ² m ² m ²	 1,240 3,870 0,840	
					RAZEM	5,950
75	d.1. wycena in- 5.1 dywidualna	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratek wentylacyjnych 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
76	d.1. wycena in- 5.1 dywidualna	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich 1	kpl kpl	 1,000	
					RAZEM	1,000
77	KNR-W 4- d.1. 01 1215-04 5.1	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1,00*1,62*2	m ² m ²	 3,240	
					RAZEM	3,240
78	KNR-W 4- d.1. 01 0818-05 5.1	SST-1	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej 10,66+1,00*0,30*2+0,90*0,10	m ² m ²	 11,350	
					RAZEM	11,350
79	KNR-W 4- d.1. 01 0109-09 5.1 0109-10 analogia	SST-1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji poz.78*0,03	m ³ m ³	 0,341	
					RAZEM	0,341
1.5.2			Roboty remontowe			
80	KNR-W 4- d.1. 01 1204-08 5.2	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.83+poz.84	m ² m ²	 47,104	
					RAZEM	47,104
81	NNRNKB d.1. 202 1134- 5.2 01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.83	m ² m ²	 10,660	
					RAZEM	10,660
82	NNRNKB d.1. 202 1134- 5.2 02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.84	m ²	36,444	
					RAZEM	36,444
83	KNR-W 4- d.1. 01 1204-01 5.2	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			10,66	m ²	10,660	
					RAZEM	10,660
84	KNR-W 4- d.1. 01 1204-02 5.2	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			[2,84+3,83]*2*2,66	m ²	35,484	
			0,80*0,30*2*2	m ²	0,960	
					RAZEM	36,444
85	KNR-W 4- d.1. 01 0211-01 5.2	SST-3	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwaniu wykładziny	m ²		
			poz.78	m ²	11,350	
					RAZEM	11,350
86	d.1. wycena indywidualna 5.2	SST-3	Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.78	m ²	11,350	
					RAZEM	11,350
87	NNRNKB d.1. 202 1134- 5.2 01	SST-3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.78	m ²	11,350	
					RAZEM	11,350
88	KNR-W 2- d.1. 02 1124-01 5.2	SST-3	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu wykładzina podłogowa dywanopodobna, przeznaczona do biur, odporna na meble na kółkach	m ²		
			poz.78	m ²	11,350	
					RAZEM	11,350
89	KNR-W 2- d.1. 02 1124-04 5.2	SST-3	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
			[2,84+3,83]*2-0,90+0,30*2	m	13,040	
					RAZEM	13,040
90	KNR-W 4- d.1. 01 0415-08 5.2	SST-3	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.6			Pokój nr 4C			
1.6.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
91	d.1. wycena indywidualna 6.1	ST-0	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
92	ZKNR C-1 d.1. 0101-01 6.1	ST-0	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią malarską	m ²		
			1,00*1,62*2	m ²	3,240	
			0,90*2,05	m ²	1,845	
			1,06*0,40*2	m ²	0,848	
					RAZEM	5,933
93	d.1. wycena indywidualna 6.1	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
94	d.1. wycena indywidualna 6.1	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
95	KNR-W 4- d.1. 01 1215-04 6.1	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
			1,00*1,62*2	m ²	3,240	
					RAZEM	3,240
96	KNR-W 4- d.1. 01 0818-05 6.1	SST-1	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej	m ²		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			11,18+1,00*0,30*2	m ²	11,780	
					RAZEM	11,780
97 d.1. 6.1	KNR-W 4-01 0109-09 analogia	SST-1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji	m ³		
			poz.96*0,03	m ³	0,353	
					RAZEM	0,353
1.6. 2			Roboty remontowe			
98 d.1. 6.2	KNR-W 4-01 1204-08	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			poz.101+poz.102	m ²	48,050	
					RAZEM	48,050
99 d.1. 6.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
			poz.101	m ²	11,180	
					RAZEM	11,180
100 d.1. 6.2	NNRNKB 202 1134-02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
			poz.102	m ²	36,870	
					RAZEM	36,870
101 d.1. 6.2	KNR-W 4-01 1204-01	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			11,18	m ²	11,180	
					RAZEM	11,180
102 d.1. 6.2	KNR-W 4-01 1204-02	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			[2,92+3,83]*2*2,66	m ²	35,910	
			0,80*0,30*2*2	m ²	0,960	
					RAZEM	36,870
103 d.1. 6.2	KNR-W 4-01 0211-01 analogia	SST-3	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwaniu wykładziny	m ²		
			poz.96	m ²	11,780	
					RAZEM	11,780
104 d.1. 6.2	wycena indywidualna	SST-3	Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.96	m ²	11,780	
					RAZEM	11,780
105 d.1. 6.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.96	m ²	11,780	
					RAZEM	11,780
106 d.1. 6.2	KNR-W 2-02 1124-01	SST-3	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, przeznaczona do biur, odporna na meble na kółkach</i>	m ²		
			poz.96	m ²	11,780	
					RAZEM	11,780
107 d.1. 6.2	KNR-W 2-02 1124-04	SST-3	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
			[2,92+3,83]*2-0,90+0,30*2*2	m	13,800	
					RAZEM	13,800
108 d.1. 6.2	KNR-W 4-01 0415-08 analogia	SST-3	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.7			Pokój nr 4D			
1.7. 1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
109 d.1. 7.1	wycena indywidualna	ST-0	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
110 d.1. 7.1	wycena indywidualna	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, krtek wentylacyjnych 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
					RAZEM	1,000
111 d.1. 7.1	wycena indywidualna	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
					RAZEM	1,000
1.7. 2			Roboty remontowe			
112 d.1. 7.2	KNR-W 4-01 1204-08	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.115+poz.116	m ² m ²	 27,692	 27,692
					RAZEM	27,692
113 d.1. 7.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.115	m ² m ²	 3,880	 3,880
					RAZEM	3,880
114 d.1. 7.2	NNRNKB 202 1134-02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.116	m ² m ²	 23,812	 23,812
					RAZEM	23,812
115 d.1. 7.2	KNR-W 4-01 1204-01	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów 3,88	m ² m ²	 3,880	 3,880
					RAZEM	3,880
116 d.1. 7.2	KNR-W 4-01 1204-02	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian [2,02+2,08]*2*2,66 0,94*0,40 0,40*2,03*2	m ² m ² m ²	 21,812 0,376 1,624	 23,812
					RAZEM	23,812
1.8			Pokój nr 5			
1.8. 1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
117 d.1. 8.1	wycena indywidualna	ST-0	Wynoszenie i wnoszenie mebli 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
					RAZEM	1,000
118 d.1. 8.1	ZKNR C-1 0101-01 analogia	ST-0	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią malarską 1,00*1,61*3 0,90*2,05*3 1,10*0,40*3	m ² m ² m ²	 4,830 5,535 1,320	 11,685
					RAZEM	11,685
119 d.1. 8.1	wycena indywidualna	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, krtek wentylacyjnych 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
					RAZEM	1,000
120 d.1. 8.1	wycena indywidualna	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
					RAZEM	1,000
121 d.1. 8.1	KNR-W 4-01 1215-04	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1,00*1,61*3	m ² m ²	 4,830	 4,830
					RAZEM	4,830
122 d.1. 8.1	KNR-W 4-01 0818-05	SST-1	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej 15,02+1,00*0,30*2*3+0,90*0,20	m ² m ²	 17,000	 17,000
					RAZEM	17,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
123	KNR-W 4-01 0109-09 8.1	SST-1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji	m ³		
	analogia		poz.122*0,03	m ³	0,510	
					RAZEM	0,510
1.8.2			Roboty remontowe			
124	KNR-W 4-01 1204-08 8.2	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			poz.127+poz.128	m ²	60,138	
					RAZEM	60,138
125	NNRNKB d.1. 202 1134-8.2 01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
			poz.127	m ²	15,020	
					RAZEM	15,020
126	NNRNKB d.1. 202 1134-8.2 02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
			poz.128	m ²	45,118	
					RAZEM	45,118
127	KNR-W 4-01 1204-01 8.2	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			15,02	m ²	15,020	
					RAZEM	15,020
128	KNR-W 4-01 1204-02 8.2	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			[4,36+3,84]*2*2,66	m ²	43,624	
			0,83*0,30*2*3	m ²	1,494	
					RAZEM	45,118
129	KNR-W 4-01 0211-01 8.2	SST-3	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwaniu wykładziny	m ²		
	analogia		poz.122	m ²	17,000	
					RAZEM	17,000
130	d.1. wycena indywidualna 8.2	SST-3	Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.122	m ²	17,000	
					RAZEM	17,000
131	NNRNKB d.1. 202 1134-8.2 01	SST-3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.122	m ²	17,000	
					RAZEM	17,000
132	KNR-W 2-d.1. 02 1124-01 8.2	SST-3	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, przeznaczona do biur, odporna na meble na kółkach</i>	m ²		
			poz.122	m ²	17,000	
					RAZEM	17,000
133	KNR-W 2-d.1. 02 1124-04 8.2	SST-3	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
			[4,36+5,87]*2-0,90*3+0,30*2*3+0,20*2	m	19,960	
					RAZEM	19,960
134	KNR-W 4-d.1. 01 0415-08 8.2	SST-3	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu	szt.		
	analogia		1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.9.1			Pokój nr 5A			
1.9.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
135	d.1. wycena indywidualna 9.1	ST-0	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
136	ZKNR C-1 d.1. 0101-01 9.1	ST-0	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią malarską	m ²		
	analogia		1,00*1,63*2+0,73*0,93	m ²	3,939	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			0,90*2,05 1,05*0,40*2+0,75*0,20	m ² m ²	1,845 0,990	
					RAZEM	6,774
137 d.1. 9.1	wycena indywidualna	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, krętek wentylacyjnych 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
138 d.1. 9.1	wycena indywidualna	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
139 d.1. 9.1	KNR-W 4-01 1215-04	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1,00*1,63*2+0,73*0,93	m ² m ²	 3,939	
					RAZEM	3,939
140 d.1. 9.1	KNR-W 4-01 0818-05	SST-1	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej 9,88+1,00*0,30*2+0,90*0,15	m ² m ²	 10,615	
					RAZEM	10,615
141 d.1. 9.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10 analogia	SST-1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji poz.140*0,03	m ³ m ³	 0,318	
					RAZEM	0,318
1.9. 2			Roboty remontowe			
142 d.1. 9.2	KNR-W 4-01 1204-08	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.145+poz.146	m ² m ²	 45,048	
					RAZEM	45,048
143 d.1. 9.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.145	m ² m ²	 9,880	
					RAZEM	9,880
144 d.1. 9.2	NNRNKB 202 1134-02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.146	m ² m ²	 35,168	
					RAZEM	35,168
145 d.1. 9.2	KNR-W 4-01 1204-01	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów 9,88	m ² m ²	 9,880	
					RAZEM	9,880
146 d.1. 9.2	KNR-W 4-01 1204-02	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian [2,54+3,89]*2*2,66 0,80*0,30*2*2	m ² m ² m ²	 34,208 0,960	
					RAZEM	35,168
147 d.1. 9.2	KNR-W 4-01 0211-01 analogia	SST-3	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwaniu wykładziny poz.140	m ² m ²	 10,615	
					RAZEM	10,615
148 d.1. 9.2	wycena indywidualna	SST-3	Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny poz.140	m ² m ²	 10,615	
					RAZEM	10,615
149 d.1. 9.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi pod ułożenie wykładziny poz.140	m ² m ²	 10,615	
					RAZEM	10,615
150 d.1. 9.2	KNR-W 2-02 1124-01	SST-3	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, przeznaczona do biur, odporna na meble na kółkach</i> poz.140	m ² m ²	 10,615	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	10,615
151	KNR-W 2-02 1124-04	SST-3	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
d.1. 9.2			[2,54+3,89]*2-0,90+0,30*2*2	m	13,160	
					RAZEM	13,160
1.10			Pokój nr 6			
1.10.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
152	wycena indywidualna	ST-0	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
d.1. 10.1			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
153	ZKNR C-1 0101-01	ST-0	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią malarską	m ²		
d.1. 10.1	analogia		1,00*1,63	m ²	1,630	
			0,90*2,05	m ²	1,845	
			1,05*0,40	m ²	0,420	
					RAZEM	3,895
154	wycena indywidualna	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych	kpl.		
d.1. 10.1			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
155	wycena indywidualna	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich	kpl		
d.1. 10.1			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
156	KNR-W 4-01 1215-04	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.1. 10.1			1,00*1,63	m ²	1,630	
					RAZEM	1,630
1.10.2			Roboty remontowe			
157	KNR-W 4-01 1204-08	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1. 10.2			poz.160+poz.161	m ²	36,922	
					RAZEM	36,922
158	NNRNKB d.1. 202 1134-01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.1. 10.2			poz.160	m ²	6,650	
					RAZEM	6,650
159	NNRNKB d.1. 202 1134-02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1. 10.2			poz.161	m ²	30,272	
					RAZEM	30,272
160	KNR-W 4-01 1204-01	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1. 10.2			6,65	m ²	6,650	
					RAZEM	6,650
161	KNR-W 4-01 1204-02	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1. 10.2			[1,71+3,89]*2*2,66	m ²	29,792	
			0,80*0,30*2	m ²	0,480	
					RAZEM	30,272
1.11			Pokój nr 7			
1.11.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
162	wycena indywidualna	ST-0	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
d.1. 11.1			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
163	ZKNR C-1 0101-01	ST-0	Zabezpieczenie okien, parapetów,szafy i drzwi folią malarską	m ²		
d.1. 11.1	analogia		1,00*1,63	m ²	1,630	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			0,70*0,80 0,90*2,05*3 1,00*0,40 1,20*2,66	m ² m ² m ² m ²	0,560 5,535 0,400 3,192	
					RAZEM	11,317
164 d.1. 11.1	wycena indywidualna	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, krętek wentylacyjnych 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
165 d.1. 11.1	wycena indywidualna	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
166 d.1. 11.1	KNR-W 4-01 1215-04	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1,00*1,64*2	m ² m ²	 3,280	
					RAZEM	3,280
167 d.1. 11.1	KNR-W 4-01 0818-05	SST-1	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej 8,77+1,00*0,30+0,90*0,15	m ² m ²	 9,205	
					RAZEM	9,205
168 d.1. 11.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10 analogia	SST-1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji poz.167*0,03	m ³ m ³	 0,276	
					RAZEM	0,276
1. 11.2			Roboty remontowe			
169 d.1. 11.2	KNR-W 4-01 1204-08	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.172+poz.173	m ² m ²	 52,034	
					RAZEM	52,034
170 d.1. 11.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.172	m ² m ²	 8,770	
					RAZEM	8,770
171 d.1. 11.2	NNRNKB 202 1134-02	SST-1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.173	m ² m ²	 43,264	
					RAZEM	43,264
172 d.1. 11.2	KNR-W 4-01 1204-01	SST-1	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów 8,77	m ² m ²	 8,770	
					RAZEM	8,770
173 d.1. 11.2	KNR-W 4-01 1204-02	SST-1	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian [2,34+2,66]*2*2,66 [2,37+0,44+0,99]*2*2,66 -4,41 1,43*0,30*2	m ² m ² m ² m ²	 26,600 20,216 -4,410 0,858	
					RAZEM	43,264
174 d.1. 11.2	KNR-W 4-01 0211-01 analogia	SST-3	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwaniu wykładziny poz.167	m ² m ²	 9,205	
					RAZEM	9,205
175 d.1. 11.2	wycena indywidualna	SST-3	Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny poz.167	m ² m ²	 9,205	
					RAZEM	9,205
176 d.1. 11.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod ułożenie wykładziny poz.167	m ² m ²	 9,205	
					RAZEM	9,205

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
177	KNR-W 2- d.1. 02 1124-01 11.2	SST-3	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, przeznaczona do biur, odpor- na na meble na kółkach</i> poz.167	m ²		
				m ²	9,205	
					RAZEM	9,205
178	KNR-W 2- d.1. 02 1124-04 11.2	SST-3	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
			[2,34+2,66]*2+[2,37+0,44+0,99]*2-0,90*3+0,30*2*2+0,20*2	m	16,500	
					RAZEM	16,500
179	KNR-W 4- d.1. 01 0415-08 11.2 analogia	SST-3	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.12			Pomieszczenie nr 8			
1.12.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
180	wycena indywidualna 12.1	ST-0	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
181	ZKNR C-1 d.1. 0101-01 12.1 analogia	ST-0	Zabezpieczenie ludy i drzwi folią malarską	m ²		
			0,90*2,05	m ²	1,845	
			4,00	m ²	4,000	
					RAZEM	5,845
182	wycena indywidualna 12.1	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratek wentylacyjnych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
183	wycena indywidualna 12.1	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
1.12.2			Roboty remontowe			
184	KNR-W 4- d.1. 01 1204-08 12.2	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			poz.187+poz.188	m ²	40,091	
					RAZEM	40,091
185	NNRNKB d.1. 202 1134- 12.2 01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
			poz.187	m ²	8,224	
					RAZEM	8,224
186	NNRNKB d.1. 202 1134- 12.2 02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
			poz.188	m ²	31,867	
					RAZEM	31,867
187	KNR-W 4- d.1. 01 1204-01 12.2	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			7,41+1,85*0,22*2	m ²	8,224	
					RAZEM	8,224
188	KNR-W 4- d.1. 01 1204-02 12.2	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			[1,85+4,14]*2*2,66	m ²	31,867	
					RAZEM	31,867
1.13			Pomieszczenie nr 11			
1.13.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
189	ZKNR C-1 d.1. 0101-01 13.1 analogia	ST-0	Zabezpieczenie okien, podłogi i drzwi folią malarską	m ²		
			0,70*0,80	m ²	0,560	
			0,80*0,30	m ²	0,240	
			1,00*2,05*2	m ²	4,100	
			0,90*2,05	m ²	1,845	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			6,96	m ²	6,960	
					RAZEM	13,705
190 d.1. 13.1	wycena indywidualna	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, krtek wentylacyjnych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
191 d.1. 13.1	wycena indywidualna	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
192 d.1. 13.1	KNR-W 4-01 1215-04	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
			0,70*0,80	m ²	0,560	
					RAZEM	0,560
1. 13.2			Roboty remontowe			
193 d.1. 13.2	KNR-W 4-01 1204-08	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			poz.196+poz.197	m ²	40,091	
					RAZEM	40,091
194 d.1. 13.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
			poz.196	m ²	8,224	
					RAZEM	8,224
195 d.1. 13.2	NNRNKB 202 1134-02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
			poz.197	m ²	31,867	
					RAZEM	31,867
196 d.1. 13.2	KNR-W 4-01 1204-01	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			7,41+1,85*0,22*2	m ²	8,224	
					RAZEM	8,224
197 d.1. 13.2	KNR-W 4-01 1204-02	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			[1,85+4,14]*2*2,66	m ²	31,867	
					RAZEM	31,867
1.14			Pomieszczenie nr 12			
1. 14.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
198 d.1. 14.1	ZKNR C-1 0101-01 analogia	ST-0	Zabezpieczenie podłogi i drzwi folią malarską	m ²		
			0,90*2,05*5	m ²	9,225	
			4,57	m ²	4,570	
					RAZEM	13,795
199 d.1. 14.1	wycena indywidualna	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, krtek wentylacyjnych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
200 d.1. 14.1	wycena indywidualna	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
1. 14.2			Roboty remontowe			
201 d.1. 14.2	KNR-W 4-01 1204-08	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			poz.204+poz.205	m ²	32,340	
					RAZEM	32,340
202 d.1. 14.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
			poz.204	m ²	4,570	
					RAZEM	4,570

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
203	NNRNKB d.1. 202 1134- 14.2 02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.205	m ² m ²	 27,770	
					RAZEM	27,770
204	KNR-W 4- d.1. 01 1204-01 14.2	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów 4,57	m ² m ²	 4,570	
					RAZEM	4,570
205	KNR-W 4- d.1. 01 1204-02 14.2	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian [4,03+1,19]*2*2,66	m ² m ²	 27,770	
					RAZEM	27,770
1.15			Pokój nr 13			
1.15.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
206	d.1. wycena in- 15.1 dywidualna	ST-0	Wynoszenie i wnoszenie mebli 1	kpl kpl	 1,000	
					RAZEM	1,000
207	ZKNR C-1 d.1. 0101-01 15.1 analogia	ST-0	Zabezpieczenie okien, parapetów, szafy i drzwi folią malarską 1,00*1,66*2 0,90*2,05 1,05*0,40*2	m ² m ² m ² m ²	 3,320 1,845 0,840	
					RAZEM	6,005
208	d.1. wycena in- 15.1 dywidualna	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, krtek wentylacyjnych 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
209	d.1. wycena in- 15.1 dywidualna	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich 1	kpl kpl	 1,000	
					RAZEM	1,000
210	KNR-W 4- d.1. 01 1215-04 15.1	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1,00*1,66*2	m ² m ²	 3,320	
					RAZEM	3,320
211	KNR-W 4- d.1. 01 0818-05 15.1	SST-1	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej 14,98+1,00*0,30*2+0,80*0,10	m ² m ²	 15,660	
					RAZEM	15,660
212	KNR-W 4- d.1. 01 0109-09 15.1 0109-10 analogia	SST-1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji poz.211*0,03	m ³ m ³	 0,470	
					RAZEM	0,470
1.15.2			Roboty remontowe			
213	KNR-W 4- d.1. 01 1204-08 15.2	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.216+poz.217	m ² m ²	 110,908	
					RAZEM	110,908
214	NNRNKB d.1. 202 1134- 15.2 01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.216	m ² m ²	 15,980	
					RAZEM	15,980
215	NNRNKB d.1. 202 1134- 15.2 02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.217	m ² m ²	 94,928	
					RAZEM	94,928
216	KNR-W 4- d.1. 01 1204-01 15.2	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			14,98+2,38*0,21*2	m ²	15,980	
					RAZEM	15,980
217	KNR-W 4- d.1. 01 1204-02 15.2	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			[2,87+5,22*2+0,30+0,51+0,22*2+3,11]*2*2,66	m ²	94,004	
			0,77*0,30*2*2	m ²	0,924	
					RAZEM	94,928
218	KNR-W 4- d.1. 01 0211-01 15.2	SST-3	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwaniu wykładziny	m ²		
	analogia		poz.211	m ²	15,660	
					RAZEM	15,660
219	KNR-W 4- d.1. wycena in- 15.2 dywidualna	SST-3	Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.211	m ²	15,660	
					RAZEM	15,660
220	NNRNKB d.1. 202 1134- 15.2 01	SST-3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.211	m ²	15,660	
					RAZEM	15,660
221	KNR-W 2- d.1. 02 1124-01 15.2	SST-3	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu wykładzina podłogowa dywanopodobna, przeznaczona do biur, odporna na meble na kółkach	m ²		
			poz.211	m ²	15,660	
					RAZEM	15,660
222	KNR-W 2- d.1. 02 1124-04 15.2	SST-3	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
			2,87+5,22*2+0,30+0,51+0,22*2+3,11+0,30*2*2-0,90	m	17,970	
					RAZEM	17,970
223	KNR-W 4- d.1. 01 0415-08 15.2	SST-3	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu	szt.		
	analogia		1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.16			Pokój nr 14			
1.16.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
224	KNR-W 4- d.1. wycena in- 16.1 dywidualna	ST-0	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
225	ZKNR C-1 d.1. 0101-01 16.1	ST-0	Zabezpieczenie okien, podłogi i drzwi folią malarską	m ²		
	analogia		1,00*1,66*2	m ²	3,320	
			0,90*2,05	m ²	1,845	
			1,00*0,40*2	m ²	0,800	
			8,05	m ²	8,050	
					RAZEM	14,015
226	KNR-W 4- d.1. wycena in- 16.1 dywidualna	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratek wentylacyjnych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
227	KNR-W 4- d.1. wycena in- 16.1 dywidualna	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
228	KNR-W 4- d.1. 01 1215-04 16.1	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
			1,00*1,66*2	m ²	3,320	
					RAZEM	3,320
1.16.2			Roboty remontowe			
229	KNR-W 4- d.1. 01 1204-08 16.2	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			poz.232+poz.233	m ²	39,511	
					RAZEM	39,511

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
230	NNRNKB d.1. 202 1134- 16.2 01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.232	m ² m ²	 8,050	 8,050
					RAZEM	8,050
231	NNRNKB d.1. 202 1134- 16.2 02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.233	m ² m ²	 31,461	 31,461
					RAZEM	31,461
232	KNR-W 4- d.1. 01 1204-01 16.2	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów 8,05	m ² m ²	 8,050	 8,050
					RAZEM	8,050
233	KNR-W 4- d.1. 01 1204-02 16.2	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian [3,02+2,72]*2*2,66 0,77*0,30*2*2	m ² m ² m ²	 30,537 0,924	 31,461
					RAZEM	31,461
1.17			Pokój nr 15			
1.17.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
234	ZKNR C-1 d.1. 0101-01 17.1 analogia	ST-0	Zabezpieczenie okien, podłogi i drzwi folią malarską 1,00*1,66*2 0,90*2,05 1,00*0,30*2 6,99	m ² m ² m ² m ²	 3,320 1,845 0,600 6,990	 12,755
					RAZEM	12,755
235	d.1. wycena in- 17.1 dywidualna	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, krtek wentylacyjnych 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
					RAZEM	1,000
236	d.1. wycena in- 17.1 dywidualna	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
					RAZEM	1,000
237	KNR-W 4- d.1. 01 1215-04 17.1	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1,00*1,66*2	m ² m ²	 3,320	 3,320
					RAZEM	3,320
1.17.2			Roboty remontowe			
238	KNR-W 4- d.1. 01 1204-08 17.2	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.241+poz.242	m ² m ²	 36,908	 36,908
					RAZEM	36,908
239	NNRNKB d.1. 202 1134- 17.2 01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.241	m ² m ²	 6,990	 6,990
					RAZEM	6,990
240	NNRNKB d.1. 202 1134- 17.2 02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.242	m ² m ²	 29,918	 29,918
					RAZEM	29,918
241	KNR-W 4- d.1. 01 1204-01 17.2	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów 6,99	m ² m ²	 6,990	 6,990
					RAZEM	6,990
242	KNR-W 4- d.1. 01 1204-02 17.2	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian [2,87+2,58]*2*2,66 0,77*0,30*2*2	m ² m ² m ²	 28,994 0,924	 29,918
					RAZEM	29,918
1.18			Pomieszczenie nr 16			

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
18.1						
243	ZKNR C-1	ST-0	Zabezpieczenie, podłogi i drzwi folią malarską	m ²		
d.1.	0101-01			m ²	1,640	
18.1	analogia		0,80*2,05	m ²	3,240	
			3,24			
					RAZEM	4,880
244		ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, krtek wentylacyjnych, wyposażenia sanitarnego	kpl.		
d.1.	wycena in-			kpl.	1,000	
18.1	dywidualna		1			
					RAZEM	1,000
245		ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich	kpl.		
d.1.	wycena in-			kpl.	1,000	
18.1	dywidualna		1			
					RAZEM	1,000
1.			Roboty remontowe			
18.2						
246	KNR-W 4-	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	01 1204-08			m ²	8,612	
18.2			poz.249+poz.250			
					RAZEM	8,612
247	NNRNKB	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-			m ²	3,240	
18.2	01		poz.249			
					RAZEM	3,240
248	NNRNKB	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-			m ²	5,372	
18.2	02		poz.250			
					RAZEM	5,372
249	KNR-W 4-	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	01 1204-01			m ²	3,240	
18.2			3,24			
					RAZEM	3,240
250	KNR-W 4-	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętr- nych ścian	m ²		
d.1.	01 1204-02			m ²	5,372	
18.2			[2,01+0,71+1,35]*2*[2,66-2,00]			
					RAZEM	5,372
1.19			Pomieszczenie nr 19			
1.			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
19.1						
251	ZKNR C-1	ST-0	Zabezpieczenie okien, podłogi i drzwi folią malarską	m ²		
d.1.	0101-01			m ²	6,648	
19.1	analogia		2,49*2,67	m ²	1,245	
			2,49*0,50	m ²	4,410	
			4,41	m ²	6,000	
			<lada>6			
					RAZEM	18,303
252		ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, krtek wentylacyjnych	kpl.		
d.1.	wycena in-			kpl.	1,000	
19.1	dywidualna		1			
					RAZEM	1,000
253		ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich	kpl.		
d.1.	wycena in-			kpl.	1,000	
19.1	dywidualna		1			
					RAZEM	1,000
254	KNR-W 4-	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.1.	01 1215-04			m ²	6,648	
19.1			2,49*2,67			
					RAZEM	6,648
1.			Roboty remontowe			
19.2						
255	KNR-W 4-	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	01 1204-08					
19.2						

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.258+poz.259	m ²	16,119	
					RAZEM	16,119
256	NNRNKB d.1. 202 1134- 19.2 01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
			poz.258	m ²	4,410	
					RAZEM	4,410
257	NNRNKB d.1. 202 1134- 19.2 02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
			poz.259	m ²	11,709	
					RAZEM	11,709
258	KNR-W 4- d.1. 01 1204-01 19.2	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			4,41	m ²	4,410	
					RAZEM	4,410
259	KNR-W 4- d.1. 01 1204-02 19.2	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			[0,50+1,96+0,11+0,50+2,13]*2,66	m ²	13,832	
			0,61*0,50*2	m ²	0,610	
			-2,49*2,67	m ²	-6,648	
			[2,49+2,67*2]*0,50	m ²	3,915	
					RAZEM	11,709
1.20			Pokój nr 22			
1.20.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
260	wycena indywidualna	ST-0	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
261	ZKNR C-1 d.1. 0101-01 20.1 analogia	ST-0	Zabezpieczenie okien, parapetów, szafy i drzwi folią malarską	m ²		
			1,70*1,80	m ²	3,060	
			0,90*2,15*2	m ²	3,870	
			1,70*0,30	m ²	0,510	
					RAZEM	7,440
262	wycena indywidualna	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
263	wycena indywidualna	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
264	KNR-W 4- d.1. 01 1215-04 20.1	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
			1,70*1,80	m ²	3,060	
					RAZEM	3,060
265	KNR-W 4- d.1. 01 0818-05 20.1	SST-1	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej	m ²		
			11,90+1,70*0,30+0,90*0,20+0,80*0,15+[0,60+1,30]*0,21	m ²	13,109	
					RAZEM	13,109
266	KNR-W 4- d.1. 01 0109-09 20.1 0109-10 analogia	SST-1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji	m ³		
			poz.265*0,03	m ³	0,393	
					RAZEM	0,393
1.20.2			Roboty remontowe			
267	KNR-W 4- d.1. 01 1204-08 20.2	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			poz.270+poz.271	m ²	61,426	
					RAZEM	61,426

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
268	NNRNKB d.1. 202 1134-01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
			poz.270	m ²	11,900	
					RAZEM	11,900
269	NNRNKB d.1. 202 1134-02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
			poz.271	m ²	49,526	
					RAZEM	49,526
270	KNR-W 4-01 1204-01	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			11,90	m ²	11,900	
					RAZEM	11,900
271	KNR-W 4-01 1204-02	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			[2,08+5,72]*2*3,24	m ²	50,544	
			0,90*0,30*2	m ²	0,540	
			-1,70*1,88	m ²	-3,196	
			[1,70+1,88*2]*0,30	m ²	1,638	
					RAZEM	49,526
272	KNR-W 4-01 0211-01	SST-3	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwaniu wykładziny	m ²		
			analogia			
			poz.265	m ²	13,109	
					RAZEM	13,109
273	d.1. wycena indywidualna	SST-3	Naprawa podłóży pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.265	m ²	13,109	
					RAZEM	13,109
274	NNRNKB d.1. 202 1134-01	SST-3	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.265	m ²	13,109	
					RAZEM	13,109
275	KNR-W 2-02 1124-01	SST-3	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu wykładzina podłogowa dywanopodobna, przeznaczona do biur, odporna na meble na kółkach	m ²		
			poz.265	m ²	13,109	
					RAZEM	13,109
276	KNR-W 2-02 1124-04	SST-3	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
			[2,08+5,72]*2+0,30*2+0,20*2-0,90*2	m	14,800	
					RAZEM	14,800
277	KNR-W 4-01 0415-08	SST-3	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu	szt.		
			analogia			
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.21			Sala rozpraw nr 1S			
1.21.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
278	d.1. wycena indywidualna	ST-0	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
279	ZKNR C-1 d.1. 0101-01	ST-0	Zabezpieczenie okien, podłogi i drzwi folią malarską	m ²		
			analogia			
			1,70*1,88*5	m ²	15,980	
			1,70*0,30*5	m ²	2,550	
			0,90*2,15*2	m ²	3,870	
			1,45*2,15	m ²	3,118	
			59,25	m ²	59,250	
					RAZEM	84,768
280	d.1. wycena indywidualna	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, krętek wentylacyjnych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
281 d.1. 21.1	wycena indywidualna	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
282 d.1. 21.1	KNR-W 4-01 1215-04	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
			1,70*1,88*5	m ²	15,980	
					RAZEM	15,980
1. 21.2			Roboty remontowe			
283 d.1. 21.2	KNR-W 4-01 1204-08	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			poz.286+poz.287	m ²	158,423	
					RAZEM	158,423
284 d.1. 21.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
			poz.286	m ²	59,250	
					RAZEM	59,250
285 d.1. 21.2	NNRNKB 202 1134-02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
			poz.287	m ²	99,173	
					RAZEM	99,173
286 d.1. 21.2	KNR-W 4-01 1204-01	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			59,25	m ²	59,250	
					RAZEM	59,250
287 d.1. 21.2	KNR-W 4-01 1204-02	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			[10,39+5,70]*2*3,24	m ²	104,263	
			0,90*0,30*2*5	m ²	2,700	
			-1,70*1,88*5	m ²	-15,980	
			[1,70+1,88*2]*0,30*5	m ²	8,190	
					RAZEM	99,173
1.22 1. 22.1			Pokój nr 23A			
			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
288 d.1. 22.1	wycena indywidualna	ST-0	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
289 d.1. 22.1	ZKNR C-1 0101-01 analogia	ST-0	Zabezpieczenie okien, parapetów, szafy i drzwi folią malarską	m ²		
			1,70*1,88	m ²	3,196	
			0,90*2,05	m ²	1,845	
			1,70*0,30	m ²	0,510	
					RAZEM	5,551
290 d.1. 22.1	wycena indywidualna	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, krtek wentylacyjnych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
291 d.1. 22.1	wycena indywidualna	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
292 d.1. 22.1	KNR-W 4-01 1215-04	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
			1,70*1,80	m ²	3,060	
					RAZEM	3,060
293 d.1. 22.1	KNR-W 4-01 0818-05	SST-1	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej	m ²		
			11,29+1,70*0,30+0,90*0,14*2	m ²	12,052	
					RAZEM	12,052

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
294 d.1. 22.1	KNR-W 4-01 0109-09 analogia	SST-1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji	m ³		
			poz.293*0,03	m ³	0,362	
					RAZEM	0,362
1. 22.2			Roboty remontowe			
295 d.1. 22.2	KNR-W 4-01 1204-08	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			poz.298+poz.299	m ²	60,038	
					RAZEM	60,038
296 d.1. 22.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
			poz.298	m ²	11,290	
					RAZEM	11,290
297 d.1. 22.2	NNRNKB 202 1134-02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
			poz.299	m ²	48,748	
					RAZEM	48,748
298 d.1. 22.2	KNR-W 4-01 1204-01	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			11,29	m ²	11,290	
					RAZEM	11,290
299 d.1. 22.2	KNR-W 4-01 1204-02	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			[1,98+5,70]*2*3,24	m ²	49,766	
			0,90*0,30*2	m ²	0,540	
			-1,70*1,88	m ²	-3,196	
			[1,70+1,88*2]*0,30	m ²	1,638	
					RAZEM	48,748
300 d.1. 22.2	KNR-W 4-01 0211-01 analogia	SST-3	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwaniu wykładziny	m ²		
			poz.293	m ²	12,052	
					RAZEM	12,052
301 d.1. 22.2	wycena indywidualna	SST-3	Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.293	m ²	12,052	
					RAZEM	12,052
302 d.1. 22.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.293	m ²	12,052	
					RAZEM	12,052
303 d.1. 22.2	KNR-W 2-02 1124-01	SST-3	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, przeznaczona do biur, odporna na meble na kółkach</i>	m ²		
			poz.293	m ²	12,052	
					RAZEM	12,052
304 d.1. 22.2	KNR-W 2-02 1124-04	SST-3	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
			[1,98+5,70]*2+0,30*2-0,90*2	m	14,160	
					RAZEM	14,160
305 d.1. 22.2	KNR-W 4-01 0415-08 analogia	SST-3	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.23			Pokój nr 23			
1. 23.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
306 d.1. 23.1	wycena indywidualna	ST-0	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
307 d.1. 23.1	ZKNR C-1 0101-01 analogia	ST-0	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią malarską 1,70*1,88 0,90*2,05*3 1,70*0,30	m ² m ² m ²	 3,196 5,535 0,510	
					RAZEM	9,241
308 d.1. 23.1	wycena in- dywidualna	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratek wentylacyjnych 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
309 d.1. 23.1	wycena in- dywidualna	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
310 d.1. 23.1	KNR-W 4- 01 1215-04	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1,70*1,88	m ² m ²	 3,196	
					RAZEM	3,196
311 d.1. 23.1	KNR-W 4- 01 0818-05	SST-1	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej 11,23+1,70*0,30+0,90*0,15+[1,30+0,65]*0,20	m ² m ²	 12,265	
					RAZEM	12,265
312 d.1. 23.1	KNR-W 4- 01 0109-09 0109-10 analogia	SST-1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji poz.311*0,03	m ³ m ³	 0,368	
					RAZEM	0,368
1. 23.2			Roboty remontowe			
313 d.1. 23.2	KNR-W 4- 01 1204-08	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.316+poz.317	m ² m ²	 59,914	
					RAZEM	59,914
314 d.1. 23.2	NNRNKB 202 1134- 01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.316	m ² m ²	 11,230	
					RAZEM	11,230
315 d.1. 23.2	NNRNKB 202 1134- 02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.317	m ² m ²	 48,684	
					RAZEM	48,684
316 d.1. 23.2	KNR-W 4- 01 1204-01	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów 11,23	m ² m ²	 11,230	
					RAZEM	11,230
317 d.1. 23.2	KNR-W 4- 01 1204-02	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian [1,97+5,70]*2*3,24 0,90*0,30*2 -1,70*1,88 [1,70+1,88*2]*0,30	m ² m ² m ² m ²	 49,702 0,540 -3,196 1,638	
					RAZEM	48,684
318 d.1. 23.2	KNR-W 4- 01 0211-01 analogia	SST-3	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwaniu wykładziny poz.311	m ² m ²	 12,265	
					RAZEM	12,265
319 d.1. 23.2	wycena in- dywidualna	SST-3	Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny poz.311	m ² m ²	 12,265	
					RAZEM	12,265
320 d.1. 23.2	NNRNKB 202 1134- 01	SST-3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod ułożenie wykładziny	m ²		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.311	m ²	12,265	
					RAZEM	12,265
321 d.1. 23.2	KNR-W 2- 02 1124-01	SST-3	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, przeznaczona do biur, odpor- na na meble na kółkach</i> poz.311	m ² m ²	 12,265	
					RAZEM	12,265
322 d.1. 23.2	KNR-W 2- 02 1124-04	SST-3	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone [1,97+5,70]*2+0,30*2-0,90*3	m m	 13,240	
					RAZEM	13,240
323 d.1. 23.2	KNR-W 4- 01 0415-08 analogia	SST-3	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
1.24			Sala rozpraw nr 2S			
1.24.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
324 d.1. 24.1	wycena indywidualna	ST-0	Wynoszenie i wnoszenie mebli 1	kpl kpl	 1,000	
					RAZEM	1,000
325 d.1. 24.1	ZKNR C-1 0101-01 analogia	ST-0	Zabezpieczenie okien, podłogi i drzwi folią malarską 1,70*1,88*4 1,70*0,30*4 0,90*2,05*2 1,45*2,15 46,58	m ² m ² m ² m ² m ²	 12,784 2,040 3,690 3,118 46,580	
					RAZEM	68,212
326 d.1. 24.1	wycena indywidualna	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, krtek wentylacyjnych 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
327 d.1. 24.1	wycena indywidualna	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich 1	kpl kpl	 1,000	
					RAZEM	1,000
328 d.1. 24.1	KNR-W 4- 01 1215-04	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1,70*1,88*4	m ² m ²	 12,784	
					RAZEM	12,784
1.24.2			Roboty remontowe			
329 d.1. 24.2	KNR-W 4- 01 1204-08	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.332+poz.333	m ² m ²	 132,450	
					RAZEM	132,450
330 d.1. 24.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.332	m ² m ²	 46,580	
					RAZEM	46,580
331 d.1. 24.2	NNRNKB 202 1134-02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.333	m ² m ²	 85,870	
					RAZEM	85,870
332 d.1. 24.2	KNR-W 4- 01 1204-01	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów 46,58	m ² m ²	 46,580	
					RAZEM	46,580
333 d.1. 24.2	KNR-W 4- 01 1204-02	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian [8,20+5,68]*2*3,24 0,90*0,30*2*4	m ² m ² m ²	 89,942 2,160	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			-1,70*1,88*4 [1,70+1,88*2]*0,30*4	m ² m ²	-12,784 6,552	
					RAZEM	85,870
1.25			Sala rozpraw nr 3S			
1.25.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
334 d.1. 25.1	wycena indywidualna	ST-0	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
335 d.1. 25.1	ZKNR C-1 0101-01 analogia	ST-0	Zabezpieczenie okien, parapetów, szafy i drzwi folią malarską	m ²		
			1,70*1,88	m ²	3,196	
			0,90*2,05*2	m ²	3,690	
			1,70*0,30	m ²	0,510	
					RAZEM	7,396
336 d.1. 25.1	wycena indywidualna	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
337 d.1. 25.1	wycena indywidualna	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
338 d.1. 25.1	KNR-W 4-01 1215-04	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
			1,70*1,88	m ²	3,196	
					RAZEM	3,196
339 d.1. 25.1	KNR-W 4-01 0818-05	SST-1	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej	m ²		
			11,22+1,70*0,30+0,90*0,15+0,95*0,20	m ²	12,055	
					RAZEM	12,055
340 d.1. 25.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10 analogia	SST-1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji	m ³		
			poz.339*0,03	m ³	0,362	
					RAZEM	0,362
1.25.2			Roboty remontowe			
341 d.1. 25.2	KNR-W 4-01 1204-08	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			poz.344+poz.345	m ²	59,904	
					RAZEM	59,904
342 d.1. 25.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
			poz.344	m ²	11,220	
					RAZEM	11,220
343 d.1. 25.2	NNRNKB 202 1134-02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
			poz.345	m ²	48,684	
					RAZEM	48,684
344 d.1. 25.2	KNR-W 4-01 1204-01	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			11,22	m ²	11,220	
					RAZEM	11,220
345 d.1. 25.2	KNR-W 4-01 1204-02	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			[2,00+5,67]*2*3,24	m ²	49,702	
			0,90*0,30*2	m ²	0,540	
			-1,70*1,88	m ²	-3,196	
			[1,70+1,88*2]*0,30	m ²	1,638	
					RAZEM	48,684

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
346	KNR-W 4- d.1. 01 0211-01 25.2 analogia	SST-3	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwaniu wykładziny	m ²		
			poz.339	m ²	12,055	
					RAZEM	12,055
347	d.1. wycena in- 25.2 dywidualna	SST-3	Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.339	m ²	12,055	
					RAZEM	12,055
348	NNRNKB d.1. 202 1134- 25.2 01	SST-3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.339	m ²	12,055	
					RAZEM	12,055
349	KNR-W 2- d.1. 02 1124-01 25.2	SST-3	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, przeznaczona do biur, odporna na meble na kółkach</i>	m ²		
			poz.339	m ²	12,055	
					RAZEM	12,055
350	KNR-W 2- d.1. 02 1124-04 25.2	SST-3	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone	m		
			[2,00+5,67]*2+0,30*2+0,20*2-0,90-0,95	m	14,490	
					RAZEM	14,490
351	KNR-W 4- d.1. 01 0415-08 25.2 analogia	SST-3	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.26			Toalety - nr 9, 10			
1.26.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
352	ZKNR C-1 d.1. 0101-01 26.1 analogia	ST-0	Zabezpieczenie okien, parapetów, podłóg i drzwi folią malarską	m ²		
			0,70*0,95*4	m ²	2,660	
			0,90*2,05*2	m ²	3,690	
			0,80*2,05*2*4	m ²	13,120	
			6,07+8,02	m ²	14,090	
					RAZEM	33,560
353	d.1. wycena in- 26.1 dywidualna	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, krętek wentylacyjnych, wyposażenia sanitarnego	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
354	d.1. wycena in- 26.1 dywidualna	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
355	KNR-W 4- d.1. 01 1215-04 26.1	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
			0,70*0,95*4	m ²	2,660	
					RAZEM	2,660
1.26.2			Roboty remontowe			
356	KNR-W 4- d.1. 01 1204-08 26.2	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			poz.359+poz.360	m ²	42,031	
					RAZEM	42,031
357	NNRNKB d.1. 202 1134- 26.2 01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
			poz.359	m ²	14,600	
					RAZEM	14,600
358	NNRNKB d.1. 202 1134- 26.2 02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
			poz.360	m ²	27,431	
					RAZEM	27,431
359	KNR-W 4- d.1. 01 1204-01 26.2	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			<9>6,07+1,16*0,22*2	m ²	6,580	
			<10>8,02	m ²	8,020	
					RAZEM	14,600
360 d.1. 26.2	KNR-W 4-01 1204-02	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			<i>pom. 9</i>			
			[2,99+0,82]*2*[2,66-2,00]	m ²	5,029	
			1,08*[2,66-2,00]	m ²	0,713	
			0,14*[2,66-2,00]*2	m ²	0,185	
			[1,16+0,14]*[2,66-2,00]	m ²	0,858	
			[0,78+1,29]*2*[2,66-2,00]	m ²	2,732	
			[0,74+1,10]*2*[2,66-2,00]	m ²	2,429	
			<i>pom. 10</i>			
			[1,28+0,56+1,03+0,91]*2*[2,66-2,00]	m ²	4,990	
			[0,82+1,00+0,11]*[2,66-2,00]*2	m ²	2,548	
			[0,74+1,29]*[2,66-2,00]*2	m ²	2,680	
			[0,86+1,10]*2*[2,66-2,00]	m ²	2,587	
			[0,82+1,21]*2*[2,66-2,00]	m ²	2,680	
					RAZEM	27,431
1.27			Korytarz i holl - nr 17,18, 24			
1.27.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
361 d.1. 27.1	ZKNR C-1 0101-01 analogia	ST-0	Zabezpieczenie okien, podłogi i drzwi folią malarską	m ²		
			<17>korytarz			
			0,90*2,05*6	m ²	11,070	
			0,73*0,93	m ²	0,679	
			2,05*2,00	m ²	4,100	
			29,94	m ²	29,940	
			<18>holl			
			2,49*2,67	m ²	6,648	
			1,86*1,80*3	m ²	10,044	
			1,86*0,30	m ²	0,558	
			0,70*0,30	m ²	0,210	
			2,77*0,50	m ²	1,385	
			0,70*0,80	m ²	0,560	
			0,90*2,05	m ²	1,845	
			2,59*2,05	m ²	5,310	
			66,26	m ²	66,260	
			<24>korytarz			
			2,50*2,96	m ²	7,400	
			1,76*1,78*12	m ²	37,594	
			[30,60-2,67]*2,25	m ²	62,843	
			2,50*0,40	m ²	1,000	
			1,80*0,30*12	m ²	6,480	
			85,54	m ²	85,540	
					RAZEM	339,466
362 d.1. 27.1	wycena indywidualna	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
363 d.1. 27.1	wycena indywidualna	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
364 d.1. 27.1	KNR-W 4-01 1215-04	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
			2,50*2,96	m ²	7,400	
			1,76*1,78*12	m ²	37,594	
					RAZEM	44,994
1.27.2			Roboty remontowe			
365 d.1. 27.2	KNR-W 4-01 1204-08	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			poz.368+poz.369	m ²	399,951	
					RAZEM	399,951
366 d.1. 27.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
			poz.368	m ²	185,844	

[illegible]

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			<20>8,96 <21>6,81 <25>6,26+1,36*0,20*2 <26>3,89+1,16*0,20*2	m ² m ² m ² m ²	8,960 6,810 6,804 4,354	
					RAZEM	31,814
377 d.1. 28.2	KNR-W 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe <4A>[1,41+0,40+1,02+2,98]*2*3,64 <20>[0,43+2,16+1,86+1,76+8*0,32]*3,64 <21>[1,67+2,19*2+8*0,27]*3,64 <25>[1,36+1,17+1,80+2,80+4,44-2,62]*3,64 <26>[1,16+9*0,30+2,30]*2*3,64+1,16*3,64	m ² m ² m ² m ² m ²	 42,297 31,923 29,884 32,578 49,067	
					RAZEM	185,749
1.29			Instalacja komputerowa			
378 d.1. 29	wycena indywidualna	SST-4	Wymiana przewodu komputerowego prowadzonego w korytkach - kabel U/UTP kat. 5E przewód LSOH 580	m kab- la m kab- la	 580,000	
					RAZEM	580,000
2			PIWNICA			
2.1			Pokój nr 010			
2.1.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
379 d.2. 1.1	ZKNR C-1 0101-01 analogia	ST-0	Zabezpieczenie okien, podłogi i drzwi folią malarską 1,76*0,80 0,90*2,05*2 0,76*0,20 4,04	m ² m ² m ² m ²	 1,408 3,690 0,152 4,040	
					RAZEM	9,290
380 d.2. 1.1	wycena indywidualna	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
381 d.2. 1.1	wycena indywidualna	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
382 d.2. 1.1	KNR-W 4-01 1215-04	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1,76*0,80	m ² m ²	 1,408	
					RAZEM	1,408
2.1.2			Roboty remontowe			
383 d.2. 1.2	KNR-W 4-01 1204-08	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.386+poz.387	m ² m ²	 28,108	
					RAZEM	28,108
384 d.2. 1.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.386	m ² m ²	 4,040	
					RAZEM	4,040
385 d.2. 1.2	NNRNKB 202 1134-02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.387	m ² m ²	 24,068	
					RAZEM	24,068
386 d.2. 1.2	KNR-W 4-01 1204-01	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów 4,04	m ² m ²	 4,040	
					RAZEM	4,040
387 d.2. 1.2	KNR-W 4-01 1204-02	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian [1,86+2,68]*2*2,60 1,15*0,20*2	m ² m ² m ²	 23,608 0,460	
					RAZEM	24,068