

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45442100-8 Roboty malarskie  
45432130-4 Pokrywanie podłóg  
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

NAZWA ZADANIA : Remont pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Maz. - PIĘTRO 2  
ADRES ZADANIA : 05-825 Grodzisk Maz., ul. Bartnika 21/23  
ZAMAWIAJĄCY : Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim  
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : 05-825 Grodzisk Maz., ul Bartniaka 21/23  
BRANŻA : Budowlana

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

ZAMAWIAJĄCY :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Remont pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego dla Grodziska Mazowieckiego - piętro 2</b>								
1		<b>Piętro II</b>						
1.1		<b>Pokój nr 201</b>						
1.1.1		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
1	d.1. wycena indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie mebli przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 4 r-g/kpl	r-g	4,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZKNR C-1	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią malarską przedmiar = 5,925 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
d.1. 0101-01	1.1 analogia							
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,7288	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7,1100	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	29,6250	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0030	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
3	d.1. wycena indywidualna	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
4	d.1. wycena indywidualna	Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 2,00 r-g/kpl	r-g	2,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
5	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespo- nych przedmiar = 3,280 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
d.1. 1215-04	1.1							
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,9184	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
6	KNR-W 4-01	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej przedmiar = 11,570 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
d.1. 0818-05	1.1							
1*		-- R -- robocizna 0,18 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,0826	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
7	KNR-W 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samocho- dami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji przedmiar = 0,347 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
d.1. 0109-09	1.1 0109-10							
1*	analogia							

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 1,39 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,4823	0,00	0,00		
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+24*0,02=1,2 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,4164	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
RAZEM	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
			<b>Sprzęt</b>

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.1.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
8	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>					
d.1. 1204-08		przedmiar = 53,198 m <sup>2</sup>						
1.2								
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,0538	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	15,9594	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
9	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>					
d.1. 1134-01		przedmiar = 10,790 m <sup>2</sup>						
1.2								
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,6474	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,2659	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0022	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0032	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
10	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>					
d.1. 1134-02		przedmiar = 42,408 m <sup>2</sup>						
1.2								
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,3926	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	9,3298	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0085	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0127	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
11	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>					
d.1. 1204-01		przedmiar = 10,790 m <sup>2</sup>						
1.2								
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,3703	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3,2154	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
12	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta-	m <sup>2</sup>					
d.1. 1204-02		rych tynków wewnętrznych ścian						
1.2		przedmiar = 42,408 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,3858	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	12,1287	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
13	KNR-W 4-01	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwa-	m <sup>2</sup>					
d.1. 0211-01		niu wykładziny						
1.2 analogia		przedmiar = 11,570 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,69 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	7,9833	0,00	0,00		
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
14		Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny	m <sup>2</sup>					
d.1. wycena indy-		przedmiar = 11,570 m <sup>2</sup>						
1.2 widualna								
1*		-- M -- Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	11,5700	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
15	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami grun-	m <sup>2</sup>					
d.1. 1134-01		tującymi pod ułożenie wykładziny						
1.2		przedmiar = 11,570 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,6942	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,4297	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0023	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0035	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
16	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe kle-	m <sup>2</sup>					
d.1. 1124-01		jone do podkładu						
1.2		wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze-						
		znaczona do biur, odporna na meble na kół-						
		kach						
		przedmiar = 11,570 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,363 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,1999	0,00	0,00		
2*		-- M -- wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze-	m <sup>2</sup>	12,8658	0,00		0,00	
		znaczona do biur, odporna na meble na kół-						
		kach						
		1,112 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>						
3*		klej winylowy'	kg	9,2560	0,00		0,00	
		0,8 kg/m <sup>2</sup>						
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		wyciąg 0,0036 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0417	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0025 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0289	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone przedmiar = 14,220 m	m					
d.1.	1124-04							
1.2								
1*		-- R -- robocizna 0,164 r-g/m	r-g	2,3321	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwy przyścienne z polichlorku winylu 1,07 m/m	m	15,2154	0,00		0,00	
3*		klej Pronivin 0,004 kg/m	kg	0,0569	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0028	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0043	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	KNR-W 4-01	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
d.1.	0415-08							
1.2	analogia							
1*		-- R -- robocizna 0,75 r-g/szt.	r-g	0,7500	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwa progowa aluminiowa 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,00		0,00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,0600	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Pokój nr 201

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.2</b>		<b>Pokój nr 202</b>						
<b>1.2.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
19	d.1. wycena indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie mebli przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 4 r-g/kpl	r-g	4,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZKNR C-1 d.1. 0101-01 2.1 analogia	Zabezpieczenie okien, parapetów, szfy i drzwi folią malarską przedmiar = 12,730 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,5658	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	15,2760	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	63,6500	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0064	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
21	d.1. wycena indywidualna	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
22	d.1. wycena indywidualna	Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 2,00 r-g/kpl	r-g	2,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
23	KNR-W 4-01 d.1. 1215-04 2.1	Mycie po robotach malarskich okien zespo- lonych przedmiar = 3,280 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,9184	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
24	KNR-W 4-01 d.1. 0818-05 2.1	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej przedmiar = 12,050 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,18 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,1690	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
25	KNR-W 4-01 d.1. 0109-09 2.1 0109-10 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samocho- dami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji przedmiar = 0,362 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1,39 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,5032	0,00	0,00		
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+24*0,02=1,2 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,4344	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.2.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
26	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>					
d.1. 1204-08		przedmiar = 52,999 m <sup>2</sup>						
2.2		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,0349	0,00	0,00		
1*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	15,8997	0,00		0,00	
2*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
3*								
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
27	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>					
d.1. 1134-01		przedmiar = 11,180 m <sup>2</sup>						
2.2		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,6708	0,00	0,00		
1*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,3478	0,00		0,00	
2*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
3*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0022	0,00			0,00
4*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0034	0,00			0,00
5*								
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
28	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>					
d.1. 1134-02		przedmiar = 41,819 m <sup>2</sup>						
2.2		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,3455	0,00	0,00		
1*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	9,2002	0,00		0,00	
2*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
3*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0084	0,00			0,00
4*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0125	0,00			0,00
5*								
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
29	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>					
d.1. 1204-01		przedmiar = 11,180 m <sup>2</sup>						
2.2		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,4199	0,00	0,00		
1*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3,3316	0,00		0,00	
2*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
3*								
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
30	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta-	m <sup>2</sup>					
d.1. 1204-02		rych tynków wewnętrznych ścian						
2.2		przedmiar = 41,819 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,3110	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	11,9602	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
31	KNR-W 4-01	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwa-	m <sup>2</sup>					
d.1. 0211-01		niu wykładziny						
2.2 analogia		przedmiar = 12,050 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,69 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	8,3145	0,00	0,00		
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
32		Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny	m <sup>2</sup>					
d.1. wycena indy-		przedmiar = 12,050 m <sup>2</sup>						
2.2 widualna								
1*		-- M -- Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12,0500	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
33	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami grun-	m <sup>2</sup>					
d.1. 1134-01		tującymi pod ułożenie wykładziny						
2.2		przedmiar = 12,050 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,7230	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,5305	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0024	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0036	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
34	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe kle-	m <sup>2</sup>					
d.1. 1124-01		jone do podkładu						
2.2		wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze-						
		znaczona do biur, odporna na meble na kół-						
		kach						
		przedmiar = 12,050 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,363 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,3742	0,00	0,00		
2*		-- M -- wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze-	m <sup>2</sup>	13,3996	0,00		0,00	
		znaczona do biur, odporna na meble na kół-						
		kach						
		1,112 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>						
3*		klej winylowy'	kg	9,6400	0,00		0,00	
		0,8 kg/m <sup>2</sup>						
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		wyciąg 0,0036 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0434	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0025 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0301	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone przedmiar = 14,160 m	m					
d.1.	1124-04							
2.2								
1*		-- R -- robocizna 0,164 r-g/m	r-g	2,3222	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwy przyścienne z polichlorku winylu 1,07 m/m	m	15,1512	0,00		0,00	
3*		klej Pronivin 0,004 kg/m	kg	0,0566	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0028	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0042	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	KNR-W 4-01	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
d.1.	0415-08							
2.2	analogia							
1*		-- R -- robocizna 0,75 r-g/szt.	r-g	0,7500	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwa progowa aluminiowa 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,00		0,00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,0600	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Pokój nr 202

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.3</b>		<b>Pokój nr 202A</b>						
<b>1.3.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
37	d.1. wycena indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie mebli przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 4 r-g/kpl	r-g	4,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
38	ZKNR C-1	Zabezpieczenie okien, parapetów, szafy i drzwi folią malarską przedmiar = 14,327 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
d.1. 0101-01								
3.1 analogia								
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,7622	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	17,1924	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	71,6350	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0072	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
39	d.1. wycena indywidualna	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
40	d.1. wycena indywidualna	Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 2,00 r-g/kpl	r-g	2,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
41	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespo- lonych przedmiar = 3,280 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
d.1. 1215-04								
3.1								
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,9184	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
42	KNR-W 4-01	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej przedmiar = 12,090 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
d.1. 0818-05								
3.1								
1*		-- R -- robocizna 0,18 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,1762	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
43	KNR-W 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samocho- dami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji przedmiar = 0,363 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
d.1. 0109-09								
3.1 0109-10								
analogia								
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1,39 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,5046	0,00	0,00		
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+24*0,02=1,2 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,4356	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.3.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
44	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>					
d.1. 1204-08		przedmiar = 23,310 m <sup>2</sup>						
3.2		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,2145	0,00	0,00		
1*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	6,9930	0,00		0,00	
2*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
3*								
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
45	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>					
d.1. 1134-01		przedmiar = 11,220 m <sup>2</sup>						
3.2		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,6732	0,00	0,00		
1*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,3562	0,00		0,00	
2*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
3*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0022	0,00			0,00
4*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0034	0,00			0,00
5*								
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
46	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>					
d.1. 1134-02		przedmiar = 42,036 m <sup>2</sup>						
3.2		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,3629	0,00	0,00		
1*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	9,2479	0,00		0,00	
2*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
3*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0084	0,00			0,00
4*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0126	0,00			0,00
5*								
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
47	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>					
d.1. 1204-01		przedmiar = 11,220 m <sup>2</sup>						
3.2		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,4249	0,00	0,00		
1*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3,3436	0,00		0,00	
2*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
3*								
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
48	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>					
d.1. 1204-02		przedmiar = 42,036 m <sup>2</sup>						
3.2								
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,3386	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	12,0223	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
49	KNR-W 4-01	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwa- niu wykładziny	m <sup>2</sup>					
d.1. 0211-01		przedmiar = 12,090 m <sup>2</sup>						
3.2 analogia								
1*		-- R -- robocizna 0,69 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	8,3421	0,00	0,00		
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
50		Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny	m <sup>2</sup>					
d.1. wycena indy-		przedmiar = 12,090 m <sup>2</sup>						
3.2 widualna								
1*		-- M -- Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12,0900	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
51	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami grun- tującymi pod ułożenie wykładziny	m <sup>2</sup>					
d.1. 1134-01		przedmiar = 12,090 m <sup>2</sup>						
3.2								
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,7254	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,5389	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0024	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0036	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
52	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe kle- jone do podkładu	m <sup>2</sup>					
d.1. 1124-01		wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach						
3.2		przedmiar = 12,090 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,363 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,3887	0,00	0,00		
2*		-- M -- wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach	m <sup>2</sup>	13,4441	0,00		0,00	
3*		1,112 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> klej winylowy'	kg	9,6720	0,00		0,00	
4*		0,8 kg/m <sup>2</sup> materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		wyciąg 0,0036 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0435	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0025 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0302	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone przedmiar = 13,400 m	m					
d.1.	1124-04							
3.2								
1*		-- R -- robocizna 0,164 r-g/m	r-g	2,1976	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwy przyściennie z polichlorku winylu 1,07 m/m	m	14,3380	0,00		0,00	
3*		klej Pronivin 0,004 kg/m	kg	0,0536	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0027	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0040	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	KNR-W 4-01	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
d.1.	0415-08							
3.2	analogia							
1*		-- R -- robocizna 0,75 r-g/szt.	r-g	0,7500	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwa progowa aluminiowa 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,00		0,00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,0600	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Pokój nr 202A

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.4		<b>Pokój nr 203</b>						
1.4.1		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
55 d.1. wycena indywidualna 4.1		Wynoszenie i wnoszenie mebli przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 4 r-g/kpl	r-g	4,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
56 d.1. ZKNR C-1 0101-01 4.1 analogia		Zabezpieczenie okien, parapetów, szfry i drzwi folią malarską przedmiar = 9,615 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,1826	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	11,5380	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	48,0750	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0048	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
57 d.1. wycena indywidualna 4.1		Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
58 d.1. wycena indywidualna 4.1		Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 2,00 r-g/kpl	r-g	2,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
59 d.1. KNR-W 4-01 1215-04 4.1		Mycie po robotach malarskich okien zespo- lonych przedmiar = 3,280 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,9184	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
60 d.1. KNR-W 4-01 0109-09 4.1 0109-10 analogia		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samocho- dami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji przedmiar = 0,124 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- R -- robocizna 1,39 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,1724	0,00	0,00		
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+24*0,02=1,2 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,1488	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
RAZEM	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.4.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
61 d.1. 1204-08 4.2	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 55,382 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,2613	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	16,6146	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
62 d.1. 1134-01 4.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 11,610 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,6966	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,4381	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0023	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0035	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
63 d.1. 1134-02 4.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 43,772 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,5018	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	9,6298	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0088	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0131	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
64 d.1. 1204-01 4.2	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 11,610 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,4745	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3,4598	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
65 d.1. 1204-02 4.2	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 43,772 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,5590	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	12,5188	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
66 d.1. 0816-03 4.2	KNR-W 4-01	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m <sup>2</sup> przedmiar = 12,390 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,34 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,2126	0,00	0,00		
2*		-- M -- materiał ścierny(na papierze lub tekturze) 0,142 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,7594	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
4*		-- S -- szlifierka do parkietów 0,26 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	3,2214	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
67 d.1. wycena indy- 4.2 widualna		Sprawdzenie stabilności parkietu, podklejenie obluzowanych klepek, uzupełnienie szczelin przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Sprawdzenie stabilności parkietu, podklejenie obluzowanych klepek, uzupełnienie szczelin' 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
68 d.1. 1135-04 4.2	NNRNKB 202	Lakierowanie posadzek <i>lakier posadzkowy, twardy, półmatowy, hipoa- lergiczny, przeznaczony do pomieszczeń biuro- wych</i> przedmiar = 12,390 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,4 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,9560	0,00	0,00		
2*		-- M -- lakier posadzkowy, twardy, półmatowy, hipoa- lergiczny, przeznaczony do pomieszczeń biuro- wych 0,32 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3,9648	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0037	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0006 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0074	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
69 d.1. 0815-07 4.2 analogia	KNR-W 4-01	Demontaż i ponowny montaż listew przyścien- nych wraz z ich oczyszczeniem przedmiar = 15,720 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,34 r-g/m	r-g	5,3448	0,00	0,00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- wkręty stalowe do drewna z łbami stożkowymi 3 szt/m	szt	47,1600	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 KNR-W 4-01 d.1. 1217-03 4.2 analogia		Lakierowanie listew przyściennych lakier posadzkowy, twardy, półmatowy, hipoa- lergiczny, przeznaczony do pomieszczeń biuro- wych przedmiar = 15,720 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,15 r-g/m	r-g	2,3580	0,00	0,00		
2*		-- M -- lakier posadzkowy, twardy, półmatowy, hipoa- lergiczny, przeznaczony do pomieszczeń biuro- wych 0,002 dm³/m	dm³	0,0314	0,00		0,00	
3*		rozcieńczalnik 0,0016 dm³/m	dm³	0,0252	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 KNR-W 4-01 d.1. 0415-08 4.2 analogia		Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia parkietu, wykładziny i gresu przedmiar = 2,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,75 r-g/szt.	r-g	1,5000	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwa progowa aluminiowa 1 szt/szt.	szt	2,0000	0,00		0,00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,1200	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Pokój nr 203

RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.5</b>		<b>Pokój nr 204</b>						
<b>1.5.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
72	d.1. wycena indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie mebli przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 5 r-g/kpl	r-g	5,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
73	ZKNR C-1 d.1. 0101-01 5.1 analogia	Zabezpieczenie okien, parapetów, szfy i drzwi folią malarską przedmiar = 6,325 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,7780	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7,5900	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	31,6250	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0032	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
74	d.1. wycena indywidualna	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych' 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
75	d.1. wycena indywidualna	Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 3 r-g/kpl	r-g	3,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
76	KNR-W 4-01 d.1. 1215-04 5.1	Mycie po robotach malarskich okien zespo- lonych przedmiar = 3,280 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,9184	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
77	KNR-W 4-01 d.1. 0109-09 5.1 0109-10 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samocho- dami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji przedmiar = 0,182 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- R -- robocizna 1,39 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,2530	0,00	0,00		
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+24*0,02=1,2 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,2184	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
RAZEM	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.5.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
78 d.1. 1204-01 5.2	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 70,386 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	6,6867	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	21,1158	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 d.1. 1134-01 5.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 17,190 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,0314	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3,6099	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0034	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0052	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 d.1. 1134-02 5.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 53,196 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,2557	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	11,7031	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0106	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0160	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 d.1. 1204-01 5.2	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 17,190 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,1831	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	5,1226	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
82 d.1. 1204-02 5.2		Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 53,196 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	6,7559	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	15,2141	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
83 d.1. 0816-03 5.2		Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m <sup>2</sup> przedmiar = 18,216 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,34 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	6,1934	0,00	0,00		
2*		-- M -- materiał ścierny(na papierze lub tekturze) 0,142 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,5867	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
4*		-- S -- szlifierka do parkietów 0,26 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	4,7362	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
84 d.1. wycena indy- 5.2 widualna		Sprawdzenie stabilności parkietu, podklejenie obłuzowanych klepek, uzupełnienie szczelin przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Sprawdzenie stabilności parkietu, podklejenie obłuzowanych klepek, uzupełnienie szczelin 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
85 d.1. 1135-04 5.2		Lakierowanie posadzek <i>lakier posadzkowy, twardy, półmatowy, hipoa- lergiczny, przeznaczony do pomieszczeń biuro- wych</i> przedmiar = 18,216 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,4 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	7,2864	0,00	0,00		
2*		-- M -- lakier posadzkowy, twardy, półmatowy, hipoa- lergiczny, przeznaczony do pomieszczeń biuro- wych 0,32 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	5,8291	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0055	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0006 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0109	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
86 d.1. 0815-07 5.2 analogia		Demontaż i ponowny montaż listew przyściennych wraz z ich oczyszczeniem przedmiar = 15,560 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,34 r-g/m	r-g	5,2904	0,00	0,00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- wkrety stalowe do drewna z łbami stożkowymi	szt	46,6800	0,00		0,00	
3*		3 szt/m materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
87	KNR-W 4-01	Lakierowanie listew przyściennych	m					
d.1.	1217-03	<i>lakier posadzkowy, twardy, półmatowy, hipoa-</i>						
5.2	analogia	<i>leryczny, przeznaczony do pomieszczeń biuro-</i>						
		<i>wych</i> przedmiar = 15,560 m						
1*		-- R -- robocizna 0,15 r-g/m	r-g	2,3340	0,00	0,00		
2*		-- M -- lakier posadzkowy, twardy, półmatowy, hipoa-	dm <sup>3</sup>	0,0311	0,00		0,00	
		<i>leryczny, przeznaczony do pomieszczeń biuro-</i>						
		<i>wych</i> 0,002 dm <sup>3</sup> /m						
3*		rozcieńczalnik 0,0016 dm <sup>3</sup> /m	dm <sup>3</sup>	0,0249	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Pokój nr 204

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.6		<b>Pokój nr 205</b>						
1.6.1		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
88 d.1. wycena indywidualna 6.1		Wynoszenie i wnoszenie mebli przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 4 r-g/kpl	r-g	4,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
89 ZKNR C-1 d.1. 0101-01 6.1 analogia		Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią malarską przedmiar = 5,925 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,7288	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7,1100	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	29,6250	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0030	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
90 d.1. wycena indywidualna 6.1		Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
91 d.1. wycena indywidualna 6.1		Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 2,00 r-g/kpl	r-g	2,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
92 KNR-W 4-01 d.1. 1215-04 6.1		Mycie po robotach malarskich okien zespołowych przedmiar = 3,280 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,9184	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
93 KNR-W 4-01 d.1. 0818-05 6.1		Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej przedmiar = 11,897 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,18 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,1415	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
94 KNR-W 4-01 d.1. 0109-09 6.1 0109-10 analogia		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji przedmiar = 0,357 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1,39 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,4962	0,00	0,00		
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+24*0,02=1,2 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,4284	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.6.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
95	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>					
d.1. 1204-08		przedmiar = 53,730 m <sup>2</sup>						
6.2								
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,1044	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	16,1190	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
96	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>					
d.1. 1134-01		przedmiar = 11,000 m <sup>2</sup>						
6.2								
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,6600	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,3100	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0022	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0033	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
97	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>					
d.1. 1134-02		przedmiar = 42,730 m <sup>2</sup>						
6.2								
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,4184	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	9,4006	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0085	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0128	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
98	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>					
d.1. 1204-01		przedmiar = 11,000 m <sup>2</sup>						
6.2								
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,3970	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3,2780	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
99	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta-	m <sup>2</sup>					
d.1. 1204-02		rych tynków wewnętrznych ścian						
6.2		przedmiar = 42,730 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,4267	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	12,2208	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
100	KNR-W 4-01	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwa-	m <sup>2</sup>					
d.1. 0211-01		niu wykładziny						
6.2 analogia		przedmiar = 11,897 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,69 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	8,2089	0,00	0,00		
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
101	wycena indy-	Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny	m <sup>2</sup>					
d.1. 6.2	widualna	przedmiar = 11,897 m <sup>2</sup>						
1*		-- M -- Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	11,8970	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
102	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami grun-	m <sup>2</sup>					
d.1. 1134-01		tującymi pod ułożenie wykładziny						
6.2		przedmiar = 11,897 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,7138	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,4984	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0024	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0036	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
103	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe kle-	m <sup>2</sup>					
d.1. 1124-01		jone do podkładu						
6.2		wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze-						
		znaczona do biur, odporna na meble na kół-						
		kach						
		przedmiar = 11,897 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,363 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,3186	0,00	0,00		
2*		-- M -- wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze-	m <sup>2</sup>	13,2295	0,00		0,00	
		znaczona do biur, odporna na meble na kół-						
		kach						
		1,112 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>						
3*		klej winylowy'	kg	9,5176	0,00		0,00	
		0,8 kg/m <sup>2</sup>						
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		wyciąg 0,0036 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0428	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0025 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0297	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	KNR-W 2-02 d.1. 1124-04 6.2	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone przedmiar = 14,320 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,164 r-g/m	r-g	2,3485	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwy przyścienne z polichlorku winylu 1,07 m/m	m	15,3224	0,00		0,00	
3*		klej Pronivin 0,004 kg/m	kg	0,0573	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0029	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0043	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	KNR-W 4-01 d.1. 0415-08 6.2 analogia	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,75 r-g/szt.	r-g	0,7500	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwa progowa aluminiowa 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,00		0,00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,0600	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Pokój nr 205

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.7		<b>Pokój nr 205A</b>						
1.7.1		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
106 d.1. wycena indywidualna 7.1		Wynoszenie i wnoszenie mebli przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 4 r-g/kpl	r-g	4,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 d.1. ZKNR C-1 0101-01 7.1 analogia		Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią malarską przedmiar = 7,950 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,9779	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	9,5400	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	39,7500	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0040	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 d.1. wycena indywidualna 7.1		Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 d.1. wycena indywidualna 7.1		Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 2,00 r-g/kpl	r-g	2,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 d.1. KNR-W 4-01 1215-04 7.1		Mycie po robotach malarskich okien zespołowych przedmiar = 3,280 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,9184	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 d.1. KNR-W 4-01 0818-05 7.1		Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej przedmiar = 9,378 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,18 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,6880	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 d.1. KNR-W 4-01 0109-09 7.1 0109-10 analogia		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji przedmiar = 0,281 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
		-- R --						



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1,39 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,3906	0,00	0,00		
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+24*0,02=1,2 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,3372	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.7.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
113	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>					
d.1. 1204-08		przedmiar = 48,526 m <sup>2</sup>						
7.2								
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,6100	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	14,5578	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
114	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>					
d.1. 1134-01		przedmiar = 9,270 m <sup>2</sup>						
7.2								
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,5562	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1,9467	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0019	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0028	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
115	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>					
d.1. 1134-02		przedmiar = 39,256 m <sup>2</sup>						
7.2								
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,1405	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	8,6363	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0079	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0118	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
116	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>					
d.1. 1204-01		przedmiar = 9,270 m <sup>2</sup>						
7.2								
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,1773	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,7625	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
117	KNR-W 4-01 d.1. 1204-02 7.2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 39,256 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,9855	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	11,2272	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
118	KNR-W 4-01 d.1. 0211-01 7.2 analogia	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwa- niu wykładziny przedmiar = 9,378 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,69 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	6,4708	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
119	d.1. wycena indy- 7.2 widualna	Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny przedmiar = 9,378 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- M -- Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	9,3780	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
120	NNRNKB 202 d.1. 1134-01 7.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami grun- tującymi pod ułożenie wykładziny przedmiar = 9,378 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,5627	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1,9694	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0019	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0028	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
121	KNR-W 2-02 d.1. 1124-01 7.2	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe kle- jone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach</i> przedmiar = 9,378 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,363 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,4042	0,00	0,00		
2*		-- M -- wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach 1,112 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10,4283	0,00		0,00	
3*		klej winylowy' 0,8 kg/m <sup>2</sup>	kg	7,5024	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		wyciąg 0,0036 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0338	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0025 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0234	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	KNR-W 2-02 d.1. 1124-04 7.2	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone przedmiar = 12,140 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,164 r-g/m	r-g	1,9910	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwy przyścienne z polichlorku winylu 1,07 m/m	m	12,9898	0,00		0,00	
3*		klej Pronivin 0,004 kg/m	kg	0,0486	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0024	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0036	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	KNR-W 4-01 d.1. 0415-08 7.2 analogia	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,75 r-g/szt.	r-g	0,7500	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwa progowa aluminiowa 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,00		0,00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,0600	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Pokój nr 205A

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.8</b>		<b>Pokój nr 206</b>						
<b>1.8.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
124 d.1. wycena indywidualna 8.1		Wynoszenie i wnoszenie mebli przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 4 r-g/kpl	r-g	4,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
125 d.1. ZKNR C-1 0101-01 8.1 analogia		Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią malarską przedmiar = 5,925 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,7288	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7,1100	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	29,6250	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0030	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
126 d.1. wycena indywidualna 8.1		Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
127 d.1. wycena indywidualna 8.1		Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 2,00 r-g/kpl	r-g	2,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
128 d.1. KNR-W 4-01 1215-04 8.1		Mycie po robotach malarskich okien zespołowych przedmiar = 3,280 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,9184	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
129 d.1. KNR-W 4-01 0818-05 8.1		Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej przedmiar = 11,925 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,18 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,1465	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
130 d.1. KNR-W 4-01 0109-09 8.1 0109-10 analogia		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji przedmiar = 0,358 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1,39 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,4976	0,00	0,00		
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+24*0,02=1,2 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,4296	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.8.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
131 d.1. 1204-08 8.2	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 53,740 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,1053	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	16,1220	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
132 d.1. 1134-01 8.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 11,010 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,6606	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,3121	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0022	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0033	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
133 d.1. 1134-02 8.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 42,730 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,4184	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	9,4006	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0085	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0128	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
134 d.1. 1204-01 8.2	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 11,010 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,3983	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3,2810	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
135	KNR-W 4-01 d.1. 1204-02 8.2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 42,730 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,4267	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	12,2208	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
136	KNR-W 4-01 d.1. 0211-01 8.2 analogia	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwa- niu wykładziny przedmiar = 11,925 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,69 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	8,2283	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
137	d.1. wycena indy- 8.2 widualna	Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny przedmiar = 11,925 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- M -- Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	11,9250	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
138	NNRNKB 202 d.1. 1134-01 8.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami grun- tującymi pod ułożenie wykładziny przedmiar = 11,925 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,7155	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,5043	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0024	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0036	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
139	KNR-W 2-02 d.1. 1124-01 8.2	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe kle- jone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach</i> przedmiar = 11,925 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,363 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,3288	0,00	0,00		
2*		-- M -- wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach 1,112 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	13,2606	0,00		0,00	
3*		klej winylowy' 0,8 kg/m <sup>2</sup>	kg	9,5400	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
		-- S --						



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		wyciąg 0,0036 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0429	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0025 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0298	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	KNR-W 2-02 d.1. 1124-04 8.2	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone przedmiar = 14,420 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,164 r-g/m	r-g	2,3649	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwy przyścienne z polichlorku winylu 1,07 m/m	m	15,4294	0,00		0,00	
3*		klej Pronivin 0,004 kg/m	kg	0,0577	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0029	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0043	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	KNR-W 4-01 d.1. 0415-08 8.2 analogia	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,75 r-g/szt.	r-g	0,7500	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwa progowa aluminiowa 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,00		0,00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,0600	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Pokój nr 206

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.9</b>		<b>Pokój nr 207</b>						
<b>1.9.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
142	wycena indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie mebli przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 4 r-g/kpl	r-g	4,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
143	ZKNR C-1 d.1. 0101-01 9.1 analogia	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią malarską przedmiar = 5,925 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,7288	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7,1100	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	29,6250	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0030	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
144	wycena indywidualna	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
145	wycena indywidualna	Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 2,00 r-g/kpl	r-g	2,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
146	KNR-W 4-01 d.1. 1215-04 9.1	Mycie po robotach malarskich okien zespo- nionych przedmiar = 3,280 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,9184	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
147	KNR-W 4-01 d.1. 0818-05 9.1	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej przedmiar = 11,955 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,18 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,1519	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
148	KNR-W 4-01 d.1. 0109-09 9.1 0109-10 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samocho- dami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji przedmiar = 0,359 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1,39 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,4990	0,00	0,00		
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+24*0,02=1,2 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,4308	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.9.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
149	KNR-W 4-01 d.1. 1204-08 9.2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 53,832 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,1140	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	16,1496	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
150	NNRNKB 202 d.1. 1134-01 9.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 11,040 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,6624	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,3184	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0022	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0033	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
151	NNRNKB 202 d.1. 1134-02 9.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 42,792 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,4234	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	9,4142	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0086	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0128	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
152	KNR-W 4-01 d.1. 1204-01 9.2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 11,040 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,4021	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3,2899	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
153	KNR-W 4-01 d.1. 1204-02 9.2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 42,792 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,4346	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	12,2385	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
154	KNR-W 4-01 d.1. 0211-01 9.2 analogia	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwa- niu wykładziny przedmiar = 11,955 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,69 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	8,2490	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
155	d.1. wycena indy- 9.2 widualna	Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny przedmiar = 11,955 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- M -- Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	11,9550	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
156	NNRNKB 202 d.1. 1134-01 9.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami grun- tującymi pod ułożenie wykładziny przedmiar = 11,955 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,7173	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,5106	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0024	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0036	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
157	KNR-W 2-02 d.1. 1124-01 9.2	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe kle- jone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach</i> przedmiar = 11,955 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,363 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,3397	0,00	0,00		
2*		-- M -- wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach 1,112 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	13,2940	0,00		0,00	
3*		klej winylowy' 0,8 kg/m <sup>2</sup>	kg	9,5640	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		wyciąg 0,0036 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0430	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0025 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0299	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	KNR-W 2-02 d.1. 1124-04 9.2	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych klejone przedmiar = 14,440 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,164 r-g/m	r-g	2,3682	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwy przyściennne z polichlorku winylu 1,07 m/m	m	15,4508	0,00		0,00	
3*		klej Pronivin 0,004 kg/m	kg	0,0578	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0029	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0043	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	KNR-W 4-01 d.1. 0415-08 9.2 analogia	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,75 r-g/szt.	r-g	0,7500	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwa progowa aluminiowa 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,00		0,00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,0600	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Pokój nr 207

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.10</b>		<b>Pokój nr 208</b>						
<b>1.10.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
160 d.1. wycena indywidualna 10.1		Wynoszenie i wnoszenie mebli przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 4 r-g/kpl	r-g	4,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
161 d.1. ZKNR C-1 0101-01 10.1 analogia		Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią malarską przedmiar = 5,925 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,7288	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7,1100	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	29,6250	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0030	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
162 d.1. wycena indywidualna 10.1		Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
163 d.1. wycena indywidualna 10.1		Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 2,00 r-g/kpl	r-g	2,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
164 d.1. KNR-W 4-01 1215-04 10.1		Mycie po robotach malarskich okien zespo- nych przedmiar = 3,280 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,9184	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
165 d.1. KNR-W 4-01 0818-05 10.1		Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej przedmiar = 11,955 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,18 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,1519	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
166 d.1. KNR-W 4-01 0109-09 10.1 0109-10 analogia		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samocho- dami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji przedmiar = 0,359 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1,39 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,4990	0,00	0,00		
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+24*0,02=1,2 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,4308	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.10.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
167 d.1. 10.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 53,832 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,1140	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	16,1496	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
168 d.1. 10.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 11,040 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,6624	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,3184	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0022	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0033	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
169 d.1. 10.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 42,792 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,4234	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	9,4142	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0086	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0128	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
170 d.1. 10.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 11,040 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,4021	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3,2899	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
171 d.1. 1204-02 10.2		Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 42,792 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,4346	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	12,2385	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
172 d.1. 0211-01 10.2	KNR-W 4-01 analogia	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwa- niu wykładziny przedmiar = 11,955 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,69 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	8,2490	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
173 d.1. wycena indy- 10.2 widualna		Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny przedmiar = 11,955 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- M -- Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	11,9550	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
174 d.1. 1134-01 10.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami grun- tującymi pod ułożenie wykładziny przedmiar = 11,955 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,7173	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,5106	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0024	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0036	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
175 d.1. 1124-01 10.2	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe kle- jone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach</i> przedmiar = 11,955 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,363 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,3397	0,00	0,00		
2*		-- M -- wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach 1,112 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	13,2940	0,00		0,00	
3*		klej winylowy' 0,8 kg/m <sup>2</sup>	kg	9,5640	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		wyciąg 0,0036 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0430	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0025 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0299	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176 d.1. 1124-04 10.2	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone przedmiar = 14,440 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,164 r-g/m	r-g	2,3682	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwy przyściennie z polichlorku winylu 1,07 m/m	m	15,4508	0,00		0,00	
3*		klej Pronivin 0,004 kg/m	kg	0,0578	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0029	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0043	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177 d.1. 0415-08 10.2	KNR-W 4-01	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,75 r-g/szt.	r-g	0,7500	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwa progowa aluminiowa 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,00		0,00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,0600	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Pokój nr 208

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.11</b>		<b>Pokój nr 209</b>						
<b>1.11.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
178 d.1. wycena indywidualna 11.1		Wynoszenie i wnoszenie mebli przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 4 r-g/kpl	r-g	4,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
179 d.1. ZKNR C-1 11.1 0101-01 analogia		Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią malarską przedmiar = 5,925 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,7288	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7,1100	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	29,6250	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0030	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
180 d.1. wycena indywidualna 11.1		Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
181 d.1. wycena indywidualna 11.1		Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 2,00 r-g/kpl	r-g	2,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
182 d.1. KNR-W 4-01 11.1 1215-04		Mycie po robotach malarskich okien zespo- nych przedmiar = 3,280 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,9184	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
183 d.1. KNR-W 4-01 11.1 0818-05		Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej przedmiar = 10,375 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,18 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,8675	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
184 d.1. KNR-W 4-01 11.1 0109-09 analogia		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samocho- dami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji przedmiar = 0,311 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1,39 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,4323	0,00	0,00		
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+24*0,02=1,2 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,3732	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.11.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
185 d.1. 11.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 53,368 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,0700	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	16,0104	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186 d.1. 11.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 9,460 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,5676	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1,9866	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0019	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0028	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187 d.1. 11.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 43,908 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,5126	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	9,6598	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0088	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0132	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188 d.1. 11.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 9,460 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,2014	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,8191	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
189 d.1. 1204-02 11.2	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 43,908 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,5763	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	12,5577	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
190 d.1. 0211-01 11.2	KNR-W 4-01 analogia	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwa- niu wykładziny przedmiar = 10,375 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,69 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	7,1588	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
191 d.1. wycena indy- 11.2 widualna		Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny przedmiar = 10,375 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- M -- Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10,3750	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
192 d.1. 1134-01 11.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami grun- tującymi pod ułożenie wykładziny przedmiar = 10,375 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,6225	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,1788	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0021	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0031	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
193 d.1. 1124-01 11.2	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe kle- jone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach</i> przedmiar = 10,375 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,363 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,7661	0,00	0,00		
2*		-- M -- wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach 1,112 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	11,5370	0,00		0,00	
3*		klej winylowy' 0,8 kg/m <sup>2</sup>	kg	8,3000	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		wyciąg 0,0036 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0374	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0025 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0259	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194 d.1. 1124-04 11.2		Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone przedmiar = 14,800 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,164 r-g/m	r-g	2,4272	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwy przyścienne z polichlorku winylu 1,07 m/m	m	15,8360	0,00		0,00	
3*		klej Pronivin 0,004 kg/m	kg	0,0592	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0030	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0044	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195 d.1. 0415-08 11.2 analogia		Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,75 r-g/szt.	r-g	0,7500	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwa progowa aluminiowa 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,00		0,00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,0600	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Pokój nr 209

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.12</b>		<b>Pokój nr 210</b>						
<b>1.12.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
196 d.1. wycena indywidualna 12.1		Wynoszenie i wnoszenie mebli przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 4 r-g/kpl	r-g	4,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
197 d.1. ZKNR C-1 0101-01 12.1 analogia		Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią malarską przedmiar = 5,925 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,7288	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7,1100	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	29,6250	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0030	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
198 d.1. wycena indywidualna 12.1		Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
199 d.1. wycena indywidualna 12.1		Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 2,00 r-g/kpl	r-g	2,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
200 d.1. KNR-W 4-01 1215-04 12.1		Mycie po robotach malarskich okien zespo- nych przedmiar = 3,280 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,9184	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
201 d.1. KNR-W 4-01 0818-05 12.1		Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej przedmiar = 11,825 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,18 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,1285	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
202 d.1. KNR-W 4-01 0109-09 12.1 0109-10 analogia		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samocho- dami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji przedmiar = 0,355 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1,39 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,4935	0,00	0,00		
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+24*0,02=1,2 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,4260	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.12.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
203 d.1. 12.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 53,826 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,1135	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	16,1478	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
204 d.1. 12.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 10,910 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,6546	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,2911	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0022	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0033	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
205 d.1. 12.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 42,916 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,4333	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	9,4415	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0086	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0129	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
206 d.1. 12.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 10,910 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,3856	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3,2512	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
207 d.1. 1204-02 12.2	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 42,916 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,4503	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	12,2740	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
208 d.1. 0211-01 12.2	KNR-W 4-01 analogia	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwa- niu wykładziny przedmiar = 11,825 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,69 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	8,1593	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
209 d.1. wycena indy- 12.2 widualna		Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny przedmiar = 11,825 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- M -- Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	11,8250	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
210 d.1. 1134-01 12.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami grun- tującymi pod ułożenie wykładziny przedmiar = 11,825 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,7095	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,4833	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0024	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0035	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
211 d.1. 1124-01 12.2	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe kle- jone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach</i> przedmiar = 11,825 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,363 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,2925	0,00	0,00		
2*		-- M -- wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach 1,112 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	13,1494	0,00		0,00	
3*		klej winylowy' 0,8 kg/m <sup>2</sup>	kg	9,4600	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		wyciąg 0,0036 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0426	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0025 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0296	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212 d.1. 1124-04 12.2	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone przedmiar = 14,480 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,164 r-g/m	r-g	2,3747	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwy przyścienne z polichlorku winylu 1,07 m/m	m	15,4936	0,00		0,00	
3*		klej Pronivin 0,004 kg/m	kg	0,0579	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0029	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0043	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213 d.1. 0415-08 12.2 analogia	KNR-W 4-01	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,75 r-g/szt.	r-g	0,7500	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwa progowa aluminiowa 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,00		0,00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,0600	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Pokój nr 210

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.13</b>		<b>Pokój nr 211</b>						
<b>1.13.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
214 d.1. wycena indywidualna 13.1		Wynoszenie i wnoszenie mebli przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 4 r-g/kpl	r-g	4,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
215 d.1. ZKNR C-1 0101-01 13.1 analogia		Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią malarską przedmiar = 5,925 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,7288	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7,1100	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	29,6250	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0030	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
216 d.1. wycena indywidualna 13.1		Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
217 d.1. wycena indywidualna 13.1		Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 2,00 r-g/kpl	r-g	2,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
218 d.1. KNR-W 4-01 1215-04 13.1		Mycie po robotach malarskich okien zespo- nych przedmiar = 3,280 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,9184	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
219 d.1. KNR-W 4-01 0818-05 13.1		Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej przedmiar = 11,955 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,18 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,1519	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
220 d.1. KNR-W 4-01 0109-09 13.1 0109-10 analogia		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samocho- dami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji przedmiar = 0,359 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1,39 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,4990	0,00	0,00		
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+24*0,02=1,2 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,4308	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.13.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
221 d.1. 13.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 53,894 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,1199	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	16,1682	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
222 d.1. 13.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 11,040 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,6624	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,3184	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0022	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0033	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
223 d.1. 13.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 42,854 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,4283	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	9,4279	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0086	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0129	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
224 d.1. 13.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 11,040 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,4021	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3,2899	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Podstawa	Opis	j	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
225 d.1. 1204-02 13.2	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 42,854 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,4425	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	12,2562	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
226 d.1. 0211-01 13.2	KNR-W 4-01 analogia	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwa- niu wykładziny przedmiar = 11,955 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,69 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	8,2490	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
227 d.1. wycena indy- 13.2 widualna		Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny przedmiar = 11,955 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- M -- Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	11,9550	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
228 d.1. 1134-01 13.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami grun- tującymi pod ułożenie wykładziny przedmiar = 11,955 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,7173	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,5106	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0024	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0036	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
229 d.1. 1124-01 13.2	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe kle- jone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach</i> przedmiar = 11,955 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,363 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,3397	0,00	0,00		
2*		-- M -- wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach 1,112 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	13,2940	0,00		0,00	
3*		klej winylowy' 0,8 kg/m <sup>2</sup>	kg	9,5640	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		wyciąg 0,0036 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0430	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0025 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0299	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone przedmiar = 14,460 m	m					
d.1.	1124-04							
13.2								
1*		-- R -- robocizna 0,164 r-g/m	r-g	2,3714	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwy przyściennie z polichlorku winylu 1,07 m/m	m	15,4722	0,00		0,00	
3*		klej Pronivin 0,004 kg/m	kg	0,0578	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0029	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0043	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	KNR-W 4-01	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
d.1.	0415-08							
13.2	analogia							
1*		-- R -- robocizna 0,75 r-g/szt.	r-g	0,7500	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwa progowa aluminiowa 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,00		0,00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,0600	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Pokój nr 211

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.14</b>		<b>Pokój nr 212</b>						
<b>1.14.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
232 d.1. wycena indywidualna 14.1		Wynoszenie i wnoszenie mebli przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 4 r-g/kpl	r-g	4,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
233 d.1. ZKNR C-1 0101-01 14.1 analogia		Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią malarską przedmiar = 7,770 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,9557	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	9,3240	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	38,8500	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0039	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
234 d.1. wycena indywidualna 14.1		Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
235 d.1. wycena indywidualna 14.1		Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 2,00 r-g/kpl	r-g	2,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
236 d.1. KNR-W 4-01 1215-04 14.1		Mycie po robotach malarskich okien zespołowych przedmiar = 3,280 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,9184	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
237 d.1. KNR-W 4-01 0818-05 14.1		Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej przedmiar = 11,675 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,18 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,1015	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
238 d.1. KNR-W 4-01 0109-09 14.1 0109-10 analogia		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji przedmiar = 0,350 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1,39 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,4865	0,00	0,00		
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+24*0,02=1,2 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,4200	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.14.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
239 d.1. 14.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 53,494 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,0819	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	16,0482	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
240 d.1. 14.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 10,640 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,6384	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,2344	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0021	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0032	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
241 d.1. 14.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 42,854 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,4283	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	9,4279	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0086	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0129	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
242 d.1. 14.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 10,640 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,3513	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3,1707	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
243 d.1. 1204-02 14.2	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 42,854 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,4425	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	12,2562	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
244 d.1. 0211-01 14.2	KNR-W 4-01 analogia	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwa- niu wykładziny przedmiar = 11,675 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,69 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	8,0558	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
245 d.1. wycena indy- 14.2 widualna		Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny przedmiar = 11,675 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- M -- Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	11,6750	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
246 d.1. 1134-01 14.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami grun- tującymi pod ułożenie wykładziny przedmiar = 11,675 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,7005	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,4518	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0023	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0035	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
247 d.1. 1124-01 14.2	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe kle- jone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach</i> przedmiar = 11,675 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,363 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,2380	0,00	0,00		
2*		-- M -- wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach 1,112 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12,9826	0,00		0,00	
3*		klej winylowy' 0,8 kg/m <sup>2</sup>	kg	9,3400	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		wyciąg 0,0036 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0420	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0025 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0292	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248 d.1. 1124-04 14.2	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone przedmiar = 13,560 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,164 r-g/m	r-g	2,2238	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwy przyścienne z polichlorku winylu 1,07 m/m	m	14,5092	0,00		0,00	
3*		klej Pronivin 0,004 kg/m	kg	0,0542	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0027	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0041	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249 d.1. 0415-08 14.2 analogia	KNR-W 4-01	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,75 r-g/szt.	r-g	0,7500	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwa progowa aluminiowa 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,00		0,00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,0600	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Pokój nr 212

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.15</b>		<b>Pokój nr 213</b>						
<b>1.15.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
250 d.1. wycena indywidualna 15.1		Wynoszenie i wnoszenie mebli przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 6 r-g/kpl	r-g	6,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
251 d.1. ZKNR C-1 0101-01 15.1 analogia		Zabezpieczenie okien, parapetów, szafy i drzwi folią malarską przedmiar = 20,345 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,5024	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	24,4140	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	101,7250	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0102	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
252 d.1. wycena indywidualna 15.1		Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych' 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
253 d.1. wycena indywidualna 15.1		Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 3 r-g/kpl	r-g	3,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
254 d.1. KNR-W 4-01 1215-04 15.1		Mycie po robotach malarskich okien zespo- nych przedmiar = 3,280 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,9184	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
255 d.1. KNR-W 4-01 0818-05 15.1		Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej przedmiar = 18,680 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,18 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,3624	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
256 d.1. KNR-W 4-01 0109-09 15.1 0109-10 analogia		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samocho- dami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji przedmiar = 0,560 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
		-- R --						



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1,39 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,7784	0,00	0,00		
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+24*0,02=1,2 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,6720	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.15.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
257 d.1. 15.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 54,104 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,1399	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	16,2312	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
258 d.1. 15.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 18,698 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,1219	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3,9266	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0037	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0056	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
259 d.1. 15.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 35,406 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,8325	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	7,7893	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0071	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0106	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
260 d.1. 15.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 18,698 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,3746	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	5,5720	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
261 d.1. 1204-02 15.2		Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 35,406 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,4966	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	10,1261	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
262 d.1. 0211-01 15.2	KNR-W 4-01 analogia	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwa- niu wykładziny przedmiar = 18,680 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,69 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	12,8892	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
263 d.1. wycena indy- 15.2 widualna		Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny przedmiar = 18,680 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- M -- Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	18,6800	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
264 d.1. 1134-01 15.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami grun- tującymi pod ułożenie wykładziny przedmiar = 18,680 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,1208	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3,9228	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0037	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0056	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
265 d.1. 1124-01 15.2	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe kle- jone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach</i> przedmiar = 18,680 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,363 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	6,7808	0,00	0,00		
2*		-- M -- wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach 1,112 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	20,7722	0,00		0,00	
3*		klej winylowy' 0,8 kg/m <sup>2</sup>	kg	14,9440	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		wyciąg 0,0036 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0672	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0025 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0467	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266 d.1. 1124-04 15.2	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone przedmiar = 13,190 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,164 r-g/m	r-g	2,1632	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwy przyścienne z polichlorku winylu 1,07 m/m	m	14,1133	0,00		0,00	
3*		klej Pronivin 0,004 kg/m	kg	0,0528	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0026	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0040	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267 d.1. 0415-08 15.2	KNR-W 4-01 analogia	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,75 r-g/szt.	r-g	0,7500	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwa progowa aluminiowa 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,00		0,00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,0600	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Pokój nr 213

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.16</b>		<b>Pokój nr 214</b>						
<b>1.16.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
268 d.1. wycena indywidualna 16.1		Wynoszenie i wnoszenie mebli przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 6 r-g/kpl	r-g	6,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
269 d.1. ZKNR C-1 0101-01 16.1 analogia		Zabezpieczenie okien, parapetów, szafy i drzwi folią malarską przedmiar = 19,160 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,3567	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	22,9920	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	95,8000	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0096	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
270 d.1. wycena indywidualna 16.1		Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych' 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
271 d.1. wycena indywidualna 16.1		Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 3 r-g/kpl	r-g	3,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
272 d.1. KNR-W 4-01 1215-04 16.1		Mycie po robotach malarskich okien zespo- nych przedmiar = 3,280 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,9184	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
273 d.1. KNR-W 4-01 0818-05 16.1		Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej przedmiar = 18,870 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,18 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,3966	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
274 d.1. KNR-W 4-01 0109-09 16.1 0109-10 analogia		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samocho- dami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji przedmiar = 0,566 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1,39 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,7867	0,00	0,00		
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+24*0,02=1,2 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,6792	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.16.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
275 d.1. 16.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 62,483 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,9359	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	18,7449	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
276 d.1. 16.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 19,008 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,1405	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3,9917	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0038	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0057	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
277 d.1. 16.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 43,475 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,4780	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	9,5645	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0087	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0130	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
278 d.1. 16.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 19,008 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,4140	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	5,6644	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
279 d.1. 1204-02 16.2	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 43,475 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,5213	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	12,4339	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
280 d.1. 0211-01 16.2	KNR-W 4-01 analogia	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwa- niu wykładziny przedmiar = 18,870 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,69 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	13,0203	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
281 d.1. wycena indy- 16.2 widualna		Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny przedmiar = 18,870 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- M -- Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	18,8700	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
282 d.1. 1134-01 16.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami grun- tującymi pod ułożenie wykładziny przedmiar = 18,870 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,1322	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3,9627	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0038	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0057	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
283 d.1. 1124-01 16.2	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe kle- jone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach</i> przedmiar = 18,870 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,363 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	6,8498	0,00	0,00		
2*		-- M -- wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach 1,112 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	20,9834	0,00		0,00	
3*		klej winylowy' 0,8 kg/m <sup>2</sup>	kg	15,0960	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
		-- S --						



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		wyciąg 0,0036 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0679	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0025 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0472	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284 d.1. 1124-04 16.2		Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone przedmiar = 13,810 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,164 r-g/m	r-g	2,2648	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwy przyściennie z polichlorku winylu 1,07 m/m	m	14,7767	0,00		0,00	
3*		klej Pronivin 0,004 kg/m	kg	0,0552	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0028	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0041	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285 d.1. 0415-08 16.2 analogia		Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,75 r-g/szt.	r-g	0,7500	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwa progowa aluminiowa 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,00		0,00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,0600	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Pokój nr 214

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.17</b>		<b>Pomieszczenie nr 217</b>						
<b>1.17.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
286	ZKNR C-1	Zabezpieczenie okien, podłogi i drzwi folią malarską	m <sup>2</sup>					
d.1. 0101-01		przedmiar = 4,545 m <sup>2</sup>						
17.1	analogia							
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,5590	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5,4540	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	22,7250	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0023	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
287		Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych	kpl.					
d.1. wycena indywidualna		przedmiar = 1,000 kpl.						
17.1								
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych' 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
288		Sprzątanie po pracach malarskich	kpl.					
d.1. wycena indywidualna		przedmiar = 1,000 kpl						
17.1								
1*		-- R -- robocizna 3 r-g/kpl	r-g	3,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
289	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespo-	m <sup>2</sup>					
d.1. 1215-04		nych						
17.1		przedmiar = 0,810 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,2268	0,00	0,00		
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.17.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
290 d.1. 17.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 19,064 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,8111	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	5,7192	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
291 d.1. 17.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 1,890 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,1134	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0,3969	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0004	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0006	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
292 d.1. 17.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 17,174 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,3739	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3,7783	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0034	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0052	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
293 d.1. 17.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 1,890 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,2400	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0,5632	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
294 d.1. 17.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 17,174 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,1811	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	4,9118	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Pomieszczenie nr 217

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.18</b>		<b>Pomieszczenie nr 218</b>						
<b>1.18.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
295 d.1. 0101-01 18.1 analogia	ZKNR C-1	Zabezpieczenie okien, podłogi i drzwi folią malarską przedmiar = 11,645 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,4323	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	13,9740	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	58,2250	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0058	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
296 d.1. wycena indywidualna 18.1		Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych' 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
297 d.1. wycena indywidualna 18.1		Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 3 r-g/kpl	r-g	3,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
298 d.1. KNR-W 4-01 1215-04 18.1		Mycie po robotach malarskich okien zespo- nanych przedmiar = 3,280 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,9184	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
<b>RAZEM</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
			<b>Sprzęt</b>
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.18.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
299 d.1. 18.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 48,454 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,6031	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	14,5362	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
300 d.1. 18.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 7,720 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,4632	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1,6212	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0015	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0023	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
301 d.1. 18.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 40,734 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,2587	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	8,9615	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0081	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0122	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
302 d.1. 18.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 7,720 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,9804	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,3006	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
303 d.1. 18.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 40,734 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,1732	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	11,6499	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Pomieszczenie nr 218

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.19</b>		<b>Toalety - nr 214, 215</b>						
<b>1.19.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
304	ZKNR C-1	Zabezpieczenie okien, parapetów, podłóg i drzwi folią malarską	m <sup>2</sup>					
d.1. 0101-01		przedmiar = 34,925 m <sup>2</sup>						
19.1	analogia							
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,2958	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	41,9100	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	174,6250	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0175	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
305	wycena indywidualna	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych, wyposażenia sanitarnego	kpl.					
d.1. 19.1		przedmiar = 1,000 kpl.						
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych' 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
306	wycena indywidualna	Sprzątanie po pracach malarskich	kpl.					
d.1. 19.1		przedmiar = 1,000 kpl						
1*		-- R -- robocizna 3 r-g/kpl	r-g	3,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
307	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespo-	m <sup>2</sup>					
d.1. 1215-04		nych						
19.1		przedmiar = 3,325 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,9310	0,00	0,00		
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.19.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
308 d.1. 19.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 59,580 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,6601	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	17,8740	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309 d.1. 19.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 13,710 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,8226	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,8791	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0027	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0041	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 d.1. 19.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 45,870 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,6696	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	10,0914	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0092	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0138	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 d.1. 19.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 13,710 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,7412	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	4,0856	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
312 d.1. 19.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 45,870 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,8255	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	13,1188	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Toalety - nr 214, 215

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.20</b>		<b>Korytarz i holl - nr 219, 220</b>						
<b>1.20.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
313 d.1. 0101-01 20.1 analogia	ZKNR C-1	Zabezpieczenie okien, podłogi i drzwi folią malarską przedmiar = 106,170 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	13,0589	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	127,4040	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	530,8500	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0531	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
314 d.1. wycena indywidualna 20.1		Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
315 d.1. wycena indywidualna 20.1		Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 3 r-g/kpl	r-g	3,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
316 d.1. KNR-W 4-01 1215-04 20.1		Mycie po robotach malarskich okien zespo- nanych przedmiar = 2,240 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,6272	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.20.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
317 d.1. 20.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 269,836 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	25,6344	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	80,9508	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
318 d.1. 20.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 80,168 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,8101	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	16,8353	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0160	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0241	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
319 d.1. 20.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 189,668 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	15,1734	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	41,7270	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0379	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0569	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
320 d.1. 20.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 80,168 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	10,1813	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	23,8901	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
321 d.1. 20.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 189,668 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	24,0878	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	54,2450	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Korytarz i holl - nr 219, 220

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.21</b>		<b>Klatka schodowa - nr 221</b>						
<b>1.21.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
322 d.1. 0101-01 21.1 analogia	ZKNR C-1	Zabezpieczenie okien, schodów i balustrad folią malarską przedmiar = 58,070 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	7,1426	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	69,6840	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	290,3500	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0290	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
323 d.1. wycena indywidualna 21.1		Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych' 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
324 d.1. wycena indywidualna 21.1		Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 3 r-g/kpl	r-g	3,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
325 d.1. KNR-W 4-01 1215-04 21.1		Mycie po robotach malarskich okien zespo- nanych przedmiar = 5,360 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,5008	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
<b>RAZEM</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
			<b>Sprzęt</b>

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.21.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
326	KNR-W 4-01 d.1. 1204-08 z.sz. 21.2 2.3.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - klatki schodowe przedmiar = 94,410 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095*1,15=0,10925 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	10,3143	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	28,3230	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
327	NNRNKB 202 d.1. 1134-01 21.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 23,430 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,4058	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	4,9203	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0047	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0070	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
328	NNRNKB 202 d.1. 1134-02 21.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 70,980 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,6784	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	15,6156	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0142	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0213	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
329	KNR-W 4-01 d.1. 1204-01 z.sz. 21.2 2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe przedmiar = 23,430 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127*1,15=0,14605 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,4220	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	6,9821	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
330	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi	m <sup>2</sup>					
d.1.	1204-02 z.sz.	starych tynków wewnętrznych ścian - klatki						
21.2	2.3.	schodowe przedmiar = 70,980 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,127*1,15=0,14605 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	10,3666	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	20,3003	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.21.3</b>		<b>Instalacja komputerowa</b>						
331 d.1. 21.3	wycena indywidualna	Wymiana przewodu komputerowego prowadzonego w korytkach - kabel U/UTP kat. 5E przewód LSOH przedmiar = 244,000 m kabla	m kabla					
1*		-- M -- Wymiana przewodu komputerowego prowadzonego w korytkach - kabel U/UTP kat. 5E przewód LSOH 1 [m kabla]/m kabla	m kabla	244,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Instalacja komputerowa

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Klatka schodowa - nr 221

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Piętro II

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł