
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45442100-8 Roboty malarskie
45432130-4 Pokrywanie podłóg
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

NAZWA ZADANIA : Remont pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Maz. - PIĘTRO 1
ADRES ZADANIA : 05-825 Grodzisk Maz., ul. Bartnika 21/23
ZAMAWIAJĄCY : Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : 05-825 Grodzisk Maz., ul Bartniaka 21/23
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Hanna Hezler
DATA OPRACOWANIA : 25.07.2024 r.

WYKONAWCA :

ZAMAWIAJĄCY :

Data opracowania
25.07.2024 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego dla Grodziska Mazowieckiego - piętro 1						
1			Piętro 1			
1.1			Pokój nr 101			
1.1.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
1	d.1. wycena indywidualna	ST-0	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
1.1			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
2	ZKNR C-1 d.1. 0101-01 1.1 analogia	ST-0	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią malarską	m ²		
			1,00*1,64*2	m ²	3,280	
			0,90*2,05	m ²	1,845	
			1,00*0,40*2	m ²	0,800	
					RAZEM	5,925
3	d.1. wycena indywidualna	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych	kpl.		
1.1			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
4	d.1. wycena indywidualna	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich	kpl		
1.1			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
5	KNR-W 4- d.1. 01 1215-04 1.1	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
			1,00*1,64*2	m ²	3,280	
					RAZEM	3,280
6	KNR-W 4- d.1. 01 0818-05 1.1	SST-1	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej	m ²		
			10,34+1,00*0,30*2+0,90*0,14	m ²	11,066	
					RAZEM	11,066
7	KNR-W 4- d.1. 01 0109-09 1.1 0109-10 analogia	SST-1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji	m ³		
			poz.6*0,03	m ³	0,332	
					RAZEM	0,332
1.1.2			Roboty remontowe			
8	KNR-W 4- d.1. 01 1204-08 1.2	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			poz.11+poz.12	m ²	46,654	
					RAZEM	46,654
9	NNRNKB d.1. 202 1134-1.2 01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
			poz.11	m ²	10,340	
					RAZEM	10,340
10	NNRNKB d.1. 202 1134-1.2 02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
			poz.12	m ²	36,314	
					RAZEM	36,314
11	KNR-W 4- d.1. 01 1204-01 1.2	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			10,34	m ²	10,340	
					RAZEM	10,340
12	KNR-W 4- d.1. 01 1204-02 1.2	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			[2,83+3,82]*2*2,66	m ²	35,378	
			0,78*0,30*2*2	m ²	0,936	
					RAZEM	36,314
13	KNR-W 4- d.1. 01 0211-01 1.2 analogia	SST-3	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwaniu wykładziny	m ²		
			poz.6	m ²	11,066	
					RAZEM	11,066

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	d.1. wycena indywidualna	SST-3	Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny	m ²		
	1.2		poz.6	m ²	11,066	
					RAZEM	11,066
15	NNRNKB d.1. 202 1134-1.2 01	SST-3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.6	m ²	11,066	
					RAZEM	11,066
16	KNR-W 2- d.1. 02 1124-01 1.2	SST-3	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, przeznaczona do biur, odporna na meble na kółkach</i>	m ²		
			poz.6	m ²	11,066	
					RAZEM	11,066
17	KNR-W 2- d.1. 02 1124-04 1.2	SST-3	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
			[2,83+3,82]*2-0,90+0,30*2*2	m	13,600	
					RAZEM	13,600
1.2			Pokój nr 102			
1.2.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
18	d.1. wycena indywidualna	ST-0	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
	2.1		1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
19	ZKNR C-1 d.1. 0101-01 2.1 analogia	ST-0	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią malarską	m ²		
			1,00*1,64*2	m ²	3,280	
			0,90*2,05*3	m ²	5,535	
			1,00*0,40*2	m ²	0,800	
					RAZEM	9,615
20	d.1. wycena indywidualna	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, krętek wentylacyjnych	kpl.		
	2.1		1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
21	d.1. wycena indywidualna	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich	kpl		
	2.1		1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
22	KNR-W 4- d.1. 01 1215-04 2.1	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
			1,00*1,64*2	m ²	3,280	
					RAZEM	3,280
23	KNR-W 4- d.1. 01 0818-05 2.1	SST-1	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej	m ²		
			10,89+1,00*0,30*2+0,90*0,14+0,90*0,30	m ²	11,886	
					RAZEM	11,886
24	KNR-W 4- d.1. 01 0109-09 2.1 analogia	SST-1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji	m ³		
			poz.23*0,03	m ³	0,357	
					RAZEM	0,357
1.2.2			Roboty remontowe			
25	KNR-W 4- d.1. 01 1204-08 2.2	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			poz.28+poz.29	m ²	47,310	
					RAZEM	47,310
26	NNRNKB d.1. 202 1134-2.2 01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
			poz.28	m ²	10,890	
					RAZEM	10,890
27	NNRNKB d.1. 202 1134-2.2 02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.29	m ²	36,420	
					RAZEM	36,420
28	KNR-W 4-01 1204-01	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1. 2.2			10,89	m ²	10,890	
					RAZEM	10,890
29	KNR-W 4-01 1204-02	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1. 2.2			(2,85+3,82)*2*2,66 0,78*0,30*2*2	m ² m ²	35,484 0,936	
					RAZEM	36,420
30	KNR-W 4-01 0211-01	SST-3	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwaniu wykładziny	m ²		
d.1. 2.2	analogia		poz.23	m ²	11,886	
					RAZEM	11,886
31	d.1. wycena indywidualna	SST-3	Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny	m ²		
2.2			poz.23	m ²	11,886	
					RAZEM	11,886
32	NNRNKB d.1. 202 1134-01	SST-3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod ułożenie wykładziny	m ²		
2.2			poz.23	m ²	11,886	
					RAZEM	11,886
33	KNR-W 2-02 1124-01	SST-3	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu wykładzina podłogowa dywanopodobna, przeznaczona do biur, odporna na meble na kółkach	m ²		
d.1. 2.2			poz.23	m ²	11,886	
					RAZEM	11,886
34	KNR-W 2-02 1124-04	SST-3	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
d.1. 2.2			(2,85+3,82)*2-0,90*3+0,30*2*2+0,30*2	m	12,440	
					RAZEM	12,440
35	KNR-W 4-01 0415-08	SST-3	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu	szt.		
d.1. 2.2	analogia		1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.3			Pokój nr 102A			
1.3.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
36	d.1. wycena indywidualna	ST-0	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
3.1			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
37	ZKNR C-1 0101-01	ST-0	Zabezpieczenie okien, parapetów, szaf i drzwi folią malarską	m ²		
d.1. 3.1	analogia		1,00*1,64*5 0,90*2,05*3 1,00*0,40*2 [3,20+3,16]*2,66	m ² m ² m ² m ²	8,200 5,535 0,800 16,918	
					RAZEM	31,453
38	d.1. wycena indywidualna	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych	kpl.		
3.1			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
39	d.1. wycena indywidualna	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich	kpl		
3.1			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
40	KNR-W 4-01 1215-04	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.1. 3.1			1,00*1,64*5	m ²	8,200	
					RAZEM	8,200

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d.1. 3.1	KNR-W 4-01 0818-05	SST-1	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej	m ²		
			27,85+1,00*0,30*5+0,95*1,00	m ²	30,300	
					RAZEM	30,300
42 d.1. 3.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10 analogia	SST-1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji	m ³		
			poz.41*0,03	m ³	0,909	
					RAZEM	0,909
1.3. 2			Roboty remontowe			
43 d.1. 3.2	KNR-W 4-01 1204-08	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			poz.46+poz.47	m ²	70,516	
					RAZEM	70,516
44 d.1. 3.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
			poz.46	m ²	27,850	
					RAZEM	27,850
45 d.1. 3.2	NNRNKB 202 1134-02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
			poz.47	m ²	42,666	
					RAZEM	42,666
46 d.1. 3.2	KNR-W 4-01 1204-01	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			27,85	m ²	27,850	
					RAZEM	27,850
47 d.1. 3.2	KNR-W 4-01 1204-02	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			[3,40*2+7,31+1,05]*2,66	m ²	40,326	
			0,78*0,30*2*5	m ²	2,340	
					RAZEM	42,666
48 d.1. 3.2	KNR-W 4-01 0211-01 analogia	SST-3	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwaniu wykładziny	m ²		
			poz.41	m ²	30,300	
					RAZEM	30,300
49 d.1. 3.2	wycena indywidualna	SST-3	Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.41	m ²	30,300	
					RAZEM	30,300
50 d.1. 3.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.41	m ²	30,300	
					RAZEM	30,300
51 d.1. 3.2	KNR-W 2-02 1124-01	SST-3	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, przeznaczona do biur, odporna na meble na kółkach</i>	m ²		
			poz.41	m ²	30,300	
					RAZEM	30,300
52 d.1. 3.2	KNR-W 2-02 1124-04	SST-3	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
			3,40*2+7,31-0,90*2+1,00*2+0,30*2*5+0,10*2	m	17,510	
					RAZEM	17,510
53 d.1. 3.2	KNR-W 4-01 0415-08 analogia	SST-3	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.4			Pokój nr 103			
1.4. 1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
54 d.1. 4.1	wycena indywidualna	ST-0	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
			1	kpl	1,000	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,000
55 d.1. 4.1	ZKNR C-1 0101-01 analogia	ST-0	Zabezpieczenie okien, parapetów, szafy i drzwi folią malarską 1,00*1,64*2 0,90*2,05*2 1,00*0,40*2	m ² m ² m ²	 3,280 3,690 0,800	
					RAZEM	7,770
56 d.1. 4.1	wycena indywidualna	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, krtek wentylacyjnych 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
57 d.1. 4.1	wycena indywidualna	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
58 d.1. 4.1	KNR-W 4-01 1215-04	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1,00*1,64*2	m ² m ²	 3,280	
					RAZEM	3,280
59 d.1. 4.1	KNR-W 4-01 0818-05	SST-1	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej 10,73+1,00*0,30*2+0,90*0,40	m ² m ²	 11,690	
					RAZEM	11,690
60 d.1. 4.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10 analogia	SST-1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji poz.59*0,03	m ³ m ³	 0,351	
					RAZEM	0,351
1.4. 2			Roboty remontowe			
61 d.1. 4.2	KNR-W 4-01 1204-08	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.64+poz.66	m ² m ²	 22,420	
					RAZEM	22,420
62 d.1. 4.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.64	m ² m ²	 10,730	
					RAZEM	10,730
63 d.1. 4.2	NNRNKB 202 1134-02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.65	m ² m ²	 36,208	
					RAZEM	36,208
64 d.1. 4.2	KNR-W 4-01 1204-01	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów 10,73	m ² m ²	 10,730	
					RAZEM	10,730
65 d.1. 4.2	KNR-W 4-01 1204-02	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian [2,81+3,82]*2*2,66 0,78*0,30*2*2	m ² m ² m ²	 35,272 0,936	
					RAZEM	36,208
66 d.1. 4.2	KNR-W 4-01 0211-01 analogia	SST-3	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwaniu wykładziny poz.59	m ² m ²	 11,690	
					RAZEM	11,690
67 d.1. 4.2	wycena indywidualna	SST-3	Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny poz.59	m ² m ²	 11,690	
					RAZEM	11,690
68 d.1. 4.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod ułożenie wykładziny poz.59	m ² m ²	 11,690	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	11,690
69	KNR-W 2-02 1124-01 4.2	SST-3	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, przeznaczona do biur, odporna na meble na kółkach</i> poz.59	m ²		
				m ²	11,690	
					RAZEM	11,690
70	KNR-W 2-02 1124-04 4.2	SST-3	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
			[2,81+3,82]*2-0,90+0,30*2*2+0,40*2	m	14,360	
					RAZEM	14,360
71	KNR-W 4-01 0415-08 4.2	SST-3	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.5			Pokój nr 104			
1.5.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
72	d.1. wycena indywidualna 5.1	ST-0	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
73	ZKNR C-1 0101-01 5.1	ST-0	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią malarską	m ²		
			1,00*1,64*2	m ²	3,280	
			0,90*2,05	m ²	1,845	
			1,00*0,40*2	m ²	0,800	
					RAZEM	5,925
74	d.1. wycena indywidualna 5.1	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, krętek wentylacyjnych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
75	d.1. wycena indywidualna 5.1	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
76	KNR-W 4-01 1215-04 5.1	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
			1,00*1,64*2	m ²	3,280	
					RAZEM	3,280
77	KNR-W 4-01 0818-05 5.1	SST-1	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej	m ²		
			10,83+1,00*0,30*3+0,90*0,15+0,90*0,40	m ²	12,225	
					RAZEM	12,225
78	KNR-W 4-01 0109-09 5.1	SST-1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji	m ³		
			poz.77*0,03	m ³	0,367	
					RAZEM	0,367
1.5.2			Roboty remontowe			
79	KNR-W 4-01 1204-08 5.2	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			poz.82+poz.83	m ²	48,117	
					RAZEM	48,117
80	NNRNKB d.1. 202 1134-5.2 01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
			poz.82	m ²	10,830	
					RAZEM	10,830
81	NNRNKB d.1. 202 1134-5.2 02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
			poz.83	m ²	37,287	
					RAZEM	37,287

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
82	KNR-W 4-01 1204-01 5.2	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			10,83	m ²	10,830	
					RAZEM	10,830
83	KNR-W 4-01 1204-02 5.2	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			[2,86+3,82]*2*2,66+0,13*2,66	m ²	35,883	
			0,78*0,30*2*3	m ²	1,404	
					RAZEM	37,287
84	KNR-W 4-01 0211-01 5.2	SST-3	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwaniu wykładziny	m ²		
			poz.77	m ²	12,225	
					RAZEM	12,225
85	d.1. wycena indywidualna 5.2	SST-3	Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.77	m ²	12,225	
					RAZEM	12,225
86	NNRNKB d.1. 202 1134-5.2 01	SST-3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.77	m ²	12,225	
					RAZEM	12,225
87	KNR-W 2-02 1124-01 5.2	SST-3	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu wykładzina podłogowa dywanopodobna, przeznaczona do biur, odporna na meble na kółkach	m ²		
			poz.77	m ²	12,225	
					RAZEM	12,225
88	KNR-W 2-02 1124-04 5.2	SST-3	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
			[2,86+3,82]*2-0,90+0,30*2*2+0,90*0,40*2	m	14,380	
					RAZEM	14,380
89	KNR-W 4-01 0415-08 5.2	SST-3	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.6			Pokój nr 105			
1.6.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
90	d.1. wycena indywidualna 6.1	ST-0	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
91	ZKNR C-1 d.1. 0101-01 6.1	ST-0	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią malarską	m ²		
			1,00*1,64*2	m ²	3,280	
			0,90*2,05	m ²	1,845	
			1,10*0,40*2	m ²	0,880	
					RAZEM	6,005
92	d.1. wycena indywidualna 6.1	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, krętek wentylacyjnych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
93	d.1. wycena indywidualna 6.1	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
94	KNR-W 4-01 1215-04 6.1	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
			1,00*1,64*2	m ²	3,280	
					RAZEM	3,280
95	KNR-W 4-01 0818-05 6.1	SST-1	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej	m ²		
			11,09+1,00*0,30*2*2+0,90*0,40	m ²	12,650	
					RAZEM	12,650

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
96 d.1. 6.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10 analogia	SST-1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji	m ³		
			poz.95*0,03	m ³	0,380	
					RAZEM	0,380
1.6. 2			Roboty remontowe			
97 d.1. 6.2	KNR-W 4-01 1204-08	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			poz.100+poz.101	m ²	48,440	
					RAZEM	48,440
98 d.1. 6.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
			poz.100	m ²	11,090	
					RAZEM	11,090
99 d.1. 6.2	NNRNKB 202 1134-02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
			poz.101	m ²	37,350	
					RAZEM	37,350
100 d.1. 6.2	KNR-W 4-01 1204-01	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			11,09	m ²	11,090	
					RAZEM	11,090
101 d.1. 6.2	KNR-W 4-01 1204-02	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			[2,83+3,92]*2*2,66	m ²	35,910	
			0,80*0,30*2*3	m ²	1,440	
					RAZEM	37,350
102 d.1. 6.2	KNR-W 4-01 0211-01 analogia	SST-3	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwaniu wykładziny	m ²		
			poz.95	m ²	12,650	
					RAZEM	12,650
103 d.1. 6.2	wycena indywidualna	SST-3	Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.95	m ²	12,650	
					RAZEM	12,650
104 d.1. 6.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.95	m ²	12,650	
					RAZEM	12,650
105 d.1. 6.2	KNR-W 2-02 1124-01	SST-3	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, przeznaczona do biur, odporna na meble na kółkach</i>	m ²		
			poz.95	m ²	12,650	
					RAZEM	12,650
106 d.1. 6.2	KNR-W 2-02 1124-04	SST-3	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
			[2,83+3,92]*2-0,90+0,30*2*2+0,40*2	m	14,600	
					RAZEM	14,600
107 d.1. 6.2	KNR-W 4-01 0415-08 analogia	SST-3	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.7			Pokój nr 106			
1.7. 1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
108 d.1. 7.1	wycena indywidualna	ST-0	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
109 d.1. 7.1	ZKNR C-1 0101-01 analogia	ST-0	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią malarską	m ²		
			1,00*1,64*2	m ²	3,280	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			0,90*2,05*2 1,05*0,40*2	m ² m ²	3,690 0,840	
					RAZEM	7,810
110 d.1. 7.1	wycena indywidualna	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, krtek wentylacyjnych 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
111 d.1. 7.1	wycena indywidualna	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
112 d.1. 7.1	KNR-W 4-01 1215-04	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1,00*1,64*2	m ² m ²	 3,280	
					RAZEM	3,280
113 d.1. 7.1	KNR-W 4-01 0818-05	SST-1	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej 11,17+1,00*0,30*2+0,90*0,40	m ² m ²	 12,130	
					RAZEM	12,130
114 d.1. 7.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10 analogia	SST-1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji poz.113*0,03	m ³ m ³	 0,364	
					RAZEM	0,364
1.7. 2			Roboty remontowe			
115 d.1. 7.2	KNR-W 4-01 1204-08	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.118+poz.119	m ² m ²	 48,146	
					RAZEM	48,146
116 d.1. 7.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.118	m ² m ²	 11,170	
					RAZEM	11,170
117 d.1. 7.2	NNRNKB 202 1134-02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.119	m ² m ²	 36,976	
					RAZEM	36,976
118 d.1. 7.2	KNR-W 4-01 1204-01	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów 11,17	m ² m ²	 11,170	
					RAZEM	11,170
119 d.1. 7.2	KNR-W 4-01 1204-02	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian [2,85+3,92]*2*2,66 0,80*0,30*2*2	m ² m ² m ²	 36,016 0,960	
					RAZEM	36,976
120 d.1. 7.2	KNR-W 4-01 0211-01 analogia	SST-3	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwaniu wykładziny poz.113	m ² m ²	 12,130	
					RAZEM	12,130
121 d.1. 7.2	wycena indywidualna	SST-3	Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny poz.113	m ² m ²	 12,130	
					RAZEM	12,130
122 d.1. 7.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi pod ułożenie wykładziny poz.113	m ² m ²	 12,130	
					RAZEM	12,130
123 d.1. 7.2	KNR-W 2-02 1124-01	SST-3	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, przeznaczona do biur, odporna na meble na kółkach</i> poz.113	m ² m ²	 12,130	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	12,130
124	KNR-W 2-02 1124-04 7.2	SST-3	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
			[2,85+3,92]*2-0,90*2+0,30*2*2+0,40*2	m	13,740	
					RAZEM	13,740
125	KNR-W 4-01 0415-08 7.2 analogia	SST-3	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.8			Pokój nr 106A			
1.8.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
126	d.1. wycena indywidualna 8.1	ST-0	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
127	ZKNR C-1 0101-01 8.1 analogia	ST-0	Zabezpieczenie okien, parapetów, szafy i drzwi folią malarską	m ²		
			1,00*1,64*6	m ²	9,840	
			0,90*2,05*3	m ²	5,535	
			1,05*0,40*6	m ²	2,520	
			5,95*2,66+1,26*0,66	m ²	16,659	
					RAZEM	34,554
128	d.1. wycena indywidualna 8.1	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, krętek wentylacyjnych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
129	d.1. wycena indywidualna 8.1	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
130	KNR-W 4-01 1215-04 8.1	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
			1,00*1,64*6	m ²	9,840	
					RAZEM	9,840
131	KNR-W 4-01 0818-05 8.1	SST-1	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej	m ²		
			33,39+1,00*0,30*6+0,90*0,40+0,90*0,15*2	m ²	35,820	
					RAZEM	35,820
132	KNR-W 4-01 0109-09 8.1 0109-10 analogia	SST-1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji	m ³		
			poz.131*0,03	m ³	1,075	
					RAZEM	1,075
1.8.2			Roboty remontowe			
133	KNR-W 4-01 1204-08 8.2	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			poz.136+poz.137	m ²	91,488	
					RAZEM	91,488
134	NNRNKB d.1. 202 1134-8.2 01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
			poz.136	m ²	33,390	
					RAZEM	33,390
135	NNRNKB d.1. 202 1134-8.2 02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
			poz.137	m ²	58,098	
					RAZEM	58,098
136	KNR-W 4-01 1204-01 8.2	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			33,39	m ²	33,390	
					RAZEM	33,390

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
137	KNR-W 4- d.1. 01 1204-02 8.2	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian [1,26+0,16+1,63+0,69+0,40+0,50+3,74+3,92+9,00]*2,66 0,80*0,30*6	m ² m ² m ²	 56,658 1,440	
					RAZEM	58,098
138	KNR-W 4- d.1. 01 0211-01 8.2 analogia	SST-3	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwaniu wykładziny poz.131	m ² m ²	 35,820	
					RAZEM	35,820
139	d.1. wycena indywidualna 8.2	SST-3	Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny poz.131	m ² m ²	 35,820	
					RAZEM	35,820
140	NNRNKB d.1. 202 1134- 8.2 01	SST-3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod ułożenie wykładziny poz.131	m ² m ²	 35,820	
					RAZEM	35,820
141	KNR-W 2- d.1. 02 1124-01 8.2	SST-3	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, przeznaczona do biur, odporna na meble na kółkach</i> poz.131	m ² m ²	 35,820	
					RAZEM	35,820
142	KNR-W 2- d.1. 02 1124-04 8.2	SST-3	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone 1,26+0,69+0,40+0,16+1,63+0,50+3,74+9,00+3,92-0,90*3+0,30*2*2+0,40*2	m m	 20,600	
					RAZEM	20,600
143	KNR-W 4- d.1. 01 0415-08 8.2 analogia	SST-3	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
1.9			Pokój nr 107			
1.9.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
144	d.1. wycena indywidualna 9.1	ST-0	Wynoszenie i wnoszenie mebli 1	kpl kpl	 1,000	
					RAZEM	1,000
145	ZKNR C-1 d.1. 0101-01 9.1 analogia	ST-0	Zabezpieczenie okien, parapetów, szafy i drzwi folią malarską 1,00*1,64*2 0,90*2,05*3 1,00*0,40*2	m ² m ² m ² m ²	 3,280 5,535 0,800	
					RAZEM	9,615
146	d.1. wycena indywidualna 9.1	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, krętek wentylacyjnych 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
147	d.1. wycena indywidualna 9.1	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich 1	kpl kpl	 1,000	
					RAZEM	1,000
148	KNR-W 4- d.1. 01 1215-04 9.1	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1,00*1,64*2	m ² m ²	 3,280	
					RAZEM	3,280
149	KNR-W 4- d.1. 01 0818-05 9.1	SST-1	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej 10,81+1,00*0,30*2+0,90*0,15+0,90*0,40	m ² m ²	 11,905	
					RAZEM	11,905
150	KNR-W 4- d.1. 01 0109-09 9.1 0109-10 analogia	SST-1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji	m ³		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.149*0,03	m ³	0,357	
					RAZEM	0,357
1.9.2			Roboty remontowe			
151	KNR-W 4- d.1. 01 1204-08 9.2	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			poz.154+poz.155	m ²	47,361	
					RAZEM	47,361
152	NNRNKB d.1. 202 1134- 9.2 01	SST-1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
			poz.154	m ²	10,810	
					RAZEM	10,810
153	NNRNKB d.1. 202 1134- 9.2 02	SST-1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
			poz.155	m ²	36,551	
					RAZEM	36,551
154	KNR-W 4- d.1. 01 1204-01 9.2	SST-1	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			10,81	m ²	10,810	
					RAZEM	10,810
155	KNR-W 4- d.1. 01 1204-02 9.2	SST-1	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			[2,73+3,96]*2*2,66	m ²	35,591	
			0,80*0,30*2*2	m ²	0,960	
					RAZEM	36,551
156	KNR-W 4- d.1. 01 0211-01 9.2 analogia	SST-3	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwaniu wykładziny	m ²		
			poz.149	m ²	11,905	
					RAZEM	11,905
157	d.1. wycena indywidualna 9.2	SST-3	Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.149	m ²	11,905	
					RAZEM	11,905
158	NNRNKB d.1. 202 1134- 9.2 01	SST-3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.149	m ²	11,905	
					RAZEM	11,905
159	KNR-W 2- d.1. 02 1124-01 9.2	SST-3	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, przeznaczona do biur, odporna na meble na kółkach</i>	m ²		
			poz.149	m ²	11,905	
					RAZEM	11,905
160	KNR-W 2- d.1. 02 1124-04 9.2	SST-3	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
			[2,73+3,96]*2-0,90*3+0,30*2*2+0,40*2	m	12,680	
					RAZEM	12,680
161	KNR-W 4- d.1. 01 0415-08 9.2 analogia	SST-3	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.10			Pomieszczenie nr 108			
1.10.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
162	ZKNR C-1 d.1. 0101-01 10.1 analogia	ST-0	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią malarską	m ²		
			1,00*1,64*2	m ²	3,280	
			0,90*2,05*3	m ²	5,535	
			1,00*0,40*2	m ²	0,800	
					RAZEM	9,615
163	d.1. wycena indywidualna 10.1	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
164 d.1. 10.1	wycena indywidualna	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
165 d.1. 10.1	KNR-W 4-01 1215-04	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
			1,00*1,64*2	m ²	3,280	
					RAZEM	3,280
166 d.1. 10.1	KNR-W 4-01 0818-05	SST-1	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej	m ²		
			10,41+1,00*0,30*2+0,90*0,15+0,90*0,40	m ²	11,505	
					RAZEM	11,505
167 d.1. 10.1	KNR-W 4-01 0109-09 analogia	SST-1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji	m ³		
			poz.166*0,03	m ³	0,345	
					RAZEM	0,345
1. 10.2			Roboty remontowe			
168 d.1. 10.2	KNR-W 4-01 1204-08	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			poz.171+poz.172	m ²	46,429	
					RAZEM	46,429
169 d.1. 10.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
			poz.171	m ²	10,410	
					RAZEM	10,410
170 d.1. 10.2	NNRNKB 202 1134-02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
			poz.172	m ²	36,019	
					RAZEM	36,019
171 d.1. 10.2	KNR-W 4-01 1204-01	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			10,41	m ²	10,410	
					RAZEM	10,410
172 d.1. 10.2	KNR-W 4-01 1204-02	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			[2,63+3,96]*2*2,66 0,80*0,30*2*2	m ² m ²	35,059 0,960	
					RAZEM	36,019
173 d.1. 10.2	KNR-W 4-01 0211-01 analogia	SST-3	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwaniu wykładziny	m ²		
			poz.166	m ²	11,505	
					RAZEM	11,505
174 d.1. 10.2	wycena indywidualna	SST-3	Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.166	m ²	11,505	
					RAZEM	11,505
175 d.1. 10.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.166	m ²	11,505	
					RAZEM	11,505
176 d.1. 10.2	KNR-W 2-02 1124-01	SST-3	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, przeznaczona do biur, odporna na meble na kółkach</i> poz.166	m ²		
				m ²	11,505	
					RAZEM	11,505
177 d.1. 10.2	KNR-W 2-02 1124-04	SST-3	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
			[2,63+3,96]*2-0,90*3+0,30*2*2+0,40*2	m	12,480	
					RAZEM	12,480

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
178	KNR-W 4- d.1. 01 0415-08 10.2 analogia	SST-3	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.11			Pokój nr 109			
1.11.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
179	d.1. wycena indywidualna 11.1	ST-0	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
180	ZKNR C-1 d.1. 0101-01 11.1 analogia	ST-0	Zabezpieczenie okien, parapetów, szafy i drzwi folią malarską	m ²		
			1,30*1,87*2	m ²	4,862	
			0,90*2,05	m ²	1,845	
			1,05*0,40*2	m ²	0,840	
					RAZEM	7,547
181	d.1. wycena indywidualna 11.1	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, krętek wentylacyjnych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
182	d.1. wycena indywidualna 11.1	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
183	KNR-W 4- d.1. 01 1215-04 11.1	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
			1,30*1,87*2	m ²	4,862	
					RAZEM	4,862
184	KNR-W 4- d.1. 01 0818-05 11.1	SST-1	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej	m ²		
			21,71+1,00*0,30*2+0,90*0,18+0,90*0,40*2	m ²	23,192	
					RAZEM	23,192
185	KNR-W 4- d.1. 01 0109-09 11.1 0109-10 analogia	SST-1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji	m ³		
			poz.184*0,03	m ³	0,696	
					RAZEM	0,696
1.11.2			Roboty remontowe			
186	KNR-W 4- d.1. 01 1204-08 11.2	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			poz.189+poz.190	m ²	82,329	
					RAZEM	82,329
187	NNRNKB d.1. 202 1134- 11.2 01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
			poz.189	m ²	21,710	
					RAZEM	21,710
188	NNRNKB d.1. 202 1134- 11.2 02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
			poz.190	m ²	60,619	
					RAZEM	60,619
189	KNR-W 4- d.1. 01 1204-01 11.2	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			21,71	m ²	21,710	
					RAZEM	21,710
190	KNR-W 4- d.1. 01 1204-02 11.2	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			[2,56+3,97*2+0,40*2+0,25]*2,66	m ²	30,723	
			[3,41*2+3,12+0,64+0,28]*2,66	m ²	28,888	
			0,84*0,30*2*2	m ²	1,008	
					RAZEM	60,619

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
191	KNR-W 4- d.1. 01 0211-01 11.2 analogia	SST-3	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwaniu wykładziny	m ²		
			poz.184	m ²	23,192	
					RAZEM	23,192
192	d.1. wycena in- 11.2 dywidualna	SST-3	Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.184	m ²	23,192	
					RAZEM	23,192
193	NNRNKB d.1. 202 1134- 11.2 01	SST-3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.184	m ²	23,192	
					RAZEM	23,192
194	KNR-W 2- d.1. 02 1124-01 11.2	SST-3	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, przeznaczona do biur, odporna na meble na kółkach</i>	m ²		
			poz.184	m ²	23,192	
					RAZEM	23,192
195	KNR-W 2- d.1. 02 1124-04 11.2	SST-3	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
			2,56+7,80*2+3,12+0,28*2+0,64+0,40*2*2+0,30*2*2-0,90*3	m	22,580	
					RAZEM	22,580
196	KNR-W 4- d.1. 01 0415-08 11.2 analogia	SST-3	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.12			Sala rozpraw nr 6S			
1.12.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
197	d.1. wycena in- 12.1 dywidualna	ST-0	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
198	ZKNR C-1 d.1. 0101-01 12.1 analogia	ST-0	Zabezpieczenie okien, szaf, podłogi i drzwi folią malarską	m ²		
			1,30*1,87*5	m ²	12,155	
			0,90*2,05	m ²	1,845	
			0,80*2,05*3	m ²	4,920	
			1,55*2,05	m ²	3,178	
			1,30*0,40*5	m ²	2,600	
			3,00*2,66*2	m ²	15,960	
					RAZEM	40,658
199	d.1. wycena in- 12.1 dywidualna	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, krtek wentylacyjnych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
200	d.1. wycena in- 12.1 dywidualna	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
201	KNR-W 4- d.1. 01 1215-04 12.1	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
			1,30*1,87*5	m ²	12,155	
					RAZEM	12,155
202	KNR-W 4- d.1. 01 0818-05 12.1	SST-1	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej	m ²		
			31,47+1,30*0,30*5+0,80*0,18+1,45*0,20	m ²	33,854	
					RAZEM	33,854
203	KNR-W 4- d.1. 01 0109-09 12.1 0109-10 analogia	SST-1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji	m ³		
			poz.202*0,03	m ³	1,016	
					RAZEM	1,016
1.12.2			Roboty remontowe			

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
204	KNR-W 4- d.1. 01 1204-08 12.2	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.207+poz.208	m ² m ²	 114,934	
					RAZEM	114,934
205	NNRNKB d.1. 202 1134- 12.2 01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.207	m ² m ²	 31,470	
					RAZEM	31,470
206	NNRNKB d.1. 202 1134- 12.2 02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.208	m ² m ²	 83,464	
					RAZEM	83,464
207	KNR-W 4- d.1. 01 1204-01 12.2	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów 31,47	m ² m ²	 31,470	
					RAZEM	31,470
208	KNR-W 4- d.1. 01 1204-02 12.2	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian [0,43+0,80+0,48+5,89+0,34+0,21+0,90+0,46]*2,66 [3,61+5,85+0,68+0,09]*2,66 0,84*0,30*2*4 [5,18+1,30*2+0,68+0,22+0,43+0,80+0,48+0,30]*2,66 0,84*0,30*2	m ² m ² m ² m ² m ²	 25,297 27,212 2,016 28,435 0,504	
					RAZEM	83,464
209	KNR-W 4- d.1. 01 0211-01 12.2 analogia	SST-3	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwaniu wykładziny poz.202	m ² m ²	 33,854	
					RAZEM	33,854
210	d.1. wycena in- 12.2 dywidualna	SST-3	Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny poz.202	m ² m ²	 33,854	
					RAZEM	33,854
211	NNRNKB d.1. 202 1134- 12.2 01	SST-3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod ułożenie wykładziny poz.202	m ² m ²	 33,854	
					RAZEM	33,854
212	KNR-W 2- d.1. 02 1124-01 12.2	SST-3	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, przeznaczona do biur, odpor-na na meble na kółkach</i> poz.202	m ² m ²	 33,854	
					RAZEM	33,854
213	KNR-W 2- d.1. 02 1124-04 12.2	SST-3	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone 5,89+0,34*2+5,18+5,85+0,68+0,06+0,43+0,48-0,90 0,30*2*5 1,30*2+0,48+0,43+0,34+0,68-0,80	m m m	 18,350 3,000 3,730	
					RAZEM	25,080
214	KNR-W 4- d.1. 01 0415-08 12.2 analogia	SST-3	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu <i>listwa progowa aluminiowa dł. 1,45</i> 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
1.13			Pokój nr 113			
1.13.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
215	ZKNR C-1 d.1. 0101-01 13.1 analogia	ST-0	Zabezpieczenie okien, podłogi i drzwi folią malarską 1,30*1,87 0,90*2,05 0,80*2,05 1,30*0,40	m ² m ² m ² m ²	 2,431 1,845 1,640 0,520	
					RAZEM	6,436
216	d.1. wycena in- 13.1 dywidualna	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, krętek wentylacyjnych 1	kpl. kpl.	 1,000	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,000
217 d.1. 13.1	wycena indywidualna	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
218 d.1. 13.1	KNR-W 4-01 1215-04	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
			1,00*1,66*2	m ²	3,320	
					RAZEM	3,320
219 d.1. 13.1	KNR-W 4-01 0818-05	SST-1	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej	m ²		
			9,16+0,90*0,15+1,30*0,30	m ²	9,685	
					RAZEM	9,685
220 d.1. 13.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10 analogia	SST-1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji	m ³		
			poz.219*0,03	m ³	0,291	
					RAZEM	0,291
1. 13.2			Roboty remontowe			
221 d.1. 13.2	KNR-W 4-01 1204-08	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			poz.224+poz.225	m ²	50,362	
					RAZEM	50,362
222 d.1. 13.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
			poz.224	m ²	9,160	
					RAZEM	9,160
223 d.1. 13.2	NNRNKB 202 1134-02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
			poz.225	m ²	41,202	
					RAZEM	41,202
224 d.1. 13.2	KNR-W 4-01 1204-01	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			9,16	m ²	9,160	
					RAZEM	9,160
225 d.1. 13.2	KNR-W 4-01 1204-02	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			[1,83+5,18]*2*2,66	m ²	37,293	
			[0,27+0,37]*2*2,66	m ²	3,405	
			0,84*0,30*2	m ²	0,504	
					RAZEM	41,202
226 d.1. 13.2	KNR-W 4-01 0211-01 analogia	SST-3	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwaniu wykładziny	m ²		
			poz.219	m ²	9,685	
					RAZEM	9,685
227 d.1. 13.2	wycena indywidualna	SST-3	Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.219	m ²	9,685	
					RAZEM	9,685
228 d.1. 13.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.219	m ²	9,685	
					RAZEM	9,685
229 d.1. 13.2	KNR-W 2-02 1124-01	SST-3	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, przeznaczona do biur, odporna na meble na kółkach</i>	m ²		
			poz.219	m ²	9,685	
					RAZEM	9,685
230 d.1. 13.2	KNR-W 2-02 1124-04	SST-3	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
			[1,83+5,18]*2+[0,27+0,37]*2+0,30*2-0,90-0,80	m	14,200	
					RAZEM	14,200

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.14			Pokój nr 113A			
1.14.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
231 d.1. 14.1	ZKNR C-1 0101-01 analogia	ST-0	Zabezpieczenie drzwi folią malarską	m ²		
			0,80*2,05*2	m ²	3,280	
					RAZEM	3,280
232 d.1. 14.1	wycena indywidualna	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, krątek wentylacyjnych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
233 d.1. 14.1	wycena indywidualna	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
234 d.1. 14.1	KNR-W 4-01 0818-05	SST-1	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej	m ²		
			6,25	m ²	6,250	
					RAZEM	6,250
235 d.1. 14.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10 analogia	SST-1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji	m ³		
			poz.234*0,03	m ³	0,188	
					RAZEM	0,188
1.14.2			Roboty remontowe			
236 d.1. 14.2	KNR-W 4-01 1204-08	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			poz.239+poz.240	m ²	22,263	
					RAZEM	22,263
237 d.1. 14.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
			poz.239	m ²	6,250	
					RAZEM	6,250
238 d.1. 14.2	NNRNKB 202 1134-02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
			poz.240	m ²	16,013	
					RAZEM	16,013
239 d.1. 14.2	KNR-W 4-01 1204-01	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			6,25	m ²	6,250	
					RAZEM	6,250
240 d.1. 14.2	KNR-W 4-01 1204-02	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			[1,30+0,48+0,80+0,43]*2*2,66	m ²	16,013	
					RAZEM	16,013
241 d.1. 14.2	KNR-W 4-01 0211-01 analogia	SST-3	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwaniu wykładziny	m ²		
			poz.234	m ²	6,250	
					RAZEM	6,250
242 d.1. 14.2	wycena indywidualna	SST-3	Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.234	m ²	6,250	
					RAZEM	6,250
243 d.1. 14.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.234	m ²	6,250	
					RAZEM	6,250
244 d.1. 14.2	KNR-W 2-02 1124-01	SST-3	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, przeznaczona do biur, odporna na meble na kółkach</i>	m ²		
			poz.234	m ²	6,250	
					RAZEM	6,250

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
245	KNR-W 2-02 1124-04 14.2	SST-3	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone	m		
			[1,30+0,48+0,80+0,43]*2-0,80*3	m	3,620	
					RAZEM	3,620
246	KNR-W 4-01 0415-08 14.2 analogia	SST-3	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.15			Pomieszczenie nr 110			
1.15.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
247	d.1. wycena indywidualna 15.1	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, krtek wentylacyjnych, wyposażenia sanitarnego	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
248	d.1. wycena indywidualna 15.1	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
249	KNR-W 4-01 1215-04 15.1	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
			1,65*1,88	m ²	3,102	
			1,70*1,88	m ²	3,196	
					RAZEM	6,298
250	KNR-W 4-01 0818-05 15.1	SST-1	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej	m ²		
			23,14+1,70*0,20+0,90*0,20	m ²	23,660	
					RAZEM	23,660
251	KNR-W 4-01 0109-09 15.1 0109-10 analogia	SST-1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji	m ³		
			poz.250*0,03	m ³	0,710	
					RAZEM	0,710
1.15.2			Roboty remontowe			
252	KNR-W 4-01 1204-08 15.2	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			poz.255+poz.256	m ²	86,056	
					RAZEM	86,056
253	NNRNKB d.1. 202 1134-01 15.2	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
			poz.255	m ²	23,140	
					RAZEM	23,140
254	NNRNKB d.1. 202 1134-02 15.2	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
			poz.256	m ²	62,916	
					RAZEM	62,916
255	KNR-W 4-01 1204-01 15.2	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			23,14	m ²	23,140	
					RAZEM	23,140
256	KNR-W 4-01 1204-02 15.2	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			[0,11+1,70+0,40+1,65+0,31+5,69]*2*3,31	m ²	65,273	
			-1,65*1,88	m ²	-3,102	
			-1,70*1,88	m ²	-3,196	
			[1,65+1,88*2]*0,30	m ²	1,623	
			[1,70+1,88*2]*0,30	m ²	1,638	
			0,85*0,20*2*2	m ²	0,680	
					RAZEM	62,916
257	KNR-W 4-01 0211-01 15.2 analogia	SST-3	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwaniu wykładziny	m ²		
			poz.250	m ²	23,660	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	23,660
258	d.1. wycena indywidualna	SST-3	Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny	m ²		
	15.2		poz.250	m ²	23,660	
					RAZEM	23,660
259	NNRNKB d.1. 202 1134-01	SST-3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi pod ułożenie wykładziny	m ²		
	15.2		poz.250	m ²	23,660	
					RAZEM	23,660
260	KNR-W 2-02 1124-01	SST-3	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, przeznaczona do biur, odporna na meble na kółkach</i>	m ²		
	15.2		poz.250	m ²	23,660	
					RAZEM	23,660
261	KNR-W 2-02 1124-04	SST-3	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone	m		
	15.2		[0,11+1,70+0,40+1,65+0,31+5,69]*2+0,20*2*2+0,20*2	m	20,920	
					RAZEM	20,920
262	KNR-W 4-01 0415-08	SST-3	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu	szt.		
	15.2		1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.16			Sala rozpraw nr 4S			
1.16.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
263	ZKNR C-1 d.1. 0101-01	ST-0	Zabezpieczenie okien, podłogi i drzwi folią malarską	m ²		
	16.1		1,70*1,88*3	m ²	9,588	
			0,90*2,15	m ²	1,935	
			1,45*2,15	m ²	3,118	
			35,55	m ²	35,550	
					RAZEM	50,191
264	d.1. wycena indywidualna	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, krętek wentylacyjnych	kpl.		
	16.1		1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
265	d.1. wycena indywidualna	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich	kpl		
	16.1		1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
266	KNR-W 4-01 1215-04	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
	16.1		1,70*1,88*3	m ²	9,588	
					RAZEM	9,588
1.16.2			Roboty remontowe			
267	KNR-W 4-01 1204-08	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
	16.2		poz.270+poz.271	m ²	108,176	
					RAZEM	108,176
268	NNRNKB d.1. 202 1134-01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
	16.2		poz.270	m ²	35,550	
					RAZEM	35,550
269	NNRNKB d.1. 202 1134-02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
	16.2		poz.271	m ²	72,626	
					RAZEM	72,626
270	KNR-W 4-01 1204-01	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
	16.2		35,55	m ²	35,550	
					RAZEM	35,550

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
271 d.1. 16.2	KNR-W 4-01 1204-02	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian [0,15+1,70*3+0,40*2+0,11+5,66]*2*3,31 0,85*0,20*2*3 -1,70*1,88*3 -1,45*2,15 [1,70+1,88*2]*0,30*3 [1,45+2,15*2]*0,20	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 78,248 1,020 -9,588 -3,118 4,914 1,150	
					RAZEM	72,626
1.17			Pokój nr 111A			
1.17.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
272 d.1. 17.1	wycena indywidualna	ST-0	Wynoszenie i wnoszenie mebli 1	kpl kpl	 1,000	
					RAZEM	1,000
273 d.1. 17.1	ZKNR C-1 0101-01 analogia	ST-0	Zabezpieczenie okien, parapetów, szafy i drzwi folią malarską 1,70*1,88 0,90*2,15*2 1,70*0,30	m ² m ² m ² m ²	 3,196 3,870 0,510	
					RAZEM	7,576
274 d.1. 17.1	wycena indywidualna	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, krętek wentylacyjnych 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
275 d.1. 17.1	wycena indywidualna	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich 1	kpl kpl	 1,000	
					RAZEM	1,000
276 d.1. 17.1	KNR-W 4-01 1215-04	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1,70*1,88	m ² m ²	 3,196	
					RAZEM	3,196
277 d.1. 17.1	KNR-W 4-01 0818-05	SST-1	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej 11,53+1,70*0,20+0,90*0,12*2	m ² m ²	 12,086	
					RAZEM	12,086
278 d.1. 17.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10 analogia	SST-1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji poz.277*0,03	m ³ m ³	 0,363	
					RAZEM	0,363
1.17.2			Roboty remontowe			
279 d.1. 17.2	KNR-W 4-01 1204-08	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.282+poz.283	m ² m ²	 61,485	
					RAZEM	61,485
280 d.1. 17.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.282	m ² m ²	 11,530	
					RAZEM	11,530
281 d.1. 17.2	NNRNKB 202 1134-02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.283	m ² m ²	 49,955	
					RAZEM	49,955
282 d.1. 17.2	KNR-W 4-01 1204-01	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów 11,53	m ² m ²	 11,530	
					RAZEM	11,530
283 d.1. 17.2	KNR-W 4-01 1204-02	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			[2,02+5,71]*2*3,31 0,85*0,20*2 -1,70*1,88 [1,70+1,88*2]*0,30	m ² m ² m ² m ²	51,173 0,340 -3,196 1,638	
					RAZEM	49,955
284	KNR-W 4- d.1. 01 0211-01 17.2 analogia	SST-3	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwaniu wykładziny	m ²		
			poz.277	m ²	12,086	
					RAZEM	12,086
285	d.1. wycena in- 17.2 dywidualna	SST-3	Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.277	m ²	12,086	
					RAZEM	12,086
286	NNRNKB d.1. 202 1134- 17.2 01	SST-3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.277	m ²	12,086	
					RAZEM	12,086
287	KNR-W 2- d.1. 02 1124-01 17.2	SST-3	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, przeznaczona do biur, odpor- na na meble na kółkach</i> poz.277	m ² m ²	 12,086	
					RAZEM	12,086
288	KNR-W 2- d.1. 02 1124-04 17.2	SST-3	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
			[2,02+5,71]*2+0,20*2-0,90*2	m	14,060	
					RAZEM	14,060
1.18			Pokój nr 111			
1.18.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
289	d.1. wycena in- 18.1 dywidualna	ST-0	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
290	ZKNR C-1 d.1. 0101-01 18.1 analogia	ST-0	Zabezpieczenie okien, parapetów, szafy i drzwi folią malarską	m ²		
			1,70*1,88 0,90*2,15*2 1,70*0,30	m ² m ² m ²	3,196 3,870 0,510	
					RAZEM	7,576
291	d.1. wycena in- 18.1 dywidualna	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, krętek wentylacyjnych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
292	d.1. wycena in- 18.1 dywidualna	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
293	KNR-W 4- d.1. 01 1215-04 18.1	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
			1,70*1,88	m ²	3,196	
					RAZEM	3,196
294	KNR-W 4- d.1. 01 0818-05 18.1	SST-1	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej	m ²		
			11,13+1,70*0,20+0,90*0,20	m ²	11,650	
					RAZEM	11,650
295	KNR-W 4- d.1. 01 0109-09 18.1 0109-10 analogia	SST-1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na od- ległość 25 km wraz z kosztami utylizacji	m ³		
			poz.294*0,03	m ³	0,350	
					RAZEM	0,350
1.18.2			Roboty remontowe			
296	KNR-W 4- d.1. 01 1204-08 18.2	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.299+poz.300	m ²	60,621	
					RAZEM	60,621
297	NNRNKB d.1. 202 1134- 18.2 01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
			poz.299	m ²	11,130	
					RAZEM	11,130
298	NNRNKB d.1. 202 1134- 18.2 02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
			poz.300	m ²	49,491	
					RAZEM	49,491
299	KNR-W 4- d.1. 01 1204-01 18.2	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			11,13	m ²	11,130	
					RAZEM	11,130
300	KNR-W 4- d.1. 01 1204-02 18.2	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			[1,95+5,71]*2*3,31	m ²	50,709	
			0,85*0,20*2	m ²	0,340	
			-1,70*1,88	m ²	-3,196	
			[1,70+1,88*2]*0,30	m ²	1,638	
					RAZEM	49,491
301	KNR-W 4- d.1. 01 0211-01 18.2 analogia	SST-3	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwaniu wykładziny	m ²		
			poz.294	m ²	11,650	
					RAZEM	11,650
302	d.1. wycena in- 18.2 dywidualna	SST-3	Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.294	m ²	11,650	
					RAZEM	11,650
303	NNRNKB d.1. 202 1134- 18.2 01	SST-3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.294	m ²	11,650	
					RAZEM	11,650
304	KNR-W 2- d.1. 02 1124-01 18.2	SST-3	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, przeznaczona do biur, odporna na meble na kółkach</i>	m ²		
			poz.294	m ²	11,650	
					RAZEM	11,650
305	KNR-W 2- d.1. 02 1124-04 18.2	SST-3	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
			[1,95+5,71]*2+0,20*2-0,90*2	m	13,920	
					RAZEM	13,920
306	KNR-W 4- d.1. 01 0415-08 18.2 analogia	SST-3	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.19			Sala rozpraw nr 5S			
1.19.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
307	d.1. wycena in- 19.1 dywidualna	ST-0	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
308	ZKNR C-1 d.1. 0101-01 19.1 analogia	ST-0	Zabezpieczenie okien, podłogi i drzwi folią malarską	m ²		
			1,65*1,88*4	m ²	12,408	
			1,35*0,30*4	m ²	1,620	
			1,55*2,15	m ²	3,333	
			46,17	m ²	46,170	
					RAZEM	63,531
309	d.1. wycena in- 19.1 dywidualna	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, krętek wentylacyjnych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
310 d.1. 19.1	wycena indywidualna	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
311 d.1. 19.1	KNR-W 4-01 1215-04	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
			1,35*1,88*4	m ²	10,152	
					RAZEM	10,152
1. 19.2			Roboty remontowe			
312 d.1. 19.2	KNR-W 4-01 1204-08	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			poz.315+poz.316	m ²	131,068	
					RAZEM	131,068
313 d.1. 19.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
			poz.315	m ²	46,170	
					RAZEM	46,170
314 d.1. 19.2	NNRNKB 202 1134-02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
			poz.316	m ²	84,898	
					RAZEM	84,898
315 d.1. 19.2	KNR-W 4-01 1204-01	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			46,17	m ²	46,170	
					RAZEM	46,170
316 d.1. 19.2	KNR-W 4-01 1204-02	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			[8,15+5,66]*2*3,31	m ²	91,422	
			0,85*0,20*2*4	m ²	1,360	
			-1,65*1,88*4	m ²	-12,408	
			-1,45*2,15	m ²	-3,118	
			[1,65+1,88*2]*0,30*4	m ²	6,492	
			[1,45+2,15*2]*0,20	m ²	1,150	
					RAZEM	84,898
1.20			Toalety - nr 114, 115			
1. 20.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
317 d.1. 20.1	ZKNR C-1 0101-01 analogia	ST-0	Zabezpieczenie okien, parapetów, podłóg i drzwi folią malarską	m ²		
			0,70*0,95*4	m ²	2,660	
			0,90*2,05*3	m ²	5,535	
			0,80*2,05*2*4	m ²	13,120	
			7,64+6,02	m ²	13,660	
					RAZEM	34,975
318 d.1. 20.1	wycena indywidualna	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, krtek wentylacyjnych, wyposażenia sanitarnego	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
319 d.1. 20.1	wycena indywidualna	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
320 d.1. 20.1	KNR-W 4-01 1215-04	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
			0,70*0,95*4	m ²	2,660	
					RAZEM	2,660
1. 20.2			Roboty remontowe			
321 d.1. 20.2	KNR-W 4-01 1204-08	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			poz.324+poz.325	m ²	42,653	
					RAZEM	42,653

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
322 d.1. 20.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.324	m ² m ²	 13,660	
					RAZEM	13,660
323 d.1. 20.2	NNRNKB 202 1134-02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.325	m ² m ²	 28,993	
					RAZEM	28,993
324 d.1. 20.2	KNR-W 4-01 1204-01	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów <114>7,64 <115>6,02	m ² m ² m ²	 7,640 6,020	
					RAZEM	13,660
325 d.1. 20.2	KNR-W 4-01 1204-02	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian <i>pom. 114</i> [0,97+2,94]*2*[2,66-2,03] [1,74+1,30]*2*[2,66-2,03] 0,30*[2,66-2,03]*2 [0,77+1,31]*2*[2,66-2,03] [0,77+1,11]*2*[2,66-2,03] [1,09+0,30+1,16]*2*[2,66-2,03] <i>pom. 115</i> [1,04+0,22+0,28+1,38+0,90+0,59+0,95]*2*[2,66-2,03] [0,74+1,31]*2*[2,66-2,03]*2 [0,73+1,11]*2*[2,66-2,03]*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 4,927 3,830 0,378 2,621 2,369 3,213 6,754 2,583 2,318	
					RAZEM	28,993
1.21			Korytarz i holl - nr 116, 117, 119			
1.21.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
326 d.1. 21.1	ZKNR C-1 0101-01 analogia	ST-0	Zabezpieczenie okien, podłogi i drzwi folią malarską <i><116>korytarz</i> 2,00*1,63 0,90*2,05*5 2,11*0,40 2,08*2,15 49,76 <i><117>holl</i> 1,86*1,76*3 1,45*2,05 0,90*2,05*8 64,60 <i><119>korytarz</i> [30,37-2,67]*2,23 1,76*1,78*12 2,50*2,96 1,76*0,30*12 2,50*0,30 0,90*2,15*3 1,45*2,15*3 96,48	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 3,260 9,225 0,844 4,472 49,760 9,821 2,973 14,760 64,600 61,771 37,594 7,400 6,336 0,750 5,805 9,353 96,480	
					RAZEM	385,204
327 d.1. 21.1	wycena indywidualna	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
328 d.1. 21.1	wycena indywidualna	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich 1	kpl kpl	 1,000	
					RAZEM	1,000
329 d.1. 21.1	KNR-W 4-01 1215-04	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1,86*1,76*3 1,76*1,78*12 2,50*2,96	m ² m ² m ² m ²	 9,821 37,594 7,400	
					RAZEM	54,815

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1. 21.2			Roboty remontowe			
330 d.1. 21.2	KNR-W 4-01 1204-08	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			poz.333+poz.334	m ²	536,846	
					RAZEM	536,846
331 d.1. 21.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
			poz.333	m ²	214,361	
					RAZEM	214,361
332 d.1. 21.2	NNRNKB 202 1134-02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
			poz.334	m ²	322,485	
					RAZEM	322,485
333 d.1. 21.2	KNR-W 4-01 1204-01	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			<116>49,76	m ²	49,760	
			<117>64,60+2,61*0,27*2	m ²	66,009	
			<119>96,48+2,64*0,40*2	m ²	98,592	
					RAZEM	214,361
334 d.1. 21.2	KNR-W 4-01 1204-02	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			<116>[13,67+2,11]*2*2,66	m ²	83,950	
			-2,00*1,63	m ²	-3,260	
			-2,08*2,15	m ²	-4,472	
			<117>[10,04*2+2,08]*2,66	m ²	58,946	
			-2,08*2,15	m ²	-4,472	
			[4,96-1,98+9,27+9,54+0,49+0,20]*2,66	m ²	59,797	
			[40+0,36]*2*2,66	m ²	214,715	
			-1,86*1,76*3	m ²	-9,821	
			[1,86+1,76*2]*0,40*3	m ²	6,456	
			0,88*0,40*2*3	m ²	2,112	
			<119>[30,37*2+2,64+0,48*2]*3,73	m ²	239,988	
			0,90*0,20*2*12	m ²	4,320	
			-1,76*1,78*12	m ²	-37,594	
			-2,50*2,96	m ²	-7,400	
			[1,76+1,78*2]*0,30*12	m ²	19,152	
			[2,50+2,96*2]*0,30	m ²	2,526	
			-[30,37*2,67]*3,73	m ²	-302,458	
					RAZEM	322,485
1.22			Klatka schodowa - nr 118,120			
1. 22.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
335 d.1. 22.1	wycena indywidualna	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, krętek wentylacyjnych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
336 d.1. 22.1	ZKNR C-1 0101-01 analogia	ST-0	Zabezpieczenie drzwi, schodów i balustrad folią malarską	m ²		
			18,47+14,19	m ²	32,660	
			18*1,10*2	m ²	39,600	
					RAZEM	72,260
337 d.1. 22.1	wycena indywidualna	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
1. 22.2			Roboty remontowe			
338 d.1. 22.2	KNR-W 4-01 1204-08 z.sz.2.3.	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - klatki schodowe	m ²		
			poz.341+poz.342	m ²	130,719	
					RAZEM	130,719
339 d.1. 22.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
			poz.341	m ²	35,028	
					RAZEM	35,028

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
340 d.1. 22.2	NNRNKB 202 1134-02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.342	m ² m ²	 95,691	
					RAZEM	95,691
341 d.1. 22.2	KNR-W 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe <118>18,47+5,92*0,20*2 <120>14,19	m ² m ² m ²	 20,838 14,190	
					RAZEM	35,028
342 d.1. 22.2	KNR-W 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe <118>[1,87+2,24+1,76+1,86+2,35]*3,04 <120>[1,16+3,30+2,08]*2*4,13+2,67*4,13	m ² m ² m ²	 30,643 65,048	
					RAZEM	95,691
1.23			Instalacja komputerowa			
343 d.1. 23	wycena indywidualna	SST-4	Wymiana przewodu komputerowego prowadzonego w korytkach - kabel U/UTP kat. 5E przewód LSOH 674	m kab- la m kab- la	 674,000	
					RAZEM	674,000