
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45442100-8 Roboty malarskie
45432130-4 Pokrywanie podłóg
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

NAZWA ZADANIA : Remont pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Maz. - PIĘTRO 2
ADRES ZADANIA : 05-825 Grodzisk Maz., ul. Bartnika 21/23
ZAMAWIAJĄCY : Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : 05-825 Grodzisk Maz., ul Bartniaka 21/23
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Hanna Hezler
DATA OPRACOWANIA : 25.07.2024 r.

WYKONAWCA :

ZAMAWIAJĄCY :

Data opracowania
25.07.2024 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego dla Grodziska Mazowieckiego - piętro 2						
1			Piętro II			
1.1			Pokój nr 201			
1.1.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
1						
d.1.	wycena indywidualna	ST-0	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
1.1			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
2	ZKNR C-1	ST-0	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią malarską	m ²		
d.1.	0101-01					
1.1	analogia		1,00*1,64*2	m ²	3,280	
			0,90*2,05	m ²	1,845	
			1,00*0,40*2	m ²	0,800	
					RAZEM	5,925
3		ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych	kpl.		
d.1.	wycena indywidualna		1	kpl.	1,000	
1.1					RAZEM	1,000
4		ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich	kpl		
d.1.	wycena indywidualna		1	kpl	1,000	
1.1					RAZEM	1,000
5	KNR-W 4-	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.1.	01 1215-04					
1.1			1,00*1,64*2	m ²	3,280	
					RAZEM	3,280
6	KNR-W 4-	SST-1	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej	m ²		
d.1.	01 0818-05					
1.1			10,79+1,00*0,30*2+0,90*0,20	m ²	11,570	
					RAZEM	11,570
7	KNR-W 4-	SST-1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji	m ³		
d.1.	01 0109-09					
1.1	0109-10		poz.6*0,03	m ³	0,347	
	analogia				RAZEM	0,347
1.1.2			Roboty remontowe			
8	KNR-W 4-	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	01 1204-08					
1.2			poz.11+poz.12	m ²	53,198	
					RAZEM	53,198
9	NNRNKB	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01					
1.2			poz.11	m ²	10,790	
					RAZEM	10,790
10	NNRNKB	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02					
1.2			poz.12	m ²	42,408	
					RAZEM	42,408
11	KNR-W 4-	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	01 1204-01					
1.2			10,79	m ²	10,790	
					RAZEM	10,790
12	KNR-W 4-	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	01 1204-02					
1.2			[2,78+3,88]*2*3,10	m ²	41,292	
			0,93*0,30*2*2	m ²	1,116	
					RAZEM	42,408
13	KNR-W 4-	SST-3	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwaniu wykładziny	m ²		
d.1.	01 0211-01					
1.2	analogia		poz.6	m ²	11,570	
					RAZEM	11,570

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	d.1. wycena indywidualna	SST-3	Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny	m ²		
	1.2		poz.6	m ²	11,570	
					RAZEM	11,570
15	NNRNKB	SST-3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi pod ułożenie wykładziny	m ²		
d.1. 202 1134-01			poz.6	m ²	11,570	
					RAZEM	11,570
16	KNR-W 2-02 1124-01	SST-3	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, przeznaczona do biur, odporna na meble na kółkach</i>	m ²		
d.1. 1.2			poz.6	m ²	11,570	
					RAZEM	11,570
17	KNR-W 2-02 1124-04	SST-3	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
d.1. 1.2			[2,78+3,88]*2-0,90+0,30*2*3	m	14,220	
					RAZEM	14,220
18	KNR-W 4-01 0415-08	SST-3	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu	szt.		
d.1. 1.2	analogia		1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.2.			Pokój nr 202			
1.2.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
19	d.1. wycena indywidualna	ST-0	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
	2.1		1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
20	ZKNR C-1 0101-01	ST-0	Zabezpieczenie okien, parapetów, szfy i drzwi folią malarską	m ²		
d.1. 2.1	analogia		1,00*1,64*2	m ²	3,280	
			0,90*2,05*2	m ²	3,690	
			1,00*0,40*2	m ²	0,800	
			1,60*3,10	m ²	4,960	
					RAZEM	12,730
21	d.1. wycena indywidualna	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych	kpl.		
	2.1		1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
22	d.1. wycena indywidualna	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich	kpl		
	2.1		1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
23	KNR-W 4-01 1215-04	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.1. 2.1			1,00*1,64*2	m ²	3,280	
					RAZEM	3,280
24	KNR-W 4-01 0818-05	SST-1	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej	m ²		
d.1. 2.1			11,18+1,00*0,30*2+0,90*0,30	m ²	12,050	
					RAZEM	12,050
25	KNR-W 4-01 0109-09	SST-1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji	m ³		
d.1. 2.1	analogia		poz.24*0,03	m ³	0,362	
					RAZEM	0,362
1.2.2			Roboty remontowe			
26	KNR-W 4-01 1204-08	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1. 2.2			poz.29+poz.30	m ²	52,999	
					RAZEM	52,999

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27	NNRNKB d.1. 202 1134- 2.2 01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.29	m ² m ²	 11,180	
					RAZEM	11,180
28	NNRNKB d.1. 202 1134- 2.2 02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.30	m ² m ²	 41,819	
					RAZEM	41,819
29	KNR-W 4- d.1. 01 1204-01 2.2	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów 11,18	m ² m ²	 11,180	
					RAZEM	11,180
30	KNR-W 4- d.1. 01 1204-02 2.2	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian (2,87+3,91)*2*3,10-1,55*3,10 0,93*0,30*2*2 [0,50+0,06]*3,10*2	m ² m ² m ²	 37,231 1,116 3,472	
					RAZEM	41,819
31	KNR-W 4- d.1. 01 0211-01 2.2 analogia	SST-3	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwaniu wykładziny poz.24	m ² m ²	 12,050	
					RAZEM	12,050
32	d.1. wycena in- 2.2 dywidualna	SST-3	Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny poz.24	m ² m ²	 12,050	
					RAZEM	12,050
33	NNRNKB d.1. 202 1134- 2.2 01	SST-3	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi pod ułożenie wykładziny poz.24	m ² m ²	 12,050	
					RAZEM	12,050
34	KNR-W 2- d.1. 02 1124-01 2.2	SST-3	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, przeznaczona do biur, odporna na meble na kółkach</i> poz.24	m ² m ²	 12,050	
					RAZEM	12,050
35	KNR-W 2- d.1. 02 1124-04 2.2	SST-3	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone (2,87+3,91)*2-0,90*2+0,30*2*2+0,30+0,90	m m	 14,160	
					RAZEM	14,160
36	KNR-W 4- d.1. 01 0415-08 2.2 analogia	SST-3	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
1.3			Pokój nr 202A			
1.3.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
37	d.1. wycena in- 3.1 dywidualna	ST-0	Wynoszenie i wnoszenie mebli 1	kpl kpl	 1,000	
					RAZEM	1,000
38	ZKNR C-1 d.1. 0101-01 3.1 analogia	ST-0	Zabezpieczenie okien, parapetów, szafy i drzwi folią malarską 1,00*1,64*2 0,90*2,05*3 1,00*0,40*2 1,52*3,10	m ² m ² m ² m ²	 3,280 5,535 0,800 4,712	
					RAZEM	14,327
39	d.1. wycena in- 3.1 dywidualna	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, krętek wentylacyjnych 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
40	d.1. wycena in- 3.1 dywidualna	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich	kpl		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
41 d.1. 3.1	KNR-W 4-01 1215-04	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
			1,00*1,64*2	m ²	3,280	
					RAZEM	3,280
42 d.1. 3.1	KNR-W 4-01 0818-05	SST-1	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej	m ²		
			11,22+1,00*0,30*2+0,90*0,30	m ²	12,090	
					RAZEM	12,090
43 d.1. 3.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10 analogia	SST-1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji	m ³		
			poz.42*0,03	m ³	0,363	
					RAZEM	0,363
1.3. 2			Roboty remontowe			
44 d.1. 3.2	KNR-W 4-01 1204-08	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			poz.47+poz.49	m ²	23,310	
					RAZEM	23,310
45 d.1. 3.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
			poz.47	m ²	11,220	
					RAZEM	11,220
46 d.1. 3.2	NNRNKB 202 1134-02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
			poz.48	m ²	42,036	
					RAZEM	42,036
47 d.1. 3.2	KNR-W 4-01 1204-01	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			11,22	m ²	11,220	
					RAZEM	11,220
48 d.1. 3.2	KNR-W 4-01 1204-02	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			[2,85+3,95]*2*3,10-1,52*3,10	m ²	37,448	
			0,93*0,30*2*2	m ²	1,116	
			[0,50+0,06]*3,10*2	m ²	3,472	
					RAZEM	42,036
49 d.1. 3.2	KNR-W 4-01 0211-01 analogia	SST-3	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwaniu wykładziny	m ²		
			poz.42	m ²	12,090	
					RAZEM	12,090
50 d.1. 3.2	wycena indywidualna	SST-3	Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.42	m ²	12,090	
					RAZEM	12,090
51 d.1. 3.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.42	m ²	12,090	
					RAZEM	12,090
52 d.1. 3.2	KNR-W 2-02 1124-01	SST-3	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, przeznaczona do biur, odporna na meble na kółkach</i>	m ²		
			poz.42	m ²	12,090	
					RAZEM	12,090
53 d.1. 3.2	KNR-W 2-02 1124-04	SST-3	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
			[2,85+3,95]*2-0,90*2-0,80+0,30*2*2+0,30+0,90	m	13,400	
					RAZEM	13,400
54 d.1. 3.2	KNR-W 4-01 0415-08 analogia	SST-3	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu	szt.		
			1	szt.	1,000	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,000
1.4			Pokój nr 203			
1.4.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
55 d.1. 4.1	wycena indywidualna	ST-0	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
56 d.1. 4.1	ZKNR C-1 0101-01 analogia	ST-0	Zabezpieczenie okien, parapetów, szfy i drzwi folią malarską	m ²		
			1,00*1,64*2	m ²	3,280	
			0,90*2,05*3	m ²	5,535	
			1,00*0,40*2	m ²	0,800	
					RAZEM	9,615
57 d.1. 4.1	wycena indywidualna	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, krtek wentylacyjnych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
58 d.1. 4.1	wycena indywidualna	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
59 d.1. 4.1	KNR-W 4- 01 1215-04	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
			1,00*1,64*2	m ²	3,280	
					RAZEM	3,280
60 d.1. 4.1	KNR-W 4- 01 0109-09 0109-10 analogia	SST-1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji	m ³		
			poz.66*0,01	m ³	0,124	
					RAZEM	0,124
1.4.2			Roboty remontowe			
61 d.1. 4.2	KNR-W 4- 01 1204-08	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			poz.64+poz.65	m ²	55,382	
					RAZEM	55,382
62 d.1. 4.2	NNRNKB 202 1134- 01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
			poz.64	m ²	11,610	
					RAZEM	11,610
63 d.1. 4.2	NNRNKB 202 1134- 02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
			poz.65	m ²	43,772	
					RAZEM	43,772
64 d.1. 4.2	KNR-W 4- 01 1204-01	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			11,61	m ²	11,610	
					RAZEM	11,610
65 d.1. 4.2	KNR-W 4- 01 1204-02	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			[2,95+3,93]*2*3,10	m ²	42,656	
			0,93*0,30*2*2	m ²	1,116	
					RAZEM	43,772
66 d.1. 4.2	KNR-W 4- 01 0816-03	SST-3	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m ²	m ²		
			11,61+1,00*0,30*2+0,90*0,20	m ²	12,390	
					RAZEM	12,390
67 d.1. 4.2	wycena indywidualna	SST-3	Sprawdzenie stabilności parkietu, podklejenie obluzowanych klepek, uzupełnienie szczelin	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68	NNRNKB d.1. 202 1135-04 4.2	SST-3	Lakierowanie posadzek <i>lakier posadzkowy, twardy, półmatowy, hipoalergiczny, przeznaczony do pomieszczeń biurowych</i> poz.66	m ²		
				m ²	12,390	
					RAZEM	12,390
69	KNR-W 4- d.1. 01 0815-07 4.2 analogia	SST-5	Demontaż i ponowny montaż listew przyściennych wraz z ich oczyszczeniem [4,38+3,93]*2+0,30*2*3-0,90*3	m		
				m	15,720	
					RAZEM	15,720
70	KNR-W 4- d.1. 01 1217-03 4.2 analogia	SST-5	Lakierowanie listew przyściennych <i>lakier posadzkowy, twardy, półmatowy, hipoalergiczny, przeznaczony do pomieszczeń biurowych</i> poz.69	m		
				m	15,720	
					RAZEM	15,720
71	KNR-W 4- d.1. 01 0415-08 4.2 analogia	SST-3	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia parkietu, wykładziny i gresu 2	szt.		
				szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
1.5			Pokój nr 204			
1.5.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
72	d.1. wycena indywidualna 5.1	ST-0	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
73	ZKNR C-1 d.1. 0101-01 5.1 analogia	ST-0	Zabezpieczenie okien, parapetów, szfy i drzwi folią malarską 1,00*1,64*2 0,90*2,05 1,00*0,40*3	m ²		
				m ²	3,280	
				m ²	1,845	
				m ²	1,200	
					RAZEM	6,325
74	d.1. wycena indywidualna 5.1	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, krętek wentylacyjnych 1	kpl.		
				kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
75	d.1. wycena indywidualna 5.1	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich 1	kpl		
				kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
76	KNR-W 4- d.1. 01 1215-04 5.1	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1,00*1,64*2	m ²		
				m ²	3,280	
					RAZEM	3,280
77	KNR-W 4- d.1. 01 0109-09 5.1 0109-10 analogia	SST-1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji poz.83*0,01	m ³		
				m ³	0,182	
					RAZEM	0,182
1.5.2			Roboty remontowe			
78	KNR-W 4- d.1. 01 1204-08 5.2	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.81+poz.82	m ²		
				m ²	70,386	
					RAZEM	70,386
79	NNRNKB d.1. 202 1134-01 5.2	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.81	m ²		
				m ²	17,190	
					RAZEM	17,190
80	NNRNKB d.1. 202 1134-02 5.2	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.82	m ²		
				m ²	53,196	
					RAZEM	53,196
81	KNR-W 4- d.1. 01 1204-01 5.2	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			17,19	m ²	17,190	
					RAZEM	17,190
82	KNR-W 4-01 1204-02 5.2	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			[4,38+3,93]*2*3,10	m ²	51,522	
			0,93*0,30*2*3	m ²	1,674	
					RAZEM	53,196
83	KNR-W 4-01 0816-03 5.2	SST-3	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m ²	m ²		
			17,19+1,00*0,30*3+0,90*0,14	m ²	18,216	
					RAZEM	18,216
84	d.1. wycena indywidualna 5.2	SST-3	Sprawdzenie stabilności parkietu, podklejenie obluzowanych klepek, uzupełnienie szczelin	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
85	NNRNKB d.1. 202 1135-04 5.2	SST-3	Lakierowanie posadzek <i>lakier posadzkowy, twardy, półmatowy, hipoalergiczny, przeznaczony do pomieszczeń biurowych</i> poz.83	m ²		
				m ²	18,216	
					RAZEM	18,216
86	KNR-W 4-01 0815-07 5.2	SST-5	Demontaż i ponowny montaż listew przyściennych wraz z ich oczyszczeniem	m		
			[2,95+3,93]*2+0,30*2*3	m	15,560	
					RAZEM	15,560
87	KNR-W 4-01 1217-03 5.2	SST-5	Lakierowanie listew przyściennych <i>lakier posadzkowy, twardy, półmatowy, hipoalergiczny, przeznaczony do pomieszczeń biurowych</i> poz.86	m		
				m	15,560	
					RAZEM	15,560
1.6			Pokój nr 205			
1.6.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
88	d.1. wycena indywidualna 6.1	ST-0	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
89	ZKNR C-1 d.1. 0101-01 6.1	ST-0	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią malarską	m ²		
			1,00*1,64*2	m ²	3,280	
			0,90*2,05	m ²	1,845	
			1,00*0,40*2	m ²	0,800	
					RAZEM	5,925
90	d.1. wycena indywidualna 6.1	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, krętek wentylacyjnych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
91	d.1. wycena indywidualna 6.1	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
92	KNR-W 4-01 1215-04 6.1	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
			1,00*1,64*2	m ²	3,280	
					RAZEM	3,280
93	KNR-W 4-01 0818-05 6.1	SST-1	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej	m ²		
			11,00+1,00*0,30*2+0,90*0,33	m ²	11,897	
					RAZEM	11,897
94	KNR-W 4-01 0109-09 6.1	SST-1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji	m ³		
			poz.93*0,03	m ³	0,357	
					RAZEM	0,357
1.6.2			Roboty remontowe			

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
95	KNR-W 4- d.1. 01 1204-08 6.2	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			poz.98+poz.99	m ²	53,730	
					RAZEM	53,730
96	NNRNKB d.1. 202 1134- 6.2 01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
			poz.98	m ²	11,000	
					RAZEM	11,000
97	NNRNKB d.1. 202 1134- 6.2 02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
			poz.99	m ²	42,730	
					RAZEM	42,730
98	KNR-W 4- d.1. 01 1204-01 6.2	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			11,00	m ²	11,000	
					RAZEM	11,000
99	KNR-W 4- d.1. 01 1204-02 6.2	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			[2,85+3,86]*2*3,10	m ²	41,602	
			0,94*0,30*2*2	m ²	1,128	
					RAZEM	42,730
100	KNR-W 4- d.1. 01 0211-01 6.2 analogia	SST-3	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwaniu wykładziny	m ²		
			poz.93	m ²	11,897	
					RAZEM	11,897
101	d.1. wycena indywidualna 6.2	SST-3	Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.93	m ²	11,897	
					RAZEM	11,897
102	NNRNKB d.1. 202 1134- 6.2 01	SST-3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.93	m ²	11,897	
					RAZEM	11,897
103	KNR-W 2- d.1. 02 1124-01 6.2	SST-3	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, przeznaczona do biur, odporna na meble na kółkach</i>	m ²		
			poz.93	m ²	11,897	
					RAZEM	11,897
104	KNR-W 2- d.1. 02 1124-04 6.2	SST-3	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
			[2,85+3,86]*2-0,90+0,30*2*3	m	14,320	
					RAZEM	14,320
105	KNR-W 4- d.1. 01 0415-08 6.2 analogia	SST-3	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.7			Pokój nr 205A			
1.7.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
106	d.1. wycena indywidualna 7.1	ST-0	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
107	ZKNR C-1 d.1. 0101-01 7.1 analogia	ST-0	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią malarską	m ²		
			2,00*1,64	m ²	3,280	
			0,90*2,15*2	m ²	3,870	
			2,00*0,40	m ²	0,800	
					RAZEM	7,950
108	d.1. wycena indywidualna 7.1	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
109 d.1. 7.1	wycena indywidualna	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
110 d.1. 7.1	KNR-W 4-01 1215-04	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
			2,00*1,64	m ²	3,280	
					RAZEM	3,280
111 d.1. 7.1	KNR-W 4-01 0818-05	SST-1	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej	m ²		
			9,27+0,90*0,12	m ²	9,378	
					RAZEM	9,378
112 d.1. 7.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10 analogia	SST-1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji	m ³		
			poz.111*0,03	m ³	0,281	
					RAZEM	0,281
1.7. 2			Roboty remontowe			
113 d.1. 7.2	KNR-W 4-01 1204-08	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			poz.116+poz.117	m ²	48,526	
					RAZEM	48,526
114 d.1. 7.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
			poz.116	m ²	9,270	
					RAZEM	9,270
115 d.1. 7.2	NNRNKB 202 1134-02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
			poz.117	m ²	39,256	
					RAZEM	39,256
116 d.1. 7.2	KNR-W 4-01 1204-01	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			9,27	m ²	9,270	
					RAZEM	9,270
117 d.1. 7.2	KNR-W 4-01 1204-02	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			[4,41+2,11]*2*3,10	m ²	40,424	
			-2,00*1,64	m ²	-3,280	
			[2,00+1,64*2]*0,40	m ²	2,112	
					RAZEM	39,256
118 d.1. 7.2	KNR-W 4-01 0211-01 analogia	SST-3	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwaniu wykładziny	m ²		
			poz.111	m ²	9,378	
					RAZEM	9,378
119 d.1. 7.2	wycena indywidualna	SST-3	Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.111	m ²	9,378	
					RAZEM	9,378
120 d.1. 7.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.111	m ²	9,378	
					RAZEM	9,378
121 d.1. 7.2	KNR-W 2-02 1124-01	SST-3	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, przeznaczona do biur, odporna na meble na kółkach</i>	m ²		
			poz.111	m ²	9,378	
					RAZEM	9,378
122 d.1. 7.2	KNR-W 2-02 1124-04	SST-3	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
			[4,41+2,11]*2-0,90	m	12,140	
					RAZEM	12,140

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
123	KNR-W 4- d.1. 01 0415-08 7.2 analogia	SST-3	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.8			Pokój nr 206			
1.8.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
124	wycena indywidualna	ST-0	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
125	ZKNR C-1 d.1. 0101-01 8.1 analogia	ST-0	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią malarską	m ²		
			1,00*1,64*2	m ²	3,280	
			0,90*2,05	m ²	1,845	
			1,00*0,40*2	m ²	0,800	
					RAZEM	5,925
126	wycena indywidualna	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
127	wycena indywidualna	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
128	KNR-W 4- d.1. 01 1215-04 8.1	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
			1,00*1,64*2	m ²	3,280	
					RAZEM	3,280
129	KNR-W 4- d.1. 01 0818-05 8.1	SST-1	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej	m ²		
			11,01+1,00*0,30*2+0,90*0,35	m ²	11,925	
					RAZEM	11,925
130	KNR-W 4- d.1. 01 0109-09 8.1 0109-10 analogia	SST-1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji	m ³		
			poz.129*0,03	m ³	0,358	
					RAZEM	0,358
1.8.2			Roboty remontowe			
131	KNR-W 4- d.1. 01 1204-08 8.2	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			poz.134+poz.135	m ²	53,740	
					RAZEM	53,740
132	NNRNKB d.1. 202 1134- 8.2 01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
			poz.134	m ²	11,010	
					RAZEM	11,010
133	NNRNKB d.1. 202 1134- 8.2 02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
			poz.135	m ²	42,730	
					RAZEM	42,730
134	KNR-W 4- d.1. 01 1204-01 8.2	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			11,01	m ²	11,010	
					RAZEM	11,010
135	KNR-W 4- d.1. 01 1204-02 8.2	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			[2,86+3,85]*2*3,10	m ²	41,602	
			0,94*0,30*2*2	m ²	1,128	
					RAZEM	42,730

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
136	KNR-W 4- d.1. 01 0211-01 8.2 analogia	SST-3	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwaniu wykładziny	m ²		
			poz.129	m ²	11,925	
					RAZEM	11,925
137	d.1. wycena indywidualna 8.2	SST-3	Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.129	m ²	11,925	
					RAZEM	11,925
138	NNRNKB d.1. 202 1134- 8.2 01	SST-3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.129	m ²	11,925	
					RAZEM	11,925
139	KNR-W 2- d.1. 02 1124-01 8.2	SST-3	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, przeznaczona do biur, odporna na meble na kółkach</i>	m ²		
			poz.129	m ²	11,925	
					RAZEM	11,925
140	KNR-W 2- d.1. 02 1124-04 8.2	SST-3	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone	m		
			[2,86+3,85]*2-0,90+0,30*2+0,35*2	m	14,420	
					RAZEM	14,420
141	KNR-W 4- d.1. 01 0415-08 8.2 analogia	SST-3	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.9			Pokój nr 207			
1.9.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
1						
142	d.1. wycena indywidualna 9.1	ST-0	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
143	ZKNR C-1 d.1. 0101-01 9.1 analogia	ST-0	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią malarską	m ²		
			1,00*1,64*2	m ²	3,280	
			0,90*2,05	m ²	1,845	
			1,00*0,40*2	m ²	0,800	
					RAZEM	5,925
144	d.1. wycena indywidualna 9.1	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
145	d.1. wycena indywidualna 9.1	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
146	KNR-W 4- d.1. 01 1215-04 9.1	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
			1,00*1,64*2	m ²	3,280	
					RAZEM	3,280
147	KNR-W 4- d.1. 01 0818-05 9.1	SST-1	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej	m ²		
			11,04+1,00*0,30*2+0,90*0,35	m ²	11,955	
					RAZEM	11,955
148	KNR-W 4- d.1. 01 0109-09 9.1 0109-10 analogia	SST-1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji	m ³		
			poz.147*0,03	m ³	0,359	
					RAZEM	0,359
1.9.2			Roboty remontowe			
149	KNR-W 4- d.1. 01 1204-08 9.2	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.152+poz.153	m ²	53,832	
					RAZEM	53,832
150	NNRNKB d.1. 202 1134- 9.2 01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
			poz.152	m ²	11,040	
					RAZEM	11,040
151	NNRNKB d.1. 202 1134- 9.2 02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
			poz.153	m ²	42,792	
					RAZEM	42,792
152	KNR-W 4- d.1. 01 1204-01 9.2	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			11,04	m ²	11,040	
					RAZEM	11,040
153	KNR-W 4- d.1. 01 1204-02 9.2	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			[2,86+3,86]*2*3,10 0,94*0,30*2*2	m ² m ²	41,664 1,128	
					RAZEM	42,792
154	KNR-W 4- d.1. 01 0211-01 9.2 analogia	SST-3	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwaniu wykładziny	m ²		
			poz.147	m ²	11,955	
					RAZEM	11,955
155	d.1. wycena in- 9.2 dywidualna	SST-3	Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.147	m ²	11,955	
					RAZEM	11,955
156	NNRNKB d.1. 202 1134- 9.2 01	SST-3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.147	m ²	11,955	
					RAZEM	11,955
157	KNR-W 2- d.1. 02 1124-01 9.2	SST-3	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, przeznaczona do biur, odporna na meble na kółkach</i>	m ²		
			poz.147	m ²	11,955	
					RAZEM	11,955
158	KNR-W 2- d.1. 02 1124-04 9.2	SST-3	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
			[2,86+3,86]*2-0,90+0,30*2*2+0,35*2	m	14,440	
					RAZEM	14,440
159	KNR-W 4- d.1. 01 0415-08 9.2 analogia	SST-3	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.10			Pokój nr 208			
1.10.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
160	d.1. wycena in- 10.1 dywidualna	ST-0	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
161	ZKNR C-1 d.1. 0101-01 10.1 analogia	ST-0	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią malarską	m ²		
			1,00*1,64*2	m ²	3,280	
			0,90*2,05	m ²	1,845	
			1,00*0,40*2	m ²	0,800	
					RAZEM	5,925
162	d.1. wycena in- 10.1 dywidualna	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
163	d.1. wycena in- 10.1 dywidualna	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich	kpl		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
164 d.1. 10.1	KNR-W 4-01 1215-04	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
			1,00*1,64*2	m ²	3,280	
					RAZEM	3,280
165 d.1. 10.1	KNR-W 4-01 0818-05	SST-1	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej	m ²		
			11,04+1,00*0,30*2+0,90*0,35	m ²	11,955	
					RAZEM	11,955
166 d.1. 10.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10 analogia	SST-1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji	m ³		
			poz.165*0,03	m ³	0,359	
					RAZEM	0,359
1. 10.2			Roboty remontowe			
167 d.1. 10.2	KNR-W 4-01 1204-08	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			poz.170+poz.171	m ²	53,832	
					RAZEM	53,832
168 d.1. 10.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
			poz.170	m ²	11,040	
					RAZEM	11,040
169 d.1. 10.2	NNRNKB 202 1134-02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
			poz.171	m ²	42,792	
					RAZEM	42,792
170 d.1. 10.2	KNR-W 4-01 1204-01	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			11,04	m ²	11,040	
					RAZEM	11,040
171 d.1. 10.2	KNR-W 4-01 1204-02	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			[2,86+3,86]*2*3,10 0,94*0,30*2*2	m ² m ²	41,664 1,128	
					RAZEM	42,792
172 d.1. 10.2	KNR-W 4-01 0211-01 analogia	SST-3	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwaniu wykładziny	m ²		
			poz.165	m ²	11,955	
					RAZEM	11,955
173 d.1. 10.2	wycena indywidualna	SST-3	Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.165	m ²	11,955	
					RAZEM	11,955
174 d.1. 10.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.165	m ²	11,955	
					RAZEM	11,955
175 d.1. 10.2	KNR-W 2-02 1124-01	SST-3	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, przeznaczona do biur, odporna na meble na kółkach</i>	m ²		
			poz.165	m ²	11,955	
					RAZEM	11,955
176 d.1. 10.2	KNR-W 2-02 1124-04	SST-3	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
			[2,86+3,86]*2-0,90+0,30*2*2+0,35*2	m	14,440	
					RAZEM	14,440
177 d.1. 10.2	KNR-W 4-01 0415-08 analogia	SST-3	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.11			Pokój nr 209			
1.11.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
178 d.1. 11.1	wycena indywidualna	ST-0	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
179 d.1. 11.1	ZKNR C-1 0101-01 analogia	ST-0	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią malarską	m ²		
			1,00*1,64*2	m ²	3,280	
			0,90*2,05	m ²	1,845	
			1,00*0,40*2	m ²	0,800	
					RAZEM	5,925
180 d.1. 11.1	wycena indywidualna	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, krtek wentylacyjnych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
181 d.1. 11.1	wycena indywidualna	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
182 d.1. 11.1	KNR-W 4- 01 1215-04	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
			1,00*1,64*2	m ²	3,280	
					RAZEM	3,280
183 d.1. 11.1	KNR-W 4- 01 0818-05	SST-1	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej	m ²		
			9,46+1,00*0,30*2+0,90*0,35	m ²	10,375	
					RAZEM	10,375
184 d.1. 11.1	KNR-W 4- 01 0109-09 0109-10 analogia	SST-1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji	m ³		
			poz.183*0,03	m ³	0,311	
					RAZEM	0,311
1.11.2			Roboty remontowe			
185 d.1. 11.2	KNR-W 4- 01 1204-08	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			poz.188+poz.189	m ²	53,368	
					RAZEM	53,368
186 d.1. 11.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
			poz.188	m ²	9,460	
					RAZEM	9,460
187 d.1. 11.2	NNRNKB 202 1134-02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
			poz.189	m ²	43,908	
					RAZEM	43,908
188 d.1. 11.2	KNR-W 4- 01 1204-01	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			9,46	m ²	9,460	
					RAZEM	9,460
189 d.1. 11.2	KNR-W 4- 01 1204-02	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			[2,86+3,86+0,18]*2*3,10	m ²	42,780	
			0,94*0,30*2*2	m ²	1,128	
					RAZEM	43,908
190 d.1. 11.2	KNR-W 4- 01 0211-01 analogia	SST-3	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwaniu wykładziny	m ²		
			poz.183	m ²	10,375	
					RAZEM	10,375

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
191 d.1. 11.2	wycena indywidualna	SST-3	Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.183	m ²	10,375	
					RAZEM	10,375
192 d.1. 11.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.183	m ²	10,375	
					RAZEM	10,375
193 d.1. 11.2	KNR-W 2-02 1124-01	SST-3	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, przeznaczona do biur, odporna na meble na kółkach</i>	m ²		
			poz.183	m ²	10,375	
					RAZEM	10,375
194 d.1. 11.2	KNR-W 2-02 1124-04	SST-3	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
			[2,86+3,86+0,18]*2-0,90+0,30*2*2+0,35*2	m	14,800	
					RAZEM	14,800
195 d.1. 11.2	KNR-W 4-01 0415-08 analogia	SST-3	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.12			Pokój nr 210			
1.12.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
196 d.1. 12.1	wycena indywidualna	ST-0	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
197 d.1. 12.1	ZKNR C-1 0101-01 analogia	ST-0	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią malarską	m ²		
			1,00*1,64*2	m ²	3,280	
			0,90*2,05	m ²	1,845	
			1,00*0,40*2	m ²	0,800	
					RAZEM	5,925
198 d.1. 12.1	wycena indywidualna	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, krtek wentylacyjnych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
199 d.1. 12.1	wycena indywidualna	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
200 d.1. 12.1	KNR-W 4-01 1215-04	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
			1,00*1,64*2	m ²	3,280	
					RAZEM	3,280
201 d.1. 12.1	KNR-W 4-01 0818-05	SST-1	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej	m ²		
			10,91+1,00*0,30*2+0,90*0,35	m ²	11,825	
					RAZEM	11,825
202 d.1. 12.1	KNR-W 4-01 0109-09 analogia	SST-1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji	m ³		
			poz.201*0,03	m ³	0,355	
					RAZEM	0,355
1.12.2			Roboty remontowe			
203 d.1. 12.2	KNR-W 4-01 1204-08	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			poz.206+poz.207	m ²	53,826	
					RAZEM	53,826
204 d.1. 12.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.206	m ²	10,910	
					RAZEM	10,910
205 d.1. 12.2	NNRNKB 202 1134-02	SST-1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
			poz.207	m ²	42,916	
					RAZEM	42,916
206 d.1. 12.2	KNR-W 4-01 1204-01	SST-1	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			10,91	m ²	10,910	
					RAZEM	10,910
207 d.1. 12.2	KNR-W 4-01 1204-02	SST-1	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			[2,85+3,89]*2*3,10	m ²	41,788	
			0,94*0,30*2*2	m ²	1,128	
					RAZEM	42,916
208 d.1. 12.2	KNR-W 4-01 0211-01 analogia	SST-3	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwaniu wykładziny	m ²		
			poz.201	m ²	11,825	
					RAZEM	11,825
209 d.1. 12.2	wycena indywidualna	SST-3	Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.201	m ²	11,825	
					RAZEM	11,825
210 d.1. 12.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.201	m ²	11,825	
					RAZEM	11,825
211 d.1. 12.2	KNR-W 2-02 1124-01	SST-3	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, przeznaczona do biur, odporna na meble na kółkach</i>	m ²		
			poz.201	m ²	11,825	
					RAZEM	11,825
212 d.1. 12.2	KNR-W 2-02 1124-04	SST-3	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
			[2,85+3,89]*2-0,90+0,30*2*2+0,35*2	m	14,480	
					RAZEM	14,480
213 d.1. 12.2	KNR-W 4-01 0415-08 analogia	SST-3	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.13			Pokój nr 211			
1.13.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
214 d.1. 13.1	wycena indywidualna	ST-0	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
215 d.1. 13.1	ZKNR C-1 0101-01 analogia	ST-0	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią malarską	m ²		
			1,00*1,64*2	m ²	3,280	
			0,90*2,05	m ²	1,845	
			1,00*0,40*2	m ²	0,800	
					RAZEM	5,925
216 d.1. 13.1	wycena indywidualna	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, krętek wentylacyjnych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
217 d.1. 13.1	wycena indywidualna	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
218 d.1. 13.1	KNR-W 4-01 1215-04	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1,00*1,64*2	m ²	3,280	
					RAZEM	3,280
219 d.1. 13.1	KNR-W 4-01 0818-05	SST-1	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej	m ²		
			11,04+1,00*0,30*2+0,90*0,35	m ²	11,955	
					RAZEM	11,955
220 d.1. 13.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10 analogia	SST-1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji	m ³		
			poz.219*0,03	m ³	0,359	
					RAZEM	0,359
1. 13.2			Roboty remontowe			
221 d.1. 13.2	KNR-W 4-01 1204-08	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			poz.224+poz.225	m ²	53,894	
					RAZEM	53,894
222 d.1. 13.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
			poz.224	m ²	11,040	
					RAZEM	11,040
223 d.1. 13.2	NNRNKB 202 1134-02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
			poz.225	m ²	42,854	
					RAZEM	42,854
224 d.1. 13.2	KNR-W 4-01 1204-01	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			11,04	m ²	11,040	
					RAZEM	11,040
225 d.1. 13.2	KNR-W 4-01 1204-02	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			[2,83+3,90]*2*3,10	m ²	41,726	
			0,94*0,30*2*2	m ²	1,128	
					RAZEM	42,854
226 d.1. 13.2	KNR-W 4-01 0211-01 analogia	SST-3	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwaniu wykładziny	m ²		
			poz.219	m ²	11,955	
					RAZEM	11,955
227 d.1. 13.2	wycena indywidualna	SST-3	Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.219	m ²	11,955	
					RAZEM	11,955
228 d.1. 13.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.219	m ²	11,955	
					RAZEM	11,955
229 d.1. 13.2	KNR-W 2-02 1124-01	SST-3	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, przeznaczona do biur, odporna na meble na kółkach</i>	m ²		
			poz.219	m ²	11,955	
					RAZEM	11,955
230 d.1. 13.2	KNR-W 2-02 1124-04	SST-3	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
			[2,83+3,90]*2-0,90+0,30*2*2+0,35*2	m	14,460	
					RAZEM	14,460
231 d.1. 13.2	KNR-W 4-01 0415-08 analogia	SST-3	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.14			Pokój nr 212			
1. 14.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
232 d.1. 14.1	wycena indywidualna	ST-0	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
233 d.1. 14.1	ZKNR C-1 0101-01 analogia	ST-0	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią malarską	m ²		
			1,00*1,64*2	m ²	3,280	
			0,90*2,05*2	m ²	3,690	
			1,00*0,40*2	m ²	0,800	
					RAZEM	7,770
234 d.1. 14.1	wycena indywidualna	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, krtek wentylacyjnych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
235 d.1. 14.1	wycena indywidualna	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
236 d.1. 14.1	KNR-W 4- 01 1215-04	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
			1,00*1,64*2	m ²	3,280	
					RAZEM	3,280
237 d.1. 14.1	KNR-W 4- 01 0818-05	SST-1	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej	m ²		
			10,64+1,00*0,30*2+0,90*0,35+0,80*0,15	m ²	11,675	
					RAZEM	11,675
238 d.1. 14.1	KNR-W 4- 01 0109-09 0109-10 analogia	SST-1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji	m ³		
			poz.237*0,03	m ³	0,350	
					RAZEM	0,350
1. 14.2			Roboty remontowe			
239 d.1. 14.2	KNR-W 4- 01 1204-08	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			poz.242+poz.243	m ²	53,494	
					RAZEM	53,494
240 d.1. 14.2	NNRNKB 202 1134- 01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
			poz.242	m ²	10,640	
					RAZEM	10,640
241 d.1. 14.2	NNRNKB 202 1134- 02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
			poz.243	m ²	42,854	
					RAZEM	42,854
242 d.1. 14.2	KNR-W 4- 01 1204-01	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			10,64	m ²	10,640	
					RAZEM	10,640
243 d.1. 14.2	KNR-W 4- 01 1204-02	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			[2,81+3,92]*2*3,10	m ²	41,726	
			0,94*0,30*2*2	m ²	1,128	
					RAZEM	42,854
244 d.1. 14.2	KNR-W 4- 01 0211-01 analogia	SST-3	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwaniu wykładziny	m ²		
			poz.237	m ²	11,675	
					RAZEM	11,675
245 d.1. 14.2	wycena indywidualna	SST-3	Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.237	m ²	11,675	
					RAZEM	11,675

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
246	NNRNKB d.1. 202 1134-14.2 01	SST-3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod ułożenie wykładziny poz.237	m ² m ²	 11,675	
					RAZEM	11,675
247	KNR-W 2- d.1. 02 1124-01 14.2	SST-3	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, przeznaczona do biur, odporna na meble na kółkach</i> poz.237	m ² m ²	 11,675	
					RAZEM	11,675
248	KNR-W 2- d.1. 02 1124-04 14.2	SST-3	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone [2,81+3,92]*2-0,90*2+0,30*2*2+0,35*2	m m	 13,560	
					RAZEM	13,560
249	KNR-W 4- d.1. 01 0415-08 14.2 analogia	SST-3	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
1.15			Pokój nr 213			
1.15.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
250	d.1. wycena indywidualna 15.1	ST-0	Wynoszenie i wnoszenie mebli 1	kpl kpl	 1,000	
					RAZEM	1,000
251	ZKNR C-1 d.1. 0101-01 15.1 analogia	ST-0	Zabezpieczenie okien, parapetów, szafy i drzwi folią malarską 1,00*1,64*3 0,90*2,05*3 1,00*0,40*3 [1,60+1,56]*[3,10-0,35]	m ² m ² m ² m ²	 4,920 5,535 1,200 8,690	
					RAZEM	20,345
252	d.1. wycena indywidualna 15.1	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, krtek wentylacyjnych 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
253	d.1. wycena indywidualna 15.1	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich 1	kpl kpl	 1,000	
					RAZEM	1,000
254	KNR-W 4- d.1. 01 1215-04 15.1	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1,00*1,64*2	m ² m ²	 3,280	
					RAZEM	3,280
255	KNR-W 4- d.1. 01 0818-05 15.1	SST-1	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej 17,21+1,00*0,30*3+0,90*0,50+0,80*0,15	m ² m ²	 18,680	
					RAZEM	18,680
256	KNR-W 4- d.1. 01 0109-09 15.1 0109-10 analogia	SST-1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji poz.255*0,03	m ³ m ³	 0,560	
					RAZEM	0,560
1.15.2			Roboty remontowe			
257	KNR-W 4- d.1. 01 1204-08 15.2	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.260+poz.261	m ² m ²	 54,104	
					RAZEM	54,104
258	NNRNKB d.1. 202 1134-15.2 01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.260	m ² m ²	 18,698	
					RAZEM	18,698

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
259	NNRNKB d.1. 202 1134-02 15.2	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.261	m ² m ²	 35,406	
					RAZEM	35,406
260	KNR-W 4- d.1. 01 1204-01 15.2	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów 17,21+4,25*0,35	m ² m ²	 18,698	
					RAZEM	18,698
261	KNR-W 4- d.1. 01 1204-02 15.2	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian [4,25+0,19+4,18-0,450]*2*3,10-[1,60+4,56]*[3,10-0,35] 0,94*0,30*2*3	m ² m ² m ²	 33,714 1,692	
					RAZEM	35,406
262	KNR-W 4- d.1. 01 0211-01 15.2	SST-3	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwaniu wykładziny poz.255	m ² m ²	 18,680	
					RAZEM	18,680
263	d.1. wycena indywidualna 15.2	SST-3	Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny poz.255	m ² m ²	 18,680	
					RAZEM	18,680
264	NNRNKB d.1. 202 1134-01 15.2	SST-3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod ułożenie wykładziny poz.255	m ² m ²	 18,680	
					RAZEM	18,680
265	KNR-W 2- d.1. 02 1124-01 15.2	SST-3	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, przeznaczona do biur, odporna na meble na kółkach</i> poz.255	m ² m ²	 18,680	
					RAZEM	18,680
266	KNR-W 2- d.1. 02 1124-04 15.2	SST-3	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone [4,18-0,40]*2+4,25+0,19*2+0,30*2*3+0,50*2-0,90*2	m m	 13,190	
					RAZEM	13,190
267	KNR-W 4- d.1. 01 0415-08 15.2	SST-3	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
1.16			Pokój nr 214			
1.16.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
268	d.1. wycena indywidualna 16.1	ST-0	Wynoszenie i wnoszenie mebli 1	kpl kpl	 1,000	
					RAZEM	1,000
269	ZKNR C-1 d.1. 0101-01 16.1	ST-0	Zabezpieczenie okien, parapetów, szafy i drzwi folią malarską 1,00*1,64*3 0,90*2,05*2 1,00*0,40*3 [1,80+1,60]*[3,10-0,35]	m ² m ² m ² m ²	 4,920 3,690 1,200 9,350	
					RAZEM	19,160
270	d.1. wycena indywidualna 16.1	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, krętek wentylacyjnych 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
271	d.1. wycena indywidualna 16.1	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich 1	kpl kpl	 1,000	
					RAZEM	1,000
272	KNR-W 4- d.1. 01 1215-04 16.1	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1,00*1,64*2	m ² m ²	 3,280	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	3,280
273 d.1. 16.1	KNR-W 4-01 0818-05	SST-1	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej	m ²		
			17,52+1,00*0,30*3+0,90*0,50	m ²	18,870	
					RAZEM	18,870
274 d.1. 16.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10 analogia	SST-1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji	m ³		
			poz.273*0,03	m ³	0,566	
					RAZEM	0,566
1. 16.2			Roboty remontowe			
275 d.1. 16.2	KNR-W 4-01 1204-08	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			poz.278+poz.279	m ²	62,483	
					RAZEM	62,483
276 d.1. 16.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
			poz.278	m ²	19,008	
					RAZEM	19,008
277 d.1. 16.2	NNRNKB 202 1134-02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
			poz.279	m ²	43,475	
					RAZEM	43,475
278 d.1. 16.2	KNR-W 4-01 1204-01	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			17,52+4,25*0,35	m ²	19,008	
					RAZEM	19,008
279 d.1. 16.2	KNR-W 4-01 1204-02	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			[4,25+0,19+(4,18-0,40)*2]*3,10	m ²	37,200	
			[4,35-1,85-1,60]*[3,10-0,35]	m ²	2,475	
			0,34*3,10*2	m ²	2,108	
			0,94*0,30*2*3	m ²	1,692	
					RAZEM	43,475
280 d.1. 16.2	KNR-W 4-01 0211-01 analogia	SST-3	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwaniu wykładziny	m ²		
			poz.273	m ²	18,870	
					RAZEM	18,870
281 d.1. 16.2	wycena indywidualna	SST-3	Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.273	m ²	18,870	
					RAZEM	18,870
282 d.1. 16.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod ułożenie wykładziny	m ²		
			poz.273	m ²	18,870	
					RAZEM	18,870
283 d.1. 16.2	KNR-W 2-02 1124-01	SST-3	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, przeznaczona do biur, odporna na meble na kółkach</i>	m ²		
			poz.273	m ²	18,870	
					RAZEM	18,870
284 d.1. 16.2	KNR-W 2-02 1124-04	SST-3	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
			[4,18-0,40]*2+4,35+0,30*2*3+0,50*2-0,90	m	13,810	
					RAZEM	13,810
285 d.1. 16.2	KNR-W 4-01 0415-08 analogia	SST-3	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.17			Pomieszczenie nr 217			
1. 17.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
286 d.1. 17.1	ZKNR C-1 0101-01 analogia	ST-0	Zabezpieczenie okien, podłogi i drzwi folią malarską 0,90*0,90 0,90*2,05 1,89	m ² m ² m ²	 0,810 1,845 1,890	
					RAZEM	4,545
287 d.1. 17.1	wycena in- dywidualna	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratek wentylacyjnych 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
288 d.1. 17.1	wycena in- dywidualna	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
289 d.1. 17.1	KNR-W 4- 01 1215-04	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 0,90*0,90	m ² m ²	 0,810	
					RAZEM	0,810
1. 17.2			Roboty remontowe			
290 d.1. 17.2	KNR-W 4- 01 1204-08	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.293+poz.294	m ² m ²	 19,064	
					RAZEM	19,064
291 d.1. 17.2	NNRNKB 202 1134- 01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.293	m ² m ²	 1,890	
					RAZEM	1,890
292 d.1. 17.2	NNRNKB 202 1134- 02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.294	m ² m ²	 17,174	
					RAZEM	17,174
293 d.1. 17.2	KNR-W 4- 01 1204-01	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów 1,89	m ² m ²	 1,890	
					RAZEM	1,890
294 d.1. 17.2	KNR-W 4- 01 1204-02	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian [0,26+0,80+0,49+1,22]*2*3,10	m ² m ²	 17,174	
					RAZEM	17,174
1.18			Pomieszczenie nr 218			
1. 18.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
295 d.1. 18.1	ZKNR C-1 0101-01 analogia	ST-0	Zabezpieczenie okien, podłogi i drzwi folią malarską 1,00*0,64*2 0,90*2,05 1,00*0,40*2 7,72	m ² m ² m ² m ²	 1,280 1,845 0,800 7,720	
					RAZEM	11,645
296 d.1. 18.1	wycena in- dywidualna	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratek wentylacyjnych 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
297 d.1. 18.1	wycena in- dywidualna	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
298 d.1. 18.1	KNR-W 4- 01 1215-04	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1,00*1,64*2	m ² m ²	 3,280	
					RAZEM	3,280

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.			Roboty remontowe			
18.2						
299	KNR-W 4-01 1204-08	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
18.2			poz.302+poz.303	m ²	48,454	
					RAZEM	48,454
300	NNRNKB d.1. 202 1134-01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
18.2			poz.302	m ²	7,720	
					RAZEM	7,720
301	NNRNKB d.1. 202 1134-02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
18.2			poz.303	m ²	40,734	
					RAZEM	40,734
302	KNR-W 4-01 1204-01	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
18.2			7,72	m ²	7,720	
					RAZEM	7,720
303	KNR-W 4-01 1204-02	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
18.2			[2,51+3,88]*2*3,10	m ²	39,618	
			0,93*0,30*2*2	m ²	1,116	
					RAZEM	40,734
1.19			Toalety - nr 214, 215			
1.			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
19.1						
304	ZKNR C-1 0101-01	ST-0	Zabezpieczenie okien, parapetów, podłóg i drzwi folią malarską	m ²		
19.1	analogia		0,70*0,95*5	m ²	3,325	
			0,90*2,05*2	m ²	3,690	
			0,80*2,00*2*4	m ²	12,800	
			0,70*0,40*5	m ²	1,400	
			7,76+5,95	m ²	13,710	
					RAZEM	34,925
305	wycena indywidualna	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratek wentylacyjnych, wyposażenia sanitarnego	kpl.		
19.1			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
306	wycena indywidualna	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich	kpl		
19.1			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
307	KNR-W 4-01 1215-04	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
19.1			0,70*0,95*5	m ²	3,325	
					RAZEM	3,325
1.			Roboty remontowe			
19.2						
308	KNR-W 4-01 1204-08	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
19.2			poz.311+poz.312	m ²	59,580	
					RAZEM	59,580
309	NNRNKB d.1. 202 1134-01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
19.2			poz.311	m ²	13,710	
					RAZEM	13,710
310	NNRNKB d.1. 202 1134-02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
19.2			poz.312	m ²	45,870	
					RAZEM	45,870
311	KNR-W 4-01 1204-01	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
19.2			<215>7,76	m ²	7,760	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			<216>5,95	m ²	5,950	
					RAZEM	13,710
312 d.1. 19.2	KNR-W 4-01 1204-02	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian pom. 215 [2,91+0,89+1,86]*2*[3,10-2,00] [0,74+1,30]*2*[3,10-2,00] [0,78+1,11]*2*[3,10-2,00] [0,95+1,21]*2*[3,10-2,00] pom. 216 [1,05+0,75+1,22+0,68+1,18]*2*[3,10-2,00] 0,18*[3,10-2,00]*2 0,25*[3,10-2,00]*2 [0,71+1,30]*2*[3,10-2,00] [0,71+1,07]*2*[3,10-2,00]	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 12,452 4,488 4,158 4,752 10,736 0,396 0,550 4,422 3,916	
					RAZEM	45,870
1.20			Korytarz i holl - nr 219, 220			
1.20.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
313 d.1. 20.1	ZKNR C-1 0101-01 analogia	ST-0	Zabezpieczenie okien, podłogi i drzwi folią malarską <219>korytarz 0,90*2,05*15 40,53 <220>holl 1,00*1,12*2 1,00*0,30*2 0,90*2,05 33,28	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 27,675 40,530 2,240 0,600 1,845 33,280	
					RAZEM	106,170
314 d.1. 20.1	wycena indywidualna	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
315 d.1. 20.1	wycena indywidualna	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
316 d.1. 20.1	KNR-W 4-01 1215-04	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1,00*1,12*2	m ² m ²	 2,240	
					RAZEM	2,240
1.20.2			Roboty remontowe			
317 d.1. 20.2	KNR-W 4-01 1204-08	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.320+poz.321	m ² m ²	 269,836	
					RAZEM	269,836
318 d.1. 20.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.320	m ² m ²	 80,168	
					RAZEM	80,168
319 d.1. 20.2	NNRNKB 202 1134-02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.321	m ² m ²	 189,668	
					RAZEM	189,668
320 d.1. 20.2	KNR-W 4-01 1204-01	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów <219>40,53 <220>33,28+8,83*0,36*2	m ² m ² m ²	 40,530 39,638	
					RAZEM	80,168
321 d.1. 20.2	KNR-W 4-01 1204-02	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian <219>[8,58*2+2,06]*3,10+10,87*2*3,10+2,09*3,10 <220>[8,83+6,28+3,07]*3,10+1,43*0,20*2*2	m ² m ² m ²	 132,166 57,502	
					RAZEM	189,668

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.21			Klatka schodowa - nr 221			
1.21.1			Roboty przygotowawcze i porządkowe			
322 d.1. 21.1	ZKNR C-1 0101-01 analogia	ST-0	Zabezpieczenie okien, schodów i balustrad folią malarską	m ²		
			1,00*1,34*4	m ²	5,360	
			1,00*0,30*4	m ²	1,200	
			18,51	m ²	18,510	
			15,00*1,10*2	m ²	33,000	
					RAZEM	58,070
323 d.1. 21.1	wycena indywidualna	ST-0	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
324 d.1. 21.1	wycena indywidualna	ST-0	Sprzątanie po pracach malarskich	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
325 d.1. 21.1	KNR-W 4-01 1215-04	ST-0	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
			1,00*1,34*4	m ²	5,360	
					RAZEM	5,360
1.21.2			Roboty remontowe			
326 d.1. 21.2	KNR-W 4-01 1204-08 z.sz.2.3.	SST-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - klatki schodowe	m ²		
			poz.329+poz.330	m ²	94,410	
					RAZEM	94,410
327 d.1. 21.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
			poz.329	m ²	23,430	
					RAZEM	23,430
328 d.1. 21.2	NNRNKB 202 1134-02	SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
			poz.330	m ²	70,980	
					RAZEM	70,980
329 d.1. 21.2	KNR-W 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m ²		
			18,51+2,13*2,31	m ²	23,430	
					RAZEM	23,430
330 d.1. 21.2	KNR-W 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	SST-2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m ²		
			[8,96-3,07+2,39+1,86]*2*3,50	m ²	70,980	
					RAZEM	70,980
1.21.3			Instalacja komputerowa			
331 d.1. 21.3	wycena indywidualna	SST-4	Wymiana przewodu komputerowego prowadzonego w korytkach - kabel U/UTP kat. 5E przewód LSOH	m kab-la		
			244	m kab-la	244,000	
					RAZEM	244,000