

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45442100-8 Roboty malarskie  
45432130-4 Pokrywanie podłóg  
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

NAZWA ZADANIA : Remont pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Maz. - PARTER  
ADRES ZADANIA : 05-825 Grodzisk Maz., ul. Bartnika 21/23  
ZAMAWIAJĄCY : Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim  
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : 05-825 Grodzisk Maz., ul Bartniaka 21/23  
BRANŻA : Budowlana

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

ZAMAWIAJĄCY :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Remont pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego dla Grodziska Mazowieckiego - parter</b>								
1		<b>Parter</b>						
1.1		<b>Pokój nr 1</b>						
1.1.1		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
1	d.1. wycena indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie mebli przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 4 r-g/kpl	r-g	4,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZKNR C-1	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią malarską przedmiar = 5,905 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
d.1. 0101-01	1.1 analogia							
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,7263	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7,0860	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	29,5250	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0030	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
3	d.1. wycena indywidualna	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
4	d.1. wycena indywidualna	Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 2,00 r-g/kpl	r-g	2,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
5	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespo- lonych przedmiar = 3,260 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
d.1. 1215-04	1.1							
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,9128	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
6	KNR-W 4-01	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej przedmiar = 10,770 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
d.1. 0818-05	1.1							
1*		-- R -- robocizna 0,18 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,9386	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
7	KNR-W 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samocho- dami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji przedmiar = 0,323 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
d.1. 0109-09	1.1 0109-10 analogia							

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 1,39 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,4490	0,00	0,00		
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+24*0,02=1,2 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,3876	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
RAZEM	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
			<b>Sprzęt</b>

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.1.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
8	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>					
d.1. 1204-08		przedmiar = 45,138 m <sup>2</sup>						
1.2								
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,2881	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	13,5414	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
9	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>					
d.1. 1134-01		przedmiar = 9,970 m <sup>2</sup>						
1.2								
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,5982	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,0937	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0020	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0030	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
10	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>					
d.1. 1134-02		przedmiar = 35,168 m <sup>2</sup>						
1.2								
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,8134	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	7,7370	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0070	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0106	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
11	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>					
d.1. 1204-01		przedmiar = 9,970 m <sup>2</sup>						
1.2								
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,2662	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,9711	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
12	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta-	m <sup>2</sup>					
d.1. 1204-02		rych tynków wewnętrznych ścian						
1.2		przedmiar = 35,168 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,4663	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	10,0580	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
13	KNR-W 4-01	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwa-	m <sup>2</sup>					
d.1. 0211-01		niu wykładziny						
1.2 analogia		przedmiar = 10,770 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,69 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	7,4313	0,00	0,00		
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
14		Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny	m <sup>2</sup>					
d.1. wycena indy-		przedmiar = 10,770 m <sup>2</sup>						
1.2 widualna								
1*		-- M -- Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10,7700	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
15	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami grun-	m <sup>2</sup>					
d.1. 1134-01		tującymi pod ułożenie wykładziny						
1.2		przedmiar = 10,770 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,6462	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,2617	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0022	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0032	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
16	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe kle-	m <sup>2</sup>					
d.1. 1124-01		jone do podkładu						
1.2		wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze-						
		znaczona do biur, odporna na meble na kół-						
		kach						
		przedmiar = 10,770 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,363 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,9095	0,00	0,00		
2*		-- M -- wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze-	m <sup>2</sup>	11,9762	0,00		0,00	
		znaczona do biur, odporna na meble na kół-						
		kach						
		1,112 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>						
3*		klej winylowy'	kg	8,6160	0,00		0,00	
		0,8 kg/m <sup>2</sup>						
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		wyciąg 0,0036 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0388	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0025 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0269	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone przedmiar = 13,560 m	m					
d.1. 1124-04								
1.2								
1*		-- R -- robocizna 0,164 r-g/m	r-g	2,2238	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwy przyściennie z polichlorku winylu 1,07 m/m	m	14,5092	0,00		0,00	
3*		klej Pronivin 0,004 kg/m	kg	0,0542	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0027	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0041	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	KNR-W 4-01	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
d.1. 0415-08								
1.2 analogia								
1*		-- R -- robocizna 0,75 r-g/szt.	r-g	0,7500	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwa progowa aluminiowa 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,00		0,00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,0600	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

				Roboty remontowe
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

				Pokój nr 1
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.2</b>		<b>Pokój nr 2</b>						
<b>1.2.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
19	d.1. wycena indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie mebli przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 4 r-g/kpl	r-g	4,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZKNR C-1	Zabezpieczenie okien, parapetów, szfy i drzwi folią malarską przedmiar = 7,935 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
d.1. 0101-01								
2.1 analogia								
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,9760	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	9,5220	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	39,6750	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0040	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
21	d.1. wycena indywidualna	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
22	d.1. wycena indywidualna	Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 2,00 r-g/kpl	r-g	2,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
23	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespo- lonych przedmiar = 4,890 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
d.1. 1215-04								
2.1								
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,3692	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
24	KNR-W 4-01	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej przedmiar = 17,370 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
d.1. 0818-05								
2.1								
1*		-- R -- robocizna 0,18 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,1266	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
25	KNR-W 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samocho- dami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji przedmiar = 0,521 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
d.1. 0109-09								
2.1 0109-10								
analogia								
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1,39 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,7242	0,00	0,00		
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+24*0,02=1,2 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,6252	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.2.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
26	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>					
d.1. 1204-08		przedmiar = 60,662 m <sup>2</sup>						
2.2								
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,7629	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	18,1986	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
27	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>					
d.1. 1134-01		przedmiar = 16,290 m <sup>2</sup>						
2.2								
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,9774	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3,4209	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0033	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0049	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
28	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>					
d.1. 1134-02		przedmiar = 44,372 m <sup>2</sup>						
2.2								
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,5498	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	9,7618	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0089	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0133	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
29	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>					
d.1. 1204-01		przedmiar = 16,290 m <sup>2</sup>						
2.2								
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,0688	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	4,8544	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
30	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta-	m <sup>2</sup>					
d.1. 1204-02		rych tynków wewnętrznych ścian						
2.2		przedmiar = 44,372 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,6352	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	12,6904	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
31	KNR-W 4-01	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwa-	m <sup>2</sup>					
d.1. 0211-01		niu wykładziny						
2.2 analogia		przedmiar = 17,370 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,69 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	11,9853	0,00	0,00		
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
32		Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny	m <sup>2</sup>					
d.1. wycena indy-		przedmiar = 17,370 m <sup>2</sup>						
2.2 widualna								
1*		-- M -- Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	17,3700	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
33	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami grun-	m <sup>2</sup>					
d.1. 1134-01		tującymi pod ułożenie wykładziny						
2.2		przedmiar = 17,370 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,0422	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3,6477	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0035	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0052	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
34	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe kle-	m <sup>2</sup>					
d.1. 1124-01		jone do podkładu						
2.2		wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze-						
		znaczona do biur, odporna na meble na kół-						
		kach						
		przedmiar = 17,370 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,363 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	6,3053	0,00	0,00		
2*		-- M -- wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze-	m <sup>2</sup>	19,3154	0,00		0,00	
		znaczona do biur, odporna na meble na kół-						
		kach						
		1,112 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>						
3*		klej winylowy'	kg	13,8960	0,00		0,00	
		0,8 kg/m <sup>2</sup>						
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		wyciąg 0,0036 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0625	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0025 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0434	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:		0,00				0,00	0,00	0,00
35	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m					
d.1.	1124-04	przedmiar = 17,460 m						
2.2								
1*		-- R -- robocizna 0,164 r-g/m	r-g	2,8634	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwy przyściennie z polichlorku winylu 1,07 m/m	m	18,6822	0,00		0,00	
3*		klej Pronivin 0,004 kg/m	kg	0,0698	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0035	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0052	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:		0,00				0,00	0,00	0,00
36	KNR-W 4-01	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu	szt.					
d.1.	0415-08	przedmiar = 1,000 szt.						
2.2	analogia							
1*		-- R -- robocizna 0,75 r-g/szt.	r-g	0,7500	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwa progowa aluminiowa 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,00		0,00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,0600	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:		0,00				0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

				Roboty remontowe
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

				Pokój nr 2
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.3</b>		<b>Pokój nr 3</b>						
<b>1.3.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
37	d.1. wycena indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie mebli przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 4 r-g/kpl	r-g	4,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
38	ZKNR C-1	Zabezpieczenie okien, parapetów, szafy i drzwi folią malarską przedmiar = 5,905 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
d.1. 0101-01								
3.1 analogia								
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,7263	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7,0860	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	29,5250	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0030	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
39	d.1. wycena indywidualna	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
40	d.1. wycena indywidualna	Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 2,00 r-g/kpl	r-g	2,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
41	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespo- lonych przedmiar = 3,280 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
d.1. 1215-04								
3.1								
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,9184	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
42	KNR-W 4-01	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej przedmiar = 11,900 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
d.1. 0818-05								
3.1								
1*		-- R -- robocizna 0,18 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,1420	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
43	KNR-W 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samocho- dami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji przedmiar = 0,357 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
d.1. 0109-09								
3.1 0109-10								
analogia								
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1,39 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,4962	0,00	0,00		
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+24*0,02=1,2 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,4284	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.3.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
44	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>					
d.1. 1204-08		przedmiar = 23,020 m <sup>2</sup>						
3.2		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,1869	0,00	0,00		
1*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	6,9060	0,00		0,00	
2*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
3*								
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:						0,00	0,00	0,00
45	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>					
d.1. 1134-01		przedmiar = 11,120 m <sup>2</sup>						
3.2		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,6672	0,00	0,00		
1*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,3352	0,00		0,00	
2*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
3*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0022	0,00			0,00
4*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0033	0,00			0,00
5*								
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:						0,00	0,00	0,00
46	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>					
d.1. 1134-02		przedmiar = 36,728 m <sup>2</sup>						
3.2		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,9382	0,00	0,00		
1*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	8,0802	0,00		0,00	
2*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
3*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0073	0,00			0,00
4*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0110	0,00			0,00
5*								
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:						0,00	0,00	0,00
47	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>					
d.1. 1204-01		przedmiar = 11,120 m <sup>2</sup>						
3.2		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,4122	0,00	0,00		
1*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3,3138	0,00		0,00	
2*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
3*								
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:						0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
48	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta-	m <sup>2</sup>					
d.1. 1204-02		rych tynków wewnętrznych ścian						
3.2		przedmiar = 36,728 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,6645	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	10,5042	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
49	KNR-W 4-01	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwa-	m <sup>2</sup>					
d.1. 0211-01		niu wykładziny						
3.2 analogia		przedmiar = 11,900 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,69 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	8,2110	0,00	0,00		
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
50		Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny	m <sup>2</sup>					
d.1. wycena indy-		przedmiar = 11,900 m <sup>2</sup>						
3.2 widualna								
1*		-- M -- Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	11,9000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
51	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami grun-	m <sup>2</sup>					
d.1. 1134-01		tującymi pod ułożenie wykładziny						
3.2		przedmiar = 11,900 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,7140	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,4990	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0024	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0036	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
52	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe kle-	m <sup>2</sup>					
d.1. 1124-01		jone do podkładu						
3.2		wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze-						
		znaczona do biur, odporna na meble na kół-						
		kach						
		przedmiar = 11,900 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,363 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,3197	0,00	0,00		
2*		-- M -- wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze-	m <sup>2</sup>	13,2328	0,00		0,00	
		znaczona do biur, odporna na meble na kół-						
		kach						
		1,112 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>						
3*		klej winylowy'	kg	9,5200	0,00		0,00	
		0,8 kg/m <sup>2</sup>						
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		wyciąg 0,0036 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0428	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0025 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0298	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone przedmiar = 14,160 m	m					
d.1.	1124-04							
3.2								
1*		-- R -- robocizna 0,164 r-g/m	r-g	2,3222	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwy przyściennie z polichlorku winylu 1,07 m/m	m	15,1512	0,00		0,00	
3*		klej Pronivin 0,004 kg/m	kg	0,0566	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0028	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0042	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	KNR-W 4-01	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
d.1.	0415-08							
3.2	analogia							
1*		-- R -- robocizna 0,75 r-g/szt.	r-g	0,7500	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwa progowa aluminiowa 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,00		0,00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,0600	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

				Roboty remontowe
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

				Pokój nr 3
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.4</b>		<b>Pokój nr 4</b>						
<b>1.4.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
55 d.1. wycena indywidualna 4.1		Wynoszenie i wnoszenie mebli przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 4 r-g/kpl	r-g	4,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
56 d.1. ZKNR C-1 0101-01 4.1 analogia		Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią malarską przedmiar = 13,410 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,6494	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	16,0920	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	67,0500	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0067	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
57 d.1. wycena indywidualna 4.1		Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
58 d.1. wycena indywidualna 4.1		Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 2,00 r-g/kpl	r-g	2,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
59 d.1. KNR-W 4-01 1215-04 4.1		Mycie po robotach malarskich okien zespołowych przedmiar = 6,480 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,8144	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
60 d.1. KNR-W 4-01 0818-05 4.1		Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej przedmiar = 22,705 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,18 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,0869	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
61 d.1. KNR-W 4-01 0109-09 0109-10 4.1 analogia		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji przedmiar = 0,681 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1,39 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,9466	0,00	0,00		
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+24*0,02=1,2 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,8172	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.4.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
62 d.1. 1204-08 4.2	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 74,853 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	7,1110	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	22,4559	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
63 d.1. 1134-01 4.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 21,490 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,2894	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	4,5129	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0043	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0064	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
64 d.1. 1134-02 4.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 53,363 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,2690	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	11,7399	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0107	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0160	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
65 d.1. 1204-01 4.2	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 21,490 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,7292	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	6,4040	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
66 d.1. 1204-02 4.2	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 53,363 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	6,7771	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	15,2618	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
67 d.1. 0211-01 4.2	KNR-W 4-01 analogia	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwa- niu wykładziny przedmiar = 22,705 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,69 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	15,6665	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
68 d.1. wycena indy- 4.2 widualna		Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny przedmiar = 22,705 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- M -- Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	22,7050	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
69 d.1. 1134-01 4.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami grun- tującymi pod ułożenie wykładziny przedmiar = 22,705 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,3623	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	4,7681	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0045	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0068	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
70 d.1. 1124-01 4.2	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe kle- jone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach</i> przedmiar = 22,705 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,363 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	8,2419	0,00	0,00		
2*		-- M -- wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach 1,112 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	25,2480	0,00		0,00	
3*		klej winylowy' 0,8 kg/m <sup>2</sup>	kg	18,1640	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		wyciąg 0,0036 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0817	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0025 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0568	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 d.1. 1124-04 4.2	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone przedmiar = 19,080 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,164 r-g/m	r-g	3,1291	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwy przyściennie z polichlorku winylu 1,07 m/m	m	20,4156	0,00		0,00	
3*		klej Pronivin 0,004 kg/m	kg	0,0763	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0038	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0057	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 d.1. 0415-08 4.2 analogia	KNR-W 4-01	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu przedmiar = 3,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,75 r-g/szt.	r-g	2,2500	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwa progowa aluminiowa 1 szt/szt.	szt	3,0000	0,00		0,00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,1800	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

				Roboty remontowe			
		<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>		
RAZEM							

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

				Pokój nr 4			
		<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>		
RAZEM							

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.5</b>		<b>Pokój nr 4B</b>						
<b>1.5.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
73 d.1. wycena indywidualna 5.1		Wynoszenie i wnoszenie mebli przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 4 r-g/kpl	r-g	4,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
74 d.1. ZKNR C-1 5.1 0101-01 analogia		Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią malarską przedmiar = 5,950 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,7319	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7,1400	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	29,7500	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0030	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
75 d.1. wycena indywidualna 5.1		Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
76 d.1. wycena indywidualna 5.1		Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 2,00 r-g/kpl	r-g	2,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
77 d.1. KNR-W 4-01 5.1 1215-04		Mycie po robotach malarskich okien zespołowych przedmiar = 3,240 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,9072	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
78 d.1. KNR-W 4-01 5.1 0818-05		Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej przedmiar = 11,350 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,18 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,0430	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
79 d.1. KNR-W 4-01 5.1 0109-09 analogia		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji przedmiar = 0,341 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1,39 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,4740	0,00	0,00		
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+24*0,02=1,2 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,4092	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.5.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
80 d.1. 1204-08 5.2	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 47,104 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,4749	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	14,1312	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
81 d.1. 1134-01 5.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 10,660 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,6396	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,2386	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0021	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0032	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
82 d.1. 1134-02 5.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 36,444 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,9155	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	8,0177	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0073	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0109	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
83 d.1. 1204-01 5.2	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 10,660 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,3538	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3,1767	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Podstawa	Opis	j	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
84 d.1. 1204-02 5.2		Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 36,444 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,6284	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	10,4230	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
85 d.1. 0211-01 5.2	KNR-W 4-01 analogia	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwa- niu wykładziny przedmiar = 11,350 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,69 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	7,8315	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
86 d.1. wycena indy- 5.2 widualna		Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny przedmiar = 11,350 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- M -- Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	11,3500	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
87 d.1. 1134-01 5.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami grun- tującymi pod ułożenie wykładziny przedmiar = 11,350 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,6810	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,3835	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0023	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0034	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
88 d.1. 1124-01 5.2	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe kle- jone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach</i> przedmiar = 11,350 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,363 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,1201	0,00	0,00		
2*		-- M -- wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach 1,112 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12,6212	0,00		0,00	
3*		klej winylowy' 0,8 kg/m <sup>2</sup>	kg	9,0800	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		wyciąg 0,0036 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0409	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0025 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0284	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89 d.1. 1124-04 5.2	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone przedmiar = 13,040 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,164 r-g/m	r-g	2,1386	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwy przyściennie z polichlorku winylu 1,07 m/m	m	13,9528	0,00		0,00	
3*		klej Pronivin 0,004 kg/m	kg	0,0522	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0026	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0039	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 d.1. 0415-08 5.2 analogia	KNR-W 4-01	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,75 r-g/szt.	r-g	0,7500	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwa progowa aluminiowa 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,00		0,00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,0600	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

				Roboty remontowe
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

				Pokój nr 4B
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.6</b>		<b>Pokój nr 4C</b>						
<b>1.6.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
91	d.1. wycena indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie mebli przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 4 r-g/kpl	r-g	4,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
92	ZKNR C-1	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią malarską przedmiar = 5,933 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
d.1. 0101-01	6.1 analogia							
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,7298	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7,1196	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	29,6650	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0030	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
93	d.1. wycena indywidualna	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
94	d.1. wycena indywidualna	Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 2,00 r-g/kpl	r-g	2,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
95	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespo- nych przedmiar = 3,240 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
d.1. 1215-04	6.1							
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,9072	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
96	KNR-W 4-01	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej przedmiar = 11,780 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
d.1. 0818-05	6.1							
1*		-- R -- robocizna 0,18 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,1204	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
97	KNR-W 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samocho- dami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji przedmiar = 0,353 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
d.1. 0109-09	6.1 0109-10							
	analogia							
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1,39 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,4907	0,00	0,00		
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+24*0,02=1,2 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,4236	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.6.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
98	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>					
d.1. 1204-08		przedmiar = 48,050 m <sup>2</sup>						
6.2								
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,5648	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	14,4150	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
99	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>					
d.1. 1134-01		przedmiar = 11,180 m <sup>2</sup>						
6.2								
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,6708	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,3478	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0022	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0034	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
100	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>					
d.1. 1134-02		przedmiar = 36,870 m <sup>2</sup>						
6.2								
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,9496	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	8,1114	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0074	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0111	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
101	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>					
d.1. 1204-01		przedmiar = 11,180 m <sup>2</sup>						
6.2								
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,4199	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3,3316	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
102	KNR-W 4-01 d.1. 1204-02 6.2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 36,870 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,6825	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	10,5448	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
103	KNR-W 4-01 d.1. 0211-01 6.2 analogia	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwa- niu wykładziny przedmiar = 11,780 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,69 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	8,1282	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
104	wycena indy- 6.2 widualna	Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny przedmiar = 11,780 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- M -- Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	11,7800	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
105	NNRNKB 202 d.1. 1134-01 6.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami grun- tującymi pod ułożenie wykładziny przedmiar = 11,780 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,7068	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,4738	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0024	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0035	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
106	KNR-W 2-02 d.1. 1124-01 6.2	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe kle- jone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach</i> przedmiar = 11,780 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,363 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,2761	0,00	0,00		
2*		-- M -- wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach 1,112 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	13,0994	0,00		0,00	
3*		klej winylowy' 0,8 kg/m <sup>2</sup>	kg	9,4240	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		wyciąg 0,0036 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0424	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0025 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0295	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
107 d.1. 1124-04 6.2	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone przedmiar = 13,800 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,164 r-g/m	r-g	2,2632	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwy przyścienne z polichlorku winylu 1,07 m/m	m	14,7660	0,00		0,00	
3*		klej Pronivin 0,004 kg/m	kg	0,0552	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0028	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0041	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
108 d.1. 0415-08 6.2 analogia	KNR-W 4-01	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,75 r-g/szt.	r-g	0,7500	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwa progowa aluminiowa 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,00		0,00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,0600	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

				Roboty remontowe
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

				Pokój nr 4C
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.7</b>		<b>Pokój nr 4D</b>						
<b>1.7.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
109 d.1. 7.1	wycena indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie mebli przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 4 r-g/kpl	r-g	4,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
110 d.1. 7.1	wycena indywidualna	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
111 d.1. 7.1	wycena indywidualna	Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 2,00 r-g/kpl	r-g	2,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe				
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.7.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
112	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>					
d.1. 1204-08		przedmiar = 27,692 m <sup>2</sup>						
7.2								
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,6307	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	8,3076	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
113	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>					
d.1. 1134-01		przedmiar = 3,880 m <sup>2</sup>						
7.2								
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,2328	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0,8148	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0008	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0012	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
114	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>					
d.1. 1134-02		przedmiar = 23,812 m <sup>2</sup>						
7.2								
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,9050	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	5,2386	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0048	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0071	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
115	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>					
d.1. 1204-01		przedmiar = 3,880 m <sup>2</sup>						
7.2								
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,4928	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1,1562	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
116 d.1. 7.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 23,812 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,0241	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	6,8102	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

				Roboty remontowe
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

				Pokój nr 4D
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.8</b>		<b>Pokój nr 5</b>						
<b>1.8.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
117 d.1. wycena indywidualna 8.1		Wynoszenie i wnoszenie mebli przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 4 r-g/kpl	r-g	4,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
118 d.1. ZKNR C-1 8.1 0101-01 analogia		Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią malarską przedmiar = 11,685 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,4373	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	14,0220	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	58,4250	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0058	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
119 d.1. wycena indywidualna 8.1		Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
120 d.1. wycena indywidualna 8.1		Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 2,00 r-g/kpl	r-g	2,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
121 d.1. KNR-W 4-01 8.1 1215-04		Mycie po robotach malarskich okien zespo- lonych przedmiar = 4,830 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,3524	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
122 d.1. KNR-W 4-01 8.1 0818-05		Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej przedmiar = 17,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,18 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,0600	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
123 d.1. KNR-W 4-01 8.1 0109-09 analogia		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samocho- dami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji przedmiar = 0,510 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1,39 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,7089	0,00	0,00		
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+24*0,02=1,2 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,6120	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.8.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
124	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>					
d.1. 1204-08		przedmiar = 60,138 m <sup>2</sup>						
8.2								
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,7131	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	18,0414	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
125	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>					
d.1. 1134-01		przedmiar = 15,020 m <sup>2</sup>						
8.2								
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,9012	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3,1542	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0030	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0045	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
126	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>					
d.1. 1134-02		przedmiar = 45,118 m <sup>2</sup>						
8.2								
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,6094	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	9,9260	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0090	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0135	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
127	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>					
d.1. 1204-01		przedmiar = 15,020 m <sup>2</sup>						
8.2								
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,9075	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	4,4760	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
128	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta-	m <sup>2</sup>					
d.1. 1204-02		rych tynków wewnętrznych ścian						
8.2		przedmiar = 45,118 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,7300	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	12,9037	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
129	KNR-W 4-01	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwa-	m <sup>2</sup>					
d.1. 0211-01		niu wykładziny						
8.2 analogia		przedmiar = 17,000 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,69 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	11,7300	0,00	0,00		
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
130		Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny	m <sup>2</sup>					
d.1. wycena indy-		przedmiar = 17,000 m <sup>2</sup>						
8.2 widualna								
1*		-- M -- Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	17,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
131	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami grun-	m <sup>2</sup>					
d.1. 1134-01		tującymi pod ułożenie wykładziny						
8.2		przedmiar = 17,000 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,0200	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3,5700	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0034	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0051	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
132	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe kle-	m <sup>2</sup>					
d.1. 1124-01		jone do podkładu						
8.2		wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze-						
		znaczona do biur, odporna na meble na kół-						
		kach						
		przedmiar = 17,000 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,363 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	6,1710	0,00	0,00		
2*		-- M -- wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze-	m <sup>2</sup>	18,9040	0,00		0,00	
		znaczona do biur, odporna na meble na kół-						
		kach						
		1,112 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>						
3*		klej winylowy'	kg	13,6000	0,00		0,00	
		0,8 kg/m <sup>2</sup>						
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		wyciąg 0,0036 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0612	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0025 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0425	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone przedmiar = 19,960 m	m					
d.1.	1124-04							
8.2								
1*		-- R -- robocizna 0,164 r-g/m	r-g	3,2734	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwy przyściennie z polichlorku winylu 1,07 m/m	m	21,3572	0,00		0,00	
3*		klej Pronivin 0,004 kg/m	kg	0,0798	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0040	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0060	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	KNR-W 4-01	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
d.1.	0415-08							
8.2	analogia							
1*		-- R -- robocizna 0,75 r-g/szt.	r-g	0,7500	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwa progowa aluminiowa 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,00		0,00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,0600	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

				Roboty remontowe
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

				Pokój nr 5
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.9</b>		<b>Pokój nr 5A</b>						
<b>1.9.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
135	wycena indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie mebli przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 4 r-g/kpl	r-g	4,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
136	ZKNR C-1	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią malarską przedmiar = 6,774 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	0101-01 9.1 analogia	-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,8332	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	8,1288	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	33,8700	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0034	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
137	wycena indywidualna	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
138	wycena indywidualna	Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 2,00 r-g/kpl	r-g	2,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
139	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespo- lonych przedmiar = 3,939 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	1215-04 9.1	-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,1029	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
140	KNR-W 4-01	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej przedmiar = 10,615 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	0818-05 9.1	-- R -- robocizna 0,18 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,9107	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
141	KNR-W 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samocho- dami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji przedmiar = 0,318 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*	0109-09 9.1 0109-10 analogia	-- R --						



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1,39 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,4420	0,00	0,00		
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+24*0,02=1,2 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,3816	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.9.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
142	KNR-W 4-01 d.1. 1204-08 9.2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 45,048 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,2796	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	13,5144	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
143	NNRNKB 202 d.1. 1134-01 9.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 9,880 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,5928	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,0748	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0020	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0030	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
144	NNRNKB 202 d.1. 1134-02 9.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 35,168 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,8134	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	7,7370	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0070	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0106	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
145	KNR-W 4-01 d.1. 1204-01 9.2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 9,880 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,2548	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,9442	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
146	KNR-W 4-01 d.1. 1204-02 9.2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 35,168 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,4663	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	10,0580	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
147	KNR-W 4-01 d.1. 0211-01 9.2 analogia	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwa- niu wykładziny przedmiar = 10,615 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,69 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	7,3244	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
148	d.1. wycena indy- 9.2 widualna	Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny przedmiar = 10,615 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- M -- Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10,6150	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
149	NNRNKB 202 d.1. 1134-01 9.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami grun- tującymi pod ułożenie wykładziny przedmiar = 10,615 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,6369	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,2292	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0021	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0032	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
150	KNR-W 2-02 d.1. 1124-01 9.2	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe kle- jone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach</i> przedmiar = 10,615 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,363 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,8532	0,00	0,00		
2*		-- M -- wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach 1,112 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	11,8039	0,00		0,00	
3*		klej winylowy' 0,8 kg/m <sup>2</sup>	kg	8,4920	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		wyciąg 0,0036 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0382	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0025 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0265	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
151	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone przedmiar = 13,160 m	m					
d.1.	1124-04							
9.2								
1*		-- R -- robocizna 0,164 r-g/m	r-g	2,1582	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwy przyścienne z polichlorku winylu 1,07 m/m	m	14,0812	0,00		0,00	
3*		klej Pronivin 0,004 kg/m	kg	0,0526	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0026	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0039	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Pokój nr 5A

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.10</b>		<b>Pokój nr 6</b>						
<b>1.10.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
152 d.1. wycena indywidualna 10.1		Wynoszenie i wnoszenie mebli przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 4 r-g/kpl	r-g	4,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
153 d.1. ZKNR C-1 10.1 0101-01 analogia		Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią malarską przedmiar = 3,895 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,4791	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4,6740	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	19,4750	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0019	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
154 d.1. wycena indywidualna 10.1		Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
155 d.1. wycena indywidualna 10.1		Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 2,00 r-g/kpl	r-g	2,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
156 d.1. KNR-W 4-01 10.1 1215-04		Mycie po robotach malarskich okien zespo- nych przedmiar = 1,630 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,4564	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały
			Sprzęt
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.10.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
157 d.1. 10.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 36,922 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,5076	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	11,0766	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158 d.1. 10.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 6,650 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,3990	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1,3965	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0013	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0020	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 d.1. 10.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 30,272 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,4218	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	6,6598	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0061	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0091	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 d.1. 10.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 6,650 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,8446	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1,9817	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
161 d.1. 10.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 30,272 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,8445	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	8,6578	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

				Roboty remontowe
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>
RAZEM				
				OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

				Pokój nr 6
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>
RAZEM				
				OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.11</b>		<b>Pokój nr 7</b>						
<b>1.11.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
162 d.1. wycena indywidualna 11.1		Wynoszenie i wnoszenie mebli przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 4 r-g/kpl	r-g	4,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
163 d.1. ZKNR C-1 11.1 0101-01 analogia		Zabezpieczenie okien, parapetów, szafy i drzwi folią malarską przedmiar = 11,317 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m²	r-g	1,3920	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m²/m²	m²	13,5804	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m²	m	56,5850	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m²	m-g	0,0057	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
164 d.1. wycena indywidualna 11.1		Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
165 d.1. wycena indywidualna 11.1		Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 2,00 r-g/kpl	r-g	2,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
166 d.1. KNR-W 4-01 11.1 1215-04		Mycie po robotach malarskich okien zespo- nych przedmiar = 3,280 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m²	r-g	0,9184	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
167 d.1. KNR-W 4-01 11.1 0818-05		Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej przedmiar = 9,205 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 0,18 r-g/m²	r-g	1,6569	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
168 d.1. KNR-W 4-01 11.1 0109-09 analogia		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samocho- dami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji przedmiar = 0,276 m³	m³					
		-- R --						



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1,39 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,3836	0,00	0,00		
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+24*0,02=1,2 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,3312	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.11.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
169 d.1. 1204-08 11.2	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 52,034 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,9432	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	15,6102	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
170 d.1. 1134-01 11.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 8,770 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,5262	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1,8417	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0018	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0026	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
171 d.1. 1134-02 11.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 43,264 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,4611	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	9,5181	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0087	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0130	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
172 d.1. 1204-01 11.2	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 8,770 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,1138	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,6135	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
173 d.1. 1204-02 11.2	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 43,264 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,4945	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	12,3735	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
174 d.1. 0211-01 11.2	KNR-W 4-01 analogia	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwa- niu wykładziny przedmiar = 9,205 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,69 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	6,3515	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
175 d.1. wycena indy- 11.2 widualna		Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny przedmiar = 9,205 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- M -- Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	9,2050	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
176 d.1. 1134-01 11.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami grun- tującymi pod ułożenie wykładziny przedmiar = 9,205 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,5523	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1,9331	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0018	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0028	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
177 d.1. 1124-01 11.2	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe kle- jone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach</i> przedmiar = 9,205 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,363 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,3414	0,00	0,00		
2*		-- M -- wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach 1,112 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10,2360	0,00		0,00	
3*		klej winylowy' 0,8 kg/m <sup>2</sup>	kg	7,3640	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		wyciąg 0,0036 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0331	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0025 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0230	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178 d.1. 1124-04 11.2	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone przedmiar = 16,500 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,164 r-g/m	r-g	2,7060	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwy przyścienne z polichlorku winylu 1,07 m/m	m	17,6550	0,00		0,00	
3*		klej Pronivin 0,004 kg/m	kg	0,0660	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0033	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0050	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179 d.1. 0415-08 11.2	KNR-W 4-01	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,75 r-g/szt.	r-g	0,7500	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwa progowa aluminiowa 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,00		0,00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,0600	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Pokój nr 7

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.12</b>		<b>Pomieszczenie nr 8</b>						
<b>1.12.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
180 d.1. wycena indywidualna 12.1		Wynoszenie i wnoszenie mebli przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 4 r-g/kpl	r-g	4,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
181 d.1. ZKNR C-1 12.1 0101-01 analogia		Zabezpieczenie lady i drzwi folią malarską przedmiar = 5,845 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,7189	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7,0140	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	29,2250	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0029	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
182 d.1. wycena indywidualna 12.1		Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
183 d.1. wycena indywidualna 12.1		Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 2,00 r-g/kpl	r-g	2,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.12.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
184 d.1. 1204-08 12.2	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 40,091 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,8086	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	12,0273	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
185 d.1. 1134-01 12.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 8,224 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,4934	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1,7270	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0016	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0025	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
186 d.1. 1134-02 12.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 31,867 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,5494	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	7,0107	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0064	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0096	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
187 d.1. 1204-01 12.2	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 8,224 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,0444	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,4508	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
188 d.1. 12.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 31,867 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,0471	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	9,1140	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Pomieszczenie nr 8

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.13</b>		<b>Pomieszczenie nr 11</b>						
<b>1.13.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
189 d.1. 0101-01 13.1 analogia	ZKNR C-1	Zabezpieczenie okien, podłogi i drzwi folią malarską przedmiar = 13,705 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,6857	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	16,4460	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	68,5250	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0069	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
190 d.1. wycena indywidualna 13.1		Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
191 d.1. wycena indywidualna 13.1		Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 2,00 r-g/kpl	r-g	2,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
192 d.1. KNR-W 4-01 1215-04 13.1		Mycie po robotach malarskich okien zespo- nanych przedmiar = 0,560 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,1568	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.13.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
193 d.1. 13.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 40,091 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,8086	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	12,0273	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
194 d.1. 13.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 8,224 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,4934	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1,7270	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0016	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0025	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
195 d.1. 13.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 31,867 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,5494	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	7,0107	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0064	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0096	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
196 d.1. 13.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 8,224 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,0444	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,4508	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
197 d.1. 13.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 31,867 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,0471	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	9,1140	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Pomieszczenie nr 11

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.14</b>		<b>Pomieszczenie nr 12</b>						
<b>1.14.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
198	ZKNR C-1	Zabezpieczenie podłogi i drzwi folią malarską	m <sup>2</sup>					
d.1. 0101-01		przedmiar = 13,795 m <sup>2</sup>						
14.1	analogia							
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,6968	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	16,5540	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	68,9750	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0069	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
199		Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych,	kpl.					
d.1. wycena indy-		osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych						
14.1	widualna	przedmiar = 1,000 kpl.						
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych,	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
		osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych						
		1 kpl./kpl.						
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
200		Sprzątanie po pracach malarskich	kpl.					
d.1. wycena indy-		przedmiar = 1,000 kpl						
14.1	widualna							
1*		-- R -- robocizna 2,00 r-g/kpl	r-g	2,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.14.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
201 d.1. 14.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 32,340 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,0723	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	9,7020	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202 d.1. 14.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 4,570 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,2742	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0,9597	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0009	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0014	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 d.1. 14.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 27,770 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,2216	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	6,1094	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0056	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0083	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 d.1. 14.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 4,570 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,5804	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1,3619	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
205 d.1. 14.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 27,770 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,5268	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	7,9422	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Pomieszczenie nr 12

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.15</b>		<b>Pokój nr 13</b>						
<b>1.15.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
206 d.1. wycena indywidualna 15.1		Wynoszenie i wnoszenie mebli przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 6 r-g/kpl	r-g	6,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
207 d.1. ZKNR C-1 0101-01 15.1 analogia		Zabezpieczenie okien, parapetów, szafy i drzwi folią malarską przedmiar = 6,005 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,7386	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7,2060	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	30,0250	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0030	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
208 d.1. wycena indywidualna 15.1		Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych' 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
209 d.1. wycena indywidualna 15.1		Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 3 r-g/kpl	r-g	3,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
210 d.1. KNR-W 4-01 1215-04 15.1		Mycie po robotach malarskich okien zespo- nych przedmiar = 3,320 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,9296	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
211 d.1. KNR-W 4-01 0818-05 15.1		Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej przedmiar = 15,660 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,18 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,8188	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
212 d.1. KNR-W 4-01 0109-09 15.1 0109-10 analogia		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samocho- dami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji przedmiar = 0,470 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1,39 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,6533	0,00	0,00		
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+24*0,02=1,2 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,5640	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.15.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
213 d.1. 15.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 110,908 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	10,5363	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	33,2724	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
214 d.1. 15.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 15,980 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,9588	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3,3558	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0032	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0048	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
215 d.1. 15.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 94,928 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	7,5942	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	20,8842	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0190	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0285	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
216 d.1. 15.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 15,980 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,0295	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	4,7620	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Podstawa	Opis	j	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
217 d.1. 1204-02 15.2	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 94,928 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	12,0559	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	27,1494	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
218 d.1. 0211-01 15.2	KNR-W 4-01 analogia	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwa- niu wykładziny przedmiar = 15,660 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,69 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	10,8054	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
219 d.1. wycena indy- 15.2 widualna		Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny przedmiar = 15,660 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- M -- Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	15,6600	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
220 d.1. 1134-01 15.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami grun- tującymi pod ułożenie wykładziny przedmiar = 15,660 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,9396	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3,2886	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0031	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0047	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
221 d.1. 1124-01 15.2	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe kle- jone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach</i> przedmiar = 15,660 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,363 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,6846	0,00	0,00		
2*		-- M -- wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach 1,112 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	17,4139	0,00		0,00	
3*		klej winylowy' 0,8 kg/m <sup>2</sup>	kg	12,5280	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		wyciąg 0,0036 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0564	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0025 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0392	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222 d.1. 1124-04 15.2	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone przedmiar = 17,970 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,164 r-g/m	r-g	2,9471	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwy przyścienne z polichlorku winylu 1,07 m/m	m	19,2279	0,00		0,00	
3*		klej Pronivin 0,004 kg/m	kg	0,0719	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0036	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0054	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223 d.1. 0415-08 15.2	KNR-W 4-01	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,75 r-g/szt.	r-g	0,7500	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwa progowa aluminiowa 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,00		0,00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,0600	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Pokój nr 13

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.16</b>		<b>Pokój nr 14</b>						
<b>1.16.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
224 d.1. wycena indywidualna 16.1		Wynoszenie i wnoszenie mebli przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 6 r-g/kpl	r-g	6,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
225 d.1. ZKNR C-1 16.1 0101-01 analogia		Zabezpieczenie okien, podłogi i drzwi folią malarską przedmiar = 14,015 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m²	r-g	1,7238	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m²/m²	m²	16,8180	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m²	m	70,0750	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m²	m-g	0,0070	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
226 d.1. wycena indywidualna 16.1		Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych' 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
227 d.1. wycena indywidualna 16.1		Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 3 r-g/kpl	r-g	3,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
228 d.1. KNR-W 4-01 16.1 1215-04		Mycie po robotach malarskich okien zespo- nych przedmiar = 3,320 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m²	r-g	0,9296	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.16.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
229 d.1. 16.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 39,511 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,7535	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	11,8533	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 d.1. 16.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 8,050 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,4830	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1,6905	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0016	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0024	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 d.1. 16.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 31,461 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,5169	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	6,9214	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0063	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0094	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 d.1. 16.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 8,050 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,0224	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,3989	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
233 d.1. 16.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 31,461 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,9955	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	8,9978	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

				Roboty remontowe
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

				Pokój nr 14
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.17</b>		<b>Pokój nr 15</b>						
<b>1.17.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
234 d.1. 0101-01 17.1 analogia	ZKNR C-1	Zabezpieczenie okien, podłogi i drzwi folią malarską przedmiar = 12,755 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,5689	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	15,3060	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	63,7750	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0064	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
235 d.1. wycena indywidualna 17.1		Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych' 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
236 d.1. wycena indywidualna 17.1		Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 3 r-g/kpl	r-g	3,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
237 d.1. KNR-W 4-01 1215-04 17.1		Mycie po robotach malarskich okien zespo- nych przedmiar = 3,320 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,9296	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
<b>RAZEM</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
			<b>Sprzęt</b>

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.17.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
238 d.1. 17.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 36,908 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,5063	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	11,0724	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
239 d.1. 17.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 6,990 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,4194	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1,4679	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0014	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0021	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
240 d.1. 17.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 29,918 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,3934	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	6,5820	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0060	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0090	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
241 d.1. 17.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 6,990 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,8877	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,0830	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
242 d.1. 17.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 29,918 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,7996	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	8,5565	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

				Roboty remontowe
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

				Pokój nr 15
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.18</b>		<b>Pomieszczenie nr 16</b>						
<b>1.18.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
243	ZKNR C-1	Zabezpieczenie, podłogi i drzwi folią malarską	m <sup>2</sup>					
d.1. 0101-01		przedmiar = 4,880 m <sup>2</sup>						
18.1	analogia							
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,6002	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5,8560	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	24,4000	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0024	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
244		Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych,	kpl.					
d.1. wycena indywidualna		osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych,						
18.1		wyposażenia sanitarnego						
		przedmiar = 1,000 kpl.						
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych,	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
		osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych'						
		1 kpl./kpl.						
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
245		Sprzątanie po pracach malarskich	kpl					
d.1. wycena indywidualna		przedmiar = 1,000 kpl						
18.1								
1*		-- R -- robocizna 3 r-g/kpl	r-g	3,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.18.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
246 d.1. 1204-08 18.2	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 8,612 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,8181	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	2,5836	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247 d.1. 1134-01 18.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 3,240 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,1944	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0,6804	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0006	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0010	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248 d.1. 1134-02 18.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 5,372 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,4298	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1,1818	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0011	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0016	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249 d.1. 1204-01 18.2	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 3,240 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,4115	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0,9655	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
250 d.1. 18.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 5,372 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,6822	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1,5364	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Pomieszczenie nr 16

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.19</b>		<b>Pomieszczenie nr 19</b>						
<b>1.19.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
251 d.1. 0101-01 19.1 analogia	ZKNR C-1	Zabezpieczenie okien, podłogi i drzwi folią malarską przedmiar = 18,303 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,2513	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	21,9636	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	91,5150	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0092	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
252 d.1. wycena indywidualna 19.1		Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych' 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
253 d.1. wycena indywidualna 19.1		Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 3 r-g/kpl	r-g	3,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
254 d.1. KNR-W 4-01 1215-04 19.1		Mycie po robotach malarskich okien zespo- nych przedmiar = 6,648 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,8614	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.19.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
255 d.1. 19.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 16,119 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,5313	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	4,8357	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
256 d.1. 19.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 4,410 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,2646	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0,9261	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0009	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0013	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
257 d.1. 19.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 11,709 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,9367	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,5760	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0023	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0035	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
258 d.1. 19.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 4,410 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,5601	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1,3142	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
259 d.1. 19.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 11,709 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,4870	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3,3488	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Pomieszczenie nr 19

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.20</b>		<b>Pokój nr 22</b>						
<b>1.20.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
260 d.1. wycena indywidualna 20.1		Wynoszenie i wnoszenie mebli przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 6 r-g/kpl	r-g	6,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
261 d.1. ZKNR C-1 0101-01 20.1 analogia		Zabezpieczenie okien, parapetów, szafy i drzwi folią malarską przedmiar = 7,440 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,9151	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	8,9280	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	37,2000	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0037	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
262 d.1. wycena indywidualna 20.1		Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych' 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
263 d.1. wycena indywidualna 20.1		Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 3 r-g/kpl	r-g	3,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
264 d.1. KNR-W 4-01 1215-04 20.1		Mycie po robotach malarskich okien zespo- nych przedmiar = 3,060 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,8568	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
265 d.1. KNR-W 4-01 0818-05 20.1		Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej przedmiar = 13,109 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,18 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,3596	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
266 d.1. KNR-W 4-01 0109-09 20.1 0109-10 analogia		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samocho- dami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji przedmiar = 0,393 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1,39 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,5463	0,00	0,00		
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+24*0,02=1,2 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,4716	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.20.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
267 d.1. 20.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 61,426 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,8355	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	18,4278	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
268 d.1. 20.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 11,900 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,7140	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,4990	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0024	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0036	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
269 d.1. 20.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 49,526 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,9621	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	10,8957	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0099	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0149	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
270 d.1. 20.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 11,900 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,5113	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3,5462	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
271 d.1. 1204-02 20.2		Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 49,526 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	6,2898	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	14,1644	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
272 d.1. 0211-01 20.2	KNR-W 4-01 analogia	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwa- niu wykładziny przedmiar = 13,109 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,69 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	9,0452	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
273 d.1. wycena indy- 20.2 widualna		Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny przedmiar = 13,109 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- M -- Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	13,1090	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
274 d.1. 1134-01 20.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami grun- tującymi pod ułożenie wykładziny przedmiar = 13,109 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,7865	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,7529	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0026	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0039	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
275 d.1. 1124-01 20.2	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe kle- jone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach</i> przedmiar = 13,109 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,363 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,7586	0,00	0,00		
2*		-- M -- wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach 1,112 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	14,5772	0,00		0,00	
3*		klej winylowy' 0,8 kg/m <sup>2</sup>	kg	10,4872	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		wyciąg 0,0036 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0472	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0025 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0328	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276 d.1. 1124-04 20.2	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone przedmiar = 14,800 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,164 r-g/m	r-g	2,4272	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwy przyściennie z polichlorku winylu 1,07 m/m	m	15,8360	0,00		0,00	
3*		klej Pronivin 0,004 kg/m	kg	0,0592	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0030	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0044	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277 d.1. 0415-08 20.2	KNR-W 4-01 analogia	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,75 r-g/szt.	r-g	0,7500	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwa progowa aluminiowa 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,00		0,00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,0600	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Pokój nr 22

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.21</b>		<b>Sala rozpraw nr 1S</b>						
<b>1.21.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
278 d.1. wycena indywidualna 21.1		Wynoszenie i wnoszenie mebli przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 6 r-g/kpl	r-g	6,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
279 d.1. ZKNR C-1 21.1 0101-01 analogia		Zabezpieczenie okien, podłogi i drzwi folią malarską przedmiar = 84,768 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	10,4265	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	101,7216	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	423,8400	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0424	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
280 d.1. wycena indywidualna 21.1		Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych' 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
281 d.1. wycena indywidualna 21.1		Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 3 r-g/kpl	r-g	3,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
282 d.1. KNR-W 4-01 21.1 1215-04		Mycie po robotach malarskich okien zespo- nych przedmiar = 15,980 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,4744	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.21.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
283 d.1. 21.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 158,423 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	15,0502	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	47,5269	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
284 d.1. 21.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 59,250 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,5550	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	12,4425	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0119	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0178	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
285 d.1. 21.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 99,173 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	7,9338	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	21,8181	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0198	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0298	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
286 d.1. 21.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 59,250 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	7,5248	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	17,6565	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
287 d.1. 21.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 99,173 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	12,5950	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	28,3635	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Sala rozpraw nr 1S

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.22</b>		<b>Pokój nr 23A</b>						
<b>1.22.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
288 d.1. wycena indywidualna 22.1		Wynoszenie i wnoszenie mebli przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 6 r-g/kpl	r-g	6,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
289 d.1. ZKNR C-1 0101-01 22.1 analogia		Zabezpieczenie okien, parapetów, szafy i drzwi folią malarską przedmiar = 5,551 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,6828	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6,6612	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	27,7550	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0028	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
290 d.1. wycena indywidualna 22.1		Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych' 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
291 d.1. wycena indywidualna 22.1		Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 3 r-g/kpl	r-g	3,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
292 d.1. KNR-W 4-01 1215-04 22.1		Mycie po robotach malarskich okien zespo- nych przedmiar = 3,060 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,8568	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
293 d.1. KNR-W 4-01 0818-05 22.1		Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej przedmiar = 12,052 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,18 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,1694	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
294 d.1. KNR-W 4-01 0109-09 22.1 0109-10 analogia		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samocho- dami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji przedmiar = 0,362 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1,39 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,5032	0,00	0,00		
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+24*0,02=1,2 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,4344	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.22.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
295 d.1. 22.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 60,038 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,7036	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	18,0114	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
296 d.1. 22.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 11,290 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,6774	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,3709	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0023	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0034	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
297 d.1. 22.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 48,748 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,8998	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	10,7246	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0097	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0146	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
298 d.1. 22.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 11,290 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,4338	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3,3644	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
299 d.1. 1204-02 22.2	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 48,748 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	6,1910	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	13,9419	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
300 d.1. 0211-01 22.2	KNR-W 4-01 analogia	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwa- niu wykładziny przedmiar = 12,052 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,69 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	8,3159	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
301 d.1. wycena indy- 22.2 widualna		Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny przedmiar = 12,052 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- M -- Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12,0520	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
302 d.1. 1134-01 22.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami grun- tującymi pod ułożenie wykładziny przedmiar = 12,052 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,7231	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,5309	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0024	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0036	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
303 d.1. 1124-01 22.2	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe kle- jone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach</i> przedmiar = 12,052 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,363 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,3749	0,00	0,00		
2*		-- M -- wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach 1,112 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	13,4018	0,00		0,00	
3*		klej winylowy' 0,8 kg/m <sup>2</sup>	kg	9,6416	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		wyciąg 0,0036 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0434	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0025 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0301	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 d.1. 1124-04 22.2		Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone przedmiar = 14,160 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,164 r-g/m	r-g	2,3222	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwy przyścienne z polichlorku winylu 1,07 m/m	m	15,1512	0,00		0,00	
3*		klej Pronivin 0,004 kg/m	kg	0,0566	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0028	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0042	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 d.1. 0415-08 22.2 analogia		Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,75 r-g/szt.	r-g	0,7500	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwa progowa aluminiowa 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,00		0,00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,0600	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Pokój nr 23A

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.23</b>		<b>Pokój nr 23</b>						
<b>1.23.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
306 d.1. wycena indywidualna 23.1		Wynoszenie i wnoszenie mebli przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 6 r-g/kpl	r-g	6,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
307 d.1. ZKNR C-1 0101-01 23.1 analogia		Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią malarską przedmiar = 9,241 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,1366	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	11,0892	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	46,2050	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0046	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
308 d.1. wycena indywidualna 23.1		Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych' 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
309 d.1. wycena indywidualna 23.1		Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 3 r-g/kpl	r-g	3,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
310 d.1. KNR-W 4-01 1215-04 23.1		Mycie po robotach malarskich okien zespołowych przedmiar = 3,196 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,8949	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
311 d.1. KNR-W 4-01 0818-05 23.1		Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej przedmiar = 12,265 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,18 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,2077	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
312 d.1. KNR-W 4-01 0109-09 23.1 0109-10 analogia		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji przedmiar = 0,368 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1,39 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,5115	0,00	0,00		
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+24*0,02=1,2 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,4416	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.23.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
313 d.1. 23.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 59,914 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,6918	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachłowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	17,9742	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
314 d.1. 23.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 11,230 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,6738	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,3583	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0022	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0034	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
315 d.1. 23.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 48,684 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,8947	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	10,7105	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0097	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0146	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
316 d.1. 23.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 11,230 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,4262	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3,3465	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
317 d.1. 1204-02 23.2		Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 48,684 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	6,1829	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	13,9236	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
318 d.1. 0211-01 23.2	KNR-W 4-01 analogia	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwa- niu wykładziny przedmiar = 12,265 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,69 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	8,4629	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
319 d.1. wycena indy- 23.2 widualna		Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny przedmiar = 12,265 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- M -- Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12,2650	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
320 d.1. 1134-01 23.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami grun- tującymi pod ułożenie wykładziny przedmiar = 12,265 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,7359	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,5757	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0025	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0037	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
321 d.1. 1124-01 23.2	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe kle- jone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach</i> przedmiar = 12,265 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,363 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,4522	0,00	0,00		
2*		-- M -- wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach 1,112 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	13,6387	0,00		0,00	
3*		klej winylowy' 0,8 kg/m <sup>2</sup>	kg	9,8120	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		wyciąg 0,0036 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0442	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0025 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0307	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 d.1. 1124-04 23.2	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone przedmiar = 13,240 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,164 r-g/m	r-g	2,1714	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwy przyścienne z polichlorku winylu 1,07 m/m	m	14,1668	0,00		0,00	
3*		klej Pronivin 0,004 kg/m	kg	0,0530	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0026	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0040	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 d.1. 0415-08 23.2	KNR-W 4-01	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,75 r-g/szt.	r-g	0,7500	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwa progowa aluminiowa 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,00		0,00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,0600	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

				Roboty remontowe
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

				Pokój nr 23
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.24		<b>Sala rozpraw nr 2S</b>						
1.24.1		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
324 d.1. 24.1	wycena indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie mebli przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 6 r-g/kpl	r-g	6,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
325 d.1. 24.1	ZKNR C-1 0101-01 analogia	Zabezpieczenie okien, podłogi i drzwi folią malarską przedmiar = 68,212 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m²	r-g	8,3901	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m²/m²	m²	81,8544	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m²	m	341,0600	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m²	m-g	0,0341	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
326 d.1. 24.1	wycena indywidualna	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych' 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
327 d.1. 24.1	wycena indywidualna	Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 3 r-g/kpl	r-g	3,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
328 d.1. 24.1	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespo- nych przedmiar = 12,784 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m²	r-g	3,5795	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.24.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
329 d.1. 24.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 132,450 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	12,5828	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	39,7350	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
330 d.1. 24.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 46,580 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,7948	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	9,7818	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0093	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0140	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
331 d.1. 24.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 85,870 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	6,8696	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	18,8914	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0172	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0258	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
332 d.1. 24.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 46,580 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,9157	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	13,8808	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
333 d.1. 24.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 85,870 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	10,9055	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	24,5588	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Sala rozpraw nr 2S

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.25		<b>Sala rozpraw nr 3S</b>						
1.25.1		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
334 d.1. wycena indywidualna 25.1		Wynoszenie i wnoszenie mebli przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 6 r-g/kpl	r-g	6,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
335 d.1. ZKNR C-1 0101-01 25.1 analogia		Zabezpieczenie okien, parapetów, szafy i drzwi folią malarską przedmiar = 7,396 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,9097	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	8,8752	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	36,9800	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0037	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
336 d.1. wycena indywidualna 25.1		Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych' 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
337 d.1. wycena indywidualna 25.1		Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 3 r-g/kpl	r-g	3,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
338 d.1. KNR-W 4-01 1215-04 25.1		Mycie po robotach malarskich okien zespo- nych przedmiar = 3,196 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,8949	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
339 d.1. KNR-W 4-01 0818-05 25.1		Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej przedmiar = 12,055 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,18 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,1699	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
340 d.1. KNR-W 4-01 0109-09 25.1 0109-10 analogia		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samocho- dami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji przedmiar = 0,362 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1,39 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,5032	0,00	0,00		
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+24*0,02=1,2 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,4344	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.25.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
341 d.1. 25.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 59,904 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,6909	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	17,9712	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
342 d.1. 25.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 11,220 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,6732	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,3562	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0022	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0034	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
343 d.1. 25.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 48,684 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,8947	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	10,7105	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0097	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0146	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
344 d.1. 25.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 11,220 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,4249	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3,3436	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
345 d.1. 1204-02 25.2	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 48,684 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	6,1829	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	13,9236	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
346 d.1. 0211-01 25.2	KNR-W 4-01 analogia	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwa- niu wykładziny przedmiar = 12,055 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,69 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	8,3180	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
347 d.1. wycena indy- 25.2 widualna		Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny przedmiar = 12,055 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- M -- Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12,0550	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
348 d.1. 1134-01 25.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami grun- tującymi pod ułożenie wykładziny przedmiar = 12,055 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,7233	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,5316	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0024	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0036	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
349 d.1. 1124-01 25.2	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe kle- jone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach</i> przedmiar = 12,055 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,363 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,3760	0,00	0,00		
2*		-- M -- wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach 1,112 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	13,4052	0,00		0,00	
3*		klej winylowy' 0,8 kg/m <sup>2</sup>	kg	9,6440	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		wyciąg 0,0036 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0434	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0025 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0301	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350 d.1. 1124-04 25.2	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone przedmiar = 14,490 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,164 r-g/m	r-g	2,3764	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwy przyściennie z polichlorku winylu 1,07 m/m	m	15,5043	0,00		0,00	
3*		klej Pronivin 0,004 kg/m	kg	0,0580	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0029	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0043	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351 d.1. 0415-08 25.2	KNR-W 4-01 analogia	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,75 r-g/szt.	r-g	0,7500	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwa progowa aluminiowa 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,00		0,00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,0600	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Sala rozpraw nr 3S

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.26		<b>Toalety - nr 9, 10</b>						
1.26.1		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
352 d.1. 0101-01 26.1	ZKNR C-1 analogia	Zabezpieczenie okien, parapetów, podłóg i drzwi folią malarską przedmiar = 33,560 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,1279	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	40,2720	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	167,8000	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0168	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00		0,00	0,00
353 d.1. wycena indywidualna 26.1		Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych, wyposażenia sanitarnego przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych' 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00		0,00	0,00
354 d.1. wycena indywidualna 26.1		Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 3 r-g/kpl	r-g	3,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00		0,00	0,00
355 d.1. 1215-04 26.1	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespo- nych przedmiar = 2,660 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,7448	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00		0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.26.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
356 d.1. 26.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 42,031 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,9929	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	12,6093	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357 d.1. 26.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 14,600 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,8760	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3,0660	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0029	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0044	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358 d.1. 26.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 27,431 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,1945	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	6,0348	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0055	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0082	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 d.1. 26.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 14,600 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,8542	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	4,3508	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
360 d.1. 26.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 27,431 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,4837	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	7,8453	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Toalety - nr 9, 10

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.27		<b>Korytarz i holl - nr 17,18, 24</b>						
1.27.1		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
361 d.1. 27.1	ZKNR C-1 0101-01 analogia	Zabezpieczenie okien, podłogi i drzwi folią malarską przedmiar = 339,466 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	41,7543	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	407,3592	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	1 697,3300	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,1697	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
362 d.1. 27.1	wycena indywidualna	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
363 d.1. 27.1	wycena indywidualna	Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 3 r-g/kpl	r-g	3,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
364 d.1. 27.1	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespo- nych przedmiar = 44,994 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	12,5983	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.27.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
365 d.1. 27.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 399,951 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	37,9953	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	119,9853	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
366 d.1. 27.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 185,844 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	11,1506	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	39,0272	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0372	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0558	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
367 d.1. 27.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 214,107 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	17,1286	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	47,1035	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0428	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0642	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
368 d.1. 27.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 185,844 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	23,6022	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	55,3815	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
369 d.1. 27.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 214,107 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	27,1916	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	61,2346	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Korytarz i holl - nr 17,18, 24

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.28</b>		<b>Klatka schodowa - nr 4A, 20, 21, 25, 26</b>						
<b>1.28.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
370 d.1. wycena indywidualna 28.1		Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych' 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
371 d.1. ZKNR C-1 28.1 analogia		Zabezpieczenie drzwi, schodów i balustrad folią malarską przedmiar = 125,875 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	15,4826	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	151,0500	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	629,3750	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0629	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
372 d.1. wycena indywidualna 28.1		Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 3 r-g/kpl	r-g	3,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.28.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
373 d.1. 1204-08 z.sz. 28.2 2.3.	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - klatki schodowe przedmiar = 217,563 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095*1,15=0,10925 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	23,7688	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	65,2689	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
374 d.1. 1134-01 28.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 31,814 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,9088	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	6,6809	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0064	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0095	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
375 d.1. 1134-02 28.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 185,749 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	14,8599	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	40,8648	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0371	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0557	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
376 d.1. 1204-01 z.sz. 28.2 2.3.	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe przedmiar = 31,814 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127*1,15=0,14605 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,6464	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	9,4806	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
377 d.1. 28.2	KNR-W 4-01 1204-02 z.sz. 2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe przedmiar = 185,749 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127*1,15=0,14605 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	27,1286	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	53,1242	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Klatka schodowa - nr 4A, 20, 21, 25, 26

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.29</b>		<b>Instalacja komputerowa</b>						
378	d.1. wycena indywidualna	Wymiana przewodu komputerowego prowadzonego w korytkach - kabel U/UTP kat. 5E przewód LSOH przedmiar = 580,000 m kabla	m kab-la					
1*		-- M -- Wymiana przewodu komputerowego prowadzonego w korytkach - kabel U/UTP kat. 5E przewód LSOH 1 [m kabla]/m kabla	m kab-la	580,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Instalacja komputerowa

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Parter

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>2</b>		<b>PIWNICA</b>						
<b>2.1</b>		<b>Pokój nr 010</b>						
<b>2.1.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
379	ZKNR C-1	Zabezpieczenie okien, podłogi i drzwi folią malarską	m <sup>2</sup>					
d.2.	0101-01	przedmiar = 9,290 m <sup>2</sup>						
1.1	analogia							
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,1427	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	11,1480	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	46,4500	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0046	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:						0,00	0,00	0,00
380		Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych	kpl.					
d.2.	wycena indywidualna	przedmiar = 1,000 kpl.						
1.1								
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych' 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:						0,00	0,00	0,00
381		Sprzątanie po pracach malarskich	kpl.					
d.2.	wycena indywidualna	przedmiar = 1,000 kpl						
1.1								
1*		-- R -- robocizna 3 r-g/kpl	r-g	3,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:						0,00	0,00	0,00
382	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespo-	m <sup>2</sup>					
d.2.	1215-04	nych						
1.1		przedmiar = 1,408 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,3942	0,00	0,00		
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:						0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			<b>Sprzęt</b>

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>2.1.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
383 d.2. 1204-08 1.2	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 28,108 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,6703	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	8,4324	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
384 d.2. 1134-01 1.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 4,040 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,2424	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0,8484	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0008	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0012	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
385 d.2. 1134-02 1.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 24,068 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,9254	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	5,2950	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0048	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0072	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
386 d.2. 1204-01 1.2	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 4,040 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,5131	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1,2039	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
387 d.2. 1.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 24,068 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,0566	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	6,8834	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Pokój nr 010

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

PIWNICA

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł