

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45442100-8 Roboty malarskie  
45432130-4 Pokrywanie podłóg  
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

NAZWA ZADANIA : Remont pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Maz. - PIĘTRO 1  
ADRES ZADANIA : 05-825 Grodzisk Maz., ul. Bartnika 21/23  
ZAMAWIAJĄCY : Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim  
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : 05-825 Grodzisk Maz., ul Bartniaka 21/23  
BRANŻA : Budowlana

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

ZAMAWIAJĄCY :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Remont pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego dla Grodziska Mazowieckiego - piętro 1</b>								
1		<b>Piętro 1</b>						
1.1		<b>Pokój nr 101</b>						
1.1.1		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
1	d.1. wycena indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie mebli przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 4 r-g/kpl	r-g	4,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZKNR C-1	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią malarską przedmiar = 5,925 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
d.1. 0101-01								
1.1 analogia								
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,7288	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7,1100	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	29,6250	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0030	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
3	d.1. wycena indywidualna	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
4	d.1. wycena indywidualna	Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 2,00 r-g/kpl	r-g	2,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
5	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespołowych przedmiar = 3,280 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
d.1. 1215-04								
1.1								
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,9184	0,00	0,00		
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
6	KNR-W 4-01	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej przedmiar = 11,066 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
d.1. 0818-05								
1.1								
1*		-- R -- robocizna 0,18 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,9919	0,00	0,00		
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
7	KNR-W 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji przedmiar = 0,332 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
d.1. 0109-09								
1.1 0109-10								
analogia								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 1,39 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,4615	0,00	0,00		
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+24*0,02=1,2 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,3984	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
RAZEM	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
			<b>Sprzęt</b>

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.1.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
8	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>					
d.1. 1204-08		przedmiar = 46,654 m <sup>2</sup>						
1.2		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,4321	0,00	0,00		
1*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	13,9962	0,00		0,00	
2*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
3*								
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
9	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>					
d.1. 1134-01		przedmiar = 10,340 m <sup>2</sup>						
1.2		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,6204	0,00	0,00		
1*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,1714	0,00		0,00	
2*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
3*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0021	0,00			0,00
4*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0031	0,00			0,00
5*								
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
10	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>					
d.1. 1134-02		przedmiar = 36,314 m <sup>2</sup>						
1.2		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,9051	0,00	0,00		
1*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	7,9891	0,00		0,00	
2*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
3*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0073	0,00			0,00
4*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0109	0,00			0,00
5*								
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
11	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>					
d.1. 1204-01		przedmiar = 10,340 m <sup>2</sup>						
1.2		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,3132	0,00	0,00		
1*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3,0813	0,00		0,00	
2*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
3*								
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
12	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta-	m <sup>2</sup>					
d.1. 1204-02		rych tynków wewnętrznych ścian						
1.2		przedmiar = 36,314 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,6119	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	10,3858	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
13	KNR-W 4-01	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwa-	m <sup>2</sup>					
d.1. 0211-01		niu wykładziny						
1.2 analogia		przedmiar = 11,066 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,69 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	7,6355	0,00	0,00		
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
14		Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny	m <sup>2</sup>					
d.1. wycena indy-		przedmiar = 11,066 m <sup>2</sup>						
1.2 widualna								
1*		-- M -- Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	11,0660	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
15	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami grun-	m <sup>2</sup>					
d.1. 1134-01		tującymi pod ułożenie wykładziny						
1.2		przedmiar = 11,066 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,6640	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,3239	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0022	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0033	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
16	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe kle-	m <sup>2</sup>					
d.1. 1124-01		jone do podkładu						
1.2		wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze-						
		znaczona do biur, odporna na meble na kół-						
		kach						
		przedmiar = 11,066 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,363 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,0170	0,00	0,00		
2*		-- M -- wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze-	m <sup>2</sup>	12,3054	0,00		0,00	
		znaczona do biur, odporna na meble na kół-						
		kach						
		1,112 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>						
3*		klej winylowy'	kg	8,8528	0,00		0,00	
		0,8 kg/m <sup>2</sup>						
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		wyciąg 0,0036 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0398	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0025 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0277	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
17	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone przedmiar = 13,600 m	m					
d.1.	1124-04							
1.2								
1*		-- R -- robocizna 0,164 r-g/m	r-g	2,2304	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwy przyściennie z polichlorku winylu 1,07 m/m	m	14,5520	0,00		0,00	
3*		klej Pronivin 0,004 kg/m	kg	0,0544	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0027	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0041	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Pokój nr 101

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.2</b>		<b>Pokój nr 102</b>						
<b>1.2.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
18	d.1. wycena indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie mebli przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 4 r-g/kpl	r-g	4,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZKNR C-1	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią malarską przedmiar = 9,615 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
d.1. 0101-01	2.1 analogia							
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,1826	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	11,5380	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	48,0750	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0048	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
20	d.1. wycena indywidualna	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
21	d.1. wycena indywidualna	Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 2,00 r-g/kpl	r-g	2,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
22	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespo- nionych przedmiar = 3,280 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
d.1. 1215-04	2.1							
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,9184	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
23	KNR-W 4-01	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej przedmiar = 11,886 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
d.1. 0818-05	2.1							
1*		-- R -- robocizna 0,18 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,1395	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
24	KNR-W 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samocho- dami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji przedmiar = 0,357 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
d.1. 0109-09	2.1 0109-10 analogia							
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1,39 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,4962	0,00	0,00		
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+24*0,02=1,2 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,4284	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.2.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
25	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>					
d.1. 1204-08		przedmiar = 47,310 m <sup>2</sup>						
2.2								
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,4945	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	14,1930	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
26	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>					
d.1. 1134-01		przedmiar = 10,890 m <sup>2</sup>						
2.2								
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,6534	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,2869	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0022	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0033	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
27	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>					
d.1. 1134-02		przedmiar = 36,420 m <sup>2</sup>						
2.2								
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,9136	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	8,0124	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0073	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0109	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
28	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>					
d.1. 1204-01		przedmiar = 10,890 m <sup>2</sup>						
2.2								
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,3830	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3,2452	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
29	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta-	m <sup>2</sup>					
d.1. 1204-02		rych tynków wewnętrznych ścian						
2.2		przedmiar = 36,420 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,6253	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	10,4161	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
30	KNR-W 4-01	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwa-	m <sup>2</sup>					
d.1. 0211-01		niu wykładziny						
2.2 analogia		przedmiar = 11,886 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,69 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	8,2013	0,00	0,00		
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
31	wycena indy-	Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny	m <sup>2</sup>					
d.1. 2.2	widualna	przedmiar = 11,886 m <sup>2</sup>						
1*		-- M -- Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	11,8860	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
32	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami grun-	m <sup>2</sup>					
d.1. 1134-01		tującymi pod ułożenie wykładziny						
2.2		przedmiar = 11,886 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,7132	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,4961	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0024	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0036	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
33	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe kle-	m <sup>2</sup>					
d.1. 1124-01		jone do podkładu						
2.2		wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze-						
		znaczona do biur, odporna na meble na kół-						
		kach						
		przedmiar = 11,886 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,363 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,3146	0,00	0,00		
2*		-- M -- wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze-	m <sup>2</sup>	13,2172	0,00		0,00	
		znaczona do biur, odporna na meble na kół-						
		kach						
		1,112 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>						
3*		klej winylowy'	kg	9,5088	0,00		0,00	
		0,8 kg/m <sup>2</sup>						
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		wyciąg 0,0036 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0428	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0025 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0297	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:		0,00				0,00	0,00	0,00
34 KNR-W 2-02 d.1. 1124-04 2.2		Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone przedmiar = 12,440 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,164 r-g/m	r-g	2,0402	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwy przyścienne z polichlorku winylu 1,07 m/m	m	13,3108	0,00		0,00	
3*		klej Pronivin 0,004 kg/m	kg	0,0498	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0025	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0037	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:		0,00				0,00	0,00	0,00
35 KNR-W 4-01 d.1. 0415-08 2.2 analogia		Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,75 r-g/szt.	r-g	0,7500	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwa progowa aluminiowa 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,00		0,00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,0600	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:		0,00				0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Pokój nr 102

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.3</b>		<b>Pokój nr 102A</b>						
<b>1.3.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
36 d.1. wycena indywidualna 3.1		Wynoszenie i wnoszenie mebli przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 4 r-g/kpl	r-g	4,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
37 d.1. ZKNR C-1 0101-01 3.1 analogia		Zabezpieczenie okien, parapetów, szaf i drzwi folią malarską przedmiar = 31,453 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,8687	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	37,7436	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	157,2650	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0157	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
38 d.1. wycena indywidualna 3.1		Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
39 d.1. wycena indywidualna 3.1		Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 2,00 r-g/kpl	r-g	2,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
40 d.1. KNR-W 4-01 1215-04 3.1		Mycie po robotach malarskich okien zespo- lonych przedmiar = 8,200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,2960	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
41 d.1. KNR-W 4-01 0818-05 3.1		Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej przedmiar = 30,300 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,18 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,4540	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
42 d.1. KNR-W 4-01 0109-09 3.1 0109-10 analogia		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samocho- dami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji przedmiar = 0,909 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1,39 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	1,2635	0,00	0,00		
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+24*0,02=1,2 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	1,0908	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.3.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
43	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>					
d.1. 1204-08		przedmiar = 70,516 m <sup>2</sup>						
3.2		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	6,6990	0,00	0,00		
1*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	21,1548	0,00		0,00	
2*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
3*								
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
44	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>					
d.1. 1134-01		przedmiar = 27,850 m <sup>2</sup>						
3.2		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,6710	0,00	0,00		
1*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	5,8485	0,00		0,00	
2*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
3*								
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0056	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0084	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
45	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>					
d.1. 1134-02		przedmiar = 42,666 m <sup>2</sup>						
3.2		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,4133	0,00	0,00		
1*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	9,3865	0,00		0,00	
2*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
3*								
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0085	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0128	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
46	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>					
d.1. 1204-01		przedmiar = 27,850 m <sup>2</sup>						
3.2		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,5370	0,00	0,00		
1*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	8,2993	0,00		0,00	
2*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
3*								
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
47	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta-	m <sup>2</sup>					
d.1. 1204-02		rych tynków wewnętrznych ścian						
3.2		przedmiar = 42,666 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,4186	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	12,2025	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
48	KNR-W 4-01	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwa-	m <sup>2</sup>					
d.1. 0211-01		niu wykładziny						
3.2 analogia		przedmiar = 30,300 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,69 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	20,9070	0,00	0,00		
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
49		Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny	m <sup>2</sup>					
d.1. wycena indy-		przedmiar = 30,300 m <sup>2</sup>						
3.2 widualna								
1*		-- M -- Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	30,3000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
50	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami grun-	m <sup>2</sup>					
d.1. 1134-01		tującymi pod ułożenie wykładziny						
3.2		przedmiar = 30,300 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,8180	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	6,3630	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0061	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0091	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
51	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe kle-	m <sup>2</sup>					
d.1. 1124-01		jone do podkładu						
3.2		wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze-						
		znaczona do biur, odporna na meble na kół-						
		kach						
		przedmiar = 30,300 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,363 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	10,9989	0,00	0,00		
2*		-- M -- wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze-	m <sup>2</sup>	33,6936	0,00		0,00	
		znaczona do biur, odporna na meble na kół-						
		kach						
		1,112 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>						
3*		klej winylowy'	kg	24,2400	0,00		0,00	
		0,8 kg/m <sup>2</sup>						
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		wyciąg 0,0036 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,1091	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0025 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0758	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 KNR-W 2-02 d.1. 1124-04 3.2		Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone przedmiar = 17,510 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,164 r-g/m	r-g	2,8716	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwy przyścienne z polichlorku winylu 1,07 m/m	m	18,7357	0,00		0,00	
3*		klej Pronivin 0,004 kg/m	kg	0,0700	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0035	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0053	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 KNR-W 4-01 d.1. 0415-08 3.2 analogia		Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,75 r-g/szt.	r-g	0,7500	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwa progowa aluminiowa 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,00		0,00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,0600	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Pokój nr 102A

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.4</b>		<b>Pokój nr 103</b>						
<b>1.4.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
54 d.1. wycena indywidualna 4.1		Wynoszenie i wnoszenie mebli przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 4 r-g/kpl	r-g	4,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
55 d.1. ZKNR C-1 0101-01 4.1 analogia		Zabezpieczenie okien, parapetów, szafy i drzwi folią malarską przedmiar = 7,770 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,9557	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	9,3240	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	38,8500	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0039	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
56 d.1. wycena indywidualna 4.1		Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
57 d.1. wycena indywidualna 4.1		Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 2,00 r-g/kpl	r-g	2,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
58 d.1. KNR-W 4-01 1215-04 4.1		Mycie po robotach malarskich okien zespo- lonych przedmiar = 3,280 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,9184	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
59 d.1. KNR-W 4-01 0818-05 4.1		Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej przedmiar = 11,690 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,18 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,1042	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
60 d.1. KNR-W 4-01 0109-09 4.1 0109-10 analogia		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samocho- dami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji przedmiar = 0,351 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1,39 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,4879	0,00	0,00		
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+24*0,02=1,2 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,4212	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.4.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
61 d.1. 1204-08 4.2	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 22,420 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,1299	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	6,7260	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
62 d.1. 1134-01 4.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 10,730 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,6438	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,2533	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0021	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0032	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
63 d.1. 1134-02 4.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 36,208 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,8966	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	7,9658	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0072	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0109	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
64 d.1. 1204-01 4.2	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 10,730 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,3627	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3,1975	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
65	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta-	m <sup>2</sup>					
d.1. 1204-02		rych tynków wewnętrznych ścian						
4.2		przedmiar = 36,208 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,5984	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	10,3555	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
66	KNR-W 4-01	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwa-	m <sup>2</sup>					
d.1. 0211-01		niu wykładziny						
4.2 analogia		przedmiar = 11,690 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,69 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	8,0661	0,00	0,00		
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
67		Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny	m <sup>2</sup>					
d.1. wycena indy-		przedmiar = 11,690 m <sup>2</sup>						
4.2 widualna								
1*		-- M -- Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	11,6900	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
68	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami grun-	m <sup>2</sup>					
d.1. 1134-01		tującymi pod ułożenie wykładziny						
4.2		przedmiar = 11,690 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,7014	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,4549	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0023	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0035	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
69	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe kle-	m <sup>2</sup>					
d.1. 1124-01		jone do podkładu						
4.2		wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze-						
		znaczona do biur, odporna na meble na kół-						
		kach						
		przedmiar = 11,690 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,363 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,2435	0,00	0,00		
2*		-- M -- wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze-	m <sup>2</sup>	12,9993	0,00		0,00	
		znaczona do biur, odporna na meble na kół-						
		kach						
		1,112 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>						
3*		klej winylowy'	kg	9,3520	0,00		0,00	
		0,8 kg/m <sup>2</sup>						
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		wyciąg 0,0036 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0421	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0025 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0292	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone przedmiar = 14,360 m	m					
d.1. 1124-04								
4.2								
1*		-- R -- robocizna 0,164 r-g/m	r-g	2,3550	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwy przyścienne z polichlorku winylu 1,07 m/m	m	15,3652	0,00		0,00	
3*		klej Pronivin 0,004 kg/m	kg	0,0574	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0029	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0043	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	KNR-W 4-01	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
d.1. 0415-08								
4.2 analogia								
1*		-- R -- robocizna 0,75 r-g/szt.	r-g	0,7500	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwa progowa aluminiowa 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,00		0,00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,0600	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Pokój nr 103

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.5</b>		<b>Pokój nr 104</b>						
<b>1.5.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
72	d.1. wycena indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie mebli przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 4 r-g/kpl	r-g	4,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
73	ZKNR C-1	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią malarską przedmiar = 5,925 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
d.1. 0101-01	5.1 analogia							
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,7288	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7,1100	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	29,6250	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0030	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
74	d.1. wycena indywidualna	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
75	d.1. wycena indywidualna	Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 2,00 r-g/kpl	r-g	2,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
76	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespo- nionych przedmiar = 3,280 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
d.1. 1215-04	5.1							
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,9184	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
77	KNR-W 4-01	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej przedmiar = 12,225 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
d.1. 0818-05	5.1							
1*		-- R -- robocizna 0,18 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,2005	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
78	KNR-W 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samocho- dami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji przedmiar = 0,367 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
d.1. 0109-09	5.1 0109-10							
	analogia							
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1,39 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,5101	0,00	0,00		
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+24*0,02=1,2 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,4404	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.5.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
79 d.1. 1204-08 5.2	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 48,117 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,5711	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	14,4351	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 d.1. 1134-01 5.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 10,830 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,6498	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,2743	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0022	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0032	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 d.1. 1134-02 5.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 37,287 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,9830	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	8,2031	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0075	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0112	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 d.1. 1204-01 5.2	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 10,830 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,3754	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3,2273	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
83 d.1. 1204-02 5.2	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 37,287 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,7354	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	10,6641	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
84 d.1. 0211-01 5.2	KNR-W 4-01 analogia	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwa- niu wykładziny przedmiar = 12,225 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,69 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	8,4353	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
85 d.1. wycena indy- 5.2 widualna		Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny przedmiar = 12,225 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- M -- Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12,2250	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
86 d.1. 1134-01 5.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami grun- tującymi pod ułożenie wykładziny przedmiar = 12,225 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,7335	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,5673	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0024	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0037	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
87 d.1. 1124-01 5.2	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe kle- jone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach</i> przedmiar = 12,225 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,363 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,4377	0,00	0,00		
2*		-- M -- wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach 1,112 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	13,5942	0,00		0,00	
3*		klej winylowy' 0,8 kg/m <sup>2</sup>	kg	9,7800	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		wyciąg 0,0036 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0440	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0025 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0306	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 d.1. 1124-04 5.2		Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone przedmiar = 14,380 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,164 r-g/m	r-g	2,3583	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwy przyścienne z polichlorku winylu 1,07 m/m	m	15,3866	0,00		0,00	
3*		klej Pronivin 0,004 kg/m	kg	0,0575	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0029	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0043	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89 d.1. 0415-08 5.2 analogia		Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,75 r-g/szt.	r-g	0,7500	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwa progowa aluminiowa 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,00		0,00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,0600	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Pokój nr 104

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.6</b>		<b>Pokój nr 105</b>						
<b>1.6.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
90 d.1. wycena indywidualna 6.1		Wynoszenie i wnoszenie mebli przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 4 r-g/kpl	r-g	4,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
91 d.1. ZKNR C-1 0101-01 6.1 analogia		Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią malarską przedmiar = 6,005 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,7386	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7,2060	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	30,0250	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0030	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
92 d.1. wycena indywidualna 6.1		Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
93 d.1. wycena indywidualna 6.1		Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 2,00 r-g/kpl	r-g	2,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
94 d.1. KNR-W 4-01 1215-04 6.1		Mycie po robotach malarskich okien zespołowych przedmiar = 3,280 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,9184	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
95 d.1. KNR-W 4-01 0818-05 6.1		Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej przedmiar = 12,650 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,18 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,2770	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
96 d.1. KNR-W 4-01 0109-09 0109-10 6.1 analogia		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji przedmiar = 0,380 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1,39 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,5282	0,00	0,00		
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+24*0,02=1,2 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,4560	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.6.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
97	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>					
d.1. 1204-08		przedmiar = 48,440 m <sup>2</sup>						
6.2								
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,6018	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	14,5320	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
98	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>					
d.1. 1134-01		przedmiar = 11,090 m <sup>2</sup>						
6.2								
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,6654	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,3289	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0022	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0033	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
99	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>					
d.1. 1134-02		przedmiar = 37,350 m <sup>2</sup>						
6.2								
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,9880	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	8,2170	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0075	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0112	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
100	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>					
d.1. 1204-01		przedmiar = 11,090 m <sup>2</sup>						
6.2								
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,4084	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3,3048	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
101 d.1. 1204-02 6.2		Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 37,350 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,7435	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	10,6821	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
102 d.1. 0211-01 6.2 analogia		Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwa- niu wykładziny przedmiar = 12,650 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,69 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	8,7285	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
103 d.1. wycena indy- 6.2 widualna		Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny przedmiar = 12,650 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- M -- Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12,6500	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
104 d.1. 1134-01 6.2		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami grun- tującymi pod ułożenie wykładziny przedmiar = 12,650 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,7590	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,6565	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0025	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0038	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
105 d.1. 1124-01 6.2		Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe kle- jone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach</i> przedmiar = 12,650 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,363 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,5920	0,00	0,00		
2*		-- M -- wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach 1,112 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	14,0668	0,00		0,00	
3*		klej winylowy' 0,8 kg/m <sup>2</sup>	kg	10,1200	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		wyciąg 0,0036 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0455	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0025 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0316	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	KNR-W 2-02 d.1. 1124-04 6.2	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone przedmiar = 14,600 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,164 r-g/m	r-g	2,3944	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwy przyścienne z polichlorku winylu 1,07 m/m	m	15,6220	0,00		0,00	
3*		klej Pronivin 0,004 kg/m	kg	0,0584	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0029	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0044	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	KNR-W 4-01 d.1. 0415-08 6.2 analogia	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,75 r-g/szt.	r-g	0,7500	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwa progowa aluminiowa 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,00		0,00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,0600	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Pokój nr 105

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.7		<b>Pokój nr 106</b>						
1.7.1		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
108 d.1. wycena indywidualna 7.1		Wynoszenie i wnoszenie mebli przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 4 r-g/kpl	r-g	4,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
109 d.1. ZKNR C-1 7.1 0101-01 analogia		Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią malarską przedmiar = 7,810 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,9606	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	9,3720	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	39,0500	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0039	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
110 d.1. wycena indywidualna 7.1		Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
111 d.1. wycena indywidualna 7.1		Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 2,00 r-g/kpl	r-g	2,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
112 d.1. KNR-W 4-01 7.1 1215-04		Mycie po robotach malarskich okien zespołowych przedmiar = 3,280 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,9184	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
113 d.1. KNR-W 4-01 7.1 0818-05		Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej przedmiar = 12,130 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,18 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,1834	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
114 d.1. KNR-W 4-01 7.1 0109-09 analogia		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji przedmiar = 0,364 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
		-- R --						



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1,39 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,5060	0,00	0,00		
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+24*0,02=1,2 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,4368	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.7.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
115	KNR-W 4-01 d.1. 1204-08 7.2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 48,146 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,5739	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	14,4438	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
116	NNRNKB 202 d.1. 1134-01 7.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 11,170 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,6702	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,3457	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0022	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0034	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
117	NNRNKB 202 d.1. 1134-02 7.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 36,976 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,9581	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	8,1347	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0074	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0111	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
118	KNR-W 4-01 d.1. 1204-01 7.2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 11,170 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,4186	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3,3287	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
119	KNR-W 4-01 d.1. 1204-02 7.2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 36,976 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,6960	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	10,5751	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
120	KNR-W 4-01 d.1. 0211-01 7.2 analogia	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwa- niu wykładziny przedmiar = 12,130 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,69 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	8,3697	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
121	wycena indy- 7.2 widualna	Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny przedmiar = 12,130 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- M -- Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12,1300	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
122	NNRNKB 202 d.1. 1134-01 7.2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami grun- tującymi pod ułożenie wykładziny przedmiar = 12,130 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,7278	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,5473	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0024	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0036	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
123	KNR-W 2-02 d.1. 1124-01 7.2	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe kle- jone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach</i> przedmiar = 12,130 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,363 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,4032	0,00	0,00		
2*		-- M -- wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach 1,112 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	13,4886	0,00		0,00	
3*		klej winylowy' 0,8 kg/m <sup>2</sup>	kg	9,7040	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		wyciąg 0,0036 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0437	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0025 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0303	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	KNR-W 2-02 d.1. 1124-04 7.2	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych klejone przedmiar = 13,740 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,164 r-g/m	r-g	2,2534	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwy przyściennne z polichlorku winylu 1,07 m/m	m	14,7018	0,00		0,00	
3*		klej Pronivin 0,004 kg/m	kg	0,0550	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0027	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0041	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	KNR-W 4-01 d.1. 0415-08 7.2 analogia	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,75 r-g/szt.	r-g	0,7500	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwa progowa aluminiowa 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,00		0,00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,0600	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Pokój nr 106

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.8</b>		<b>Pokój nr 106A</b>						
<b>1.8.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
126 d.1. wycena indywidualna 8.1		Wynoszenie i wnoszenie mebli przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 4 r-g/kpl	r-g	4,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
127 d.1. ZKNR C-1 0101-01 8.1 analogia		Zabezpieczenie okien, parapetów, szafy i drzwi folią malarską przedmiar = 34,554 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,2501	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	41,4648	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	172,7700	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0173	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
128 d.1. wycena indywidualna 8.1		Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
129 d.1. wycena indywidualna 8.1		Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 2,00 r-g/kpl	r-g	2,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
130 d.1. KNR-W 4-01 1215-04 8.1		Mycie po robotach malarskich okien zespo- lonych przedmiar = 9,840 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,7552	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
131 d.1. KNR-W 4-01 0818-05 8.1		Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej przedmiar = 35,820 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,18 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	6,4476	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
132 d.1. KNR-W 4-01 0109-09 8.1 0109-10 analogia		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samocho- dami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji przedmiar = 1,075 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1,39 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	1,4943	0,00	0,00		
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+24*0,02=1,2 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	1,2900	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.8.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
133	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>					
d.1. 1204-08		przedmiar = 91,488 m <sup>2</sup>						
8.2								
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	8,6914	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	27,4464	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
134	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>					
d.1. 1134-01		przedmiar = 33,390 m <sup>2</sup>						
8.2								
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,0034	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	7,0119	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0067	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0100	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
135	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>					
d.1. 1134-02		przedmiar = 58,098 m <sup>2</sup>						
8.2								
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,6478	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	12,7816	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0116	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0174	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
136	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>					
d.1. 1204-01		przedmiar = 33,390 m <sup>2</sup>						
8.2								
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,2405	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	9,9502	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
137	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta-	m <sup>2</sup>					
d.1. 1204-02		rych tynków wewnętrznych ścian						
8.2		przedmiar = 58,098 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	7,3784	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	16,6160	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
138	KNR-W 4-01	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwa-	m <sup>2</sup>					
d.1. 0211-01		niu wykładziny						
8.2 analogia		przedmiar = 35,820 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,69 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	24,7158	0,00	0,00		
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
139		Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny	m <sup>2</sup>					
d.1. wycena indy-		przedmiar = 35,820 m <sup>2</sup>						
8.2 widualna								
1*		-- M -- Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	35,8200	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
140	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami grun-	m <sup>2</sup>					
d.1. 1134-01		tującymi pod ułożenie wykładziny						
8.2		przedmiar = 35,820 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,1492	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	7,5222	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0072	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0107	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
141	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe kle-	m <sup>2</sup>					
d.1. 1124-01		jone do podkładu						
8.2		wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze-						
		znaczona do biur, odporna na meble na kół-						
		kach						
		przedmiar = 35,820 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,363 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	13,0027	0,00	0,00		
2*		-- M -- wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze-	m <sup>2</sup>	39,8318	0,00		0,00	
		znaczona do biur, odporna na meble na kół-						
		kach						
		1,112 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>						
3*		klej winylowy'	kg	28,6560	0,00		0,00	
		0,8 kg/m <sup>2</sup>						
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
		-- S --						



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		wyciąg 0,0036 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,1290	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0025 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0896	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	KNR-W 2-02 d.1. 1124-04 8.2	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone przedmiar = 20,600 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,164 r-g/m	r-g	3,3784	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwy przyściennie z polichlorku winylu 1,07 m/m	m	22,0420	0,00		0,00	
3*		klej Pronivin 0,004 kg/m	kg	0,0824	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0041	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0062	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	KNR-W 4-01 d.1. 0415-08 8.2 analogia	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,75 r-g/szt.	r-g	0,7500	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwa progowa aluminiowa 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,00		0,00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,0600	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Pokój nr 106A

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.9</b>		<b>Pokój nr 107</b>						
<b>1.9.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
144	wycena indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie mebli przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 4 r-g/kpl	r-g	4,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
145	ZKNR C-1 d.1. 0101-01 9.1 analogia	Zabezpieczenie okien, parapetów, szafy i drzwi folią malarską przedmiar = 9,615 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,1826	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	11,5380	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	48,0750	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0048	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
146	wycena indywidualna	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
147	wycena indywidualna	Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 2,00 r-g/kpl	r-g	2,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
148	KNR-W 4-01 d.1. 1215-04 9.1	Mycie po robotach malarskich okien zespo- lonych przedmiar = 3,280 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,9184	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
149	KNR-W 4-01 d.1. 0818-05 9.1	Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej przedmiar = 11,905 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,18 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,1429	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
150	KNR-W 4-01 d.1. 0109-09 9.1 0109-10 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samocho- dami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji przedmiar = 0,357 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1,39 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,4962	0,00	0,00		
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+24*0,02=1,2 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,4284	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.9.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
151 d.1. 1204-08 9.2	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 47,361 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,4993	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	14,2083	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
152 d.1. 1134-01 9.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 10,810 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,6486	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,2701	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0022	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0032	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
153 d.1. 1134-02 9.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 36,551 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,9241	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	8,0412	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0073	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0110	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
154 d.1. 1204-01 9.2	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 10,810 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,3729	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3,2214	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
155	KNR-W 4-01 d.1. 1204-02 9.2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 36,551 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,6420	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	10,4536	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
156	KNR-W 4-01 d.1. 0211-01 9.2 analogia	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwa- niu wykładziny przedmiar = 11,905 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,69 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	8,2145	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
157	d.1. wycena indy- 9.2 widualna	Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny przedmiar = 11,905 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- M -- Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	11,9050	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
158	NNRNKB 202 d.1. 1134-01 9.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami grun- tującymi pod ułożenie wykładziny przedmiar = 11,905 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,7143	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,5001	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0024	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0036	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
159	KNR-W 2-02 d.1. 1124-01 9.2	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe kle- jone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach</i> przedmiar = 11,905 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,363 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,3215	0,00	0,00		
2*		-- M -- wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach 1,112 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	13,2384	0,00		0,00	
3*		klej winylowy' 0,8 kg/m <sup>2</sup>	kg	9,5240	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		wyciąg 0,0036 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0429	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0025 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0298	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	KNR-W 2-02 d.1. 1124-04 9.2	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone przedmiar = 12,680 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,164 r-g/m	r-g	2,0795	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwy przyścienne z polichlorku winylu 1,07 m/m	m	13,5676	0,00		0,00	
3*		klej Pronivin 0,004 kg/m	kg	0,0507	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0025	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0038	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	KNR-W 4-01 d.1. 0415-08 9.2 analogia	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,75 r-g/szt.	r-g	0,7500	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwa progowa aluminiowa 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,00		0,00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,0600	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Pokój nr 107

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.10</b>		<b>Pomieszczenie nr 108</b>						
<b>1.10.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
162 d.1. 0101-01 10.1 analogia	ZKNR C-1	Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi folią malarską przedmiar = 9,615 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,1826	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	11,5380	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	48,0750	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0048	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
163 d.1. wycena indywidualna 10.1		Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
164 d.1. wycena indywidualna 10.1		Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 2,00 r-g/kpl	r-g	2,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
165 d.1. KNR-W 4-01 1215-04 10.1		Mycie po robotach malarskich okien zespołowych przedmiar = 3,280 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,9184	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
166 d.1. KNR-W 4-01 0818-05 10.1		Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej przedmiar = 11,505 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,18 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,0709	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
167 d.1. KNR-W 4-01 0109-09 10.1 0109-10 analogia		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji przedmiar = 0,345 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- R -- robocizna 1,39 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,4796	0,00	0,00		
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+24*0,02=1,2 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,4140	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
RAZEM	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.10.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
168 d.1. 10.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 46,429 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,4108	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	13,9287	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
169 d.1. 10.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 10,410 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,6246	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,1861	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0021	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0031	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
170 d.1. 10.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 36,019 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,8815	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	7,9242	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0072	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0108	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
171 d.1. 10.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 10,410 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,3221	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3,1022	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
172 d.1. 1204-02 10.2	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 36,019 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,5744	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	10,3014	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
173 d.1. 0211-01 10.2	KNR-W 4-01 analogia	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwa- niu wykładziny przedmiar = 11,505 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,69 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	7,9385	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
174 d.1. wycena indy- 10.2 widualna		Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny przedmiar = 11,505 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- M -- Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	11,5050	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
175 d.1. 1134-01 10.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami grun- tującymi pod ułożenie wykładziny przedmiar = 11,505 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,6903	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,4161	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0023	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0035	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
176 d.1. 1124-01 10.2	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe kle- jone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach</i> przedmiar = 11,505 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,363 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,1763	0,00	0,00		
2*		-- M -- wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach 1,112 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12,7936	0,00		0,00	
3*		klej winylowy' 0,8 kg/m <sup>2</sup>	kg	9,2040	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		wyciąg 0,0036 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0414	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0025 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0288	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177 d.1. 1124-04 10.2	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone przedmiar = 12,480 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,164 r-g/m	r-g	2,0467	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwy przyścienne z polichlorku winylu 1,07 m/m	m	13,3536	0,00		0,00	
3*		klej Pronivin 0,004 kg/m	kg	0,0499	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0025	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0037	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178 d.1. 0415-08 10.2	KNR-W 4-01	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,75 r-g/szt.	r-g	0,7500	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwa progowa aluminiowa 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,00		0,00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,0600	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Pomieszczenie nr 108

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.11</b>		<b>Pokój nr 109</b>						
<b>1.11.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
179 d.1. wycena indywidualna 11.1		Wynoszenie i wnoszenie mebli przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 6 r-g/kpl	r-g	6,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
180 d.1. ZKNR C-1 11.1 0101-01 analogia		Zabezpieczenie okien, parapetów, szafy i drzwi folią malarską przedmiar = 7,547 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,9283	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	9,0564	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	37,7350	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0038	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
181 d.1. wycena indywidualna 11.1		Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych' 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
182 d.1. wycena indywidualna 11.1		Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 3 r-g/kpl	r-g	3,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
183 d.1. KNR-W 4-01 11.1 1215-04		Mycie po robotach malarskich okien zespo- nych przedmiar = 4,862 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,3614	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
184 d.1. KNR-W 4-01 11.1 0818-05		Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej przedmiar = 23,192 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,18 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,1746	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
185 d.1. KNR-W 4-01 11.1 0109-09 analogia		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samocho- dami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji przedmiar = 0,696 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1,39 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,9674	0,00	0,00		
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+24*0,02=1,2 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,8352	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.11.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
186 d.1. 1204-08 11.2	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 82,329 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	7,8213	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	24,6987	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
187 d.1. 1134-01 11.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 21,710 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,3026	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	4,5591	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0043	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0065	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
188 d.1. 1134-02 11.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 60,619 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,8495	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	13,3362	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0121	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0182	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
189 d.1. 1204-01 11.2	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 21,710 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,7572	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	6,4696	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
190 d.1. 1204-02 11.2	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 60,619 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	7,6986	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	17,3370	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
191 d.1. 0211-01 11.2	KNR-W 4-01 analogia	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwa- niu wykładziny przedmiar = 23,192 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,69 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	16,0025	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
192 d.1. wycena indy- 11.2 widualna		Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny przedmiar = 23,192 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- M -- Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	23,1920	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
193 d.1. 1134-01 11.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami grun- tującymi pod ułożenie wykładziny przedmiar = 23,192 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,3915	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	4,8703	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0046	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0070	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
194 d.1. 1124-01 11.2	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe kle- jone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach</i> przedmiar = 23,192 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,363 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	8,4187	0,00	0,00		
2*		-- M -- wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach 1,112 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	25,7895	0,00		0,00	
3*		klej winylowy' 0,8 kg/m <sup>2</sup>	kg	18,5536	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		wyciąg 0,0036 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0835	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0025 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0580	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195 d.1. 1124-04 11.2	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych klejone przedmiar = 22,580 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,164 r-g/m	r-g	3,7031	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwy przyściennne z polichlorku winylu 1,07 m/m	m	24,1606	0,00		0,00	
3*		klej Pronivin 0,004 kg/m	kg	0,0903	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0045	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0068	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196 d.1. 0415-08 11.2	KNR-W 4-01	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,75 r-g/szt.	r-g	0,7500	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwa progowa aluminiowa 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,00		0,00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,0600	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Pokój nr 109

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.12</b>		<b>Sala rozpraw nr 6S</b>						
<b>1.12.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
197 d.1. wycena indywidualna 12.1		Wynoszenie i wnoszenie mebli przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 6 r-g/kpl	r-g	6,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
198 d.1. ZKNR C-1 0101-01 12.1 analogia		Zabezpieczenie okien, szaf, podłogi i drzwi folią malarską przedmiar = 40,658 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,0009	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	48,7896	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	203,2900	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0203	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
199 d.1. wycena indywidualna 12.1		Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych' 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
200 d.1. wycena indywidualna 12.1		Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 3 r-g/kpl	r-g	3,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
201 d.1. KNR-W 4-01 1215-04 12.1		Mycie po robotach malarskich okien zespołowych przedmiar = 12,155 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,4034	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
202 d.1. KNR-W 4-01 0818-05 12.1		Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej przedmiar = 33,854 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,18 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	6,0937	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
203 d.1. KNR-W 4-01 0109-09 12.1 0109-10 analogia		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji przedmiar = 1,016 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1,39 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	1,4122	0,00	0,00		
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+24*0,02=1,2 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	1,2192	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.12.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
204 d.1. 1204-08 12.2	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 114,934 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	10,9187	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	34,4802	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
205 d.1. 1134-01 12.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 31,470 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,8882	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	6,6087	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0063	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0094	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
206 d.1. 1134-02 12.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 83,464 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	6,6771	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	18,3621	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0167	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0250	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
207 d.1. 1204-01 12.2	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 31,470 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,9967	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	9,3781	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
208 d.1. 1204-02 12.2	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 83,464 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	10,5999	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	23,8707	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
209 d.1. 0211-01 12.2	KNR-W 4-01 analogia	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwa- niu wykładziny przedmiar = 33,854 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,69 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	23,3593	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
210 d.1. wycena indy- 12.2 widualna		Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny przedmiar = 33,854 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- M -- Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	33,8540	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
211 d.1. 1134-01 12.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami grun- tującymi pod ułożenie wykładziny przedmiar = 33,854 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,0312	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	7,1093	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0068	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0102	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
212 d.1. 1124-01 12.2	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe kle- jone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach</i> przedmiar = 33,854 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,363 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	12,2890	0,00	0,00		
2*		-- M -- wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach 1,112 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	37,6456	0,00		0,00	
3*		klej winylowy' 0,8 kg/m <sup>2</sup>	kg	27,0832	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		wyciąg 0,0036 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,1219	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0025 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0846	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213 d.1. 1124-04 12.2	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych klejone przedmiar = 25,080 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,164 r-g/m	r-g	4,1131	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwy przyściennne z polichlorku winylu 1,07 m/m	m	26,8356	0,00		0,00	
3*		klej Pronivin 0,004 kg/m	kg	0,1003	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0050	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0075	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214 d.1. 0415-08 12.2	KNR-W 4-01	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu <i>listwa progowa aluminiowa dł. 1,45</i> przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,75 r-g/szt.	r-g	0,7500	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwa progowa aluminiowa dł. 1,45 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,00		0,00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,0600	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Sala rozpraw nr 6S

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.13</b>		<b>Pokój nr 113</b>						
<b>1.13.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
215 d.1. 0101-01 13.1 analogia	ZKNR C-1	Zabezpieczenie okien, podłogi i drzwi folią malarską przedmiar = 6,436 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,7916	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7,7232	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	32,1800	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0032	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00		0,00	0,00
216 d.1. wycena indywidualna 13.1		Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych' 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00		0,00	0,00
217 d.1. wycena indywidualna 13.1		Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 3 r-g/kpl	r-g	3,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00		0,00	0,00
218 d.1. KNR-W 4-01 1215-04 13.1		Mycie po robotach malarskich okien zespołowych przedmiar = 3,320 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,9296	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00		0,00	0,00
219 d.1. KNR-W 4-01 0818-05 13.1		Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej przedmiar = 9,685 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,18 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,7433	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00		0,00	0,00
220 d.1. KNR-W 4-01 0109-09 13.1 0109-10 analogia		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji przedmiar = 0,291 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- R -- robocizna 1,39 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,4045	0,00	0,00		
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+24*0,02=1,2 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,3492	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00		0,00	0,00

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
RAZEM	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.13.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
221 d.1. 13.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 50,362 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,7844	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	15,1086	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222 d.1. 13.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 9,160 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,5496	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1,9236	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0018	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0027	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223 d.1. 13.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 41,202 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,2962	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	9,0644	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0082	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0124	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224 d.1. 13.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 9,160 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,1633	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,7297	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Podstawa	Opis	j	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
225 d.1. 1204-02 13.2	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 41,202 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,2327	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	11,7838	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
226 d.1. 0211-01 13.2	KNR-W 4-01 analogia	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwa- niu wykładziny przedmiar = 9,685 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,69 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	6,6827	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
227 d.1. wycena indy- 13.2 widualna		Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny przedmiar = 9,685 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- M -- Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	9,6850	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
228 d.1. 1134-01 13.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami grun- tującymi pod ułożenie wykładziny przedmiar = 9,685 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,5811	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,0339	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0019	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0029	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
229 d.1. 1124-01 13.2	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe kle- jone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach</i> przedmiar = 9,685 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,363 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,5157	0,00	0,00		
2*		-- M -- wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach 1,112 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10,7697	0,00		0,00	
3*		klej winylowy' 0,8 kg/m <sup>2</sup>	kg	7,7480	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		wyciąg 0,0036 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0349	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0025 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0242	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
230 d.1. 1124-04 13.2	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone przedmiar = 14,200 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,164 r-g/m	r-g	2,3288	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwy przyścienne z polichlorku winylu 1,07 m/m	m	15,1940	0,00		0,00	
3*		klej Pronivin 0,004 kg/m	kg	0,0568	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0028	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0043	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Pokój nr 113

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.14</b>		<b>Pokój nr 113A</b>						
<b>1.14.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
231 d.1. 0101-01 14.1 analogia		Zabezpieczenie drzwi folią malarską przedmiar = 3,280 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,4034	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,9360	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	16,4000	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0016	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
232 d.1. wycena indywidualna 14.1		Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych' 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
233 d.1. wycena indywidualna 14.1		Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 3 r-g/kpl	r-g	3,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
234 d.1. KNR-W 4-01 0818-05 14.1		Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej przedmiar = 6,250 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,18 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,1250	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
235 d.1. KNR-W 4-01 0109-09 14.1 0109-10 analogia		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samocho- dami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji przedmiar = 0,188 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- R -- robocizna 1,39 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,2613	0,00	0,00		
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+24*0,02=1,2 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,2256	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe				
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.14.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
236 d.1. 14.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 22,263 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,1150	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	6,6789	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
237 d.1. 14.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 6,250 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,3750	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1,3125	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0013	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0019	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
238 d.1. 14.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 16,013 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,2810	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3,5229	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0032	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0048	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
239 d.1. 14.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 6,250 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,7938	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1,8625	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
240 d.1. 1204-02 14.2		Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 16,013 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,0337	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	4,5797	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
241 d.1. 0211-01 14.2	KNR-W 4-01 analogia	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwa- niu wykładziny przedmiar = 6,250 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,69 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,3125	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
242 d.1. wycena indy- 14.2 widualna		Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny przedmiar = 6,250 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- M -- Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6,2500	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
243 d.1. 1134-01 14.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami grun- tującymi pod ułożenie wykładziny przedmiar = 6,250 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,3750	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1,3125	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0013	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0019	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
244 d.1. 1124-01 14.2	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe kle- jone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach</i> przedmiar = 6,250 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,363 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,2688	0,00	0,00		
2*		-- M -- wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach 1,112 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6,9500	0,00		0,00	
3*		klej winylowy' 0,8 kg/m <sup>2</sup>	kg	5,0000	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		wyciąg 0,0036 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0225	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0025 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0156	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245 d.1. 1124-04 14.2	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone przedmiar = 3,620 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,164 r-g/m	r-g	0,5937	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwy przyścienne z polichlorku winylu 1,07 m/m	m	3,8734	0,00		0,00	
3*		klej Pronivin 0,004 kg/m	kg	0,0145	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0007	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0011	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246 d.1. 0415-08 14.2 analogia	KNR-W 4-01	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,75 r-g/szt.	r-g	0,7500	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwa progowa aluminiowa 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,00		0,00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,0600	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Pokój nr 113A

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.15</b>		<b>Pomieszczenie nr 110</b>						
<b>1.15.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
247 d.1. wycena indywidualna 15.1		Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych, wyposażenia sanitarnego przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych' 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
248 d.1. wycena indywidualna 15.1		Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 3 r-g/kpl	r-g	3,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
249 d.1. KNR-W 4-01 1215-04 15.1		Mycie po robotach malarskich okien zespołowych przedmiar = 6,298 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,7634	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
250 d.1. KNR-W 4-01 0818-05 15.1		Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej przedmiar = 23,660 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,18 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,2588	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
251 d.1. KNR-W 4-01 0109-09 15.1 0109-10 analogia		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji przedmiar = 0,710 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- R -- robocizna 1,39 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,9869	0,00	0,00		
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+24*0,02=1,2 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,8520	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
RAZEM	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
			<b>Sprzęt</b>

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.15.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
252 d.1. 15.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 86,056 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	8,1753	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	25,8168	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
253 d.1. 15.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 23,140 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,3884	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	4,8594	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0046	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0069	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
254 d.1. 15.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 62,916 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,0333	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	13,8415	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0126	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0189	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
255 d.1. 15.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 23,140 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,9388	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	6,8957	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Podstawa	Opis	j	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
256 d.1. 1204-02 15.2	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 62,916 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	7,9903	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	17,9940	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
257 d.1. 0211-01 15.2	KNR-W 4-01 analogia	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwa- niu wykładziny przedmiar = 23,660 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,69 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	16,3254	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
258 d.1. wycena indy- 15.2 widualna		Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny przedmiar = 23,660 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- M -- Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	23,6600	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
259 d.1. 1134-01 15.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami grun- tującymi pod ułożenie wykładziny przedmiar = 23,660 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,4196	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	4,9686	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0047	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0071	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
260 d.1. 1124-01 15.2	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe kle- jone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach</i> przedmiar = 23,660 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,363 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	8,5886	0,00	0,00		
2*		-- M -- wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach 1,112 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	26,3099	0,00		0,00	
3*		klej winylowy' 0,8 kg/m <sup>2</sup>	kg	18,9280	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		wyciąg 0,0036 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0852	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0025 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0592	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 d.1. 1124-04 15.2	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone przedmiar = 20,920 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,164 r-g/m	r-g	3,4309	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwy przyścienne z polichlorku winylu 1,07 m/m	m	22,3844	0,00		0,00	
3*		klej Pronivin 0,004 kg/m	kg	0,0837	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0042	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0063	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262 d.1. 0415-08 15.2	KNR-W 4-01 analogia	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,75 r-g/szt.	r-g	0,7500	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwa progowa aluminiowa 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,00		0,00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,0600	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Pomieszczenie nr 110

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.16</b>		<b>Sala rozpraw nr 4S</b>						
<b>1.16.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
263 d.1. 0101-01 16.1 analogia	ZKNR C-1	Zabezpieczenie okien, podłogi i drzwi folią malarską przedmiar = 50,191 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	6,1735	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	60,2292	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	250,9550	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0251	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
264 d.1. wycena indywidualna 16.1		Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych' 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
265 d.1. wycena indywidualna 16.1		Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 3 r-g/kpl	r-g	3,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
266 d.1. KNR-W 4-01 1215-04 16.1		Mycie po robotach malarskich okien zespo- nanych przedmiar = 9,588 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,6846	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
<b>RAZEM</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
			<b>Sprzęt</b>
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.16.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
267 d.1. 16.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 108,176 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	10,2767	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	32,4528	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268 d.1. 16.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 35,550 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,1330	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	7,4655	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0071	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0107	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269 d.1. 16.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 72,626 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,8101	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	15,9777	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0145	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0218	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 d.1. 16.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 35,550 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,5149	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	10,5939	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
271 d.1. 16.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 72,626 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	9,2235	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	20,7710	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Sala rozpraw nr 4S

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.17</b>		<b>Pokój nr 111A</b>						
<b>1.17.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
272 d.1. wycena indywidualna 17.1		Wynoszenie i wnoszenie mebli przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 6 r-g/kpl	r-g	6,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273 d.1. ZKNR C-1 0101-01 17.1 analogia		Zabezpieczenie okien, parapetów, szafy i drzwi folią malarską przedmiar = 7,576 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,9318	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	9,0912	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	37,8800	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0038	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274 d.1. wycena indywidualna 17.1		Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych' 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275 d.1. wycena indywidualna 17.1		Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 3 r-g/kpl	r-g	3,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276 d.1. KNR-W 4-01 1215-04 17.1		Mycie po robotach malarskich okien zespo- nych przedmiar = 3,196 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,8949	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277 d.1. KNR-W 4-01 0818-05 17.1		Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej przedmiar = 12,086 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,18 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,1755	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278 d.1. KNR-W 4-01 0109-09 17.1 0109-10 analogia		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samocho- dami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji przedmiar = 0,363 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1,39 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,5046	0,00	0,00		
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+24*0,02=1,2 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,4356	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.17.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
279 d.1. 17.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 61,485 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,8411	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	18,4455	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
280 d.1. 17.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 11,530 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,6918	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,4213	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0023	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0035	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
281 d.1. 17.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 49,955 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,9964	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	10,9901	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0100	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0150	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
282 d.1. 17.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 11,530 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,4643	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3,4359	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
283 d.1. 1204-02 17.2	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 49,955 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	6,3443	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	14,2871	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
284 d.1. 0211-01 17.2	KNR-W 4-01 analogia	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwa- niu wykładziny przedmiar = 12,086 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,69 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	8,3393	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
285 d.1. wycena indy- 17.2 widualna		Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny przedmiar = 12,086 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- M -- Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12,0860	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
286 d.1. 1134-01 17.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami grun- tującymi pod ułożenie wykładziny przedmiar = 12,086 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,7252	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,5381	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0024	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0036	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
287 d.1. 1124-01 17.2	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe kle- jone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach</i> przedmiar = 12,086 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,363 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,3872	0,00	0,00		
2*		-- M -- wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach 1,112 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	13,4396	0,00		0,00	
3*		klej winylowy' 0,8 kg/m <sup>2</sup>	kg	9,6688	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		wyciąg 0,0036 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0435	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0025 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0302	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
288 d.1. 1124-04 17.2	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone przedmiar = 14,060 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,164 r-g/m	r-g	2,3058	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwy przyściennie z polichlorku winylu 1,07 m/m	m	15,0442	0,00		0,00	
3*		klej Pronivin 0,004 kg/m	kg	0,0562	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0028	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0042	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Pokój nr 111A

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.18</b>		<b>Pokój nr 111</b>						
<b>1.18.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
289 d.1. wycena indywidualna 18.1		Wynoszenie i wnoszenie mebli przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 6 r-g/kpl	r-g	6,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
290 d.1. ZKNR C-1 0101-01 18.1 analogia		Zabezpieczenie okien, parapetów, szafy i drzwi folią malarską przedmiar = 7,576 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,9318	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	9,0912	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	37,8800	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0038	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
291 d.1. wycena indywidualna 18.1		Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych' 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
292 d.1. wycena indywidualna 18.1		Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 3 r-g/kpl	r-g	3,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
293 d.1. KNR-W 4-01 1215-04 18.1		Mycie po robotach malarskich okien zespo- nych przedmiar = 3,196 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,8949	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
294 d.1. KNR-W 4-01 0818-05 18.1		Zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej przedmiar = 11,650 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,18 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,0970	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
295 d.1. KNR-W 4-01 0109-09 18.1 0109-10 analogia		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samocho- dami skrzyniowymi na odległość 25 km wraz z kosztami utylizacji przedmiar = 0,350 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1,39 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,4865	0,00	0,00		
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+24*0,02=1,2 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,4200	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.18.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
296 d.1. 18.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 60,621 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,7590	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	18,1863	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
297 d.1. 18.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 11,130 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,6678	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,3373	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0022	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0033	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
298 d.1. 18.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 49,491 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,9593	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	10,8880	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0099	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0148	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
299 d.1. 18.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 11,130 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,4135	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3,3167	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
300 d.1. 1204-02 18.2	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 49,491 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	6,2854	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	14,1544	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
301 d.1. 0211-01 18.2	KNR-W 4-01 analogia	Oczyszczenie podłóg z resztek kleju po zerwa- niu wykładziny przedmiar = 11,650 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,69 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	8,0385	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
302 d.1. wycena indy- 18.2 widualna		Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny przedmiar = 11,650 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- M -- Naprawa podłoża pod ułożenie wykładziny 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	11,6500	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
303 d.1. 1134-01 18.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami grun- tującymi pod ułożenie wykładziny przedmiar = 11,650 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,6990	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,4465	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0023	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0035	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
304 d.1. 1124-01 18.2	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe kle- jone do podkładu <i>wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach</i> przedmiar = 11,650 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,363 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,2290	0,00	0,00		
2*		-- M -- wykładzina podłogowa dywanopodobna, prze- znaczona do biur, odporna na meble na kół- kach 1,112 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12,9548	0,00		0,00	
3*		klej winylowy' 0,8 kg/m <sup>2</sup>	kg	9,3200	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		wyciąg 0,0036 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0419	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0025 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0291	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:		0,00				0,00	0,00	0,00
305 d.1. 1124-04 18.2	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone przedmiar = 13,920 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,164 r-g/m	r-g	2,2829	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwy przyścienne z polichlorku winylu 1,07 m/m	m	14,8944	0,00		0,00	
3*		klej Pronivin 0,004 kg/m	kg	0,0557	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0028	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0042	0,00			0,00
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:		0,00				0,00	0,00	0,00
306 d.1. 0415-08 18.2 analogia	KNR-W 4-01	Wymiana listew aluminiowych progowych w miejscu połączenia wykładziny podłogowej i gresu przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,75 r-g/szt.	r-g	0,7500	0,00	0,00		
2*		-- M -- listwa progowa aluminiowa 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,00		0,00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,0600	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:		0,00				0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Pokój nr 111

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.19</b>		<b>Sala rozpraw nr 5S</b>						
<b>1.19.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
307 d.1. wycena indywidualna 19.1		Wynoszenie i wnoszenie mebli przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 6 r-g/kpl	r-g	6,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
308 d.1. ZKNR C-1 19.1 0101-01 analogia		Zabezpieczenie okien, podłogi i drzwi folią malarską przedmiar = 63,531 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m²	r-g	7,8143	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m²/m²	m²	76,2372	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m²	m	317,6550	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m²	m-g	0,0318	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
309 d.1. wycena indywidualna 19.1		Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych' 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
310 d.1. wycena indywidualna 19.1		Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 3 r-g/kpl	r-g	3,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
311 d.1. KNR-W 4-01 19.1 1215-04		Mycie po robotach malarskich okien zespo- nych przedmiar = 10,152 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m²	r-g	2,8426	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.19.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
312 d.1. 1204-08 19.2	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 131,068 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	12,4515	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	39,3204	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
313 d.1. 1134-01 19.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 46,170 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,7702	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	9,6957	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0092	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0139	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
314 d.1. 1134-02 19.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 84,898 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	6,7918	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	18,6776	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0170	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0255	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
315 d.1. 1204-01 19.2	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 46,170 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,8636	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	13,7587	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
316 d.1. 19.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 84,898 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	10,7820	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	24,2808	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Sala rozpraw nr 5S

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.20		<b>Toalety - nr 114, 115</b>						
1.20.1		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
317 d.1. 20.1	ZKNR C-1 0101-01 analogia	Zabezpieczenie okien, parapetów, podłóg i drzwi folią malarską przedmiar = 34,975 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,3019	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	41,9700	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	174,8750	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0175	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
318 d.1. 20.1	wycena indywidualna	Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych, wyposażenia sanitarnego przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych' 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
319 d.1. 20.1	wycena indywidualna	Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 3 r-g/kpl	r-g	3,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
320 d.1. 20.1	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespo- nych przedmiar = 2,660 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,7448	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.20.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
321 d.1. 20.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 42,653 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,0520	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	12,7959	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
322 d.1. 20.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 13,660 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,8196	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,8686	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0027	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0041	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
323 d.1. 20.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 28,993 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,3194	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	6,3785	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0058	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0087	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
324 d.1. 20.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 13,660 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,7348	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	4,0707	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
325 d.1. 20.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 28,993 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,6821	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	8,2920	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Toalety - nr 114, 115

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.21</b>		<b>Korytarz i holl - nr 116, 117, 119</b>						
<b>1.21.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
326 d.1. 0101-01 21.1 analogia		Zabezpieczenie okien, podłogi i drzwi folią malarską przedmiar = 385,204 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	47,3801	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	462,2448	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	1 926,0200	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,1926	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
327 d.1. wycena indywidualna 21.1		Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
328 d.1. wycena indywidualna 21.1		Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 3 r-g/kpl	r-g	3,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
329 d.1. KNR-W 4-01 1215-04 21.1		Mycie po robotach malarskich okien zespo- lonych przedmiar = 54,815 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,28 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	15,3482	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
<b>RAZEM</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
			<b>Sprzęt</b>

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.21.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
330 d.1. 21.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 536,846 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	51,0004	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	161,0538	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
331 d.1. 21.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 214,361 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	12,8617	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	45,0158	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0429	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0643	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
332 d.1. 21.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 322,485 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	25,7988	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	70,9467	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0645	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0967	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
333 d.1. 21.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 214,361 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	27,2238	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	63,8796	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
334 d.1. 21.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 322,485 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	40,9556	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	92,2307	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Korytarz i holl - nr 116, 117, 119

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.22</b>		<b>Klatka schodowa - nr 118,120</b>						
<b>1.22.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i porządkowe</b>						
335 d.1. wycena indywidualna 22.1		Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Zabezpieczenie folią opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, kratki wentylacyjnych' 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
336 d.1. ZKNR C-1 22.1 0101-01 analogia		Zabezpieczenie drzwi, schodów i balustrad folią malarską przedmiar = 72,260 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,123 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	8,8880	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia PE malarska 1,2 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	86,7120	0,00		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m <sup>2</sup>	m	361,3000	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0361	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
337 d.1. wycena indywidualna 22.1		Sprzątanie po pracach malarskich przedmiar = 1,000 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 3 r-g/kpl	r-g	3,0000	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe			
RAZEM	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
			<b>Sprzęt</b>

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.22.2</b>		<b>Roboty remontowe</b>						
338	KNR-W 4-01 d.1. 1204-08 z.sz. 22.2 2.3.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - klatki schodowe przedmiar = 130,719 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095*1,15=0,10925 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	14,2811	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m <sup>2</sup>	kg	39,2157	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
339	NNRNKB 202 d.1. 1134-01 22.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome przedmiar = 35,028 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,1017	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	7,3559	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0070	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0105	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
340	NNRNKB 202 d.1. 1134-02 22.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przedmiar = 95,691 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	7,6553	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	21,0520	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0191	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0287	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00
341	KNR-W 4-01 d.1. 1204-01 z.sz. 22.2 2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe przedmiar = 35,028 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127*1,15=0,14605 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,1158	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	10,4383	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
342	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi	m <sup>2</sup>					
d.1.	1204-02 z.sz.	starych tynków wewnętrznych ścian - klatki						
22.2	2.3.	schodowe przedmiar = 95,691 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,127*1,15=0,14605 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	13,9757	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby akrylowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	27,3676	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Klatka schodowa - nr 118,120

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.23</b>		<b>Instalacja komputerowa</b>						
343	d.1. wycena indywidualna	Wymiana przewodu komputerowego prowadzonego w korytkach - kabel U/UTP kat. 5E przewód LSOH przedmiar = 674,000 m kabla	m kab-la					
1*		-- M -- Wymiana przewodu komputerowego prowadzonego w korytkach - kabel U/UTP kat. 5E przewód LSOH 1 [m kabla]/m kabla	m kab-la	674,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:					0,00			
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

Instalacja komputerowa

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

Piętro 1

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł