

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 19-01 0431/07	Tymczasowe podstemplowanie zagrożonych nadproży	m	4,5
2	KNR 19-01 0352/04	Wykucie w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej bruzd poziomych o głębokości 1/2 cegły i szerokości 1 cegły	m	6
3	KNR 19-01 0319/09	Założenie belek stalowych o wysokości 140-360mm	kg	96
4	KNR 19-01 0325/02	Spoinowanie murów gładkich o powierzchni do 2m2 z cegły gotyckiej	m2	0,84
5	KNR 19-01 0202/02	Konstrukcje proste ze stali o średnicy ponad 12mm - Analogia montaż śrób M16	kg	0,72
6	KNR 19-01 0352/04	Wykucie w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej bruzd poziomych o głębokości 1/2 cegły i szerokości 1 cegły	m	6
7	KNR 19-01 0319/09	Założenie belek stalowych o wysokości 140-360mm	kg	96
8	KNR 19-01 0325/02	Spoinowanie murów gładkich o powierzchni do 2m2 z cegły gotyckiej	m2	0,84
9	KNR 19-01 0202/02	Konstrukcje proste ze stali o średnicy ponad 12mm - Analogia montaż śrób M16	kg	0,72
10	KNR 19-01 0321/05	Szpałdowanie belek do NP 180	m	12
11	KNR 19-01 0712/02	Wykonanie pasów tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III o szerokości do 30cm na uprzednio zamurowanych bruzdach	m	6
12	KNR 19-01 0801/02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kategorii III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2	m2	1,2
13	KNR 19-01 1305/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków gładkich powierzchni wewnętrznych	m2	1,2
14	KNR 19-01 1305/04	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków gładkich powierzchni zewnętrznych	m2	1,2
15	KNR 19-01 0703/01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murów z cegły gotyckiej	m2	18
16	KNR 19-01 0352/01	Wykucie w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej bruzd poziomych o głębokości 1/4 cegły i szerokości 1/2 cegły	m	45
17	KNR 19-01 0829/01	Oczyszczenie ścierne lub chemiczne wykutych spoin murów gładkich	m2	1,35
18	KNR 19-01 0827/01	Spoinowanie murów gładkich z cegły zabytkowej	m2	1,35
19	KNR 19-01 0202/01	Konstrukcje proste ze stali o średnicy 12mm	kg	17,775
20	KNR 19-01 0827/01	Spoinowanie murów gładkich z cegły zabytkowej	m2	1,35
21	KNR 19-01 0801/02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kategorii III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2	m2	18
22	KNR 19-01 1305/04	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków gładkich powierzchni zewnętrznych	m2	18
23	KNR 19-01 0432/01	Podstemplowanie z deskowaniem zagrożonych stropów	m	507,8

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNKRB 3 0301/01	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3	9,08
25	KNR 19-01 1019/04	Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 3,0m2	m2	2,07
26	KNR 4-04 0504/06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2	81,2
		81,2	m2	81,2
		razem	m2	81,2
27	KNKRB 3 0801/03	Zerwanie posadzek z mas cementowych i lastrykowych	m2	81,2
28	KNR 19-01 0628/09	Rozbiórka izolacji z zasypki stropowej na stropach	m2	81,2
29	KNR 19-01 0202/01	Konstrukcje proste ze stali o średnicy 12mm	kg	356,5
30	KNR 19-01 0203/11	Ułożenie betonu o objętości 1,0-1,5m3 w elementach konstrukcyjnych zbrojonych prostych przy najmniejszym wymiarze do 20cm	m3	8,12
31	KNR 19-01 0355/02	Wykucie gniazd dla osadzenia końców belek w murze na zaprawie cementowo-wapiennej	gniazdo	4
32	KNR 19-01 0321/04	Osadzenie belek	m	9,06
33	KNR 19-01 0913/06	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie	m3	32,48
34	KNR-W 2-02 1104/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na ostro	m2	81,2
35	KNR-W 2-02 1104/02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko	m2	81,2
36	KNR-W 2-02 1104/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	81,2
37	KNR 19-01 0307/01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych grubości 24cm z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m2	16,84
38	KNR-W 2-02 0147/01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych YTONG	m	1
39	KNNR 2 1104/02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych	m2	2,07
40	KNR 2-02 2003/03	Ścianki działowe GR 55-02 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo	m2	23,21
41	KNR 2-02 0613/06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho	m2	23,21
42		Prace porządkowe (w tym wyniesienie mebli i wyposażenia) 4 rg		
		1	szt	1
		razem	szt	1
43	KNR 4-01 0354/13	Analogia - demontaż drobnych elementów np. włączników		
		1	szt.	1
		razem	szt.	1
44	KNR 19-01 0701/07	Analogia - demontaż wtórnych warstw malarskich na ścianach i stropach	m2	70,322
45	KNR-W 2-02 1105/03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny		
		(3,81+3,81+6,05+6,05)*4,42	m2	87,162

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	87,162
46	KNR 19-01 0727/01	Wykonanie tynków wewnętrznych cienkowarstwowych na ścianach płaskich	m2	87,162
47	KNR 19-01 0727/03	Wykonanie tynków wewnętrznych cienkowarstwowych stropach płaskich	m2	23,1
48	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	87,162
49	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	23,1
		23,1	m2	23,1
		razem	m2	23,1
50	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	110,26
		110,26	m2	110,26
		razem	m2	110,26
51	KNR 4-01 1212/23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m	1,5
		1,5	m	1,5
		razem	m	1,5
52	KNR 4-01 1215/05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m2	2,99
		1,3*2,3	m2	2,99
		razem	m2	2,99
53	KNR 4-01 1215/02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2	2,7
		0,9*3,0	m2	2,7
		razem	m2	2,7
54	KNR AT-23 0101/01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	23,1
		23,1	m2	23,1
		razem	m2	23,1
55	NNRNKB 202 1130/02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	23,1
		23,1	m2	23,1
		razem	m2	23,1
56	KNR-W 2-02 1124/03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki	m2	23,1
		23,1	m2	23,1
		razem	m2	23,1
57	KNR-W 2-02 1124/04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m	19,72
		19,72	m	19,72
		razem	m	19,72
58		Montaż vertikali	szt	1
		1	szt	1
		razem	szt	1
59		Montaż opraw oświetleniowych	szt	2
60	KNR 4-01 0354/13	Analogia - demontaż drobnych elementów np. włączników	szt.	1
		1	szt.	1
		razem	szt.	1

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
61	KNR 19-01 0701/07	Analogia - demontaż wtórnych warstw malarskich na ścianach i stropach	m2	84,29
62	KNR-W 2-02 1105/03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2	107,49
		107,49	m2	107,49
		razem	m2	107,49
63	KNR 19-01 0727/01	Wykonanie tynków wewnętrznych cienkowarstwowych na ścianach płaskich	m2	107,49
64	KNR 19-01 0727/03	Wykonanie tynków wewnętrznych cienkowarstwowych stropach płaskich	m2	36,1
65	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	107,49
66	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	36,1
		36,1	m2	36,1
		razem	m2	36,1
67	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	143,59
		143,59	m2	143,59
		razem	m2	143,59
68	KNR 4-01 1212/23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m	3
		3	m	3
		razem	m	3
69	KNR 4-01 1215/05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m2	5,98
		1,3*2,3*2	m2	5,98
		razem	m2	5,98
70	KNR 4-01 1215/02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2	2,7
		0,9*3,0	m2	2,7
		razem	m2	2,7
71	KNR AT-23 0101/01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	36,1
		36,1	m2	36,1
		razem	m2	36,1
72	NNRNKB 202 1130/02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	36,1
		36,1	m2	36,1
		razem	m2	36,1
73	KNR-W 2-02 1124/03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki	m2	36,1
		36,1	m2	36,1
		razem	m2	36,1
74	KNR-W 2-02 1124/04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m	16,94
		16,94	m	16,94
		razem	m	16,94
75		Montaż wertykali	szt	2
		2	szt	2
		razem	szt	2
76		Montaż opraw oświetleniowych	szt	2

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
77	KNR 4-01 0354/13	Analogia - demontaż drobnych elementów np. włączników 1	szt.	1
		razem	szt.	1
78	KNR 19-01 0701/07	Analogia - demontaż wtórnych warstw malarskich na ścianach i stropach	m2	61,04
79	KNR-W 2-02 1105/03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 84,25	m2	84,25
		razem	m2	84,25
80	KNR 19-01 0727/01	Wykonanie tynków wewnętrznych cienkowarstwowych na ścianach płaskich	m2	84,25
81	KNR 19-01 0727/03	Wykonanie tynków wewnętrznych cienkowarstwowych stropach płaskich	m2	22,5
82	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	84,25
83	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 22,5	m2	22,5
		razem	m2	22,5
84	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 106,75	m2	106,75
		razem	m2	106,75
85	KNR 4-01 1212/23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 1,5	m	1,5
		razem	m	1,5
86	KNR 4-01 1215/05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone 1,3*2,3	m2	2,99
		razem	m2	2,99
87	KNR 4-01 1215/02	Mycie po robotach malarskich drzwi 0,9*3,0	m2	2,7
		razem	m2	2,7
88	KNR AT-23 0101/01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 22,5	m2	22,5
		razem	m2	22,5
89	NNRNKB 202 1130/02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 22,5	m2	22,5
		razem	m2	22,5
90	KNR-W 2-02 1124/03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki 22,5	m2	22,5
		razem	m2	22,5
91	KNR-W 2-02 1124/04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone 19,06	m	19,06
		razem	m	19,06

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
92		Montaż wertikali		
		1	szt	1
		razem	szt	1
93		Montaż opraw oświetleniowych	szt	3
94	KNR 4-01 0354/13	Analogia - demontaż drobnych elementów np. włączników		
		1	szt.	1
		razem	szt.	1
95	KNR 19-01 0701/07	Analogia - demontaż wtórnych warstw malarskich na ścianach i stropach	m2	165,11
96	KNR-W 2-02 1105/03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny		
		165,11	m2	165,11
		razem	m2	165,11
97	KNR 19-01 0727/01	Wykonanie tynków wewnętrznych cienkowarstwowych na ścianach płaskich	m2	141,31
98	KNR 19-01 0727/03	Wykonanie tynków wewnętrznych cienkowarstwowych stropach płaskich	m2	23,8
99	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	141,31
100	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm		
		23,8	m2	23,8
		razem	m2	23,8
101	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem		
		165,11	m2	165,11
		razem	m2	165,11
102	KNR 4-01 1212/23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych		
		4	m	4
		razem	m	4
103	KNR 4-01 1215/05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone		
		1,3*2,3*4	m2	11,96
		razem	m2	11,96
104	KNR 4-01 1215/02	Mycie po robotach malarskich drzwi		
		0,9*3,0*4	m2	10,8
		razem	m2	10,8
105	KNR AT-23 0101/01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża		
		23,8	m2	23,8
		razem	m2	23,8
106	NNRNKB 202 1130/02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2		
		23,8	m2	23,8
		razem	m2	23,8
107	KNR 2-02 1104/02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), naklejanych 600x1200 mm		
		23,8	m2	23,8

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	23,8
108	KNR 2-02 1105/01	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 60x120 mm w 2 rzędach		
		68,5	m	68,5
		razem	m	68,5
109		Montaż vertikali		
		4	szt	4
		razem	szt	4
110		Montaż opraw oświetleniowych		
			szt	3