

| | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| D1 | D3 | D8 | D6 | OZNACZENIE |
| 120 x 205 | 100 x 205 | 70 x 205 | 70 x 205 | WYMIAR |
| (110 x 200) | (90 x 200) | (60 x 200) | (60 x 200) | ŚWIATŁO |
| 21 | 1 | 2 | 2 | ILOŚĆ SZT. |
| | Z KRATKĄ WENTYLACYJNĄ | Z KRATKĄ WENTYLACYJNĄ | Z KRATKĄ WENTYLACYJNĄ | RYSUNEK |
| | | | | |
| KLATKA SCHODOWA | ŁAZIENKI | ŁAZIENKI | ŁAZIENKI | UWAGI |
| PIĘTRO III, PIĘTRO V | PIĘTRO III | PIĘTRO III, PIĘTRO V | PIĘTRO III, PIĘTRO V | MIEJSCE |
| D7 | D9 | D10 | D11 | OZNACZENIE |
| 80 x 205 | 90 x 205 | 90 x 205 | 100 x 205 | WYMIAR |
| (70 x 200) | (80 x 200) | (80 x 200) | (90 x 200) | ŚWIATŁO |
| 31 | 145 | 114 | 1 | ILOŚĆ SZT. |
| Z KRATKĄ WENTYLACYJNĄ | AKUSTYCZNE 37 dB | AKUSTYCZNE 37 dB | | RYSUNEK |
| | | | | |
| ŁAZIENKI | POKOJE, GABINETY | POKOJE, GABINETY | WEJŚCIE GŁÓWNE | UWAGI |
| PIĘTRO III, PIĘTRO V | PIĘTRO III, PIĘTRO V | PIĘTRO III, PIĘTRO V | PIĘTRO 3 | MIEJSCE |

UWAGA !
PRZED PRODUKCJĄ STOLARKI WYKONAĆ POMIARY
INWENTARYZACYJNE NA BUDOWIE.
WYMIARY PODANO W ŚWIETLE OTWORÓW.
W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA STOLARKI TYPOWEJ
OTWORY DOSTOSOWAĆ DO WYMOGÓW PRODUCENTA.
P - DRZWI PRAWY.
L - DRZWI LEWE.
DO OKREŚLENIA STANDARDU PRZYJĘTO DRZWI DRE
TYP: STANDARD 10, CPL GR. 0,7 - 0,8 MM.
DRZWI PRZYLGOWE Z WYPEŁNIENIEM PŁYTĄ
OTWOROWĄ, LAMINAT SZARY JASNY, CPL.
KLAMKA STAR - TEC NA ROZETACH OKRĄGLYCH
ZE STALI NIERDZEWNEJ.
ZAWIASY - 3 KPL/SKRZYDŁO, WKRĘCANE, KOLOR
SREBRNY.

AUTORYZACJA 10.08.2024

| | | |
|--------------------------------|--|----------------|
| JEDN. PROJ. | PRACOWNIA PROJEKTOWA JAROSŁAW BAJER, 61-695 POZNAŃ, UL. PIEKALKIEWICZA 9 | |
| INWESTOR | SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU, 61-736 POZNAŃ, UL. HEJMOWSKIEGO 2 | 28.07.2023 |
| TEMAT | REMONT POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA OZSS II | PA-B |
| | 61 - 807 POZNAŃ, UL. ŚW. MARCIN 66/72 | |
| PROJEKTANT | MGR INŻ. ARCH. JAROSŁAW BAJER | 7131/52/P/2001 |
| PROJEKTANT | | |
| ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ | | 1:50 |
| | | A.06 |