
PRZEDMIAR ROBÓT**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45432130-4 Pokrywanie podłóg
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
45442100-8 Roboty malarskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki drzwiowej wraz z remontem pomieszczeń II OZSS w Poznaniu ul. św. Marcin 66/
72
ADRES INWESTYCJI : 61-806 Poznań ul. Św. Marcin 66/72
INWESTOR : Sąd Okręgowy w Poznaniu
ADRES INWESTORA : 61 - 736 POZNAŃ ul. Hejmowskiego 2
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2024r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2024r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Gabinety, poradnie i korytarze Vp.			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	d.1. kalk. własna	Zabezpieczenie oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji p.poż., zabezpieczenie sieci informatycznej itp.	kpl		
1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	d.1. analiza indywidualna	Wynoszenie mebli z remontowanych pomieszczeń	kpl.		
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1. 0504-03					
1		66.38	m ²	66.380	
				RAZEM	66.380
4	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony, panele podłogowe itd.	m ²		
d.1. 0504-06					
1		13.6+13.75+14.12+11.3+15.75+10.52+11.16+15.72+18.47+13.53+18.45	m ²	156.370	
				RAZEM	156.370
5	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych legarów analogia - listwy odbojowe (brudniki) , obudowa grzejników - elementy poziome i pionowe	m		
d.1. 0405-04					
1		48*8	m	384.000	
				RAZEM	384.000
6	d.1. analiza indywidualna	Dodatek za ręczne skuwanie nierówności po rozebranych posadzkach Krotność = 2	kpl.		
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²		
d.1. 0346-01					
1	kalk. szcegółowa	2.9*4.3	m ²	12.470	
				RAZEM	12.470
8	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1. 0354-04					
1		13+1	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
9	d.1. analiza indywidualna	Dodatek za ręczne wynoszenie ościeżnic i drzwi ręcznie	kpl.		
1		14	kpl.	14.000	
				RAZEM	14.000
10	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1. 0336-06					
1		1.50*2	m	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR 4-01	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki Krotność = 2	m ³		
d.1. 0106-04					
1		66.4*0.05+156.4*0.05+38.4*0.05+12.47*0.16+14*2*0.1	m ³	17.855	
				RAZEM	17.855
12	d.1. analiza indywidualna	Dodatek za ręczne przenoszenie materiałów z rozbiórki	kpl.		
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-01	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
d.1. 0108-09					
1	0108-10	poz.11	m ³	17.855	
				RAZEM	17.855
14	d.1. analiza indywidualna	Opłata za składowanie materiału z rozbiórki	m ³		
1		poz.13	m ³	17.855	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	17.855
1.2 Pokrywanie podłóg					
15	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych-zeszlifo-	m ²		
d.1.	0816-02	wanie podkładywicznego z podłoża cementowego- zdarcie kleju			
2		66.38+55.4+100.97	m ²	222.750	
				RAZEM	222.750
16	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie	m ²		
d.1.	1118-01	podłoża			
2		31.92+11.48+10.46+12.52	m ²	66.380	
				RAZEM	66.380
17		Dodatek za ręczne wynoszenie ościeżnic i drzwi ręcznie	kpl.		
d.1.	analiza in-				
2	dywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.1.	1118-05				
2		66.38	m ²	66.380	
				RAZEM	66.380
19	KNR 0-12	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 60 cm i wysokości cokolika równej 15	m		
d.1.	1119-02	cm			
2		20+20+4.8+4.8+4.8+4.8+2.4+2.41+5	m	69.010	
				RAZEM	69.010
20	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
2		poz.21	m ²	222.750	
				RAZEM	222.750
21	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej	m ²		
d.1.	202 1130-01	grubości 5 mm			
2		222.75	m ²	222.750	
				RAZEM	222.750
22	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej	m ²		
d.1.	202 1130-03	- dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm			
2		Krotność = 3			
		222.75	m ²	222.750	
				RAZEM	222.750
23	NNRNKB	Posadzki z paneli winylowych zgodnie z PB	m ²		
d.1.	202 1135-02				
2		13.93+14.12+13.75+13.6	m ²	55.400	
				RAZEM	55.400
24	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych zgodnie z PB	m ²		
d.1.	1113-02				
2		18.05+18.47+15.74+11.16+10.52+15.73+11.3	m ²	100.970	
				RAZEM	100.970
25	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z wykładziny tekstylnej	m		
d.1.	1113-06	klejone			
2		12.1+14.8+11.5+8.3+27.2	m	73.900	
				RAZEM	73.900
1.3 Instalowanie ścianek działowych					
26	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych	m ²		
d.1.	2010-06	z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101			
3		2.9*(1+4.3+0.3)	m ²	16.240	
				RAZEM	16.240
27	KNR 2-02	Wykonanie ścianki w pomieszczeniu serwerowni - Kraty prętowe o po-	m ²		
d.1.	1211-03	wierzchni ponad 2 m2- siatka drobnooczkowa o oczkach 5 mm x 5mm na			
3		kątowniku 20x20x20 zgodnie z PB			
		(3+1.6+2)*3	m ²	19.800	
				RAZEM	19.800
1.4 Roboty malarskie					
28	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
4		222.75*3.2	m ²	712.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	712.800
29 d.1. 4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 222.75	m ² m ²	 222.750	
				RAZEM	222.750
30 d.1. 4	KNR-W 2- 02 0832-01	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach (222.37+668.25)*20%	m ² m ²	 178.124	
				RAZEM	178.124
31 d.1. 4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.28	m ² m ²	 712.800	
				RAZEM	712.800
32 d.1. 4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych poz.31	m ² m ²	 712.800	
				RAZEM	712.800
33 d.1. 4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 222.75	m ² m ²	 222.750	
				RAZEM	222.750
34 d.1. 4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych poz.33	m ² m ²	 222.750	
				RAZEM	222.750
35 d.1. 4	KNR 2-02 1510-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi, drzwi- czek i elementów pełnych o powierzchni ponad 0.5 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem - drzwi od wind 2*1.3*2	m ² m ²	 5.200	
				RAZEM	5.200
1.5 Roboty w zakresie stolarki budowlanej					
36 d.1. 5	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą z obróbką osadzenia - Drzwi akustyczne 37 db, wyposażone w klamkę, rozetę, zawiasy itp. 0.80*2.0*13	m ² m ²	 20.800	
				RAZEM	20.800
37 d.1. 5	wycena in- dywidualna	Oprawienie zamontowanych futryn drzwiowych 13	szt szt	 13.000	
				RAZEM	13.000
38 d.1. 5	KNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych drzwi 13	szt szt	 13.000	
				RAZEM	13.000
39 d.1. 5	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi na klatkę schodową wraz z ościeżnicą i z obróbką osadze- nia (drzwi techniczne 110 z przeszkleniem 45cmx 60cm) 1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.1. 5	analiza in- dywidualna	Dodatek za ręczne wnoszenie ościeżnic i drzwi ręcznie 13	kpl. kpl.	 13.000	
				RAZEM	13.000
41 d.1. 5	KNR-W 2- 02 1029-03	Montaż zabudowy grzejnikowej na istniejącej konstrukcji stalowej zgodnie z PB 28.92*8	m m	 231.360	
				RAZEM	231.360
42 d.1. 5	KNR 0-12II 0829-06	Montaż parapetów wewnętrznych zgodnie z PB (48.2)*0.6	m ² m ²	 28.920	
				RAZEM	28.920

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.6 Roboty elektryczne					
43	KNR-W 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt.		
d.1. 6		40	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
44	KNR-W 4-03 1124-04	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych	szt.		
d.1. 6		17	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
45	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	szt.		
d.1. 6		40	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
46	KNR-W 5-08 0511-05	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych - LED zgodnie z PB	kpl.		
d.1. 6		40	kpl.	40.000	
				RAZEM	40.000
47	KNR 5-08 0307-05	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jedno-biegunowych, przycisków do przygotowanego podłoża z podłączeniem	szt.		
d.1. 6		17	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
48	KNR 5-08 0309-05	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem	szt.		
d.1. 6		40	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
49	analiza indywidualna	Koszt modernizacji robót elektrycznych polegający na uporządkowaniu instalacji elektrycznej	kpl		
d.1. 6		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
50	analiza indywidualna	Koszt modernizacji robót polegający na uporządkowaniu instalacji słabo-prądowych i sieci LAN	kpl		
d.1. 6		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
d.1. 6		4	pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000
52	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar		
d.1. 6		1+4	pomiar	5.000	
				RAZEM	5.000
53	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
d.1. 6		1+3	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
54	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.		
d.1. 6		1+4	prób.	5.000	
				RAZEM	5.000
55	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
d.1. 6		2+2	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2 Roboty różne					
56	KNR 2-15/GEBERIT 0101-03 analogia	Elementy montażowe Geberit Kombifix do umywalki montowane na ścianie	kpl.		
d.2		2	kpl.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
57 d.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-03 analogia	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka IIIp. zgodnie z PB	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
58 d.2	KNR-W 2- 15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm IIIp.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
59 d.2	KNR-W 2- 15 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		2+2	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
60 d.2	KNR-W 2- 15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		4+4	m	8.000	
				RAZEM	8.000
61 d.2	KNR-W 2- 15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		2.00+3	podej.	5.000	
				RAZEM	5.000
62 d.2	analiza in- dywidualna	Koszt demontażu w pomieszczeniu socjalnym i ponowny montaż przewijaka dla niemowląt w pomieszczeniu sanitarnym	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
63 d.2	wycena in- dywidualna	Wykonanie, montaż, dostawa wideodomofonu przy drzwiach wejściowych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000