



ODDZIAŁ KLINICZNY CHIRURGII I UROLOGII DZIECIĘCEJ Z OŚRODKIEM LECZENIA ZMIAN NACZYNIOWYCH




LEGENDA


WYKOŃCZENIA ŚCIA

 Tapeta z włókna szklanego, powłoka zamykająca na bazie żywicy epoksydowej, wodorozpuszczalna dwuskładnikowa, system o dużym stopniu wytrzymałości na szorowanie, zadrapania, uderzenia środki czyszczące i defektyfikujące, posiadający zdolność dekontaminacji. Wykonanie 5 cm p poziom sfitu podwieszenia. Kolor farby do wybrania na etapie realizacji, przy zależeniu moż maksymalnego nasyceniu barwy.



Okładzina szklana wodoodporna winylowa. Kalkowitka grubości EN ISO 24346 - 0,92 mm. Reakcja ogniwa EN13501-1 - B-s2,d0. Grubość kalkowitki EN ISO 24346 0,92 mm. Waga kalkowitki EN ISO 23997 1500 g/m². Grubość warstwy użytkowej EN ISO 24340 0,12 m. Słęk z podłoga - elastyczny, profilu niwelacji grubości wykładziny i tworzący płynne przejście wykładziny ściemnej na wykończenie. W kizienkach kładzona do pełnej wysokości. Przy umywalkach i szafkach do 2m (na rów drzwiom). Kolorystyką do wybrania na etapie realizacji, przy zalezeniu możliwe maksymalnego nasycenia barwy.

 Płytki Gres nieszkliwiony (UGL), Barwione w masie, Wymiary 598 x 598 mm, Grubość 10 mm
Powierzchnia Mat, Ścieralność wgłębna <135 mm3, Antypoślizgowość R10 B, Rektyfikowane.
Kładzione do pełnej wysokości pomieszczenia.
Kolorystyka podana będzie na etapie realizacji.

	Pozostałe ściany - farba charakteryzująca się wysoką odpornością na szorowanie i ścieranie o czyszczenie standardowymi środkami dezynfekcyjnymi i detergentami, bezemisyjna, bezrozsączalnikowa, półmatowa, o wysokiej sile krycia.
	Pozostałe ściany - farba charakteryzująca się wysoką odpornością na szorowanie i ścieranie o czyszczenie standardowymi środkami dezynfekcyjnymi i detergentami, bezemisyjna, bezrozsączalnikowa, półmatowa, o wysokiej sile krycia.

KOLORYTYKA

K1 - ciepły jasno szary

K2 - popielat

K3 - chłodny jasno szary

*kolory z całej palety barw NSC podane będą na etapie realizacji.		DZIECIĘCZ J Z OSRODKIEM LECZENIA ZMIAN NACZYNI	
PROJEKTANT	mgr inż. arch Marcin Nowicki	PODPIS PROJEKTANTA:	

 Poza zakresem opracowania

TYTUŁ RYSUNKU **WYKOŃCZENIE ŚCIA**