



ODDZIAŁ KLINICZNY CHIRURGII I UROLOGII DZIECIĘCEJ Z OŚRODKIEM LECZENIA ZMIAN NACZYNIOWYCH




LEGENDA

Wydłazdzina termozgrzewalna o przeznaczeniu do pom. mokrych
Klasa użytkowa ISO 10874 - 31, Całkowita grubość ISO 24346 - 2,00 mm, Grubość warstwy użytkowej ISO 24340 - 2,00 mm, Wgniecenie resztkowe ISO 24343-1 - 0,02 mm, Reakcja na ogień EN13501-1 - Bfl -s1, Antypoślizgowość 51130 - R10 typu C,
Kolorystyka do wybrania na etapie realizacji, przy zależeniu możliwie maksymalnego nasyceniu barwy.

Wkładzina termozgrzewalna, homogeniczna kompaktowa winylowa. Klasa użytkowa ISO 10874 - 34. Całkowita grubość ISO 24346 - 2,00 mm. Grubość warstwy użytkowej ISO 24340 - 2,00 mm, Wgniecenie resztkowe ISO 24340 - 0,02 mm, Reakcja na ogień EN13501-1 - Bfl - s1

Antypoślizgowość BS 7926-2, DIN 51130 - R9, EN 13893 Klasa DS ($\mu \geq 0,30$)

Kolorystyka do wybrania na etapie realizacji, przy zaleceniu możliwe maksymalnego nasyceniu barwy.

 Wykładzina termozgrzewalna, prądoprowadząca homogeniczna winylowa. Całkowita grubość ISO 24346 - 2,00 mm
Grubość warstwy użytkowej ISO 24340 - 2,00 mm. Wgniecenie cieplne ISO 24343-1 - 0,02 mm. Właściwości
elektrostatyczne EN 1815 Antystatyczne (≤ 2 kV) Przewodzenie cieplne EN 12667 -0,010 m²·K/W, Antypoślizgowość
EN 13693, Klasa DS ($\mu \geq 0,3$). Kolorystyka do wybrania na etapie realizacji, przy załączeniu możliwie maksymalnej
nasyceniu barwy.

We wszystkich pomieszczeniach stosować cokol imin $h=10$ cm oraz sznury do zgrzewania w tej samej kolorystyce co wykładzina.

 Poza zakresem opracowania

JEDYNOŚĆ PROJEKOWA	MARCIN NOWICKI ARCHITEKT OS. SZOSZKA 2/88, 31-975 KRAKÓW	
NAZWA OBIEKTU	WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY W OLSZTYNIE	
ADRES OBIEKTU	ul. ŻOBOWSKA 1A, 11-80 OLSZTYN	
ZADANIE	Uzupełnienie Centrum Leczenia Wiel Tworzących, Możliwość i Chorób Rzadkich w Zakładzie Specjalizacyjnym Szpitalu Dziecięcym im. prof. Stanisława Popoławskiego w Olsztynie Zadanie II. Etap 2 - PRZEBUDOWA BUDYNKU B	
TEMAT	PROJEKT ODDZIAŁU KLINICZNEGO CHIRURGII I UROLOGII DZIECIĘCYCH Z OŚRODKIEM LECZENIA ZIMNĄ KREWĄ	
PROJEKTANT NR UPIS	mgr inż. arch. Marcin Nowicki 9719/PK02/24-KP-0226	
DATA SPOROZUMIENIA	LIPIEC 2024	
SPRAWDZĄCY NR UPIS	mgr inż. arch. Julia Oycnar	
DATA SPRAWDZANIA	LIPIEC 2024	
OPRACOWANIE	mgr inż. arch. ALEXANDRA DĘBICA mgr inż. arch. JUSTYNA KUSIK mgr inż. arch. MARCIN NOWICKI	
TYTUŁ RYSUNKU	POSADZKI - rzut	
	RAZA PT	BRANŻA A
	SKALA 1:	NR RYS.