

PRZEDMIAR - ARANŻACJI POMIESZCZEŃ DLA SENIORÓW, DZIECI I MŁODZIEŻY,

Lp.	Nr Spec. Technicz.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
1	2	3	4	5
1		ROBOTY WYBURZENIOWE, DEMONTAŻE		
1.1	ST-01.01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej	szt	2,00
1.2	ST-01.01	Demontaż urządzeń sanitarnych, umywalka porcelanowa	kpl	2,00
1.3	ST-01.01	Demontaż urządzeń sanitarnych, ustęp z miską porcelanową	kpl	1,00
1.4	ST-01.01	Wykucie z muru, każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (pochwyty)	szt	1,00
1.5	ST-01.01	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	szt	2,00
1.6	ST-01.01	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2·m2	m2	10,04
1.7	ST-01.01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	4,82
1.8	ST-01.01	Demontaż ścianki z płyt gk	m2	3,65
1.9	ST-01.01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	10,06
1.10	ST-01.01	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz ceglany	m3	5,48
1.11	ST-01.01	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km, gruz (kol.17-19) na dalsze 6 km Krotność = 6	m3	5,48
2		ROBOTY BUDOWLANE		
2.1	ST-01.01/inst.	Wymiana grzejnika stalowego dekoracyjny 21/1600/650	kpl	1,00
2.2	ST-01.01/inst.	Wymiana grzejnika stalowego jednopłytkowego 1060·mm (grzejnik istniejący do przesunięcia)	kpl	1,00
2.3	ST-01.01/inst.	Podłączenie grzejników do instalacji c.o. (Dn·15·mm), podłączenie od dołu, grzejnik płytowy i rzędowy, typ: V, DF, rozeta podwójna z tworzywa	szt	2,00
2.4	ST-01.01/inst.	Rurociągi z PVC-U-HT, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm	m	12,40
2.5	ST-01.01/inst.	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20·mm	m	26,82
2.6	ST-01.01/inst.	Adaptacja instalacji połączeń wody i kanalizacji w pomieszczeniu sanitariatu dla niepełnosprawnych	kpl	1,00
2.7	ST-01.01/inst.	Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20·mm (N), rurociąg Fi 12-22·mm fi 22x1,2 mm Dn 20 mm	m	26,82
2.8	ST-01.04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-włóknowa na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 50-101	m2	20,62
2.9	ST-01.04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-włóknowa na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 75-101	m2	44,51
2.10	ST-01.01/inst.	Demontaż istniejącej klimatyzacji (jednostka wewnętrzna)	szt	1,00
2.11	ST-01.01/inst.	Przedłużenie instalacji klimatyzacji i montaż nowego klimatyzatora jednostka wewnętrzna 3,5 kW	kpl	1,00
2.12	ST-01.11	Przedłużenie stalowych poręczyporęczy balustrad o 30 cm	szt	9,00
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
3.1	ST-01.07	Wylewka samopoziomująca, warstwa wylewki grubości 5·mm na podłożach betonowych i jastrychach cementowych	m2	139,67
3.2	ST-01.15	Wykonanie posadzki cienkowarstwowej poliuretanowej na schodach	m2	10,06
3.3	ST-01.14	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych, płytki glazurowane 30x15·cm, pierwsza	szt	20,00
3.4	ST-01.08	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, rulonowe, wykładzina linoleum, grubość 2mm z powłoką ochronną, klasa antypoślizgowości R9, w kolorze świeżej zieleni	m2	129,63
3.5	ST-01.08	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	129,63
3.6	ST-01.08	Listwy przyściennie PCW zgrzewane	m	78,90
3.7	ST-01.09	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek, deszczułki malowane lakierem chemoutwardzalnym	m2	152,77
3.8	ST-01.09	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2	152,77
3.9	ST-01.09	Listwy przyściennie z drewna iglastego	m	0,00

3.10	ST-01.11	Dostawa i montaż odbojnicy transparentna matowa ścienna, samoprzylepna, gr. 0,2mm, montaż na wysokości oparcia krzeseł istniejących do sprecyzowania na etapie wykonawstwa	m	7,30
3.11	ST-01.11	Dostawa i montaż fototapeta winylowa strukturalna, zmywalna z grafiką przedstawiającą bibliotekę Szersznika wym.470x250	szt	1,00
3.12	ST-01.11	Dostawa i montaż fototapeta winylowa strukturalna, zmywalna z grafiką przedstawiającą bibliotekę Szersznika wym.385x249	szt	1,00
3.13	ST-01.11	Dostawa i montaż krata ekspozycyjna, srebrna, gęstość siatki 5x5cm na całą wysokość pomieszczenia	m2	9,00
3.14	ST-01.05	Dostawa i montaż system ścienny paneli akustycznych filcowych montowanych na elemencie nośnym z aluminium w kolorze zielonym, RAL 6011 szarozielony	m2	21,80
3.15	ST-01.11	Dostawa i montaż system sufitowy szynowy zawieszania obrazów, szyna aluminiowa w kolorze białym o szerokości 16 mm	m	6,86
3.16	ST-01.11	Dostawa i montaż rolety wewnętrzne, kolor RAL 7042 (szary) montaż przy górnym profilu systemów okiennych, dodatkowo montaż przy części otwieralnej okna, sterowanie ręczne, szerokość i wysokość należy dostosować do istniejącego podziału	m2	28,71
3.17	ST-01.11	Dostawa i montaż logotyp Książnicy Cieszyńskiej	kpl	2,00
3.18	ST-01.11	Dostawa i montaż logotyp Miasta Cieszyn	kpl	2,00
3.19	ST-01.11	Dostawa i montaż płyta MDF 18mm, fornirowana, wykończenie naturalny dąb	m2	10,03
3.20	ST-01.11	Dostawa i montaż półki z blachy perforowanej malowana proszkowo na kolor kolor antracyt RAL 7016	m2	1,95
3.21	ST-01.05	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	764,14
3.22	ST-01.05	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne, arbą w kolorze białym, RAL 9003, farbą zmywalną	m2	276,88
3.23	ST-01.05	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne, farba szara, zmywalna na pełną wysokość pomieszczenia, kolor RAL 7042,	m2	54,00
3.24	ST-01.05	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne, farba biała, zmywalna na pełną wysokość pomieszczenia, kolor RAL 9003,	m2	433,26
3.25	ST-01.05	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie kolor biały RAL 9003,	m2	109,98
3.26	ST-01.05	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie kolor szry RAL 7042,	m2	20,28
3.27	ST-01.11	Dostosowanie w zakresie windy - nakładki w alfabecie braillea, ramka wokół przycisku kondygnacji podstawowej, wyposażenie w komunikaty dźwiękowe	kpl	1,00
3.28	ST-01.11	Informacja tyflograficzna na poręczach nakładki aluminiowe	szt	25,00
3.29	ST-01.11	Informacja przy wejściach do pomieszczeń	kpl	1,00
4		STOLARKA I ALUMINIARKA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA		
4.1	ST-01.06	Dostawa i montaż wewnętrznych, drzwi z płyty MDF, kolor biały, RAL 9003, wym. 104 x 207, Klamka chromowana, Zawiasy rolkowe (w kolorze drzwi)	szt	2,00
4.2	ST-01.06	Dostawa i montaż wewnętrznych, drzwi aluminiowe przeszkłone szkłem bezpiecznym, bezbarwnym, przeziernym kolor szarozielony, RAL 6011, Klamka chromowana, Zawiasy rolkowe (w kolorze drzwi), Elektromechaniczny napęd drzwi rozwieranych jednoskrzydłowych; otwieranie przyciskiem	m2	2,92
4.3	ST-01.06	Dostawa i montaż wewnętrznych, ścianka mobilna w systemie 1-pkt, tory jezdne aluminiowe, kolor szary RAL 7042, moduł wykończony płytą laminowaną, kolor szary RAL 7042, brak toru podłogowego, wcięcie w module umożliwiające przelot, istniejącego kanału wentylacyjnego	m2	3,65
4.4	ST-01.06	Dostawa i montaż do istniejących drzwi elektromechanicznego napędu drzwi rozwieranych jednoskrzydłowych; otwieranie przyciskiem	kpl	1,00

4.5	ST-01.06	Dostawa i montaż do istniejących drzwi elektromechanicznego napędu drzwi rozwieranych dwuskrzydłowych; otwieranie przyciskiem	kpl	1,00
4.6	ST-01.06	Dostawa i montaż zewnętrznych drzwi aluminiowych szklonych	m2	5,94
4.7	ST-01.06	Dostawa i zewnętrznych montaż naświetli aluminiowych stałych	m2	2,69
4.8	ST-01.06	Dostawa i montaż okna aluminiowego	m2	1,41
5		SALA DZIECI MEBLE WYKONANE NA ZAMÓWIENIE		
5.1	ST-01.11	Dostawa i montaż zabudowy kuchennej płyta MDF lakierowana, matowa, kolor szarzielony RAL 6011_kuchnia dla dzieci	m	6,76
6		SALA SENIORÓW MEBLE WYKONANE NA ZAMÓWIENIE		
6.1	ST-01.11	Dostawa i montaż zabudowy kuchennej płyta MDF okleina dąb naturalny, system chowanych drzwi zabudowy kuchennej_kuchnia	m	2,14
6.2	ST-01.11	Dostawa i montaż zabudowy szaf na dokumenty, płyta MDF fornirowana naturalny dąb	m	6,50
7		CZYTEL尼亚 MEBLE WYKONANE NA ZAMÓWIENIE		
7.1	ST-01.11	Dostawa i montaż pdestu ze schodami, podkonstrukcja schodów i podestu z płyt OSB 2x25mm, podest wykończony płyta MDF fornirowana, naturalny dąb	m2	10,63
7.2	ST-01.11	Dostawa i montaż zestawu biurek i szafek, płyta MDF fornirowana naturalny dąb	kpl	1,00
8		MODERNIZACJA TOALETY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		
8.1	ST-01.11	Dostawa i montaż_poręcz uchylna łukowa dla niepełnosprawnych, materiał: stal węglowa, wykończenie: farba epoksydowa biała, kształt poręczy: łukowa, długość poręczy: 700 mm, wymiary całkowite: wysokość 220 mm, długość 700 mm, szerokość 120 mm, średnica rury: Ø 32,uchylanie w górę	szt	2,00
8.2	ST-01.11	Dostawa i montaż_poręcz uchylna łukowa dla niepełnosprawnych, materiał: stal węglowa, wykończenie: farba epoksydowa biała, kształt poręczy: łukowa, długość poręczy: 800 mm, wymiary całkowite: wysokość 220 mm, długość 800 mm, szerokość 120 mm, średnica rury: Ø 32,uchylanie w górę	szt	2,00
8.3	ST-01.11	Dostawa i montaż_Lustro uchylne z rączką, wykonana z mosiądzu, wymiary: 582 x 850 x 124mm, pokryte powłoką miedziowo-niklowo-chromową nako zewnętrzna warstwa, wymiar tafli lustra 500 x 600 mm, możliwość zmiany kąta o 20°	szt	1,00
8.4	ST-01.01/inst.	Dostawa i montaż_Umywalka dla osób niepełnosprawnych, kolorystyka dopasowana do aranżacji z blatem i okrągłą miednicą, zintegrowane na bokach uchwyty, bez przelewu, do armatur podtynkowych	szt	1,00
8.5	ST-01.01/inst.	Dostawa i montaż_Bateria umywalkowa stojąca dla niepełnosprawnych, kolor: chrom, rodzaj: łokciowa, typ: niska, stojąca, jednouchwytowa, wysięg wylewki: ok 112 mm, montaż umywalkowy, materiał korpusu: mosiądz	szt	1,00
8.6	ST-01.11	Dostawa i montaż_Pojemnik na ręczniki papierowe, wysokość 26.5 cm, głębokość 12 cm, szerokość 25.5 cm, pojemnik malowany proszkowo na białe, pojemność do 500 sztuk ręczników	szt	1,00
8.7	ST-01.11	Dostawa i montaż_Kosz na ręczniki papierowe 27 L, wysokość 59,8 cm, szerokość 33,2 cm, głębokość 15,7 cm, pojemność 27 litrów, malowany proszkowo na białe, wyposażony w zdejmowaną pokrywę z otworem, możliwość zamocowania do ściany, dostosowany do jednorazowych worków o poj. 60 l, wyposażony w wewnętrzny stelaż do mocowania worka	szt	1,00
8.8	ST-01.11	Dostawa i montaż_Automatyczny dozownik mydła, wysokość 19 cm, szerokość 10 cm, głębokość 7.5 cm, wykonany ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo na białe, mydło uzupełniane z kanistra, pojemność zbiornika 400 ml	szt	1,00
8.9	ST-01.11	Dostawa i montaż_Pojemnik na papier toaletowy, średnica 32 cm, głębokość 11.5 cm, wykonany z blachy stalowej, malowany proszkowo na białe, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 28 cm, zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku, zamykany na kluczyk, możliwość podmiany elementu wyposażenia na taki sam, przystosowany do maksymalnej średnicy rolki papieru 19 cm	szt	1,00

8.10	ST-01.11	Dostawa i montaż_Przewijak ścienny, materiały: polietylen, stal nierdzewna szczotkowana, wykończenie matowe, mocowanie ścienne, wymiary zamkniętego przewijaka: 52 x 90,5 x 10,4 cm	szt	1,00
9		SALA SENIORÓW ELEMENTY WYPOSAŻENIA MEBLE		
9.1	ST-01.11	Dostawa i montaż_karnisz kolor biały RAL 9003	m	1,94
9.2	ST-01.11	Dostawa i montaż_zasłona dźwiękochłonna w kolorze szarym, RAL 7042, gęstość 780 g/m, gr. 2,5mm, karnisz kolor biały RAL 9003	m2	6,11
9.3	ST-01.11	Dostawa i montaż_Podpórka do wstawiania wymiary 51 x 40 x 82 cm, uniwersalna podpora do wstawiania, konstrukcja metalowa malowana na czarno	szt	1,00
9.4	ST-01.11	Dostawa i montaż_zlewozmywak wpuszczany w blat stal szlachetna, satyna, szerokość: 54 cm, wymiary niecki: 50 x 40 cm, zlew z przelewem	szt	1,00
9.5	ST-01.11	Dostawa i montaż_bateria kuchenna cynk, stal nierdzewna, wysokość 35,4 cm, zasięg 22,4 cm, montaż na stojąco	szt	1,00
10		SALA DZIECI ELEMENTY WYPOSAŻENIA MEBLE		
10.1	ST-01.11	Dostawa i montaż_karnisz kolor biały RAL 9003	m	2,31
10.2	ST-01.11	Dostawa i montaż_zasłona dźwiękochłonna w kolorze szarym, RAL 7042, gęstość 780 g/m, gr. 2,5mm, karnisz kolor biały RAL 9003	m2	6,82
10.3	ST-01.11	Dostawa i montaż_zlewozmywak wpuszczany w blat stal szlachetna, satyna, szerokość: 54 cm, wymiary niecki: 60 x 45 cm, zlew z przelewem	szt	2,00
10.4	ST-01.11	Dostawa i montaż_bateria kuchenna cynk, stal nierdzewna, wysokość 35,4 cm, zasięg 22,4 cm, montaż na stojąco	szt	2,00
10.5	ST-01.11	Dostawa i montaż_wieszaki stal malowana proszkowo	szt	14,00