



D1 – DACH	
GR.[mm]	OPIS WARSTW
	Blachodachówka modułowa
50x25	Łaty – dostosować do producenta blachy
60x40	Kontr łaty – dostosować do producenta blachy
	Wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa o gramaturze min. 150g/m²
160	Krokiów 8x16cm z drewna klasy C24, zaimpregnowana środkiem na działanie wilgoci i grzybów oraz środkiem ogniochronnym do stopnia niezapalności

S1 – STROP NAD PRZYZIEMIEM	
GR.[mm]	OPIS WARSTW
2x160	Wetna mineralna o min. współczynniku $\lambda=0,033W/mK$ gęstość min. 21kg/m³
	Paroizolacja gramatura min. 80g/m², sd od 0,3 do 4,0
180	Strop żelbetowy z betonu klasy C20/25
	Tynk gipsowy lub cementowo – wapienny (maszynowy)

P1 – PODŁOGA NA GRUNCIE	
GR.[mm]	OPIS WARSTW
10	Warstwa wykończeniowa
10	Warstwa wyrównawcza - klej
80	Wylewka betonowa
	Folia budowlana jako warstwa poślizgowa typ 200 min. zakład 20cm
150	Syropan EPS 200-036 SUPER PODŁOGA
	folia budowlana izolacyjna o gr. 0,2mm
150	Płyta posadzkowa z betonu klasy C16/20
300-500	Podkład żwirowo – piaskowy o stopniu Zagęszczenia $I_d=0,97$
	Grunt rodzimy

INWESTOR :	GMINA GORZKOWICE UL. SZKOLNA 3 GORZKOWICE 97-350			BIURO PROJEKTOWE "ARCO - PROJEKT" Arkadiusz Górny ul. Górnicza 4 Kamieńsk 97-360 tel. 510 172 152
TEMAT :	BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ			
ADRES INWESTYCJI :	Nr ewid. dz.: 673/2 obręb Krosno gm. Gorzkowice			
RYSUNEK :	Przekrój pionowy A2-A2			
	Imię i Nazwisko :	DATA :	PODPIS :	NUMER RYSUNKU : 07 :Skala 1:50
PROJEKTOWAŁ : Architektura	tech. Krzysztof Górny BP.IV-10220/5/79	09.2022		
SPRAWDZIŁ : Architektura		09.2022		
PROJEKTOWAŁ : Konstrukcja	tech. Krzysztof Górny BP.IV-10220/5/79	09.2022		
SPRAWDZIŁ : Konstrukcja	mgr inż. Krzysztof Kaczmarek upr. nr UAN.V.8388(15)88	09.2022		
OPRACOWAŁ : Architektura Konstrukcja	mgr inż. Arkadiusz Górny	09.2022		