

PRZEDMIAR PRZEBUDOWA STREFY WEJŚCIOWEJ BUD. URZĘDU SKARBOWEGO W BRZEGU

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4	Tynkowanie
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45223210-1	Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszanych
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa strefy wejściowej do budynku US w Brzegu
ADRES INWESTYCJI : ul. Składowa 2, 49-305 Brzeg
INWESTOR : Izba Administracji Skarbowej w Opolu
ADRES INWESTORA : ul. Płk. Witolda Pileckiego 2 w Opolu
WYKONAWCA ROBÓT : zostanie wyłoniony w przetargu
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 19.04.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.04.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KI PRZEBUDOWA STREFY WEJŚCIOWEJ BUDYNKU URZĘDU SKARBOWEGO W BRZEGU					
1	45420000-7	Stolarka i ślusarka otworowa			
1.1		Demontaże stolarki i montaż podciągu stalowego o dł. 3,61 m			
1.1.		Demontaże			
1					
1	KNR 0-19	Demontaż istniejącej stolarki aluminiowo-szklanej	m ²		
d.1.	0928-11				
1.1	analogia				
		3.1*3.05*2	m ²	18.91	
				RAZEM	18.91
2	KNR 4-01	Wykucie z muru belek stalowych	m		
d.1.	0354-01				
1.1	analogia				
		3.75	m	3.75	
				RAZEM	3.75
3	KNR 4-01	Rozebranie filarka między drzwiami wewnętrznymi	m ³		
d.1.	0349-02				
1.1	analogia				
		0.5*0.5*2.3	m ³	0.58	
				RAZEM	0.58
4	KNR-W 4-01	Podstemplowanie nadproży i stropu	szt.		
d.1.	0436-04				
1.1	analogia				
		7	szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
5	KNR-W 4-01	Rozebranie stemplowań	szt.		
d.1.	0436-08				
1.1	analogia				
		7	szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
6	KNR 4-01	- usunięcie z budynku gruzu	m ³		
d.1.	0106-04				
1.1	analogia				
		1	m ³	1.00	
				RAZEM	1.00
1.1.		Montaż nowego podciągu			
2					
7		Przygotowanie otworów w murze do montażu nowej stolarki	kpl.		
d.1.	analiza indy-				
1.2	widualna				
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
8	KNR-W 4-01	Wykucie gniazd . dla belek stalowych w ścianach	gniazd.		
d.1.	0347-06				
1.2					
		4	gniazd.	4.00	
				RAZEM	4.00
9	KNR 4-01	Wykonanie poduszek betonowych pod stalowe nadproże gr. 5cm	m ²		
d.1.	0203-02				
1.2					
		0.8	m ²	0.80	
				RAZEM	0.80
10	KNR 2-05	dostarczenie i obsadzenie belek stalowych wg projektu - 2 szt ceownik	t		
d.1.	0208-05				
1.2	analogia				
		0.33	t	0.33	
				RAZEM	0.33
11	KNR 5-08	Mechaniczne wiercenie otworów w metalu - ceowniku	szt.		
d.1.	0807-10				
1.2					
		12	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
12	KNR 4-01	obmurowanie końców belek stalowych	szt.		
d.1.	0313-07				
1.2					
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
13	KNR 4-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na belkach	m ²		
d.1.	0703-02				
1.2					
		3.7*0.1*2	m ²	0.74	
				RAZEM	0.74
14	KNR 2-02	Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych cegłami grubości 1/4 ceg.	m ²		
d.1.	0123-05				
1.2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.7*0.1*2	m ²	0.74	
				RAZEM	0.74
1.2		Witryny i drzwi aluminiowe			
15 d.1. 2	KNNR 7 0503-09	Montaż nowych drzwi i witryn aluminiowych wg opisu	m ²		
		18.9	m ²	18.90	
				RAZEM	18.90
16 d.1. 2	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych na ościeżach obróbki tynkarskie po montażu witryn	m		
		(3.1*2+3.05*2)*2	m	24.60	
				RAZEM	24.60
17 d.1. 2	KNR-W 4-01 0713-01	uzupełnienie ubytków i rys w ścianach	m ²		
		25	m ²	25.00	
				RAZEM	25.00
18 d.1. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		45	m ²	45.00	
				RAZEM	45.00
19 d.1. 2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		65	m ²	65.00	
				RAZEM	65.00
20 d.1. 2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		65	m ²	65.00	
				RAZEM	65.00
21 d.1. 2	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien , drzwi oraz witryn	m ²		
		22	m ²	22.00	
				RAZEM	22.00
1.3		Stolarka okienna			
1.3.1		Okna			
22 d.1. 3.1	KNR 0-19 0928-11 analogia	Demontaż okien z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
		1.79*1.78*2	m ²	6.37	
				RAZEM	6.37
23 d.1. 3.1	KNNR 7 0701-05	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1.79*1.78*2	m ²	6.37	
				RAZEM	6.37
24 d.1. 3.1	NNRNKB 202 2143-02	Parapety	m		
		1.9*2	m	3.80	
				RAZEM	3.80
2		Pozostałe roboty budowlane			
2.1		Wymiana sufitu i podbitki			
25 d.2. 1	KNR 9-29 0108-04	Demontaż sufitu podwieszanego i podbitki z paneli PCV Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m	m ²		
		37	m ²	37.00	
				RAZEM	37.00
26 d.2. 1	KNR 2-02 0613-06	wypełnienie wełną konstrukcji gr. 30 cm	m ²		
		12	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
27 d.2. 1	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje z folii paroprzepuszczalnej	m ²		
		37	m ²	37.00	
				RAZEM	37.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	NNRNKB	Wykonanie konstrukcji dla sufitu podwieszanego z HPL	m ²		
d.2.	202 2030-01				
1	analogia				
		37	m ²	37.00	
				RAZEM	37.00
29	KNNR 7	Przykręcenie do przygotowanej konstrukcji sufitu z płyty HPL	m ²		
d.2.	0502-03				
1					
		37	m ²	37.00	
				RAZEM	37.00
30	KNR-W 4-01	uzupełnienie ubytków i rys w ścianach	m ²		
d.2.	0713-01				
1					
		12	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
2.2		Wymiana pokrycia daszku z gontów papowych uzupełnienie tynków ozdobnych			
31	KNR-W 4-01	Rozebranie pokrycia z gontów powierzchnia wykonywanych robót do 50 m2	m ²		
d.2.	0521-04	Krotność = 0.5			
2	z.sz.2.3.				
	9909-03/5				
		46.5	m ²	46.50	
				RAZEM	46.50
32	KNR-W 4-01	Wymiana płyt osb na daszku	m ²		
d.2.	0415-03				
2	analogia				
		42	m ²	42.00	
				RAZEM	42.00
33	KNR-W 4-01	Uzupełnienie pokrycia z gontów - powierzchnia wykonywanych robót do 50 m2	m ²		
d.2.	0521-02				
2	z.sz.2.3.				
	9909-03/5				
		42	m ²	42.00	
				RAZEM	42.00
34	KNR 4-01	Wymiana rynien na fi 150 mm ocynk w kolorze antracyt	m		
d.2.	0524-05				
2					
		9.6	m	9.60	
				RAZEM	9.60
35	KNR 4-01	Wymiana rur spustowych na kolor antracyt 125 mm	m		
d.2.	0527-06				
2					
		4*2	m	8.00	
				RAZEM	8.00
36	KNR 4-01	Wymiana , pasów pod-i nadrynnowych, z blachy ocynkowanej - kolor antracyt	m ²		
d.2.	0533-02				
2					
		11*0.35	m ²	3.85	
				RAZEM	3.85
37	KNR 4-01	Wymiana pozostałych obróbek z blachy ocynkowanej - kolor antracyt	m ²		
d.2.	0533-02				
2					
		6.5	m ²	6.50	
				RAZEM	6.50
38	KNR-W 4-01	Wymiana pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m ²		
d.2.	0519-01				
2	z.sz.2.3.				
	9909-01/3				
	analogia				
		10.7	m ²	10.70	
				RAZEM	10.70
39	KNR-W 4-01	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne cienkowarstwowe	m ²		
d.2.	0723-02				
2					
		22	m ²	22.00	
				RAZEM	22.00
40	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych drobnoziarnistych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach z suchych mieszanek o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.2.	0731-03				
2					
		22	m ²	22.00	
				RAZEM	22.00
2.3		Wymiana posadzki			
41	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
d.2.	0812-05				
3					
		7.1	m ²	7.10	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	7.10
42	KNR-W 4-01 d.2. 0211-01 3	Skucie nierówności betonu na podłogach (usunięcie resztek kleju do płytek)	m ²		
		7.1	m ²	7.10	
				RAZEM	7.10
43	KNR 0-12II d.2. 1118-01 3	przygotowanie podłoża dla posadzek płytkowych	m ²		
		7.1	m ²	7.10	
				RAZEM	7.10
44	KNR 0-12II d.2. 1118-09 3 z.sz. 5.3.a	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną powierzchnia do 5.0 m ² .	m ²		
		7.1	m ²	7.10	
				RAZEM	7.10
45	KNR 0-12II d.2. 1120-04 3	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		12	m	12.00	
				RAZEM	12.00
2.4		Przyklejenie podstopnicy granitowej na schodach wejściowych			
46	KNR-W 4-01 d.2. 1406-01 4 analogia	Reperacja okładziny stopnicy schodowej	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
2.5		Konserwacja i malowanie konstrukcji stalowych			
47	KNR 7-12 d.2. 0101-02 5 z.o.3.2.	Czyszczenie przez szczerkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowań przestawnych	m ²		
		45	m ²	45.00	
				RAZEM	45.00
48	KNR 7-12 d.2. 0105-02 5	Odtłuszczenie konstrukcji kratowych	m ²		
		45	m ²	45.00	
				RAZEM	45.00
49	KNR 7-12 d.2. 0201-02 5 z.o.3.2.	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych - robota z drabin lub rusztowań przestawnych	m ²		
		45	m ²	45.00	
				RAZEM	45.00
50	KNR 7-12 d.2. 0209-02 5	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji kratowych	m ²		
		45	m ²	45.00	
				RAZEM	45.00
3		Kurtyny powietrzne			
51	KNR 7-24 d.3 0153-03 analogia	Kurtyna powietrzna wg opisu	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4		Roboty elektryczne			
52	KNNR 5 d.4 1207-15	Wykucie bruzd dla rur w cegle	m		
		7	m	7.00	
				RAZEM	7.00
53	KNNR 5 d.4 1209-05	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		4	otw.	4.00	
				RAZEM	4.00
54	KNNR 5 d.4 0404-01	Tablica rozdzielcza 1x12,400V/63A.	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
55	KNNR 5 d.4 0404-07 analogia	Obudowa tablicy rozdzielczej z drzwiami i zamkiem	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
56	KNNR 5 d.4 0407-04	wyłącznik przeciwporażeniowy	szt.		
		3	szt.	3.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.00
57	KNNR 5 d.4 0408-01	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna nośna	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
58	KNNR AL-01 d.4 0201-04	Montaż czujki ruchu	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
59	KNNR 5 d.4 0205-01	Przewody kabelkowe 3x2,5. mm2 układane nad sufitem podwieszanym	m		
		20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
60	KNNR 5 d.4 0205-01	Przewody kabelkowe 3x1,5. mm2 układane nad sufitem podwieszanym	m		
		20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
61	KNNR 5 d.4 0205-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył 5X6 mm2	m		
		26	m	26.00	
				RAZEM	26.00
62	KNNR 5 d.4 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW dla przew. kabelkowych	m		
		48	m	48.00	
				RAZEM	48.00
63	KNNR 5 d.4 0301-13	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie - wykonanie otworów w suficie podw.	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
64	KNNR 5 d.4 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
65	KNNR 5-08 d.4 0812-01	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)	szt.		
		20	szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
66	KNNR 5-08 d.4 0812-03	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 6 mm2)	szt.		
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
67	KNNR 5 d.4 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy w rozdzielnicach	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
68	KNNR-W 5-08 d.4 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie- gunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
69	KNNR 4-03 d.4 0603-05	Demontaż i powtórny montaż lamp pod zadaszeniem	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
70		Uruchomienie Kurtyny	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
71	KNNR 5 d.4 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego	pomiar		
		2	pomiar	2.00	
				RAZEM	2.00
72	KNNR 5 d.4 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1.00	
				RAZEM	1.00
5		Prace końcowe i porządkowe			
73	d.5 analiza indy- widualna	Wywóz materiałów z rozbiórki oraz gruzu wraz z utylizacją	m ³		
		2.5	m ³	2.50	
				RAZEM	2.50