PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



ROZWINIĘCIE ŚCIANY E-A

ROZWINIĘCIE ŚCIANY C-F

UWAGA: WYMIARY ŚCIAN PODANO
PO WYKOŃCZENIU PŁYTKAMI – " NA GOTOWO"

pod posadzkami i na ścianach w obszarze umywalek(ściana czołowa i boczna)
do wysokości 1,2m należy zastosować izolację przeciwwodną
(folia w płynie)

płytki ścienne:
cokolik:Equipe CARRARA SKIRTING 15x15cm
płytki pionowe ścienne–Equipe COTTAGE7,5x30cm ASH BLUE
płytka wieńcząca– Equipe LONDON EQ–21, 15x30cm ASH BLUE
powyżej ściana malowana farbą akrylową FLUGGER FLUTEX PRO10 kolor 4464
płytka podłogowa:
producent Equipe Ceramicas płytka BARDIGLIO HEXAGON 17,5x20cm kolor light
fuga do płytek ściennych i podłogowych 2mm,
producent WIM kolor 02_21 Tytan

umywalka nova pro premium bez barier 55x52,5cm Koło
Stelaz do WC dla niepełnosprawnych Grohe Rapid SL nr 39140000 ze wzmocnieniami do mocowania uchwytów
Przycisk elektroniczny Grohe Tectron Skate nr 37419000
miska wc – NOVA PRO BEZ BARIER Koło
deska sedesowa NOVA PRO BEZ BARIER antybakteryjna dla osób starszych i niepełnosprawnych M30119000 Koło
bateria umywalkowa stojąca na umywalce
Ideal Standard Ceraplus B8221AA
wylewka do węża:
GROHE Tempesta–F Trigger Spray 30 nr katalogowy produktu 26357000
uchwyt dla niepełnosprawnych do umywalki:
2xUchwyt Uchylny dla Niepełnosprawnych 60cm stal nierdzewna fi32 model UUWC – 6 S32, producent BSD
uchwyt dla niepełnosprawnych do miski ustępowej:
1xuchwyt uchylny 80cm – model UUWC – 8,5 SN32, producent BSD
1xuchwyt uchylny dla niepełnosprawnych z zawieszką na papier 85cm stal nierdzewna fi32, model UUWC – 8,5 PAP S32, producent BSD
lustro uchylne z rączką 50x60cm, kod produktu: 809/CC producent Andex
Delabie Elektroniczny, ścienny dozownik mydła w płynie, 1 litr Nr 512066P
Delabie Ścienny podajnik na ręczniki papierowe, 500 odcinków, Nr 510601P
Kosz ścienny duży na śmieci 38 L, stal nierdzewna
Producent: DELABIE, Kod produktu: 510463P
Pojemnik ze szczotką WC z pokrywą
Producent: DELABIE, Kod produktu:4051P

UWAGI!

1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostałymi opracowaniami branżowymi należy wyjaśniać i uzgadniać z głównym projektantem i projektantami branżowymi.
2. Dokumentacja branży architektonicznej jest nadrzędna względem opracowań branżowych. Wszelkie ewentualne niezgodności należy skonsultować z głównym projektantem i projektantami branżowymi.
3. W przypadku wątpliwości lub niezgodności poszczególnych elementów w planach czy opisach należy zwrócić się do projektanta architektury na piśmie z prośbą o wyjaśnienie z zachowaniem przewidzianych procedur.
4. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztuką budowlaną (warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych).
5. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą spełniać wymogi standardu inwestora, a także odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp (muszą posiadać odpowiednie atesty i aprobaty).
6. Szczegółowe rozmieszczenie wszystkich wewnętrznych instalacji w budynku wg branżowych projektów wykonawczych.
7. Wszelkie przebicia i przejścia instalacji pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenie ppoż. wg wytycznych p.poż.
8. Budynek, jego wyposażenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny być zgodne z następującymi aktami prawnymi:
- Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
- Rozporządzeniem ministra zdrowia i opieki społecznej w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia
- Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
9. Wszystkie projekty instalacji, wyposażenia, montażu urządzeń technologicznych nie objęte zakresem projektu wykonywanego przez generalnego projektanta wymagają uzgodnienia przez wskazanych przez niego projektantów lub jednostki projektowe- branżowe. W przeciwnym razie projektant generalny nie ponosi odpowiedzialności za ich skutki i działania.
10. Wykończenie i wyposażenie pomieszczeń wg projektu wnętrz i projektów technologicznych.
11. Projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach.
12. W ścianach zewnętrznych o odporności ogniowej należy stosować ocieplenie z wełny mineralnej.

Temat:	REMONT TOALET I POMIESZCZENIA SOCJALNEGO	
Adres inwestycji:	41-902 Bytom, ul. Piekarska 1	
Inwestor:	SĄD REJONOWY W BYTOMIU 41-902 Bytom, ul. Piekarska 1	
Faza:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	Branża: ARCHITEKTURA
Jednostka projektowa:	Skyline Project Agnieszka Fabrowicz-Żyta 39-200 Dębica, ul. Rzeszowska 123	
Projektant:	mgr inż. arch. Agnieszka Fabrowicz nr upr. Rz/A-11/10	Podpis:
Projektant:	mgr inż. arch. Malwina Wilczek	Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Anna Dzwoniarska- Wisz nr upr. MPOIA/070/2008	Podpis:
Tytuł rysunku:	PRZEKRÓJ A-A, B-B I ROZWINIĘCIA ŚCIAN TOALETY 22	
Skala: 1:50	Nr rysunku: 10c	Data: 09. 2021