




INWENTARYZACJA

RZUT BUDOWLANY


ARANŻACJA



ściana g-k lub murtowano
do wyburzenia

UWAGA: WYMIARY ŚCIAN PODANO
PO WYKONCZENIU PŁYTKAMI – " NA GOTOWO"
nowa ściana g-k na pełną wysokość pomieszczenia,
z płyty g-k wodoodpornej
w systemie NIDA 100A75/Mode

RZUT POSADZKI




ściana i drzwi kabin oraz drzwi do części z kabinami
z laminiatu wodoodpornego w zabudowę systemowej
Fundamex na odpowiednich uchwytych
pod posadzkami i na ścianach w obszarze umywalki(ściana czolowa i boczna)
do wysokości 1,2m należy zastosować izolację przeciwwodną
(folia w płynie)

płytki ściennie:
cokołki:Equipé CARBURA SKIRTING 15x15cm
płytki pionowe ściennie- Equipé COTTAGE7,5x30cm ASH BLUE
płytki wienieczo- Equipé LONDON EQ-21, 15x30cm ASH BLUE
powyżej ściana molowana farbą akrylową FLUGGER FLUTEX PRO10 kolor 4464
płytki podłogowe:
producent Equipé Caramicsa płytki BAROGLIO HEXAGON 17,5x20cm kolor light
fuga do płytek ściennych i podłogowych 2mm,
producent WIM kolor 02_21 Tytan

Baterie na podczepieniu:
umywalkowe – Grohe Eurosmart Cosmopolitan 36376000
WC
spluczka na podczepieniu Grohe Tecton Skate nr 37419000 (przycisk należy
montować wraz ze słozem WC – Grohe Rapid SL nr 36536001)
Wylewka do węża:
GROHE Tempesta-F Trigger Spray 30 nr katalogowy produktu 26357000

RZUT SUFITU



- UWAGI
1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostałymi opracowaniami branżowymi należy wyśledzić i uzgodnić z głównym projektantem i projektantami branżowymi.
 2. Dokumentacja branży architektonicznej jest nadrzędną względem opracowań branżowych. Wszelkie ewentualne niezgodności należy skonsultować z głównym projektantem i projektantami branżowymi.
 3. W przypadku wątpliwości lub niezgodności poszczególnych elementów w planach czy opisach należy zwrócić się do projektanta architektury na piśmie z prośbą o wyjaśnienie z zachowaniem przewidzianych procedur.
 4. Zakres wykonania i obowiązków przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztuką budowlaną (warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych).
 5. Wszystkie zastosowane w projekcie metody, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą spełniać wymogi standardu inwestora, a także odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp (muszą posiadać odpowiednie atesty i aprobaty).
 6. Szczegółowe rozmieszczenie wszystkich wewnętrznych instalacji w budynku wg branżowych projektów wykonawczych.
 7. Wszelkie przebiegi i przejścia instalacji pomiędzy wydzieleniami strefami pożarowymi muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenie ppoż. wg wytycznych p.poz.
 8. Budynnek, jego wyposażenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny być zgodne z następującymi aktami prawnymi:
 - Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 - Rozporządzeniem ministra zdrowia i opieki społecznej w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia
 - Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
 9. Wszystkie projekty instalacji, wyposażenia, montażu urządzeń technologicznych nie objęte zakresem projektu wykonawczego przez generalnego projektanta wymagają uzgodnienia przez wskazanych przez niego projektantów lub jednostki projektowe- branżowe. W przeciwnym razie projektant generalny nie ponosi odpowiedzialności za ich skutki i działania.
 10. Wykończenie i wyposazenie pomieszczeń wg projektu wnętrza i projektów technologicznych.
 11. Projektantowi zostawia się sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach.
 12. W ścianach zewnętrznych o odporności ogniowej należy stosować ocieplenie z wełny mineralnej.

Temat:	REMONT TOALET I POMIESZCZENIA SPOŁECZNEGO		
Adres inwestycji:	41-902 Bytom, ul. Piekarska 1		
Inwestor:	SAD REJONOWY W BYTOMIU 41-902 Bytom, ul. Piekarska 1		
Faza:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	Branża:	ARCHITEKTURA
Jednostka projektowa:			
Skyline Projekt Agnieszka Fabiszewska-Żyta 39-200 Dębica, ul. Rzeszowska 123			
Projektant:	mgr inż. arch. Agnieszka Fabiszewska nr upr. Rz/A-11/10	Podpis:	
Projektant:	mgr inż. arch. Małwina Włczek	Podpis:	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Anna Dzwoniarska- Włcz nr upr. MPOJA/070/2008	Podpis:	
Tytuł rysunku: INWENTARYZACJA, RZUT BUDOWLANY, ARANŻACJA, RZUT POSADZKI I RZUT SUFITU TOALETY 218			
Skala: 1:50	Nr rysunku: 17a	Data: 09. 2021	