INWENTARYZACJA



RZUT BUDOWLANY



ARANŻACJA



RZUT POSADZKI



RZUT SUFITU



ROZWINIĘCIA ŚCIAN

ROZWINIĘCIE ŚCIANY K-E

ROZWINIĘCIE ŚCIANY F-I

UWAGA: WYMIARY ŚCIAN PODANO
PO WYKOŃCZENIU PŁYTKAMI – " NA GOTOWO"

nowa ściana g–k na pełną wysokość pomieszczenia,
z płyty g–k wodoodpornej
w systemie NIDA 100A75/Woda

ściana kabiny i drzwi z laminatu wodoodpornego
w zabudowie systemowej
Fundermax na odpowiednich uchwytach

pod posadzkami i na ścianach w obszarze umywalek(ściana czo
do wysokości 1,2m należy zastosować izolację przeciwwodną
(folia w płynie)

stelaż do wc Grohe Rapid SL nr 38536001

płytki ścienne:
cokolik:Equipe CARRARA SKIRTING 15x15cm
płytki pionowe ścienne–Equipe COTTAGE7,5x30cm ASH BLUE
płytka wieńcząca– Equipe LONDON EQ–21, 15x30cm ASH BLUE
powyżej ściana malowana farbą akrylową FLUGGER FLUTEX PR010
płytka podłogowa:
producent Equipe Ceramicas płytka BARDIGLIO HEXAGON 17,5x20cr

fuga do płytek ściennych i podłogowych 2mm,
producent WIM kolor 02_21 Tytan

Baterie na podczerwień:
umywalkowa – Grohe Eurosmart Cosmopolitan 36376000
WC
Przycisk elektroniczny Grohe Tectron Skate nr 37419000
Stelaż wc typu slim : Grohe Rapid SL nr 38994000

płytka podłogowa:
producent Equipe Ceramicas płytka
BARDIGLIO HEXAGON 17,5x20cm kolor light

fuga do płytek ściennych i podłogowych 2mm,
producent WIM kolor 02_21 Tytan

kratka kanalizacyjna w posadzce

A1 A1. FX45.LED 1020 2000lm/20W IP54 zw.
A2 A2. FX45.LED 1523 3000lm/29W IP54 zw.
B1 B1. ICE.LED 530 1500lm/10W IP44 montaż natynkowy
AW1 AW1. LUN.LED A1x1TC1VWD IP65 nt.
AW2 AW2. LUN.LED A1x1TC1ASM IP65 montaż natynkowy

ROZWINIĘCIE ŚCIANY B-C



ROZWINIĘCIE ŚCIANY D-A



UWAGI!

1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostałymi opracowaniami branżowymi należy wyjaśniać i uzgadniać z głównym projektantem i projektantami branżowymi.
2. Dokumentacja branży architektonicznej jest nadrzędna względem opracowań branżowych. Wszelkie ewentualne niezgodności należy skonsultować z głównym projektantem i projektantami branżowymi.
3. W przypadku wątpliwości lub niezgodności poszczególnych elementów w planach czy opisach należy zwrócić się do projektanta architektury na piśmie z prośbą o wyjaśnienie z zachowaniem przewidzianych procedur.
4. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztuką budowlaną (warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych).
5. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą spełniać wymogi standardu inwestora, a także odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp (muszą posiadać odpowiednie atesty i aprobaty).
6. Szczegółowe rozmieszczenie wszystkich wewnętrznych instalacji w budynku wg branżowych projektów wykonawczych.
7. Wszelkie przebicia i przejścia instalacji pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenie ppoż. wg wytycznych p.poż.
8. Budynek, jego wyposażenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny być zgodne z następującymi aktami prawnymi:
   - Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
   - Rozporządzeniem ministra zdrowia i opieki społecznej w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia
   - Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
9. Wszystkie projekty instalacji, wyposażenia, montażu urządzeń technologicznych nie objęte zakresem projektu wykonywanego przez generalnego projektanta wymagają uzgodnienia przez wskazanych przez niego projektantów lub jednostki projektowe- branżowe. W przeciwnym razie projektant generalny nie ponosi odpowiedzialności za ich skutki i działania.
10. Wykończenie i wyposażenie pomieszczeń wg projektu wnętrz i projektów technologicznych.
11. Projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach.
12. W ścianach zewnętrznych o odporności ogniowej należy stosować ocieplenie z wełny mineralnej.

Temat:	REMONT TOALET I POMIESZCZENIA SOCJALNEGO	
Adres inwestycji:	41-902 Bytom, ul. Piekarska 1	
Inwestor:	SĄD REJONOWY W BYTOMIU 41-902 Bytom, ul. Piekarska 1	
Faza:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	Branża: ARCHITEKTURA
Jednostka projektowa:	Skyline Project Agnieszka Fabrowicz-Żyta 39-200 Dębica, ul. Rzeszowska 123	
Projektant:	mgr inż. arch. Agnieszka Fabrowicz nr upr. Rz/A-11/10	Podpis:
Projektant:	mgr inż. arch. Malwina Wilczek	Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Anna Dzwoniarska- Wisz nr upr. MPOIA/070/2008	Podpis:
Tytuł rysunku:	INWENTARYZACJA, RZUT BUDOWLANY,ARANŻACJA, RZUT POSADZKI, RZUT SUFITU, ROZWINIĘCIA ŚCIAN TOALETY 14	
Skala: 1:50	Nr rysunku: 8a	Data: 09. 2021