Faza	Nr rysunku	Index
PW	A 0011	

WIDOK Z GÓRY



istniejąca wycieraczka do demontażu, montaż nowej, wbudowanej w posadzkę. Metalowa ze skrzynią, ocynkowana ogniowo, serratowana (zapewniająca antypoślizgowość), z ramą metalową, przystosowana do montażu w płytkach. Wymiar oczka 9x25mm.

balustrada wg rys. 0010 - Rampa dla osób z niepełnosprawnością poz. R.1

płytki gresowe, wym. 300x300 mm, gr. 9 mm, antypoślizgowe R10, mrozoodporne

rampa dla ON wg rys. 0010 - Rampa dla osób z niepełnosprawnością poz. R.1

projektowana nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej, wg rys. PZT 0001

projektowana okładzina biegu schodów - płytki gresowe, wym. 300x300 mm, gr. 9 mm, antypoślizgowe, mrozoodporne, przeznaczone do stosowania na zewnątrz.

remont sufitu - do malowania w kolorze NCS S 1002-Y

okładzina z płytek klinkierowych -do rozebrania, montaż siatki, położenie tynku oraz malowanie w kolorze NCS s 1002-Y

istniejąca okładzina z cegły ceramicznej (słupy) -do pozostawienia

przemalować w kolorze ścianki cokołowej pochylni - NCS S 2502-Y20R wg rys. 0010 - Rampa dla osób z niepełnosprawnością poz. R.1

balustrada -do demontażu

istniejąca okładzina schodów - płytki - do demontażu

LEGENDA:

- Elementy istniejące
- Elementy istniejące - cegła
- Elementy projektowane
- Powierzchnia przeznaczona do malowania w kolorze NCS S 1002-Y
- Projektowana okładzina z płytek gresowych

Zestawienie powierzchni

Typ powierzchni	Powierzchnia (m2)
Sufit	11,23
Płytki klinkierowe -do demontażu	13,54
Płytki -ganek	11,74
Płytki -schody	4,58
Pow. cokołu - do przemalowania	2,24

Rodzaj płytki :

- płytka przeznaczona do stosowania na zewnątrz - mrozoodporna,
- antypoślizgowość min. R10, stopnice ryflowane,
- klasa ścieralności min. PEI 4,
- wymiar 300x300 mm, gr. 9mm,
- wzór piasku, kolor beżowo-ceglany.

UWAGI OGÓLNE:

Część rysunkową dokumentacji projektowej rozpatrywać łącznie z jej częścią opisową oraz Specyfikacjami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opracowanymi dla niniejszego zadania inwestycyjnego.
Ewentualne rozbieżności wyjaśnić z autorem opracowania.
Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu wymagają zgody Inwestora i autora niniejszego projektu.
Przed wykonaniem obiektu budowlanego wymiary sprawdzić na budowie, w zaplanowanej dokumentacją projektową lokalizacji.
Prace ziemne wykonywać ze szczególną ostrożnością w obszarach istniejącej infrastruktury.

Plan sytuacyjny:



WIDOK A



podane wymiary są orientacyjne -należy wykonać dokładne pomiary na etapie realizacji

WIDOK B



tynk w kolorze NCS S 1002-Y

WIDOK C



istniejąca zabudowa otworu z plexi - do pozostawienia

tynk w kolorze NCS S 1002-Y

WIDOK D



UWAGA:
-prace należy wykonać ręcznie lub przy użyciu elektronarzędzi,
-przed rozpoczęciem robót wszystkie elementy nie podlegające rozbiórce ani remontowi należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem,
-należy zachować szczególną ostrożność w regionie istniejących instalacji,

PRACE ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE:
-demontaż okładziny podłogowej z płytek w obszarze ganku i na schodach,
-demontaż okładziny ściennej z płytek klinkierowych na ścianach ganku,
-rozebranie podkładu cementowego,
-demontaż istniejącej balustrady stalowej.

PRACE NAPRAWCZE:
-oczyszczenie, odpylenie i osuszenie fragmentów ścian oraz powierzchni posadzki i schodów,
-gruntowanie podłoża pod kleje cementowe,
-ułożenie posadzki z płytek,
-odbicie ze ścian pozostałości kleju,
-malowanie tynków,



Widok strefy wejściowej:
projektowana rampa / podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, projektowane balustrady schodów istniejących.

Inwestor:

Nadleśnictwo Bytnica
Bytnica 160, 66-630 Bytnica
tel.: +48 68 391 57 54, email: bytnica@zielonagora.lasy.gov.pl

Projekt:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY DOMU GOŚCINNYM W SMOLARACH BYTNICKICH

Adres obiektu:
Smolary Bytnickie
identyfikator działki 080203_2.0002.295/4
obręb Gryżyna, nr ewid. działki 295/4

Generalny Projektant:

Nr projektu (ARCUS)	Faza	Nr rysunku	Index
2024 05	PW	A 0011	

Skala: 1:50

Stadium dokumentacji / branża:
Projekt wykonawczy / architektoniczna

Oznakowanie planu:
Remont strefy wejściowej

Projektował:
mgr inż. arch.
Agata Bojdys
139/LUOKK/2021
architektoniczna

Projektował:
mgr inż.
Krzysztof Tomala
LBS/0106/PBKb/18
konstrukcyjna

Plik: PW A 0011 .dwg
Data: 06.08.2024r.

Opracowanie:
mgr inż.
Magda Adamczak
mgr inż. arch.
Julia Osiak

ARCUS
Consult Zielona Góra Sp. z o.o.
ul. Chemiczna 5, 65-713 Zielona Góra
Tel.: 68 320 33 49
email: office@arcus-consult.pl, www.arcus-consult.pl