

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
NAZWA INWESTYCJI:	Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą w m. Zdrzychów, gm. Zadzim.
ADRES INWESTYCJI:	dz. nr 394, obr. Zdrzychów, gm. Dalików
NAZWA INWESTORA:	Gmina Dalików
ADRES INWESTORA:	Plac Powstańców 1 99-205 Dalików

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Sanitarna mgr inż. Piotr Zagalski
DATA OPRACOWANIA: 08.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
08.2024

Data zatwierdzenia

Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą w m. Zdrzychów, gm. Zadzim.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą w m. Zdrzychów, gm. Zadzim.					
1		Instalacja kanalizacji sanitarnej			
1 d.1	wycena indywidualna	Wykopy dla instalacji kanalizacji, bruzdowanie i przebicie w przegrodach z ewentualnym układaniem rurociągów w gotowym budynku	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNNR 4 0203 -03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		1,8	m	1,800	
				RAZEM	1,800
3 d.1	KNNR 4 0203 -04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		7,5	m	7,500	
				RAZEM	7,500
4 d.1	KNNR 4 0208 -03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - rura wywiewna	m		
		3,5	m	3,500	
				RAZEM	3,500
5 d.1	KNNR 4 0208 -01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
6 d.1	KNNR 4 0211 -01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.1	KNNR 4 0230 -02	Umywalka dla niepełnosprawnych wisząca, biała, szer: 65cm z otworem na baterie stojącą + syfon wpuszczony w ścianę	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	KNNR 4 0229 -04	Zlewozmywak stalowy dwukomorowy z ociekaczem + syfon standardowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1	KNR 2-15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1	KNR 2-15/GEBERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych do WC	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1	KNNR 4 0222 -02	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1	KNNR 4 0213 -05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110/160 mm - wywiewka dachowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Instalacji wody użytkowej			
13 d.2	KNNR 4 0112 -01 analogia	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - woda zimna rura PE-RT-AL-PE-RT z wkładką aluminiową o śr. 20 mm	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000

Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą w m. Zdrzychów, gm. Zadzim.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNNR 4 0112 -01 analogia	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - woda ciepła rura PE-RT-AL-PE-RT z wkładką aluminiową o śr. 20 mm	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.2	KNR 0-34 0101-15	Otulina PE, $\lambda(40^{\circ}\text{C})=0,038\text{W/mK}$ o średnicy wew. 22mm gr.25mm	m		
		poz.13	m	7,000	
				RAZEM	7,000
16 d.2	KNR 0-34 0101-15	Otulina PE, $\lambda(40^{\circ}\text{C})=0,038\text{W/mK}$ o średnicy wew. 22mm gr.25mm	m		
		poz.14	m	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.2	kalk. własna	Izolacja wejścia rury wodociągowej do budynku z pianki PUR w otulinie z płaszczem PE/PVC w rurze osłonowej stalowej oraz obsypanie rury kermazytem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.2	KNNR 4 0132 -05	Zawór kulowy DN40 - na wejściu do budynku	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.2	KNR 2-15 0121-01 analogia	Urządzenia do podgrzewania wody przepływowe podgrzewacz przepływowy elektryczny o mocy 6 kW np. EPO Amicus EPO.G-6 AMICUS	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.2	KNNR 4 0135 -04 analogia	Zawór odcinający umywalkowy/zlewozmywakowy DN15	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
21 d.2	KNR 2- 15/GEBERIT 0102-01	Stelaż montażowy do miski ustępowej dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.2	KNNR 4 0116 -01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm Umywalki i zlewozmywaki	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
23 d.2	KNNR 4 0116 -06	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm WC	szt.		
		poz.21	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.2	KNNR 4 0137 -02	Bateria czepalna dla umywalki osób niepełnosprawnych, stojąca z mieszaczem z fotokomórką + wężyki elastyczne DN10	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.2	KNNR 4 0137 -02	Bat. czepalna dla zlewu stojąca z mieszaczem + wężyki elastyczne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.2	KNNR 4 0127 -01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prob.		
		1	prob.	1,000	

Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą w m. Zdrzychów, gm. Zadzim.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
27 d.2	KNNR 4 0127 -04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		poz.13 + poz.14	m	8,000	
				RAZEM	8,000
3		Instalacja ogrzewania			
28 d.3	kalk. własna	Grzejnik elektryczny konwektorowy wieszany na ścianie o mocy 2 kW wraz z montażem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000