

P2

DESKA TARASOWA NA MOCOWANIU SYSTEMOWYM

WYLEWKA CEMENT.ZBROJONA SIATKĄ W SPADKU Z DR.#3MM CO 10CM - 12CM

FOLIA PE

STYROPIAN TWARDY XPS LAMBDA=0,035W/mK -5CM

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA,FOLIA PE

2X PAPA TERMOZGRZEWAŁNA

CHUDY BETON 10CM

PODSYPKA PIASKOWO-ŻWIROWA ZAGĘSZCZANA MECHANICZNIE


GRUNT RODZIMY

P1


BLACHA NA RĄBEK

LATY STALOWE

KONSTRUKCJA STALOWA OCYNKOWANA



Przekrój B-B

Posadowienie budynku 1,0 m poniżej poziomu  $\pm 0,00$ 

2. Wymiary elementów podano w [cm], poziomy w [m].

3. Projekt rozpatrywać łącznie z opisem technicznym konstrukcji, projektem architektury i projektami instalacyjnymi.

4. Przed przystąpieniem do prac budowlanych, wymiary sprawdzić na budowie.

5. Niniejsze opracowanie obejmuje zakres niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę i realizacji inwestycji przez wykwalifikowanego Wykonawcę. Nie obejmuje natomiast wszystkich detali konstrukcyjnych i zestawień materiałów. W razie potrzeby należy zlecić sporządzenie projektu wykonawczego/warsztatowego.

## UWAGI:

1. BETON C25/30 (B30) - żelbetowe elementy konstrukcyjne
2. BETON C12/15 (B15) - warstwa wyrównawcza (beton podkładowy)
3. STAL ZBROJENIOWA - A-IIIN (B500SP)
4. OTULINA ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH - 50mm
5. STAL KONSTRUKCYJNA - S355
6. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie

## HEJNAR ARCHITEKCI

Temat: **Budowa wiaty z zapleczem, o funkcji sportowo-rekreacyjnej w miejscu publicznym przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sułoszowej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną oraz rozbiórka istniejącej wiaty oraz dojścia, kolidującego z inwestycją oraz częściowa rozbiórka ogrodzenia**  
Kategoria obiektu VIII

Inwestor: **GINA SUŁOSZOWA**  
ul. Krakowska 139; 32-045 Sułoszowa

Lokalizacja: **dz. nr 1110/23, 1111/4, 1111/5 i 1110/22 Sułoszowa I**

Branża: **ARCHITEKTURA**

Nazwa rysunku: **PRZĘKRÓJ A-A**

Projektant: mgr inż. arch. Aneta Lewandowska-Mentel MPOIA/015/2010  
mgr inż. arch. Małgorzata Hejnar

Nr ark.: **A-4**

Skala: **1:100**

Data:  
**luty 2024**

Firma Projektowo-Budowlana „HEJNAR”  
mgr inż. arch. Małgorzata Hejnar  
ul. Maławskiego 58, 31-471 Kraków  
NIP 677-216-57-67

tel. 509 945 518  
e-mail: ahejnar@onet.pl  
www.hejnar.pl  
www.facebook.pl/hejnar.f.p.b