

Doręczono
osobiście

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU FRAGMENTU MURU OPOROWEGO KOŚCIOŁA FILIALNEGO W WAWRZYSZOWIE

STAROSTWO POWIATOWE
W GNOJNEJ
KANCELARIA OGÓLNA

Wpł. 17. 05. 2024

L.Dz.



TEMAT OPRACOWANIA:	Projekt budowlany remontu fragmentu muru oporowego kościoła filialnego w Wawrzeszowie
DANE INWESTORA:	Proboszcz parafii M.B. Różańcowej w Gnojnej, Gnojna 112, 49-200 Grodków
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	Mur wokół kościoła
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	gmina Wiązów, Dz. nr 126, parafia M.B. Różańcowej w Gnojnej, kościół filialny w Wawrzeszowie
INWESTOR:	proboszcz parafii M.B. Różańcowej w Gnojnej
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	X

Załącznik nr 111 do decyzji
o udzielenie pozwolenia
na budowę nr 155/2024
z dnia 05.06.2024 r.

PROJEKTANT:	mgr inż. Maciej Śliwowski	DATA OPRACOWANIA	PODPIS
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Maciej Śliwowski upr. bud. nr 221/87/UW Specjalność architektoniczna	12.01.2024	
SPRAWDZIŁA:	mgr inż. arch. Lilianna Śliwowska upr. bud. nr 68/90/UW Specjalność architektoniczna	12.01.2024	

Wrocław, 12.01.2024 r.

I. Zawartość opracowania

1. Strona tytułowa
2. Spis zawartości opracowania

str. 1
str. 2

II. Część opisowa**str. 3-4****opis architektura****str. 3-4**

- dane informacyjne
- cel opracowania
- podstawa opracowania
- opis muru oporowego wokół kościoła
- teren wokół kościoła
- opis naprawy muru oporowego wokół kościoła

str. 3
str. 3
str. 3
str. 3
str. 3-4
str. 4

III. Część graficzna**str. 5-7**

1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Widok i rzut bramy oraz fragmentu muru

1:500
1:50

str. 6
str. 7

IV Dokumentacja fotograficzna**str. 8-10****V. Załączniki****str. 11-21**

1. Zaświadczenie o przynależności do Izby projektanta-(A)
2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego proj. - (A)
3. Zaświadczenie o przynależności do Izby sprawdzający-(A)
4. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego sprawdzający - (A)
5. Zaświadczenie o stwierdzeniu posiadania kwalifikacji konserwatorskich
6. Opinia techniczna rzeczoznawcy p.poż. dotycząca drogi pożarowej
7. Opinia WKZ

str. 12
str. 13-14
str. 15
str. 16
str. 17
str. 18-20
str. 21

II. CZĘŚĆ OPISOWA

OPIS ARCHITEKTURA

1. DANE INFORMACYJNE

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

NAZWA OBIEKTU: BRAMA WJAZDOWA I MUR OPOROWY WOKÓŁ KOŚCIOŁA

KATEGORIA OBIEKTU: **X (budynki kultu religijnego),
VI (cmentarze)**

REJESTR ZABYTEKÓW: KOŚCIÓŁ MB LORETAŃSKIEJ NR A/1073

ADRES: gmina Wiązów, Dz. nr 126, parafia M.B. Różańcowej w Gnojej, kościół filialny w Wawrzeszowie

INWESTOR: proboszcz parafii M.B. Różańcowej w Gnojej,
Gnojna 112, 49-200 Grodków

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest remont fragmentu muru oporowego wokół kościoła polegający na:

- rozbiórce fragmentów muru i słupów bramy,
- odtworzeniu fragmentów muru i słupów bramy przy jednoczesnym jej poszerzeniu;

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie sporządzono na zlecenie Inwestora, na podstawie wizji lokalnej lokalu i danych uzyskanych od Inwestora w czasie wizji lokalnej przeprowadzonej w 2023 roku, oraz dokumentacji fotograficznej

4. OPIS MURU OPOROWEGO WOKÓŁ KOŚCIOŁA

Stan istniejący.

Mur oporowy okalający kościół został przypuszczalnie odbudowany w latach powojennych. Świadczą o tym liczne wtrącenia połamanych marmurowych płyt nagrobkowych, krzyży (nawet z inskrypcjami), oprócz tego cegła, łupek. Mur jest częściowo otynkowany.

Zaprawa, której użyto do budowy muru jest różna, w części z domieszką cementu, a także jak się wydaje przy pobieżnym oglądzie, zaprawy klejowej.

Fundamentów muru nie badano, ale wydaje się, że nie są wystarczająco głębokie gdyż w wielu miejscach mur jest rozpierany przez grunt i pęka.

Pewną rolę w destrukcji muru odgrywają również duże drzewa rosnące tuż przy granicy terenu kościoła.

Korona muru wykończona jest cegłą ceramiczną pełną ułożoną ze spadkiem „na płask”.

Słupy bramy są uszkodzone z widocznym naruszeniem struktury muru.

Brama stalowa bez wartości historycznej (wyrób ślusarski, spawany) w znacznym stopniu zniszczona.

5. TEREN WOKÓŁ KOŚCIOŁA

Teren wokół kościoła przypuszczalnie był cmentarzem parafialnym zlikwidowanym po II Wojnie Światowej, o czym świadczą pozostałe płyty nagrobne.

Nie jest wykluczone, że pod powierzchnią gruntu jest ich więcej, a być może występują tam komory grobowe.

W pobliżu muru w zachodniej części terenu zdeponowano elementy pomnika ofiar I Wojny Światowej.

6. OPIS NAPRAWY MURU OPOROWEGO WOKÓŁ KOŚCIOŁA

Niniejsza koncepcja służy wyłącznie określeniu zakresu doraźnych prac naprawczych.

Mur, na zaznaczonym na rysunku odcinku trzeba rozebrać i odbudować.

Konieczne wydaje się również poszerzenie bramy wjazdowej od strony północnej co sugeruje opinia rzeczoznawcy p.poż..

Naprawy wymaga również droga dojazdowa do bramy od strony drogi publicznej.

Do napraw muru należy użyć kamienia i cegły pozyskanych z rozbiórki tegoż.

Należy zwrócić uwagę na możliwe odtworzenie wątku.

Podczas naprawy należy eliminować elementy nagrobków zwłaszcza te z inskrypcjami.

Naprawione fragmenty muru otynkować tynkiem wapiennym z wyłączeniem korony muru.

Czapki ceglane doczyścić, wyspoinować i zabezpieczyć prze czynnikami atmosferycznymi stosownym preparatem impregnującym.

Działanie to ma charakter doraźny, a w przyszłości może okazać się konieczna kompleksowa przebudowa muru z wykonaniem właściwego fundamentowania, a także trzpieni stabilizujących, które zapobiegą uszkodzeniom od naporu gruntu.

Maciej Śliwowski
architekt

III. Część graficzna

str. 5-7

1. Projekt zagospodarowania terenu
2. *Widok i rzut bramy oraz fragmentu muru*

1:500

1:50

str. 6

str. 7

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

WAWRZYSZÓW – działki 126, AM 1


Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej	GK.6640.270.2022
Miejscowość	WAWRZYSZÓW
Jednostka ewidencyjna	021705_5
Identyfikator nazwa	WIAZÓW
Identyfikator 0021	
Obręb ewidencyjny	WAWRZYSZÓW
Skala mapy	1:500
Nazwa układu współrzędnych	2000/6
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	PL-EVRF2007-NH
Informacje dotyczące granic	Granica działek 126 AM 1 uwidoczniona w katastrze
Surowości gruntów mające wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	nie dotyczy
Kontur użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków	nie dotyczy
Numer sekcji mapy	6.140.14.17.1.3

Ja Michał Borowicz, posiadający uprawnienia zawodowe nr 20727 oświadczam, że mapa do celów projektowych zgłoszona pod nr id: GK.6640.270.2022 w PODGK Strzelin przeszła pozytywną weryfikację protokołem nr GK.6640.270.2022.8300 z dnia 22.03.2022.


Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Usługi GEODEZYJNO KARTOGRAFICZNE
MICHAŁ BOROWICZ
SZCZAWIN 32, 57-100 STRZELIN
tel. kom. 601 77 915
NIP 914-147-41-47 Regon 020277157
GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Michał Borowicz
Nr 20727


Za zgodność z oryginałem



Temat:	Projekt budowlany remontu fragmentu muru oporowego kościoła filialnego w Wawrzyszowie gmina Wiazów, Dz. nr 126, Inwestor: proboszcz parafii M.B. Różankowej w Gnojnej				Data:	12.01.2024
Rysunek:	Projekt zagospodarowania terenu				Skala:	1:500
Projektant A:	mgr inż. arch. Maciej Siliwowski	221/87/UW	DS-0721			
Sprawdził A:	mgr inż. arch. Liliana Siliwowska	DS-0847	68/90/UW			1



stan istniejący



stan projektowany

- krawędzie według stanu istniejącego do likwidacji (pęknięcia i uskoki)
- fragment muru do przemurowania/odtworzenia

Temat:	Projekt budowlany remontu fragmentu muru oporowego kościoła filialnego w Wawrzyszowie gmina Wąchozów, Dz. nr 126, Inwestor: proboszcz parafii M.B. Różańcowej w Gnojnej				Data:	12.01.2024
Rysunek:	Widok i rzut bramy oraz fragmentu muru				Skala:	1:50
Projektant A:	mjr inż. arch. Maciej Sliwowski	221/87/UW	DS-0721		2	
Sprawdził A:	mjr inż. arch. Liliana Sliwowska	DS-0847	68/90/UW			



Lewy słupek bramy od strony północnej i fragment muru



Prawy słupek bramy od strony północnej i fragment muru



Elementy pomnika ofiar I Wojny Światowej



Płyta nagrobna w południowej części terenu kościoła



Fragment muru, wątek i ślady użycia zaprawy klejowej



Fragment muru, wątek

V. Załączniki

str. 11-21

- | | |
|--|------------|
| 1. Zaświadczenie o przynależności do Izby projektanta-(A) | str. 12 |
| 2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego proj. - (A) | str. 13-14 |
| 3. Zaświadczenie o przynależności do Izby sprawdzający-(A) | str. 15 |
| 4. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego sprawdzający - (A) | str. 16 |
| 5. Zaświadczenie o stwierdzeniu posiadania kwalifikacji konserwatorskich | str. 17 |
| 6. Opinia techniczna rzeczoznawcy p.poż. dotycząca drogi pożarowej | str. 18-20 |
| 7. Opinia WKZ | str. 21 |



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnośląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Dolnośląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Maciej Sławomir Śliwowski

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **221/87/UW**, jest wpisany na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **DS-0721**.

Członek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 03-01-2024 r. Wrocław.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2024 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Anna Kościuk, Przewodnicząca Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

DS-0721-6DY7-29EY-3EY1-C1C9

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

Za zgodność
z oryginałem

Wrocław

ul. 2 dnia 2.06.

1287

URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URBANISTYKI, ARCHITEKTURY,
I NADZORU BUDOWLANEGO

pl. Powstańców Warszawy 1

Nr 221/87/UW

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust. 1, § 4 ust. 2, § 7. i § 13, ust. 1, pkt. 1, lit. — rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że:

Obywatel(ka) 4. Maciej Sławomir ŚLIWOWSKI
(Imię i nazwisko)

magister inżynier architekt
(tytuł naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 24 sierpnia 1959 r. w Wrocławiu

posiada przygotowanie zawodowe uprawniające do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta

(rodzaj funkcji)

w specjalności architektonicznej

(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie

(specjalizacja zawodowa)

Za zgodność
z oryginałem

Obywatel(ka) Maciej Sławomir Śliwowski jest upoważniony(a) do:
(imię i nazwisko)

1. do sporządzania projektów w zakresie rozwiązań:
 - a/ architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych,
 - b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektów budowlanych w budownictwie osób fizycznych, z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,
2. w budownictwie osób fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektów budowlanych - z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.

Otrzymuje:

mgr inż. arch.

Maciej Śliwowski

ul. Wolbromska 13

53-148 Wrocław

Gł. Architekt Wojewódzki

mgr inż. arch. Zygmunt Łukaszewicz



m.p.

(podpis i pieczęć)

Za zgodność
z oryginałem

STANOWISKO
WYKŁAD
ARCHITEKTURA
ul. P. 01-01-01
tel. 71 2 2 2 2



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnośląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Dolnośląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Lilianna Śliwowska

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **68/90/UW**, jest wpisana na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **DS-0847**.

Członek czynny od: 01-04-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 03-01-2024 r. Wrocław.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2024 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Anna Kościuk, Przewodnicząca Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

DS-0847-2163-2Y1F-YE9F-C461

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

Za zgodność
z oryginałem

DUPLIKAT
Wrocław, dnia 20.02.1990 r.

URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU
WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I ARCHITEKTURY
pl. Powstańców Warszawy 1

Nr 68/90/UW

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust. 1, § 4 ust. 2, § 7 i § 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 46/ stwierdza się, że:

Obywatelka Lilianna ŚLIWOWSKA
magister inżynier architekt
urodzona dnia 5 lutego 1959 r. we Wrocławiu

posiada przygotowanie zawodowe uprawniające do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta
w specjalności architektonicznej

Obywatelka Lilianna Śliwowska jest upoważniona do :

1. sporządzania projektów w zakresie rozwiązań:
 - a) architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych,
 - b) konstrukcyjno-budowlanych obiektów budowlanych w budownictwie osób fizycznych, z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,
2. w budownictwie osób fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektów budowlanych - z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.

Otrzymuje:

mgr inż. arch. Lilianna Śliwowska
ul. Porębska 116
54-046 Wrocław

Oryginał dokumentu uprawnień budowlanych podpisał Z-ca Głównego Architekta Wojewódzkiego i Dyrektora Wydziału mgr inż. arch. Mieczysław Sowa.. Pieczęć okrągła z Godłem Państwa i napisem w otoku : Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

Duplikat uprawnień budowlanych wystawiono na podstawie dokumentów posiadanych w archiwum Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Wrocław, dnia 4 stycznia 2002 r.



[Handwritten signature]

**Za zgodność
z oryginałem**

PAŃSTWOWA SŁUŻBA
OCHRONY ZABYTKÓW
Oddział Wroclawski
we Wrocławiu
50-158 Wrocław, ul. Bernardyńska 5
tel. 44-38-92

Wrocław, dnia 11.01.1995 r.

L.dz. PSOZ-Wr/WKZ/U-071/16/95

ZASWIADCZENIE nr 2/95

Na podstawie art. 217 paragraf 2 pkt 2 kodeksu postępowania administracyjnego i paragrafów 17 i 20 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 r. o zasadach i trybie udzielania zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach osób, które mają prawo prowadzenia tej działalności (Dz.U. nr 16, poz. 55) stwierdzam, że:

Pan (i) Maciej Sławomir Śliwowski
tytuł naukowy (zawodowy) magister inżynier architekt
urodzony (a) 24 sierpnia 1959 r. we Wrocławiu
zamieszkały (a) ul. Wolbromska 13
53-148 Wrocław
posiada kwalifikacje w zakresie wykonywania prac projektowych w specjal-
ności architektonicznej przy zabytkach nieruchomych.


Niniejsze zaświadczenie nie zwalnia od obowiązku każdorazowego uzyskania zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac przy zabytkach, określonego przepisami powołanego wyżej rozporządzenia.

Kopię zaświadczenia składa się do akt znajdujących się przy rejestrze wydanych zaświadczeń o kwalifikacjach.

Zaświadczenie wydaje się na wniosek zainteresowanego.

Otrzymuje:

..... Maciej Śliwowski
..... zam. ul. Wolbromska 13
..... 53-148 Wrocław

wojewódzki konserwator zabytków
we Wrocławiu

mgr Wacław Kopczyński

Opłata skarbową w wysokości
30.000 zł. skamowano na wniośku.

Za zgodność
z oryginałem

Wawrzyszów, dn. 28.09.2023

**OPINIA TECHNICZNA
DOTYCZĄCA
ZAPEWNIENIA DROGI POŻAROWEJ**

AUTOR OPRACOWANIA	Magister Inżynier Pożarnictwa Sławomir Bebuśka Specjalista ds. Ochrony Przeciwpożarowej Nr dyplomu SGSP 4541
NAZWA I RODZAJ OBIEKTU	KOŚCIÓŁ W WAWRZYSZOWIE
ADRES OBIEKTU	Wawrzyszów nr 41 57-120 Wiązów

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest przeprowadzenie analizy wymagań oraz możliwości doprowadzenia drogi pożarowej do budynku Kościoła w miejscowości Wawrzyszów w gminie Wiązów.

1

Za zgodność
z oryginałem

2. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek Kościoła jest obiektem zaliczanym do kategorii ZL I zagrożenia ludzi tzn. budynkiem użyteczności publicznej, w którym może przebywać naraz więcej niż 50 osób, które nie są stałymi użytkownikami obiektu. Z uwagi na swoją wysokość Kościół klasyfikowany jest do budynków średniowysokich.

Inne parametry techniczne budynku nie wpływają na ustalenie wymagań z zakresu doprowadzenia drogi pożarowej do obiektu.

3. ANALIZA WYMAGAŃ Z ZAKRESU ZAPEWNIENIA DROGI POŻAROWEJ


Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030): ... *"Drogę pożarową o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającą dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu budowlanego o każdej porze roku, należy doprowadzić do: 1) budynku zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I lub ZL II"*. Budynek rozpatrywanego Kościoła w całości stanowi strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I w związku z czym zapewnienie drogi pożarowej jest bez wątpienia wymagane.

Zgodnie z § 12 ust. 2 w/w rozporządzenia droga pożarowa powinna przebiegać wzdłuż dłuższego boku budynku, na całej jego długości, przy czym bliższa jej krawędź powinna być oddalona od ściany budynku o 5-15 m. Pomiedzy drogą i ścianą budynku nie mogą występować stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3 m, uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin mechanicznych.

Zgodnie z § 12 ust. 3 w/w rozporządzenia w przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi, w szczególności architektonicznymi, droga pożarowa może być doprowadzona do budynku w taki sposób, aby był zapewniony dostęp do 30% obwodu zewnętrznego budynku, przy jego rozpiętości (największej szerokości) do 60 m.

W myśl § 13 w/w rozporządzenia droga pożarowa powinna mieć szerokość minimalną 4 m, a jej nachylenie podłużne nie może przekraczać 5% w miejscu wyznaczonym wzdłuż kościoła oraz w odległości do 10 m od tego miejsca. Dodatkowo droga pożarowa powinna umożliwiać przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię co najmniej 50kN.

4. PROPONOWANY UKŁAD ZAPEWNIENIA DROGI POŻAROWEJ.



5. PODSUMOWANIE.

W związku z faktem, iż budynek Kościoła jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków ingerencja w teren przyległy w postaci utwardzeń oraz przeróbki ogrodzenia może budzić pewne obawy związane z naruszeniem wartości historycznej obiektu zabytkowego. Niemniej jednak zapewnienie drogi pożarowej dla rozpatrywanego obiektu jest nie tylko ważne z punktu spełnienia wymogów istniejących przepisów, ale też z punktu widzenia bezpieczeństwa samego budynku. W momencie wystąpienia zagrożenia w postaci pożaru i nie tylko, dogodny dostęp do obiektu dla ekip ratowniczych zapewni szybkie i sprawne podjęcie działań ratowniczo-gaśniczych, co bez wątpienia jest niezmiennie istotne z punktu widzenia ochrony niniejszego zabytku.

W trakcie opracowywania niniejszej opinii i propozycji przebiegu drogi pożarowej przyjęto za zasadę jak najmniejszą ingerencję w sam budynek i teren przyległy wraz z ogrodzeniem i bramą wjazdową.

Magister Inżynier Pożarnictwa
Sławomir Babuška
Specjalista ds. Ochrony Przeciwpożarowej
Nr dyplomu SGSP 4541

Babuška Sławomir

3

Za zgodność
z oryginałem

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW WE WROCŁAWIU

ul. Władysława Łokietka 11, 50-243 Wrocław
tel. (71) 322 02 83, (71) 395 80 10

dwkz@dwkz.pl
ePUAP: /dwkz/skrytka
http://wusoz.dlp.wroc.pl/public/

Wrocław, dnia 04.04.2024 r.

WZN.5183.732.2024.MK
RKP-6413-2024

Ksiądz Wiesław Drygala
Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej
pw. Matki Bożej Różańcowej w Gnojej
Gnojna 112
49-200 Grodków

Dotyczy: zaopiniowania robót budowlanych polegających na remoncie północnego fragmentu muru cmentarnego, otaczającego teren cmentarza wokół kościoła filialnego pw. Matki Boskiej Loretanńskiej w **Wawrzyszowie, działka nr 126, gmina Wiązów**.

Kościół w Wawrzyszowie wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A/1073 decyzją z dnia 14 lipca 2008 roku. Cmentarz poewangelicki (XVI w., koniec XIX w.) i mur cmentarny (ok. 1910 r.) - ujęte są w gminnej ewidencji zabytków.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.02.2024 r., który wpłynął dnia 13.02.2024 r. uprzejmie informuję, że planowany remont wskazanego odcinka muru, polegający na jego rozbiorze z usunięciem fragmentów płyt i krzyży nagrobnych (utworzenie lapidarium) oraz odbudowie z jednoczesnym poszerzeniem otworu bramnego (przepisy ppoż.) w sposób wskazany w opracowaniu autorstwa mgr inż. arch. Macieja Śliwowskiego ze stycznia 2024 r., stanowiącym załącznik do niniejszej opinii - **opiniuje pozytywnie**.

Wskazane jest opracowanie i zaopiniowanie projektu nowej bramy, której skrzydła należy osadzić w istniejących węgarkach. Brama powinna być metalowa, ażurowa, o formie nawiązującej do zachowanych fragmentów historycznego ogrodzenia (fotografie w karcie cmentarza).

W zakresie ochrony zabytków archeologicznych - uznając zakres planowanych prac - nie warunkuje się badań archeologicznych. W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych obiektów nieruchomych bądź ruchomych zabytków archeologicznych - Inwestor zobowiązany jest wstrzymać wszelkie prace mogące uszkodzić i zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot, miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie powiadomić Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W razie konieczności wymagane będzie przeprowadzenie badań archeologicznych, przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem konserwatorskim. Wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe, podlegają ochronie w myśl przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.).

Powyższa opinia nie zwalnia z obowiązku uzyskania niezbędnych, przewidzianych przepisami prawa uzgodnień i zezwoleń.


a/a – Wawrzyszów, gm. Wiązów (zespół kościelny - mur)
MK/EM

sprawę prowadzi starszy inspektor Wydziału Zabytków Nieruchomych: Małgorzata Kolbuszewska - 0713958018, m.kolbuszewska@dwkz.pl

sprawę prowadzi starszy inspektor Wydziału Zabytków Archeologicznych - Ewa Madera - 0713958038, e.madera@dwkz.pl

spełniono obowiązek wynikający z RODO


Za zgodność
z oryginałem



stan istniejący

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
WE WROCŁAWIU


ZAL. NR do planu, postanowienia, decyzji
WZN: 5183-732.2024.M 04.04.24



stan projektowany

- krawędzie według stanu istniejącego
do likwidacji (pęknięcia i uskoki)
- fragment muru do przemurowania/odtworzenia


Temat:	Koncepcja remontu fragmentu muru oporowego kościoła filialnego w Wawrzyszowie gmina Gnojna, Dz. nr 126, Inwestor: proboszcz parafii M.B. Różańcowej w Gnoje			Data:	12.01.2024
Rysunek:	Widok i rzut bramy oraz fragmentu muru			Skala:	1:50
Projektant A:	mjr inż. Maciej Sliwowski	221/87/UW	DS-0721		2



stan istniejący

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
WE WROCŁAWIU

ZAL. NR do planu, postanowienia, decyzji
WZN: 5183.
732.2024. KM 04.04.24



stan projektowany

- krawędzie według stanu istniejącego
do likwidacji (pęknięcia i uskoki)
- fragment muru do przemurowania/odtworzenia

Temat:	Koncepcja remontu fragmentu muru oporowego kościoła filialnego w Wąwrszowie gmina Gnojna, Dz. nr 126, Inwestor: proboszcz parafii M.B. Różankowej w Gnojnej			Data:	12.01.2024
Rysunek:	Widok i rzut bramy oraz fragmentu muru			Skala:	1:50
Projektant A:	mgr inż. Maciej Siwowski	221/87/UW	DS-0721		2