

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REKONSTRUKCJA I REMONT OBIEKTU STAREJ KARCZ-
MY- ETAP I NAPRAWA POSZYCIA DACHU
ADRES INWESTYCJI : DZ.NR 11445 OBRĘB JELEŚNIA GMINA JELEŚNIA PO-
WIAT ŻYWIECKI
INWESTOR : SPÓŁDZIELNIA TURYSTYCZNO-HANDLOWA " PILSKO"
ADRES INWESTORA : UL. JANA KAZIMIERZA 1 34-340 JELEŚNIA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Śliwa upr.bud B-94/84 UW Rzeszów
DATA OPRACOWANIA : 28.06.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.06.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Naprawa poszycia dachu					
1		Rusztowanie			
1 KNR 2-02 d.1 1604-01		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m (12,34+9,22+15,7)*4,00	m ²		
			m ²	149,040	
				RAZEM	149,040
2 KNR 2-02 d.1 1613-01		Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m 12,34+9,22+15,7*4,00	m ²		
			m ²	84,360	
				RAZEM	84,360
3 d.1 kalk. własna		Dzierżawa rusztowania na okres 60 dni 149,040	m ²		
			m ²	149,040	
				RAZEM	149,040
2		Wymiana pokrycia z gontu na czterech połaciach dachu			
4 TZKNBK VI - d.2 144		Rozebranie pokrycia dachowego z gontów przy kryciu podwójnym 12,34*11,20+9,22*11,2+0,5*15,7*11,2+0,5*14,8*11,2	m ²		
			m ²	412,272	
				RAZEM	412,272
5 KNR 4-01 d.2 0430-04		Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt do 24 cm 412,272	m ²		
			m ²	412,272	
				RAZEM	412,272
6 KNR-W 4-01 d.2 0109-11 0109-12 analogia		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- łość 5 km wywiezienie gontu z rozbiórki 412,272*0,025	m ³		
			m ³	10,307	
				RAZEM	10,307
7 d.2 kalk. własna		Utylizacja odpadów-gont 10,307	m ³		
			m ³	10,307	
				RAZEM	10,307
8 KNR 2-02 d.2 0410-03		Ołacenie połaci dachowych łątami 50x60 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasy- conej 412,272	m ²		
			m ²	412,272	
				RAZEM	412,272
9 KNR 19-01 d.2 0415-05		Krycie dachu gontami modrzewiowymi łątanymi podwójnie impregnowanymi po- kostem 412,272	m ²		
			m ²	412,272	
				RAZEM	412,272
3		Deskowanie kosza wraz z uszczelnieniem			
10 d.3 kalk. własna		Wykonanie deskowania w koszu zdesek 25 mm oraz uszczelnienie matą epd 14,51*2,20	m ²		
			m ²	31,922	
				RAZEM	31,922
4		Konserwacja podbitki			
11 TZKNC N-K/ d.4 III t.02-a.01		Oczyszczenie wstępne (kurz itp.) - dotyczy też oczyszczenia złoceń i polichromii bez względu na stan ich zachowania- powierzchnia gładka - małe zniszczenia spo- wodowane przez szkodniki drewna (owady) 1,00*(12,34+9,22+14,8)+1,4*15,7	m ²		
			m ²	58,340	
				RAZEM	58,340
12 KNR 19-01 d.4 0648-03		Impregnacje grzybóbójcze desek i płyt metodą dwukrotnego smarowania prepara- tami olejowymi impregnacja p-drewnojadom 58,34	m ²		
			m ²	58,340	
				RAZEM	58,340
13 TZKNC N-K/ d.4 III t.06-a.01		Uzupełnienie ubytków drewna do 10% - powierzchnia gładka 58,34*10%	m ²		
			m ²	5,834	
				RAZEM	5,834
14 TZKNC N-K/ d.4 III t.36-a.01		Scalanie fragmentów z całością obiektu kolorem lokalnym lub zbliżonym do orygi- nału przy ubytkach do 10% - powierzchnia gładka 58,34*10%	m ²		
			m ²	5,834	
				RAZEM	5,834
15 TZKNC N-K/ d.4 V t.16-b.06 analogia		Fladrowanie (mazerowanie), powierzchnia gładka impregnacja pokostem lnianym 58,34	m ²		
			m ²	58,340	
				RAZEM	58,340
5		Więźba dachowa -naprawa			
16 d.5 kalk. własna		Naprawa elementów więźby dachowej 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.5 kalk. własna		Impregnacja więźby dachowej	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Komin			
18		Wykonanie tynku na kominie wraz z malowaniem	kpl.		
d.6	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Wymiana instalacji odgromowej			
19		Wymiana instalacji odgromowej przewód oc	kpl.		
d.7	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000