




| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--|---|-------------|--|------------------------|--|----------|-------------------|-------------|
|  | | | | KARTA OTWORU WIERTNICZEGO Profil numer 1C | | | | Zał.Nr: Z5/1.1 Wiertnica: WH-15 X: 5842241.06 Y: 7450686.22 | | | |
| Rejon: Droga powiatowa nr 3027W Gmina: Baboszewo Powiat: pło ski Województwo: mazowieckie | | | | Zleceniodawca: SIGMA TRANSFER SP. Z O.O. Operator: Nowak R. Sołtysiak J. | | | | System wiercenia: mechaniczny Rz dna: 101.05 m n.p.m. Skala 1 : 50 | | | |
| Wiercenie | Gł boko zwierciadła wody [m p.p.t] | Stratygrafia | Skala [m] | Profil | Przelot [m] | Opis Litologiczny | Gł boko pobr. próby | Rodzaj próbki | Wilgotno | Ilo wateczkowa | Stan gruntu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | | Q |  | Gb(Pd) | 0.20 | gleba, ciemnobr zowa ze szkieletem ziarnowym złożonym z piasku drobnego | 0.10 | B | w | | szg |
| | | Nasyp | | N(Pd,Pg) | | nasyp, ciemnobr zowy, z piasku drobnego i piasku gliniastego | 1.00 | B | | | |
| | | | | Gz | 1.20 | glina zwi zła, br zowa | 1.40 | B | | | |
| | | Q | | Pd | 1.50 | piasek drobny, jasnobr zowy | 1.90 | C | nw | | szg |
| | | Czwartorz d | | | 3.50 | | 3.20 | C | | | |

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer 2C

Zał.Nr: Z5/1.2

Wiertnica: WH-15

X: 5841992.05
Y: 7450875.28

Rejon: Droga powiatowa nr 3027W
Gmina: Baboszewo
Powiat: pło ski
Województwo: mazowieckie



Zleceniodawca: SIGMA TRANSFER SP. Z O.O.
Operator: Nowak R., Wi niewski M.


System wiercenia: mechaniczny

Rz dna: 100.67 m n.p.m.

Skala 1 : 50

| Wiercenie | Gł boko zwierciadła wody [m p.p.t] | Stratygrafia | Skala [m] | Profil | Przelot [m] | Opis Litologiczny | Gł boko pobr. próby | Rodzaj próbki | Wilgotno | Ilo wateczkowa | Stan gruntu |
|-----------|--|--------------|-----------|----------|-------------|--|------------------------|---------------|----------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Nasyp | | N(Pd,Pg) | | nasyp, br zowo-czarno-szary, z piasku drobnego i piasku gliniastego | 0.20 | B | | | szg |
| | | | 1.0 | Gp | 0.60 | glina piaszczysta, ciemnobr zowa | 1.00 | B | mw | 2/2 | tpl |
| | | Czwartorz d | 2.0 | Gp | 1.10 | glina piaszczysta, szara | 2.00 | B | w | 3/3 | pl |
| | | | 3.0 | Pg | 2.40 | piasek gliniasty, szary | 2.60 | B | | | mpl |
| | | | | | 3.20 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|---|--|-----------------------------------|---|------------------------|--|----------|-------------------|-------------|
|  PRZEDSIĘBIORSTWO GEOTECHNICZNO-KONSULTINGOWE | | | | KARTA OTWORU WIERTNICZEGO Profil numer 3C | | | | Zał.Nr: Z5/1.3 Wiertnica: WH-15 X: 5841748.05 Y: 7451057.82 | | | |
| Rejon: Droga powiatowa nr 3027W Gmina: Baboszewo Powiat: pło ski Województwo: mazowieckie | | | | Zleceniodawca: SIGMA TRANSFER SP. Z O.O. Operator: Sołtysiak J., Nicpo J. | | | | System wiercenia: mechaniczny Rz dna: 102.30 m n.p.m. Skala 1 : 50 | | | |
| Wiercenie | Gł boko zwierciadła wody [m p.p.t] | Stratygrafia | Skala [m] | Profil | Przelot [m] | Opis Litologiczny | Gł boko pobr. próby | Rodzaj próbki | Wilgotno | Ilo wateczkowa | Stan gruntu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Nasyp |  Czwartorz d | N(Pd,Gb,K) | 0.30 | nasyp, szary z piasku drobnego, gleby i kamieni | 0.20 | B | w | 1/2 | tpl |
| | | Pd | | 0.60 | piasek drobny, jasnobr zowo- ółty | 0.60 | B | szg | | | |
| | | G | | 1.10 | glina, br zowa | 1.50 | B | | | | |
| | | Gz | | 1.70 | glina zwi zła, szara | 1.90 | B | 3/3 | szg | | |
| | | Pd | | 2.00 | piasek drobny, szary | 2.50 | B | mw | | | |
| | | Pg | | 2.60 | piasek gliniasty, szary | 2.80 | B | w | | 1/2 | pl |
| | | | | 3.00 | | | | | | | |



PRZEDSIĘBIORSTWO GEOTECHNICZNO-KONSULTINGOWE

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer 4C

Zał.Nr: Z5/1.4

Wiertnica: WH-15

X: 5841870.91
Y: 7451257.77

Rejon: Droga powiatowa nr 3027W

Gmina: Baboszewo

Powiat: pło ski

Województwo: mazowieckie



Zleceniodawca: SIGMA TRANSFER SP. Z O.O.

Operator: Nowak R., Wi niewski M.

System wiercenia: mechaniczny

Rz dna: 102.46 m n.p.m.

Skala 1 : 50

| Wiercenie | Gł boko zwierciadła wody [m p.p.t] | Stratygrafia | Skala [m] | Profil | Przelot [m] | Opis Litologiczny | Gł boko pobr. próby | Rodzaj próbki | Wilgotno | Ilo wateczkowa | Stan gruntu | |
|---|--|--------------|-----------|--------------|-------------|---|------------------------|-----------------------|----------|-------------------|-------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|  <p>2.50</p> |  | Nasyp | | N(Pd,Pg,GbH) | | nasyp, czarno- ółto-szary, z piasku drobnego, piasku gliniastego i gleby | 0.50 | B | mw | | | |
| | | | 1.0 | Gp | 1.00 | glina piaszczysta, br zowo-szara | 1.10 | B | | 2/3 | | |
| | | | 1.40 | Gz | | glina zwi zła, br zowo-szara | 2.00 | B | w | 3/3 | tpl | |
| | | | 2.0 | | 2.20 | Pd | | piasek drobny, rdzawy | 2.70 | C | m/nw | szg |
| | | | 3.0 | | 3.00 | | | | | | | |

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer 5C

Zał.Nr: Z5/1.5

Wiertnica: WH-15

X: 5842000.38

Y: 7451547.98

Rejon: Droga powiatowa nr 3027W

Gmina: Baboszewo

Powiat: pło ski

Województwo: mazowieckie



Zleceniodawca: SIGMA TRANSFER SP. Z O.O.

Operator: Sołtysiak J., Nicpo J.

System wiercenia: mechaniczny

Rz dna: 102.54 m n.p.m.

Skala 1 : 50

| Wiercenie | Gł boko zwierciadła wody [m p.p.t] | Stratygrafia | Skala [m] | Profil | Przelot [m] | Opis Litologiczny | Gł boko pobr. próby | Rodzaj próbki | Wilgotno | Ilo wateczkowa | Stan gruntu |
|---|--|--------------|---|------------|-------------|---|------------------------|---------------|----------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  2.60 | | Nasyp |  Czwartorz d | N(Pd,Gb,K) | | nasyp, szary z piasku drobnego, gleby i kamieni | 0.30 | B | w | 3/3 | szg |
| | | | | Pd | 0.60 | piasek drobny, br zowy | 0.80 | B | | | |
| | | | | Gz | 1.00 | glina zwi zła, br zowa | 1.50 | B | | | |
| | | | | Pd | 2.00 | piasek drobny, jasnobr zowy | 2.80 | C | w/nw | | szg |
| | | | | | 3.00 | | | | | | |

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer 6C

Zał.Nr: Z5/1.6

Wiertnica: WH-15

X: 5842004.85
Y: 7451719.63

Rejon: Droga powiatowa nr 3027W
Gmina: Baboszewo
Powiat: pło ski
Województwo: mazowieckie




Zleceniodawca: SIGMA TRANSFER SP. Z O.O.
Operator: Sołtysiak J., Nicpo J.


System wiercenia: mechaniczny

Rz dna: 101.18 m n.p.m.

Skala 1 : 50

| Wiercenie | Gł boko zwierciadła wody [m p.p.t] | Stratygrafia | Skala [m] | Profil | Przelot [m] | Opis Litologiczny | Gł boko pobr. próby | Rodzaj próbki | Wilgotno | Ilo wateczkowa | Stan gruntu |
|-----------|--|------------------|-----------|---------|-------------|---------------------------------|------------------------|---------------|----------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Q Czwartorz d | | Gb (Pd) | | gleba, szara z piaskiem drobnym | 0.20 | B | | | |
| | | | | Pd | 0.30 | piasek drobny, br zowy | 0.50 | B | | | szg |
| | | | 1.0 | Pg | 1.00 | piasek gliniasty, br zowy | 1.20 | B | | 1/1 | |
| | | | 2.0 | Gz | 1.50 | głina zwi zła, br zowa | 1.80 | B | w | 3/3 | tpl |
| | | | 3.0 | | 3.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|-------------|--|------------------------|---|----------|-------------------|-------------|--|
| <div><div>GEOTECH Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO GEOTECHNICZNO-KONSULTINGOWE</div></div> | | | | <div>KARTA OTWORU WIERTNICZEGO</div> <div>Profil numer 7C</div> | | | | <div>Zał.Nr: Z5/1.7</div> <div>Wiertnica: WH-15</div> <div>X: 5842036.79</div> <div>Y: 7452235.11</div> | | | | |
| <div>Rejon: Droga powiatowa nr 3027W</div> <div>Gmina: Baboszewo</div> <div>Powiat: pło ski</div> <div>Województwo: mazowieckie</div> | | | | <div>Zleceniodawca: SIGMA TRANSFER SP. Z O.O.</div> <div>Operator: Nowak R. Wi niewski M.</div> | | | | <div>System wiercenia: mechaniczny</div> <div>Rz dna: 100.94 m n.p.m.</div> <div>Skala 1 : 50</div> <div></div> | | | | |
| Wiercenie | Gł boko zwierciadła wody [m p.p.t] | Stratygrafia | Skala [m] | Profil | Przelot [m] | Opis Litologiczny | Gł boko pobr. próby | Rodzaj próbki | Wilgotno | Ilo wałeczkowa | Stan gruntu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | Nasyp |  | N (Pd,Gb,G) | | nasyp, czarno-br zowy z piasku drobnego, gleby i gliny | 0.20 | B | w | | tpl | |
| | |  | | G | 0.40 | glina, br zowo-szara | 1.00 | B | | 1/2 | | |
| | | | | Pg | 1.50 | piasek gliniasty, szary | 2.00 | B | | 0/1 | | |
| | | | | Pg+G | 2.50 | piasek gliniasty, szary z domieszk gliny | 2.70 | B | mw | 1/1 | | |
| | | | | | 3.00 | | | | | | | |



PRZEDSIĘBIORSTWO GEOTECHNICZNO-KONSULTINGOWE

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer 8C

Zał.Nr: Z5/1.8

Wiertnica: WH-15

X: 5842037.19
Y: 7452388.64

Rejon: Droga powiatowa nr 3027W

Gmina: Baboszewo

Powiat: pło ski

Województwo: mazowieckie



Zleceniodawca: SIGMA TRANSFER SP. Z O.O.



Operator: Nowak R. Wi niewski M.


System wiercenia: mechaniczny

Rz dna: 102.43 m n.p.m.

Skala 1 : 50

| Wiercenie | Gł boko zwierciadła wody [m p.p.t] | Stratygrafia | Skala [m] | Profil | Przelot [m] | Opis Litologiczny | Gł boko pobr. próby | Rodzaj próbki | Wilgotno | Ilo wateczkowa | Stan gruntu |
|---|--|---|-----------|-------------|-------------|---|------------------------|---------------|----------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  <p>2.40</p> | | Nasyp | | N (Pd,Pr,K) | | nasyp, czarno-br zowy z piasku drobnego, piasku grubego i kamieni | 0.20 | B | w | | tpl |
| | |  <p>Czwartorz d</p> | | 0.50 | G | gлина, br zowa | 1.00 | B | | 2/3 | |
| | | | | 1.50 | Gz | gлина zwi zła, br zowo-szara | 2.00 | B | | 3/3 | |
| | | | | 2.30 | Pd | piasek drobny, ółto-br zowy | 2.50 | C | w/nw | szg | |
| | | | | 3.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-------------------|--|-------------|------------------------------|------------------------|--|----------|-------------------|-------------|-----|
|  PRZEDSIĘBIORSTWO GEOTECHNICZNO-KONSULTINGOWE | | | | KARTA OTWORU WIERTNICZEGO Profil numer 9C | | | | Zał.Nr: Z5/1.9 Wiertnica: WH-15 X: 5842059.13 Y: 7452715.53 | | | | |
| Rejon: Droga powiatowa nr 3027W Gmina: Baboszewo Powiat: pło ski Województwo: mazowieckie | | | | Zleceniodawca: SIGMA TRANSFER SP. Z O.O. Operator: Nowak R. Wi niewski M. | | | | System wiercenia: mechaniczny Rz dna: 101.47 m n.p.m. Skala 1 : 50 | | | | |
| Wiercenie | Gł boko zwierciadła wody [m p.p.t] | Stratygrafia | Skala [m] | Profil | Przelot [m] | Opis Litologiczny | Gł boko pobr. próby | Rodzaj próbki | Wilgotno | Ilo wateczkowa | Stan gruntu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|  2.40 | | Q Czwartorz d | 1.0 2.0 3.0 | GbH | | gleba próchnicza, czarna | 1.00 | B | mw | | | |
| | | | | G | 0.30 | glina, br zowa | | | w | 3/4 | pl | |
| | | | | Gπ | 1.50 | glina pylasta, br zowa-szara | | | | | | 3/3 |
| | | | | Ps | 2.30 | piasek redni, ółty | | | | | | |
| | | | | | 3.00 | | | | | | | |



PRZEDSIĘBIORSTWO GEOTECHNICZNO-KONSULTINGOWE

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer 10C

Zał.Nr: Z5/1.10

Wiertnica: WH-15

X: 5842078.61
Y: 7453019.01




Rejon: Droga powiatowa nr 3027W
Gmina: Baboszewo
Powiat: pło ski
Województwo: mazowieckie

Zleceniodawca: SIGMA TRANSFER SP. Z O.O.
Operator: Sołtysiak J., Nowak R.

System wiercenia: mechaniczny

Rz dna: 100.79 m n.p.m.

Skala 1 : 50

| Wiercenie | Gł boko zwierciadła wody [m p.p.t] | Stratygrafia | Skala [m] | Profil | Przelot [m] | Opis Litologiczny | Gł boko pobr. próby | Rodzaj próbki | Wilgotno | Ilo wateczkowa | Stan gruntu | | | |
|---|--|--|--|---------|-------------|--|------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------|-----|-----|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
|  | |  |  | Gb (Pd) | | gleba, ciemnobr zowa z piaskiem drobnym | 0.10 | B | w | 3/4 | pl | | | |
| | | | | Pd | 0.20 | piasek drobny, br zowy | 0.30 | B | | | | szg | | |
| | | | | Gp//Pg | 0.50 | gлина piaszczysta, ciemnobr zowa, przewarstwiona piaskiem gliniastym | 0.80 | B | | | | | | |
| | | | | | | | Pg | 1.00 | piasek gliniasty, ółto-br zowy | 1.80 | B | 1/2 | | |
| | | | | | | | Pd | 2.30 | | piasek drobny, jasnobr zowy | 2.20 | | | |
| | | | | | | | | 3.00 | | 2.80 | C | nw | szg | |

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer 11C

Zał.Nr: Z5/1.11

Wiertnica: WH-15

X: 5842094.80
Y: 7453304.80

Rejon: Droga powiatowa nr 3027W
Gmina: Baboszewo
Powiat: pło ski
Województwo: mazowieckie

Zleceniodawca: SIGMA TRANSFER SP. Z O.O.
Operator: Nowak R. Wi niewski M.

System wiercenia: mechaniczny

Rz dna: 99.54 m n.p.m.

Skala 1 : 50

| Wiercenie | Gł boko zwierciadła wody [m p.p.t] | Stratygrafia | Skala [m] | Profil | Przelot [m] | Opis Litologiczny | Gł boko pobr. próby | Rodzaj próbki | Wilgotno | Ilo wateczkowa | Stan gruntu |
|-----------|--|--------------|-----------|-------------|-------------|--|------------------------|---------------|----------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Nasyp | 1.0 | N (Pd,Pg,H) | 1.00 | nasyp, czarno-br zowy z piasku drobnego, piasku gliniastego i humusu) | 0.50 | B | mw/w | | |
| | | Czwartorz d | 2.0 | Gp | | glina piaszczysta, br zowa | 1.50 | B | w | 2/2 | tpl |
| | | | 3.0 | Pg | 2.40 | piasek gliniasty, br zowy | 2.50 | B | | 1/1 | |
| | | | | | 3.00 | | | | | | |

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer 12C

Zał.Nr: Z5/1.12

Wiertnica: WH-15

X: 5841975.16
Y: 7453598.43

Rejon: Droga powiatowa nr 3027W
Gmina: Baboszewo
Powiat: pło ski
Województwo: mazowieckie

Zleceniodawca: SIGMA TRANSFER SP. Z O.O.
Operator: Sołtysiak J., Nicpo J.

System wiercenia: mechaniczny

Rz dna: 101.85 m n.p.m.

Skala 1 : 50

| Wiercenie | Gł boko zwierciadła wody [m p.p.t] | Stratygrafia | Skala [m] | Profil | Przelot [m] | Opis Litologiczny | Gł boko pobr. próby | Rodzaj próbki | Wilgotno | Ilo wateczkowa | Stan gruntu |
|-----------|--|------------------|-----------|--------------|-------------|---|------------------------|---------------|----------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Q Czwartorz d | | Gb (Pd) | | gleba, br zowa z piaskiem drobnym | 0.50 | B | | | |
| | | | 1.0 | Pd | 0.80 | piasek drobny, ółty | | | | | szg |
| | | | 2.0 | Pd | 1.30 | piasek drobny, ółty | 1.50 | B | w | | zg |
| | | | | P π +IIp | 2.50 | piasek pylasty, jasnoszary z domieszk pyłu piaszczystego | 2.70 | B | | | szg |
| | | | 3.0 | | 3.00 | | | | | | |

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer 13C

Zał.Nr: Z5/1.13

Wiertnica: WH-15

X: 5841926.64
Y: 7453937.15

Rejon: Droga powiatowa nr 3027W
Gmina: Baboszewo
Powiat: pło ski
Województwo: mazowieckie

Zleceniodawca: SIGMA TRANSFER SP. Z O.O.
Operator: Nowak R. Wi niewski M.

System wiercenia: mechaniczny

Rz dna: 103.03 m n.p.m.

Skala 1 : 50

| Wiercenie | Gł boko zwierciadła wody [m p.p.t] | Stratygrafia | Skala [m] | Profil | Przelot [m] | Opis Litologiczny | Gł boko pobr. próby | Rodzaj próbki | Wilgotno | Ilo wateczkowa | Stan gruntu |
|-----------|--|--------------|-----------|--------|-------------|--|------------------------|---------------|----------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | GbH | | gleba próchnicza, czarna | 0.10 | B | mw | | |
| | | | | Pd+KO | 0.20 | piasek drobny, ciemnobr zowy z domieszk kamieni | 0.40 | B | | | |
| | | | | Pd | 0.60 | piasek drobny, jasnobr zowy | 1.00 | B | | | szg |
| | | | | Pg | 1.10 | piasek gliniasty, ciemnobr zowy | 1.80 | B | w | 0/1 | tpl |
| | | | | Pd | 2.40 | piasek drobny, jasnobr zowy | 2.60 | B | mw/w | | szg |
| | | | | | 3.00 | | | | | | |

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer 14C

Zał.Nr: Z5/1.14

Wiertnica: WH-15

X: 5841867.58

Y: 7454232.94

Rejon: Droga powiatowa nr 3027W

Gmina: Baboszewo

Powiat: pło ski

Województwo: mazowieckie

Zleceniodawca: SIGMA TRANSFER SP. Z O.O.


Operator: Sołtysiak J., Nicpo J.

System wiercenia: mechaniczny

Rz dna: 102.41 m n.p.m.

Skala 1 : 50

| Wiercenie | Gł boko zwierciadła wody [m p.p.t] | Stratygrafia | Skala [m] | Profil | Przelot [m] | Opis Litologiczny | Gł boko pobr. próby | Rodzaj próbki | Wilgotno | Ilo wateczkowa | Stan gruntu |
|-----------|--|------------------|-----------|---------|-------------|-----------------------------------|------------------------|---------------|----------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Q Czwartorz d | | Gb (Pd) | | gleba, br zowa z piaskiem drobnym | 0.30 | B | | | |
| | | | 1.0 | Pd | 0.60 | piasek drobny, jasnobr zowo-szary | 0.80 | B | | | szg |
| | | | 2.0 | Pg | 1.20 | piasek gliniasty, br zowy | 1.50 | B | w | | |
| | | | 3.0 | | | | 2.50 | B | | 1/1 | tpl |
| | | | | | 3.00 | | | | | | |



PRZEDSIĘBIORSTWO GEOTECHNICZNO-KONSULTINGOWE

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer 15C

Zał.Nr: Z5/1.15

Wiertnica: WH-15

X: 5841792.54
Y: 7454455.37

Rejon: Droga powiatowa nr 3027W

Gmina: Baboszewo

Powiat: pło ski

Województwo: mazowieckie

Zleceniodawca: SIGMA TRANSFER SP. Z O.O.





Operator: Nowak R. Wi niewski M.

System wiercenia: mechaniczny

Rz dna: 101.79 m n.p.m.

Skala 1 : 50

| Wiercenie | Gł boko zwierniada wody [m p.p.t] | Stratygrafia | Skala [m] | Profil | Przelot [m] | Opis Litologiczny | Gł boko pobr. próby | Rodzaj próbki | Wilgotno | Ilo wateczkowa | Stan gruntu |
|-----------|---|--------------|---|--------|-------------|---|------------------------|---------------|----------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Q | <div>Czwartorz d</div> <div>1.0</div> <div>2.0</div> <div>3.0</div> | GbH | 0.20 | gleba próchnicza, czarna | 0.10 | B | mw | 0/1 | tpl |
| | | | | Pd | | piasek drobny, ółto-br zowy | 1.00 | B | | | |
| | | | | Pg+Pd | 1.30 | piasek gliniasty, br zowy z domieszk piasku drobnego | 1.50 | B | | | |
| | | | | Pg | 2.20 | piasek gliniasty, ciemnobr zowy | 2.50 | B | w | 1/1 | |
| | | | | | 3.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------|--|------------------------|--|----------|-------------------|-------------|--|-----|
|  PRZEDSIĘBIORSTWO GEOTECHNICZNO-KONSULTINGOWE | | | | KARTA OTWORU WIERTNICZEGO | | | | Zał.Nr: Z5/1.16 Wiertnica: WH-15 X: 5841651.16 Y: 7454758.94 | | | | | |
| Rejon: Droga powiatowa nr 3027W Gmina: Baboszewo Powiat: pło ski Województwo: mazowieckie | | | | Zleceniodawca: SIGMA TRANSFER SP. Z O.O. Operator: Sołtysiak J., Nicpo J. | | | | System wiercenia: mechaniczny Rz dna: 100.86 m n.p.m. Skala 1 : 50 | | | | | |
| Wiercenie | Gł boko zwierciadła wody [m p.p.t] | Stratygrafia | Skala [m] | Profil | Przelot [m] | Opis Litologiczny | Gł boko pobr. próby | Rodzaj próbki | Wilgotno | Ilo wateczkowa | Stan gruntu | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
|  | |  |  | Gb (Pd) | | gleba, jasnobr zowa z piaskiem drobnym | 0.20 | B | w | | | | |
| | | | | G | 0.50 | glina, br zowa | 0.70 | B | | 1/2 | | | |
| | | | | Pg | 1.00 | piasek gliniasty, jasnobr zowy | 1.50 | B | | 1/1 | tpl | | |
| | | | | | | Pd | 2.60 | piasek drobny, ółty | 2.80 | C | nw | | szg |
| | | | | | | | 3.00 | | | | | | |