


UWAGA: Elementy wyposażenia dachu: ławy kominiarskie, stopnie dachowe, rury śniegowe oraz instalacja odgromowa zostały pokazane na projektowanym rzucie dachu.



- 1

Projektowane pokrycie dachówką karpówką prążkowaną o łuku odcinkowym w kolorze Nuanse miedziana angobowana - odwzorzenie oryginalnego wyglądu poszycia.
- 2

Gąsiony ceramiczne BZM proste na łatach kalenicowych i krawężnicowych, wentylowane z zastosowaniem taśmy aluminiowej czarnej, dopasowanej do koloru dachówki.
- 3

Istniejące kominy wentylacyjne do kompleksowego remontu lica ceglanego wg części opisowej.
- 4

Projektowana obróbka przysięcna, przykominowa dwudzielna z opaską - blacha tytanicynkowa w kolorze naturalnym gr. 0,70 mm
- 5

Projektowana obróbka koszuwa - blacha tytanicynkowa w kolorze naturalnym gr. 0,70 mm.
- 6

Signatura do kompleksowego remontu - wymiana pokrycia na blachę miedzianą, gzymsy miedziane profilowane. Remont więźby i poszycia deskowego - wg części opisowej.
- 7

Wymiana istniejących okienek dachowych (naświeli) na izolowane do pomieszczeń ogrzewanych
- 8

Projektowana obróbka nadrynnowa i podrynnowa - blacha tytanicynkowa gr. 0,70 mm.
- 9

Projektowana wymiana rynny półokrągłej DN150 - blacha tytanicynkowa gr. 0,70 mm.
- 10

Projektowany zbiornik buforowy/nadmiarowy z przelewem na połączeniu rynien i rur spustowych. Wym. 25'40'20 cm blacha tytanicynkowa gr. 0,70 mm, przelew Ø25 mm.
- 11

Projektowane wylazy dachowe komunikacyjne typ FWP 94/98 cm
- 12

Istniejące iglice dachowe do przełożenia po montażu projektowanych gąsiorów.
- 13

Żelwny czyszczak podrynnowy, prosty z rewizją i sitem.
Rura żelwna, bosa dł. 100 cm ustawiona na czyszczaku podrynnowym.
- 14

Projektowana wymiana rury spustowej - blacha tytanicynkowa gr. 0,70 mm, DN120.
- 15

Tynk ścian szczytowych oraz ściany szachulcowej do remontu wg części opisowej.
- 16

Drewniane elementy ściany szachulcowej oraz końcówki krokwi do remontu wg części opisowej.

NOTA	ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY DO ZGŁ. ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH UZYSKANIA POZWOLENIA BUDOWLANEGO.
INWESTOR	REMONT DACHU WRAZ Z OCIEPLENIEM POŁACI
BRANŻA	ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
LOKALIZACJA	ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA UL. NIEPODLEGŁOŚCI 2 48 - 100 GŁUBCZYCE
TYTUŁ	PROJEKT REMONTU ELEWACJA PÓŁNOCNA
AUTOR ARCHITEKTURA	arch. Rafał Skoumal upr. nr 03/OPOKK/2008
AUTOR KONSULTACJA	mgr inż. Danusz Paluch upr. nr OPL0892/PWOK/13
AUTOR INSTALACJE ELEKTRYCZNE	mgr inż. Jacek Manika upr. nr SLK5669/PWOE/14
ADRESATA PROJEKTOWA	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE USŁUGOWO - "AKWA S.C. ul. Królowej Jadwigi 1 48 - 100 Głubczyce tel. +48 500 253 296 prac.architektoniczna@gmail.com arch. Rafał Skoumal
DATA	2 4 M A J A 2 0 2 4
NR RYSUNKU	03-AB
SKALA	1:100