


UWAGA: Elementy wyposażenia dachu: ławy kominiarskie, stopnie dachowe, rury śniegowe oraz instalacja odgromowa zostały pokazane na projektowanym rzucie dachu.




- 1
- Projektowane pokrycie dachówka karpiówka prażkowna o łuku odcinkowym w kolorze Nuance miedziana angobowana - odwzorzenie oryginalnego wyglądu poszycia.
- 2
- Gąsior ceramiczne BZM proste na łatach kalenicowych i krawężnicowych, wentylowane z zastosowaniem taśmy aluminiowej czerwonej, dopasowanej do koloru dachówki.
- 3
- Istniejące kominy wentylacyjne do kompleksowego remontu łoża ceglanego wg części opisowej.
- 4
- Projektowana obróbka przysięciana, przykominowa dwudzielna z opaską - blacha tytanicynkowa w kolorze naturalnym gr. 0.70 mm

- 5
- Projektowana obróbka koszowa - blacha tytanicynkowa w kolorze naturalnym gr. 0.70 mm.
- 6
- Sygnatura do kompleksowego remontu - wymiana pokrycia na blachę miedzianą, gżynsy miedziane profilowane. Remont więźby i poszycia deskowego - wg części opisowej.
- 7
- Wymiana istniejących okienek dachowych (naświetli) na izolowane do pomieszczeń ogrzewanych
- 8
- Projektowana obróbka nadrynnowa i podrynnowa - blacha tytanicynkowa gr. 0.70 mm.

- 9
- Projektowana wymiana rynny półokrągłej DN150 - blacha tytanicynkowa gr. 0.70 mm.
- 10
- Projektowany zbiornik buforowy/nadmiarowy z przelewem na połączeniu rynien i rur spustowych. Wym. 25\*40\*20 cm blacha tytanicynkowa gr. 0.70 mm, przelew Ø25 mm.
- 11
- Projektowane wyłazy dachowe komunikacyjne typ FWP 94/98 cm
- 12
- Istniejące iglice dachowe do przełożenia po montażu projektowanych gąsiorów.

- 13
- Żeliwny czyszczak podrynnowy, prosty z rewizją i silem. Rura żeliwna, bosa dł. 100 cm ustawiona na czyszczaku podrynnowym.
- 14
- Projektowana wymiana rury spustowej - blacha tytanicynkowa gr. 0.70 mm, DN120.
- 15
- Tynk ścian szczytowych oraz ściany szachulcowej do remontu wg części opisowej.
- 16
- Drewniane elementy ściany szachulcowej oraz koryćówki krokwi do remontu wg części opisowej.

TYTUŁ	ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY DO ZGŁ. ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH UZYSKANIA POZWOLENIA BUDOWLANEGO.	
	REMONT DACHU WRAZ Z OCIEPLENIEM POŁACI	
INWESTOR	ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA UL. NIEPODLEGŁOŚCI 2 48 - 100 GŁUBCZYCE	
BRANŻA	ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA	
LOKALIZACJA	JEDN. EWID. GŁUBCZYCE MIASTO OBREB: GŁUBCZYCE UL. NIEPODLEGŁOŚCI 1 DZ. NR 297/5	
TYTUŁ	PROJEKT REMONTU ELEWACJA POŁUDNIOWA	
AUTOR ARCHITEKTURA	arch. Rafał Skoumal upr. nr 03/OPOKK/2008	
AUTOR KONSULTACJA	mgr inż. Dariusz Paluch upr. nr OPL0892/PWOK/13	
AUTOR INSTALACJE ELEKTRYCZNE	mgr inż. Jacek Mańka upr. nr SLK5669/PWOE/14	
ADRESYSTA PROJEKTOWA	<div></div> <div>PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - "AKOWA S.C." ul. Królowej Jadwigi 48 - 100 Głubczyce tel. +48 500 253 296 prac.architektoniczna@gmail.com arch. Rafał Skoumal</div>	
DATA	2 4 M A J A 2 0 2 4	
INSTRUMENT	02-AB	1:100