

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Remont pustostanu kod CPV 45453000-7

ADRES INWESTYCJI: Batalionu AK Parasol 10 m 15

NAZWA INWESTORA: Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Koło

ADRES INWESTORA: ul. Ciołka 33

BRANŻE: budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Grażyna Peisert - inspektor nadzoru inwestorskiego

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

Kosztorys wykonano zgodnie z rozporządzeniem, stanem faktycznym oraz protokołem z dnia 24.01.2023 r.

DATA OPRACOWANIA: 18.07.2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

18.07.2024

Data zatwierdzenia

**PRZEDMIAR**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>KUCHNIA</b>			
1 d.1	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych /z szybą/	m2		
		0,80 * 2	m2	1,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,60</b>
2 d.1	NNRNKB 202 0842-01 analogia	(z.VII) Osadzenie listew wykończających - listwy maskujące w drzwiach	m		
		0,80	m	0,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,80</b>
3 d.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych,	szt.		
		1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
4 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegła	szt.		
		1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
5 d.1	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych 0,20*0,30	szt.		
		1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
6 d.1	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
7 d.1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		1,66 * 1,24	m2	2,06	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,06</b>
8 d.1	KNR 4-01 0920-26 analogia	Założenie na nowym miejscu nawiewnika okiennego	szt.		
		1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
9 d.1	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
10 d.1	KNR 4-01 0817-05 analogia	Uzupełnienie listew przyokiennych z PCW	m		
		1,66	m	1,66	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,66</b>
11 d.1	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		(3,17 + 0,80) * 0,60	m2	2,38	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,38</b>
12 d.1	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		2,38	m2	2,38	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,38</b>
13 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Krotność = 2	m2		
		3,17 * 2,0	m2	6,34	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,34</b>
14 d.1	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		3,17 * 2,0	m2	6,34	

**PRZEDMIAR**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>6,34</b>
15 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome podłoga	m2		
		3,17 * 2,0	m2	6,34	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,34</b>
16 d.1	KNR-W 2-02 1511-04 analogia	Dwukrotne nałożenie izolacji przeciwwodnej z tzw. płynnej foli (ok.1 mm powłoki)	m2		
		3,17 * 2,0 + (3,17 + 2,0) * 2 * 0,10 - 0,80 * 0,10	m2	7,29	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,29</b>
17 d.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		3,17 * 2,0	m2	6,34	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,34</b>
18 d.1	NNRNKB 202 1122-04	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		
		(3,17 + 2,0) * 2 - 0,80 + 0,10 * 2	m	9,74	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,74</b>
19 d.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		3,17 * 2,0	m2	6,34	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,34</b>
20 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufity	m2		
		3,17 * 2,0	m2	6,34	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,34</b>
21 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		3,17 * 2,0	m2	6,34	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,34</b>
22 d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(3,17 + 2,0) * 2 * 2,50 - 0,80 * 2 - 2,38	m2	21,87	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,87</b>
23 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		21,87	m2	21,87	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,87</b>
24 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		21,87	m2	21,87	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,87</b>
25 d.1	KNR-W 4-01 0353-13 analogia	Wykucie z muru kołków mont.,karnisz	szt.		
		4	szt.	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
26 d.1	KNR 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo	m2		
		(0,45 + 0,15 * 2) * 2,50	m2	1,88	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,88</b>

**PRZEDMIAR**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>2</b>		<b>ŁAZIENKA</b>			
27 d.2	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych wewnętrznych /do łazienki z normową powierzchnią nawiewu/ i ościeżnicą	m2		
		0,7 * 2,00	m2	1,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,40</b>
28 d.2	NNRNKB 202 0842-01 analogia	(z.VII) Osadzenie listew wykończających - listwy maskujące w drzwiach	m		
		0,70	m	0,70	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,70</b>
29 d.2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych,	szt.		
		2	szt.	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
30 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
31 d.2	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych 0,20*0,30	szt.		
		2	szt.	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
32 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		1,97 * 1,58	m2	3,11	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,11</b>
33 d.2	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		1,97 * 1,58	m2	3,11	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,11</b>
34 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome podłoga	m2		
		1,97 * 1,58	m2	3,11	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,11</b>
35 d.2	KNR-W 2-02 1511-04 analogia	Dwukrotne nałożenie izolacji przeciwwodnej z tzw. płynnej folii (ok.1 mm powłoki)	m2		
		1,97 * 1,58 + (1,97 + 1,58) * 2 * 0,10 - 0,70 * 0,10	m2	3,75	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,75</b>
36 d.2	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		1,97 * 1,58	m2	3,11	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,11</b>
37 d.2	NNRNKB 202 1122-04	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		
		(1,97 + 1,58) * 2 - 0,70 + 0,10 * 2	m	6,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,60</b>
38 d.2	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		1,58 * 0,70 * 0,12	m3	0,13	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,13</b>
39 d.2	KNNR-W 3 0603-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach bez osiatkowania	m2		
		1,58 * 0,70	m2	1,11	

**PRZEDMIAR**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1,11</b>
40 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		1,58 * 0,70	m2	1,11	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,11</b>
41 d.2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłóża	m2		
		(1,58 + 0,80 * 2) * 0,60 + 1,58 * 0,70 + 0,60 * 0,60	m2	3,37	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,37</b>
42 d.2	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		3,37	m2	3,37	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,37</b>
43 d.2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		1,97 * 1,58	m2	3,11	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,11</b>
44 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufit	m2		
		3,11	m2	3,11	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,11</b>
45 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		3,11	m2	3,11	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,11</b>
46 d.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(1,97 + 1,58) * 2 * 2,50 - 0,70 * 2 - 3,37	m2	12,98	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,98</b>
47 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		12,98	m2	12,98	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,98</b>
48 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		12,98	m2	12,98	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,98</b>
<b>3</b>		<b>PRZEDPOKÓJ</b>			
49 d.3	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m2		
		0,90 * 2	m2	1,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,80</b>
50 d.3	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych -rozbiórka Krotność = 0,3	m2		
		1,67 * 3,78	m2	6,31	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,31</b>
51 d.3	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m2		
		1,67 * 3,78	m2	6,31	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,31</b>
52 d.3	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m2		
		1,67 * 3,78	m2	6,31	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,31</b>

**PRZEDMIAR**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53 d.3	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		1,67 * 3,78	m2	6,31	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,31</b>
54 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome podłoga	m2		
		1,67 * 3,78	m2	6,31	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,31</b>
55 d.3	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		1,67 * 3,78	m2	6,31	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,31</b>
56 d.3	NNRNKB 202 1122-04	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		
		$(1,67 + 3,78) * 2 - 0,80 * 3 + 0,10 * 2 * 3 - 0,70 + 0,10 * 2 - 0,90 + 0,10 * 2$	m	7,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,90</b>
57 d.3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		1,67 * 3,78	m2	6,31	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,31</b>
58 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufit	m2		
		6,31	m2	6,31	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,31</b>
59 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		6,31	m2	6,31	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,31</b>
60 d.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		$(1,67 + 3,78) * 2 * 2,50 - 0,80 * 2 * 3 - 0,70 * 2 + (0,62 * 2 + 0,12) * 2,50$	m2	24,45	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,45</b>
61 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		24,45	m2	24,45	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,45</b>
62 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		24,45	m2	24,45	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,45</b>
63 d.3	KNR 4-01 0426-02	Rozebranie drzwiczek szafki oraz pawlacza	m2		
		$0,63 * 2,0 + 1,05 * 0,49$	m2	1,77	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,77</b>
<b>4</b>		<b>POKÓJ I</b>			
64 d.4	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych /z szybą/	m2		
		$0,80 * 2$	m2	1,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,60</b>
65 d.4	NNRNKB 202 0842-01 analogia	(z.VII) Osadzenie listew wykończających - listwy maskujące w drzwiach	m		
		0,80	m	0,80	

**PRZEDMIAR**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>0,80</b>
66 d.4	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
67 d.4	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		1,66 * 1,54 * 2	m2	5,11	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,11</b>
68 d.4	KNR 4-01 0920-26 analogia	Założenie na nowym miejscu nawiewnika okiennego	szt.		
		1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
69 d.4	KNR 4-01 0817-05 analogia	Uzupełnienie listew przyokiennych z PCW	m		
		1,66	m	1,66	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,66</b>
70 d.4	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
71 d.4	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych -rozbiórka Krotność = 0,3	m2		
		3,20 * 4,62	m2	14,78	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,78</b>
72 d.4	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m2		
		3,20 * 4,62	m2	14,78	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,78</b>
73 d.4	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		3,20 * 4,62	m2	14,78	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,78</b>
74 d.4	KNR 2-02 0607-01 analogia	Pianka podpanelowa	m2		
		14,78	m2	14,78	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,78</b>
75 d.4	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		14,78	m2	14,78	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,78</b>
76 d.4	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		3,20 * 4,62	m2	14,78	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,78</b>
77 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		14,78	m2	14,78	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,78</b>
78 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		14,78	m2	14,78	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,78</b>

**PRZEDMIAR**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
79 d.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(3,20 + 4,62) * 2 * 2,50 - 0,80 * 2	m2	37,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,50</b>
80 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		37,50	m2	37,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,50</b>
81 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		37,50	m2	37,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,50</b>
82 d.4	KNR-W 4-01 0353-13 analogia	Wykucie z muru kołków mont.,karnisz	szt.		
		4	szt.	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
<b>5</b>		<b>POKÓI II</b>			
83 d.5	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych /z szybą/	m2		
		0,80 * 2	m2	1,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,60</b>
84 d.5	NNRNKB 202 0842-01 analogia	(z.VII) Osadzenie listew wykończających - listwy maskujące w drzwiach	m		
		0,80	m	0,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,80</b>
85 d.5	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
		2	szt.	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
86 d.5	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		2,48 * 1,55	m2	3,84	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,84</b>
87 d.5	KNR 4-01 0920-26 analogia	Założenie na nowym miejscu nawiewnika okiennego	szt.		
		1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
88 d.5	KNR 4-01 0817-05 analogia	Uzupełnienie listew przyokiennych z PCW	m		
		2,48	m	2,48	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,48</b>
89 d.5	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 Krotność = 2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
90 d.5	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych -rozbiórka Krotność = 0,3	m2		
		3,76 * 3,15	m2	11,84	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,84</b>
91 d.5	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m2		
		3,76 * 3,15	m2	11,84	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,84</b>



**PRZEDMIAR**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
92 d.5	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		3,76 * 3,15	m2	11,84	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,84</b>
93 d.5	KNR 2-02 0607-01 analogia	Pianka podpanelowa	m2		
		11,84	m2	11,84	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,84</b>
94 d.5	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		11,84	m2	11,84	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,84</b>
95 d.5	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieranie tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		3,76 * 3,15	m2	11,84	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,84</b>
96 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		11,84	m2	11,84	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,84</b>
97 d.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		11,84	m2	11,84	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,84</b>
98 d.5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieranie tapet na ścianach	m2		
		$(3,76 + 3,15) * 2 * 2,50 - 0,80 * 2 - 2,48 * 1,55 + (2,48 + 1,55 * 2) * 0,30$	m2	30,78	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,78</b>
99 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		30,78	m2	30,78	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,78</b>
100 d.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		30,78	m2	30,78	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,78</b>
<b>6</b>		<b>INNE</b>			
101 d.6	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		$1,60 * 0,06 + 6,34 * 0,005 * 2 + 1,40 * 0,06 + 3,11 * 0,005 + 1,80 * 0,06 + 6,31 * 0,005 + 1,77 * 0,02 + 1,60 * 0,06 + 17,48 * 0,005 + 14,78 * 0,009 + 1,60 * 0,06 + 11,84 * 0,005 + 11,84 * 0,009$	m3	1,01	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,01</b>
102 d.6	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 29	m3		
		1,01	m3	1,01	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,01</b>
103 d.6	Kalkulacja własna	Sprawdzenie wszystkich przewodów kominowych w lokalu z ewentualnym udrożnieniem, potwierdzone spisaniem protokołem przez osobę uprawnioną	szt		
		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>

**PRZEDMIAR**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
104 d.6	KNR 4-01 0919-24 analogia	Wymiana zamka do skrzynki	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	<b>1,00</b>