

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11	O12
RODZAJ	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	ALUMINIOWE	PCV	PCV
SCHEMAT												
SZER. W MURZE [cm]	235	90	90	235	235	235	120	170	205	150	150	60
WYS. W MURZE [cm]	205	205	145	235	290	240	120	205	205	90	90	60
IŁOŚĆ [szt.]	10	9	10	20	2	3	3	1	1	1	1	1
UWAGI							okno do wydawania posiłków	okno z szafą przelotową	okno z szafą przelotową	EI 30		

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE	Dz1	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Dx
RODZAJ	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE
SCHEMAT												
SZER. W MURZE [cm]	265	265	100	90	268	110	120	80	136	90	268	100
WYS. W MURZE [cm]	240	240	205	205	290	210	205	205	300	205	285	198
SZER. W OŚCIEŻNICY [cm]	90+90	90+90	90	80	90+90	90	90+20	70	35+90	80	90+90	80
WYS. W OŚCIEŻNICY [cm]	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	188
ORIENTACJA	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
IŁOŚĆ [szt.]	1	1	5	1	-	2	1	3	1	-	-	-
UWAGI	zewnętrzne	połączone z instalacją domofonową	szyba mleczna	łazienkowe z kratką nawiewną szyba mleczna	drzwi EIS 30 obudowa EI 60	EIS 30 szyba mleczna		szyba mleczna		zewnętrzne	drzwi EIS 30, obudowa EI 60 miejsce na hydrant wysuwany w zabudowie	EIS 30

**UWAGI:**  
1. Wszystkie elementy rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi, szczegółami rozwiązań i częścią opisową projektu.  
2. Wymiary stolarki sprawdzić w naturze przed zamówieniem.

Obiekt:	PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RADYMNI		
Inwestor:	MIASTO RADYMNO UL. LWOWSKA 20, 37-550 RADYMNI		
Lokalizacja:	UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 4, 37-550 RADYMNO, DZ. 2342/19, OBR. 0001 RADYMNO		nr rys.: <b>A-8</b>
Branża:	ARCHITEKTURA		skala: 1:100
Nazwa rys.:	ZESTAWIENIE STOLARKI		data: 04.2024
Projektant:	mgr inż. arch. Karol Łoziński	nr upr.: MPOIA/037 /2021	podpis:
Sprawdziła:	mgr inż. arch. Katarzyna Tytuła	nr upr.: 15/PKOKK /2018	podpis: