


UWAGI:

1. W pom. KI. schodowa wykonać otwory w stropodachu w cem. monażu klap dymowych o wym. 150x100 cm podłączonych do instalacji SAP. Otwory obmurować bloczkami gazobetonowymi o klasie REI 120.
2. Pod obmurowaniem klap dymowych wykonać stalową konstrukcję nośną zabezpieczoną p.poz. obudową g.k.f. w klasie EI 60.
3. Wszystkie elementy rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi, szczegółami rozwiązań i częścią opisową projektu.

Obiekt:		PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RADYMNIE		 Kupprojekt
Inwestor:		MIASTO RADYMNO UL. LWOWSKA 20, 37-550 RADYMNI		
Lokalizacja:		UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 4, 37-550 RADYMNO, DZ. 2342/19, OBR. 0001 RADYMNO		nr rys.: A-4
Branża:		ARCHITEKTURA		skala: 1:100
Nazwa rys.:		RZUT DACHU		data: 04.2024
Projektant:		mgr inż. arch. Karol Łoziński		nr upr.: MPOIA/037 /2021 podpis:
Sprawdziła:		mgr inż. arch. Katarzyna Tytuła		nr upr.: 15/PKOKK /2018 podpis: