


- UWAGI:**
- Nadproża nad drzwiami, które będą powiększone, wykonać z belek prefabrykowanych, np. L19.
 - Przy drzwiach D4 w pom. Kl. schodowa wykonać obudowy przeszkłone w klasie EI 60.
 - Wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany p.poż. zabezpieczyć do klasy EI 60.
 - W pom. Kl. schodowa wykonać otwory w stropodachu w cem. monażu klap dymowych o wym. 150x100 cm podłączonych do instalacji SAP. Otwory obmurować bloczkami gazobetonowymi o klasie REI 120.
 - wykonać ściankę działową w pom. 0/13. Kredens z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm.
 - Zlikwidować istniejący hydrant p.poż. w pom. Kl. schodowa.
 - Wszystkie elementy rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi, szczególnie rozwiązań i częścią opisową projektu.

Obiekt:		PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RADYMNI		 Kupprojekt
Inwestor:		MIASTO RADYMNO UL. LWOWSKA 20, 37-550 RADYMNI		
Lokalizacja:		UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 4, 37-550 RADYMNO, DZ. 2342/19, OBR. 0001 RADYMNO		nr rys.: K-1
Branża:		KONSTRUKCJA		skala: 1:100
Nazwa rys.:		RZUT PARTERU - KONSTRUKCJA		data: 04.2024
Projektant:		Andrzej Bojarski		nr upr.: UAN/III/7342 /39/93
Sprawdziła:		mgr inż. Marian Muzyczka		nr upr.: 81/98