



PŁYTY WYKOPOWE


PŁYTA PODSTAWOWA Z NOŻEM
 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe
 "WYKOPY-SERWIS" sp.z o.o.



PŁYTA WYKOPOWA NADSTAWKOWA



SCHEMAT ZESTAWIANIA PŁYT WYKOPOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD GŁĘBOKOŚCI WYKOPU



KOLEJNOŚĆ ROBÓT W ZALEŻNOŚCI OD GRUNTÓW

- | | |
|--|---|
| <p>Wariant A
(w gruntach nie utrzymujących chwilowej stateczności po wykonaniu wykopu)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ustawienie płyty wykopowej PW w linii wykopu 2. Głębienie wykopu i równoczesne opuszczenie płyty wykopowej PW 3. Wstawienie płyt nadstawnych i połączenie ich łącznikami pionowymi (w przypadku głębokości wykopu $H > 2,3m$) 4. Rozkręcenie rozpór - dociśnięcie tarcz płyty wykopowej od ścian wykopu 5. Montaż rurociągu 6. Wydobycie płyty wykopowych PW z wykopu, stopniowe zasypywanie wykopu i warstwowe zagęszczanie zasypek 7. Całkowite zasypywanie wykopu i zagęszczanie zasypek | <p>Wariant B
(w gruntach utrzymujących chwilową stateczność)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Głębienie wykopu do wymaganej głębokości 2. Wstawianie płyt wykopowych PW |
|--|---|

OBUDOWA WYKOPÓW

TYTUL RYSUNKU:	OBUDOWA WYKOPÓW
OBIEKTY:	NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO KAT. VIII
INWESTOR:	GINIA NIEDŹWIADA
LOKALIZACJA:	Dz. Nr 499/3, 500/3 GINIA NIEDŹWIADA OBIEKT 10 – NIEDŹWIADA KOLONIA
PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE:	mgr inż. Patrycja Mysiak upr. bud. nr LUB/0053/PBS/18
SPRAWDZAJĄCY INSTALACJE SANITARNE:	mgr inż. Jarosław Mysiak upr. bud. nr LUB/0055/PBS/17
DATA: 04.10.2022	SKALA: -----
	NR RYS.: S-5