
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233250-6	Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Likwidacja Barrier Architektonicznych przy Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia

ADRES INWESTYCJI: Długie 13,
dz. nr ewid. 363/2
Gm. Czarnia

NAZWA INWESTORA: Gmina Czarnia

ADRES INWESTORA: Czarnia 41, 07-431 Czarnia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Izabela Sawicka

DATA OPRACOWANIA: 14 Sierpnia 2024

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Prace przygotowawcze i pomiarowe			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,288	km	0,29	
				RAZEM	0,29
2 d.1	KNR 2-01 0119-03 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - obsługa geotechniczna	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Tereny utwardzone wokół budynku			
3 d.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 31 cm	m2		
		836,20	m2	836,20	
				RAZEM	836,20
4 d.2	KNR 2-01 0212-08 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		836,20 * 0,31	m3	259,22	
				RAZEM	259,22
5 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		(0,3 * 0,15 + 0,15 * 0,15) * 240,88	m3	16,26	
				RAZEM	16,26
6 d.2	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		240,88 - 21	m	219,88	
				RAZEM	219,88
7 d.2	KNR 2-31 0403-01 analogia	Krawężniki betonowe obniżone (najazdowe) o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej	m		
		21	m	21,00	
				RAZEM	21,00
8 d.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		836,20	m2	836,20	
				RAZEM	836,20
9 d.2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		836,20	m2	836,20	
				RAZEM	836,20
10 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		836,20	m2	836,20	
				RAZEM	836,20
11 d.2	KNR 2-01 0314-02	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat. gruntu III-IV) - uzupełnienie na poszerzeniu korytowania wraz z uporządkowaniem terenu	m3		
		(0,3 * 0,3) * 240,88	m3	21,68	
				RAZEM	21,68
3		Oznakowanie dla Niepełnosprawnych - Zewnętrzne			
12 d.3		Dostawa i montaż ścieżki dotykowej - elementy ostrzegawcze zgodnie z dokumentacją projektową	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
13 d.3		Dostawa i montaż ścieżki dotykowej - elementy prowadzące zgodnie z dokumentacją projektową	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.3		Dostawa i montaż oznakowania kontrastowego schodów zewnętrznych zgodnie z dokumentacją projektową	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
15 d.3		Oznakowanie - Tablica na ścianie zewnętrznej budynku w alfabecie Braille'a i j. polskim - zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
4		Oznakowanie dla Niepełnosprawnych - Wewnętrzne			
16 d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy tyflograficznej obrazującą plan obiektu. Pomieszczenia należy oznakować w j. polskim i alfabecie Braille'a	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
17 d.4		Oznakowanie - Tabliczki na drzwiach z nadrukiem w alfabecie Braille'a i j. polskim.	kpl.		
		10	kpl.	10,00	
				RAZEM	10,00
18 d.4		Dostawa i montaż ścieżki dotykowej - elementy ostrzegawcze zgodnie z dokumentacją projektową	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
19 d.4		Dostawa i montaż ścieżki dotykowej - elementy prowadzące zgodnie z dokumentacją projektową	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
20 d.4		Dostawa i montaż taśm ostrzegawczych do oznakowania drzwi i futryn zgodnie z dokumentacją projektową	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00