

**KOSZTORYS OFERTOWY PZD-00-011**

CPV: 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic  
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni chodników

Budowa: Przebudowa drogi powiatowej nr 2301P ul. Cienista skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2152P ul. Dalkoska w Gnieźnie ETAP I  
Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 2152P ul. Dalkoska w Gnieźnie II etap km 0+000,00 do km 0+301,50 (od ul. Piotrowskiego) do ul. Odonica  
Rodzaj robót: Drogowe - nawierzchniowe i organizacja ruchu II etap ul. Dalkoska  
Lokalizacja: Droga powiatowa nr 2301P ul. Dalkoska w Gnieźnie II etap  
Droga powiatowa nr 2152PP ul. Dalkoska w Gnieźnie II etap km 0+000,00 do km 0+301,50 od ul. Piotrowskiego do ul. Odonica

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg  
Al. Reymonta 32  
62-200 Gniezno

KOSZTORYS PZD-00-011

Strona 1

09-08-2024  
SYKAL-002567

SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ				JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A1 CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne							
A1 10	KNR	201-01-19-03-00	D-01.01.01a	km	0,30	.....	.....
Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym							
A1 20	KNR	231-08-13-04-00	D-01.02.04	metr	300,00	.....	.....
Rozebranie krawężnika betonowego 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej							
A1 30	KNR	231-08-12-03-00	D-01.02.04	m³	18,00	.....	.....
Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu							
A1 40	KNNR	N005-07-21-01-00	D-01.02.04	metr	18,00	.....	.....
Cięcie nawierzchni z mas bitumicznych grub 5 cm							
A1 50	KNNR	N006-08-01-08-00	D-01.02.04	m²	600,00	.....	.....
Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodnika z mas bitumicznych grub 8 cm							
A1 60	KNNR	N006-08-01-08-00	D-01.02.04	m²	200,00	.....	.....
Mechaniczne rozebranie nawierzchni zatoki autobusowej z mas bitumicznych grub 8 cm							
A1 70	KNNR	N006-08-01-02-00	D-01.02.04	m²	200,00	.....	.....
Mechan rozebranie podbudowy z kruszywa grub 25 cm							
A1 80	KNR	231-08-18-06-00	D-01.02.04	metr	32,00	.....	.....
Rozebranie barier stalowych pojedynczych							
A1 90	KNR	231-14-02-05-00	D-01.02.04	m²	300,00	.....	.....
Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm z odozem nadmiaru ziemi							
A1 100	KNR	231-20-05-04-00	D-05.03.11	m²	935,00	.....	.....
Frezowanie na zimno nawierzchni asfaltowej grub 4 cm bez odwiezienia							
A1 110	KNR	404-11-03-01-00	D-01.02.04	m³	162,90	.....	.....
Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą							
A1 120	KNR	404-11-02-04-00	D-01.02.04	m³	162,90	.....	.....
Transport gruzu samochodem ciężarowym na odległość do 5 km z utylizacja gruzu we własnym zakresie przez Wykonawcę							
A2 CPV 45233330-1: Roboty w zakresie zatoki autobusowej							
A2 10	KNR	231-01-03-04-00	D-04.01.01	m²	114,00	.....	.....
Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4							

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A2	20	KNR	231-04-03-05-00 D-08.01.01				
			Krawężnik betonowy wtapiany 10x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	60,00	.....	.....
A2	30	KNNR	N006-01-09-01-10 D-04.05.01				
			Wzmocnienie podłoża z betonu C3/4 z betoniarni grub 10 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m²	114,00	.....	.....
A2	40	KNNR	N006-01-09-03-10 D-04.06.01b				
			Podbudowa betonowa C12/15 grub 20 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m²	114,00	.....	.....
A2	50	KNNR	N006-03-02-03-00 D-05.03.01				
			Nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki rzędowej granitowej surowo łupanej 15/17 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem szczelin zaprawą wysoko wytrzymałościowa dla kostki kamiennej C25/30	m²	114,00	.....	.....

### A3 CPV 45233252-0: Roboty w zakresie nawierzchni ulic

A3	10	KNR	231-10-04-06-00 D-04.03.01				
			Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m²	1950,00	.....	.....
A3	20	KNR	231-10-04-07-00 D-04.03.01				
			Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 wg WT-3 z 2009r.	m²	1950,00	.....	.....
A3	30	KNNR	N006-01-08-02-00 D-05.03.05b				
			Mechaniczne wyrównanie nawierzchni mieszanka asfaltową AC16W	Mg	146,25	.....	.....
A3	40	KNNR	N006-03-09-02-01 D-05.03.05a				
			Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub 4 cm wg wytycznych WT1 i WT2	m²	1950,00	.....	.....

### A4 CPV 45233252-0: Roboty w zakresie nawierzchni chodnika

A4	10	KNR	231-04-02-03-00 D-08.03.01				
			Ława pod obrzeże i opornik z kostki betonowa zwykła C12/15	m³	16,53	.....	.....
A4	20	KNR	231-04-07-05-00 D-08.03.01				
			Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	315,00	.....	.....
A4	30	KNNR	N006-04-03-03-01 D-08.01.01				
			Krawężnik betonowy wystający 15x30x100 cm ława betonowa C12/15	metr	310,00	.....	.....
A4	40	KNR	231-04-03-05-00 D-08.01.01				
			Krawężnik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej na przejściach dla pieszych	metr	13,00	.....	.....
A4	50	KNR	231-01-04-07-00 D-04.02.01				
			Warstwa odsączająca w korycie grubości 10cm, zagęszczenie mechanicznie	m²	820,00	.....	.....
A4	60	KNNR	N006-01-09-01-10 D-04.06.01b				
			Podbudowa betonowa C8/10 szer 2,5 grub 10 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m²	820,00	.....	.....
A4	70	KNNR	N006-05-02-03-00 D-05.03.23a				
			Nawierzchnia chodnika przy jezdni z kostki brukowej szarej betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej h=4cm spoiny wypełnione piaskiem Uwaga! 40cm przy krawężniku kostka koloru czerwonego	m²	820,00	.....	.....
A4	80	KNNR	N006-05-03-03-00 D-05.03.23a				
			Nawierzchnia chodnika przed przejściem dla pieszych z płyt betonowych koloru żółtego z wypustkami (babełkowych) kl 1 35x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m²	5,60	.....	.....
A4	90	KNNR	N006-11-06-04-00 D-05.03.23a				
			Rozebranie i ponowne ułożenie chodnika z płyt betonowych 50x50 cm na podsypce cementowo-piaskowej na projektowanym przejściu dla pieszych	m²	6,00	.....	.....
A4	100	KNR	231-12-01-03-00 D-08.01.01				
			Przestawianie krawężnika betonowego wystającego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na przejściu dla pieszych jako obniżony do 2cm	metr	8,00	.....	.....



