



Wyniki inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuchów

cz. 2

Wykonawca:
Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja

Głuchów 2024



Wykonawca:

Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja

43-450 Ustroń ul. Sikorskiego 10

tel. +48 512 110 314; fax (33) 487 63 98

biuro@eko-precyzja.eu



eko-precyzja

Wyniki inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuchów

Wyniki inwentaryzacji oświetlenia ulicznego przeznaczonego do wymiany na terenie Gminy Głuchów.

LP	MIEJSCOWOŚĆ	ID LAMPY	RODZAJ SŁUPA	TYP SŁUPA	ODLEGŁOŚĆ OD DROGI	RODZAJ NAWIERZCHNI	WYSOKOŚĆ SŁUPA	STAN SŁUPA	WYSOKOŚĆ WYSIĘGNIKA	DŁUGOŚĆ WYSIĘGNIKA	STAN WYSIĘGNIKA	KĄT NACHYLENIA	LINIA	WŁASNOŚĆ OPRAWY	WŁASNOŚĆ SŁUPA
1	Białynin	370	betonowy łączony	ZN	1	asfalt	8	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
2	Białynin	371	betonowy łączony	ZN	1	asfalt	8	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
3	Białynin	398	betonowy łączony	ZN	1	asfalt	8	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
4	Białynin	372	betonowy łączony	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,5	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
5	Białynin	373	betonowy łączony	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,5	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
6	Białynin	374	betonowy	ZN	0,5	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,5	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
7	Białynin	375	betonowy łączony	ZN	2	asfalt	7	dostateczny	0,1	0,1	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
8	Białynin	376	betonowy łączony	ZN	0,5	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,5	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
9	Białynin	377	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,5	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
10	Białynin	378	betonowy	ZN	2	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
11	Białynin	379	betonowy łączony	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	1	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
12	Białynin	380	betonowy łączony	ZN	2	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
13	Białynin	381	betonowy łączony	ZN	1,5	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
14	Białynin	382	betonowy	ZN	1,5	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
15	Białynin	383	betonowy	ZN	2	asfalt	6	dostateczny	0	0	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
16	Białynin	384	betonowy	ZN	2	asfalt	6	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
17	Białynin	385	betonowy	ZN	2	asfalt	6	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
18	Białynin	386	betonowy łączony	ZN	2	asfalt	6	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
19	Białynin	387	betonowy łączony	ZN	2	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
20	Białynin	388	betonowy	ZN	0,5	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
21	Białynin	389	betonowy	ZN	0,5	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
22	Białynin	390	betonowy łączony	ZN	0,5	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
23	Białynin	391	betonowy łączony	ZN	2	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
24	Białynin	392	betonowy łączony	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
25	Białynin	393	betonowy łączony	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
26	Białynin	394	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
27	Białynin	395	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE

Wyniki inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuchów

LP	MIEJSCOWOŚĆ	ID LAMPY	RODZAJ SŁUPA	TYP SŁUPA	ODLEGŁOŚĆ OD DROGI	RODZAJ NAWIERZCHNI	WYSOKOŚĆ SŁUPA	STAN SŁUPA	WYSOKOŚĆ WYSIĘGNIKA	DŁUGOŚĆ WYSIĘGNIKA	STAN WYSIĘGNIKA	KĄT NACHYLENIA	LINIA	WŁASNOŚĆ OPRAWY	WŁASNOŚĆ SŁUPA
28	Białynin	396	betonowy	ZN	2	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
29	Białynin	397	betonowy	ZN	3	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
30	Białynin-Latków	315	betonowy	ZN	1,5	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
31	Białynin-Latków	316	betonowy	ZN	1,5	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
32	Białynin-Latków	317	betonowy	ZN	1,5	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
33	Białynin-Latków	318	betonowy łączony	ZN	1,5	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
34	Białynin-Latków	319	betonowy łączony	ZN	1	asfalt	8	dostateczny	0,2	0,1	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
35	Białynin-Latków	320	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
36	Białynin-Latków	321	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
37	Białynin-Latków	322	betonowy łączony	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
38	Białynin-Latków	323	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
39	Białynin-Latków	324	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
40	Białynin-Latków	325	betonowy łączony	ZN	1	asfalt	7	zły	0,2	0,3	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
41	Białynin-Podbór	326	betonowy łączony	ZN	1,5	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
42	Białynin-Podbór	327	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
43	Białynin-Podbór	328	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
44	Białynin-Podbór	329	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
45	Białynin-Podbór	330	betonowy łączony	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
46	Białynin-Podbór	331	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
47	Białynin-Podbór	332	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
48	Białynin-Podbór	333	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
49	Białynin-Podbór	334	betonowy łączony	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
50	Białynin-Podbór	335	betonowy łączony	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
51	Białynin-Podbór	336	betonowy łączony	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
52	Białynin-Podbór	337	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
53	Białynin-Podbór	338	betonowy	ZN	1,5	asfalt	9	dostateczny	0,2	0,3	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
54	Białynin-Podbór	339	betonowy	ZN	1,5	asfalt	9	dostateczny	0,2	0,3	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
55	Białynin-Podbór	340	betonowy	ZN	1,5	asfalt	9	dostateczny	0,2	0,3	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
56	Białynin-Podbór	341	betonowy	ZN	1,5	asfalt	9	dostateczny	0,2	0,3	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE

Wyniki inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuchów

LP	MIEJSCOWOŚĆ	ID LAMPY	RODZAJ SŁUPA	TYP SŁUPA	ODLEGŁOŚĆ OD DROGI	RODZAJ NAWIERZCHNI	WYSOKOŚĆ SŁUPA	STAN SŁUPA	WYSOKOŚĆ WYSIĘGNIKA	DŁUGOŚĆ WYSIĘGNIKA	STAN WYSIĘGNIKA	KĄT NACHYLENIA	LINIA	WŁASNOŚĆ OPRAWY	WŁASNOŚĆ SŁUPA
57	Białynin-Podbór	342	betonowy łączony	ZN	1,5	asfalt	9	dostateczny	0,2	0,3	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
58	Białynin-Podbór	343	betonowy	ZN	1,5	asfalt	9	dostateczny	0,2	0,3	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
59	Białynin-Podbór	344	betonowy łączony	ZN	1,5	asfalt	9	dostateczny	0,2	0,3	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
60	Białynin-Podbór	345	betonowy	ZN	1,5	asfalt	9	dostateczny	0,2	0,3	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
61	Białynin-Podbór	346	betonowy	ZN	1,5	asfalt	9	dostateczny	0,2	0,3	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
62	Białynin-Podbór	347	betonowy	ZN	1,5	asfalt	9	dostateczny	0,2	0,3	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
63	Białynin-Podbór	348	betonowy	ZN	1,5	asfalt	8	dostateczny	0,2	0,3	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
64	Białynin-Podbór	349	betonowy	ZN	1,5	asfalt	8	dostateczny	0,2	0,3	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
65	Białynin-Podbór	350	betonowy łączony	ZN	1,5	asfalt	8	dostateczny	0,2	0,3	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
66	Białynin-Podbór	351	betonowy	ZN	1,5	asfalt	8	dostateczny	0,2	0,3	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
67	Białynin-Podbór	352	betonowy	ZN	1,5	asfalt	8	dostateczny	0,2	0,3	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
68	Białynin-Podbór	353	betonowy	ZN	1,5	asfalt	8	dostateczny	0,2	0,3	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
69	Białynin-Podbór	354	betonowy	ZN	1,5	asfalt	8	dostateczny	0,2	0,3	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
70	Białynin-Podbór	355	betonowy	ZN	1,5	asfalt	8	dostateczny	0,2	0,3	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
71	Białynin-Podbór	356	betonowy	ZN	1,5	asfalt	8	dostateczny	0,2	0,3	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
72	Białynin-Południe	357	betonowy łączony	ZN	1	asfalt	8	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
73	Białynin-Południe	358	betonowy	ZN	1	asfalt	8	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
74	Białynin-Południe	359	betonowy łączony	ZN	1	asfalt	8	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
75	Białynin-Południe	360	betonowy łączony	ZN	1	asfalt	8	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
76	Białynin-Południe	361	betonowy łączony	ZN	1	asfalt	8	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
77	Białynin-Południe	362	betonowy łączony	ZN	1	asfalt	8	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
78	Białynin-Południe	363	betonowy łączony	ZN	1	asfalt	8	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
79	Białynin-Południe	364	betonowy	ZN	1	asfalt	8	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
80	Białynin-Południe	365	betonowy łączony	ZN	1	asfalt	8	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
81	Białynin-Południe	366	betonowy łączony	ZN	1	asfalt	8	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
82	Białynin-Południe	367	betonowy	ZN	1,5	asfalt	8	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
83	Białynin-Południe	368	betonowy	ZN	1	asfalt	8	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
84	Białynin-Południe	369	betonowy łączony	ZN	1	asfalt	8	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
85	Borysław	220	betonowy łączony	ZN	3	asfalt	6	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE

Wyniki inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuchów

LP	MIEJSCOWOŚĆ	ID LAMPY	RODZAJ SŁUPA	TYP SŁUPA	ODLEGŁOŚĆ OD DROGI	RODZAJ NAWIERZCHNI	WYSOKOŚĆ SŁUPA	STAN SŁUPA	WYSOKOŚĆ WYSIĘGNIKA	DŁUGOŚĆ WYSIĘGNIKA	STAN WYSIĘGNIKA	KĄT NACHYLENIA	LINIA	WŁASNOŚĆ OPRAWY	WŁASNOŚĆ SŁUPA
86	Celigów	189	betonowy	ZN	0,5	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
87	Celigów	190	betonowy	EPV	0,5	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
88	Celigów	191	betonowy	EPV	1	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
89	Celigów	192	betonowy	EPV	1	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
90	Celigów	193	betonowy	EPV	0,5	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
91	Celigów	194	betonowy	EPV	1	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
92	Celigów	195	betonowy	EPV	1	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
93	Celigów	196	betonowy łączony	ZN	8	asfalt	7	dostateczny	0,2	1,5	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
94	Celigów	197	betonowy	ZN	7	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
95	Celigów	198	betonowy łączony	ZN	3	asfalt	7	dostateczny	0,2	1,2	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
96	Celigów	199	betonowy łączony	ZN	2	asfalt	7	zły	0,2	1,5	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
97	Celigów	200	betonowy	ZN	2	asfalt	7	dostateczny	0,2	1,5	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
98	Celigów	201	betonowy	ZN	2	asfalt	7	dostateczny	0,2	1,5	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
99	Celigów	202	betonowy	ZN	3	asfalt	7	dostateczny	0,2	1,5	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
100	Celigów	203	betonowy łączony	ZN	3	asfalt	7	dostateczny	0,2	1,5	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
101	Głuchów	276	betonowy	EPV	0,5	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	0,4	dobry	120	napowietrzna	Gmina	Gmina
102	Głuchów	277	betonowy	ZN	0,5	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,4	dobry	120	napowietrzna	Gmina	Gmina
103	Głuchów	278	betonowy	ZN	0,5	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,4	dobry	120	napowietrzna	Gmina	Gmina
104	Głuchów	279	betonowy	ZN	0,5	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,4	dobry	120	napowietrzna	Gmina	Gmina
105	Głuchów	280	betonowy	ZN	0,5	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,4	dobry	120	napowietrzna	Gmina	Gmina
106	Głuchów	281	betonowy	ZN	0,5	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,4	dobry	120	napowietrzna	Gmina	Gmina
107	Głuchów	282	betonowy	ZN	0,5	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,4	dobry	120	napowietrzna	Gmina	Gmina
108	Głuchów	283	betonowy	ZN	0,5	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,4	dobry	120	napowietrzna	Gmina	Gmina
109	Głuchów	284	betonowy	ZN	0,5	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,4	dobry	120	napowietrzna	Gmina	Gmina
110	Głuchów	285	betonowy	EPV	0,5	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	0,4	dobry	120	napowietrzna	Gmina	Gmina
111	Głuchów	286	betonowy łączony	ZN	0,5	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,4	dobry	120	napowietrzna	Gmina	Gmina
112	Głuchów	287	metalowy	ZN	1	asfalt	6	bardzo dobry	0,2	0,8	dobry	120	napowietrzna	Gmina	Gmina
113	Głuchów	288	metalowy	ZN	1	asfalt	6	bardzo dobry	0,2	0,8	dobry	120	napowietrzna	Gmina	Gmina
114	Głuchów	289	metalowy	ZN	1	asfalt	6	bardzo dobry	0,2	0,8	dobry	120	napowietrzna	Gmina	Gmina

Wyniki inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuchów

LP	MIEJSCOWOŚĆ	ID LAMPY	RODZAJ SŁUPA	TYP SŁUPA	ODLEGŁOŚĆ OD DROGI	RODZAJ NAWIERZCHNI	WYSOKOŚĆ SŁUPA	STAN SŁUPA	WYSOKOŚĆ WYSIĘGNIKA	DŁUGOŚĆ WYSIĘGNIKA	STAN WYSIĘGNIKA	KĄT NACHYLENIA	LINIA	WŁASNOŚĆ OPRAWY	WŁASNOŚĆ SŁUPA
115	Głuchów	290	metalowy	ZN	1	asfalt	6	bardzo dobry	0,2	0,8	dobry	120	napowietrzna	Gmina	Gmina
116	Głuchów	291	metalowy	ZN	1	asfalt	6	bardzo dobry	0,2	0,8	dobry	120	napowietrzna	Gmina	Gmina
117	Głuchów	292	betonowy łączony	ZN	2	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
118	Głuchów	293	betonowy łączony	ZN	2	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
119	Głuchów	294	betonowy	EPV	0,5	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
120	Głuchów	295	betonowy	EPV	0,5	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
121	Głuchów	296	betonowy	EPV	0,5	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
122	Głuchów	297	betonowy	EPV	0,5	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
123	Głuchów	298	betonowy	EPV	0,5	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
124	Głuchów	299	betonowy	EPV	0,5	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
125	Głuchów	300	betonowy	EPV	0,5	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
126	Głuchów	301	betonowy	EPV	0,5	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
127	Głuchów	302	betonowy	EPV	0,5	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
128	Głuchów	303	betonowy	EPV	0,5	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	Gmina
129	Głuchów	304	betonowy	EPV	0,5	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	Gmina
130	Głuchów	305	betonowy	EPV	0,5	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	Gmina
131	Głuchów	306	betonowy	EPV	0,5	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	Gmina
132	Głuchów	307	betonowy	EPV	0,5	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	Gmina
133	Głuchów	308	betonowy	EPV	0,5	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	Gmina
134	Głuchów	309	betonowy	EPV	0,5	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	Gmina
135	Głuchów	310	betonowy	EPV	0,5	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	Gmina
136	Głuchów	311	betonowy	EPV	0,5	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	Gmina
137	Głuchów	312	betonowy łączony	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,4	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
138	Głuchów	313	betonowy łączony	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
139	Głuchów	314	betonowy łączony	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
140	Głuchów - Jaworowa	466	betonowy	ZN	5	asfalt	6	dostateczny	0,2	1,2	dobry	90	napowietrzna	Gmina	PGE
141	Głuchów - Jaworowa	467	betonowy łączony	ZN	5	asfalt	6	dostateczny	0,2	1,2	dobry	90	napowietrzna	Gmina	PGE
142	Głuchów - Jaworowa	468	betonowy łączony	ZN	8	asfalt	6	dostateczny	0,2	1,5	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
143	Głuchów - Jaworowa	469	betonowy łączony	ZN	4	asfalt	6	dostateczny	0,2	1,2	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE

Wyniki inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuchów

LP	MIEJSCOWOŚĆ	ID LAMPY	RODZAJ SŁUPA	TYP SŁUPA	ODLEGŁOŚĆ OD DROGI	RODZAJ NAWIERZCHNI	WYSOKOŚĆ SŁUPA	STAN SŁUPA	WYSOKOŚĆ WYSIĘGNIKA	DŁUGOŚĆ WYSIĘGNIKA	STAN WYSIĘGNIKA	KĄT NACHYLENIA	LINIA	WŁASNOŚĆ OPRAWY	WŁASNOŚĆ SŁUPA
144	Głuchów - Jaworowa	470	betonowy łączony	ZN	4	asfalt	6	dostateczny	0,2	1,2	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
145	Głuchów-Adamów	444	betonowy łączony	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
146	Głuchów-Adamów	445	betonowy	ZN	2	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
147	Głuchów-Adamów	446	betonowy	ZN	2	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
148	Głuchów-Adamów	447	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
149	Głuchów-Adamów	448	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
150	Głuchów-Adamów	449	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
151	Głuchów-Adamów	450	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
152	Głuchów-Adamów	451	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
153	Głuchów-Adamów	452	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
154	Głuchów-Adamów	453	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
155	Głuchów-Adamów	454	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
156	Głuchów-Adamów	455	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
157	Głuchów-Adamów	456	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
158	Głuchów-Adamów	457	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
159	Głuchów-Adamów	458	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
160	Głuchów-Adamów	459	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
161	Głuchów-Adamów	460	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
162	Głuchów-Adamów	461	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
163	Głuchów-Adamów	462	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
164	Głuchów-Adamów	463	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
165	Głuchów-Adamów	464	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
166	Głuchów-Adamów	465	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
167	Głuchów-Ogrodowa	471	betonowy łączony	ZN	4	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	130	napowietrzna	Gmina	PGE
168	Głuchów-Ogrodowa	472	betonowy łączony	ZN	4	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	130	napowietrzna	Gmina	PGE
169	Głuchów-Ogrodowa	473	betonowy łączony	ZN	2	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	130	napowietrzna	Gmina	PGE
170	Głuchów-Ogrodowa	474	betonowy	ZN	2	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	130	napowietrzna	Gmina	PGE
171	Głuchów-Ogrodowa	475	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	130	napowietrzna	Gmina	PGE
172	Głuchów-Ogrodowa	476	betonowy łączony	ZN	0,5	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	130	napowietrzna	Gmina	PGE

Wyniki inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuchów

LP	MIEJSCOWOŚĆ	ID LAMPY	RODZAJ SŁUPA	TYP SŁUPA	ODLEGŁOŚĆ OD DROGI	RODZAJ NAWIERZCHNI	WYSOKOŚĆ SŁUPA	STAN SŁUPA	WYSOKOŚĆ WYSIĘGNIKA	DŁUGOŚĆ WYSIĘGNIKA	STAN WYSIĘGNIKA	KĄT NACHYLENIA	LINIA	WŁASNOŚĆ OPRAWY	WŁASNOŚĆ SŁUPA
173	Głuchów-Ogrodowa	477	betonowy	ZN	2	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	130	napowietrzna	Gmina	PGE
174	Głuchów-Ogrodowa	478	betonowy	ZN	2	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	130	napowietrzna	Gmina	PGE
175	Głuchów-Ogrodowa	479	betonowy	ZN	2	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	130	napowietrzna	Gmina	PGE
176	Głuchów-Ogrodowa	480	betonowy	ZN	2	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	130	napowietrzna	Gmina	PGE
177	Głuchów-Ogrodowa	481	betonowy	ZN	2	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	130	napowietrzna	Gmina	PGE
178	Głuchów-Ogrodowa	482	betonowy łączony	ZN	2	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	130	napowietrzna	Gmina	PGE
179	Głuchów-Ogrodowa	483	betonowy	ZN	2	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	130	napowietrzna	Gmina	PGE
180	Głuchów-Ogrodowa	484	betonowy	ZN	2	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	130	napowietrzna	Gmina	PGE
181	Głuchów-Ogrodowa	485	betonowy	ZN	2	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	130	napowietrzna	Gmina	PGE
182	Głuchów-Ogrodowa	486	betonowy łączony	ZN	4	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	130	napowietrzna	Gmina	PGE
183	Głuchów-Ogrodowa	487	betonowy	ZN	2	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	130	napowietrzna	Gmina	PGE
184	Głuchów-Ogrodowa	488	betonowy łączony	ZN	2	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,1	dobry	130	napowietrzna	Gmina	PGE
185	Głuchów-Ogrodowa	489	betonowy łączony	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	130	napowietrzna	Gmina	PGE
186	Głuchów-Ogrodowa	490	betonowy	ZN	2	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	130	napowietrzna	Gmina	PGE
187	Janisławice	227	betonowy	EPV	1	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	0,4	dobry	120	napowietrzna	Gmina	Gmina
188	Janisławice	228	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	Gmina
189	Janisławice	229	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,4	dobry	120	napowietrzna	Gmina	Gmina
190	Janisławice	230	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,4	dobry	120	napowietrzna	Gmina	Gmina
191	Janisławice	231	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,4	dobry	120	napowietrzna	Gmina	Gmina
192	Janisławice	232	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,4	dobry	120	napowietrzna	Gmina	Gmina
193	Janisławice	233	betonowy	EPV	1	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	0,4	dobry	120	napowietrzna	Gmina	Gmina
194	Janisławice	234	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
195	Janisławice	235	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
196	Janisławice	236	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
197	Janisławice	237	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
198	Janisławice	238	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
199	Janisławice	239	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
200	Janisławice	240	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
201	Janisławice	241	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE

Wyniki inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuchów

LP	MIEJSCOWOŚĆ	ID LAMPY	RODZAJ SŁUPA	TYP SŁUPA	ODLEGŁOŚĆ OD DROGI	RODZAJ NAWIERZCHNI	WYSOKOŚĆ SŁUPA	STAN SŁUPA	WYSOKOŚĆ WYSIĘGNIKA	DŁUGOŚĆ WYSIĘGNIKA	STAN WYSIĘGNIKA	KĄT NACHYLENIA	LINIA	WŁASNOŚĆ OPRAWY	WŁASNOŚĆ SŁUPA
202	Janisławice	242	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
203	Janisławice	243	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
204	Janisławice	244	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
205	Janisławice	245	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
206	Janisławice	246	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
207	Janisławice	247	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
208	Janisławice	248	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
209	Janisławice	249	betonowy	EPV	4	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
210	Janisławice	250	betonowy	EPV	5	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
211	Janisławice	251	betonowy	ZN	4	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
212	Janisławice	252	betonowy	EPV	3	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
213	Janisławice	253	betonowy	EPV	3	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
214	Janisławice	254	betonowy	ZN	3	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
215	Janisławice	255	betonowy	EPV	3	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
216	Janisławice	256	betonowy	EPV	3	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
217	Janisławice	257	betonowy	EPV	3	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
218	Janisławice	258	betonowy	EPV	3	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
219	Janisławice	259	betonowy	EPV	3	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
220	Janisławice	260	betonowy	ZN	4	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
221	Janisławice	261	betonowy	ZN	4	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
222	Janisławice	262	betonowy	ZN	4	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
223	Janisławice	263	betonowy	ZN	4	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
224	Janisławice	264	betonowy	ZN	4	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
225	Janisławice	265	betonowy	ZN	4	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
226	Janisławice	266	betonowy	ZN	4	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
227	Janisławice	267	betonowy	ZN	4	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
228	Janisławice	268	betonowy	ZN	4	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
229	Janisławice	269	betonowy	EPV	4	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
230	Janisławice	270	betonowy łączony	ZN	6	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE

Wyniki inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuchów

LP	MIEJSCOWOŚĆ	ID LAMPY	RODZAJ SŁUPA	TYP SŁUPA	ODLEGŁOŚĆ OD DROGI	RODZAJ NAWIERZCHNI	WYSOKOŚĆ SŁUPA	STAN SŁUPA	WYSOKOŚĆ WYSIĘGNIKA	DŁUGOŚĆ WYSIĘGNIKA	STAN WYSIĘGNIKA	KĄT NACHYLENIA	LINIA	WŁASNOŚĆ OPRAWY	WŁASNOŚĆ SŁUPA
231	Janisławice	271	betonowy	ZN	8	asfalt	6	dostateczny	0,2	0,3	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
232	Janisławice	272	betonowy	ZN	8	asfalt	6	dostateczny	0,2	0,3	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
233	Janisławice	273	betonowy	ZN	8	asfalt	6	dostateczny	0,2	0,3	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
234	Janisławice	274	betonowy	ZN	6	asfalt	6	dostateczny	0,2	0,3	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
235	Janisławice	275	betonowy łączony	ZN	4	asfalt	8	dostateczny	0,2	0,3	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
236	Jasień	93	betonowy łączony	ZN	2	asfalt	7	dostateczny	0,1	0,1	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
237	Jasień	94	betonowy	ZN	3	asfalt	7	dostateczny	0,1	0,1	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
238	Jasień	95	betonowy	ZN	3	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
239	Jasień	96	betonowy łączony	ZN	2,5	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
240	Jasień	97	betonowy łączony	ZN	2	asfalt	8	dostateczny	0,1	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
241	Jasień	98	betonowy	ZN	2,5	asfalt	8	dostateczny	0,1	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
242	Jasień	99	betonowy	ZN	1,5	asfalt	8	dostateczny	0,1	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
243	Jasień	100	betonowy łączony	ZN	1,5	asfalt	8	dostateczny	0,1	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
244	Jasień	101	betonowy łączony	ZN	4	asfalt	8	dostateczny	0,1	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
245	Jasień	102	betonowy łączony	ZN	4	asfalt	8	dostateczny	0,1	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
246	Jasień	103	betonowy łączony	ZN	4	asfalt	8	dostateczny	0,1	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
247	Jasień	104	betonowy łączony	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,2	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
248	Jasień	105	betonowy łączony	ZN	1,5	asfalt	7	dostateczny	0,1	0,1	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
249	Jasień	106	betonowy	ZN	3	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,2	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
250	Jasień	107	betonowy łączony	ZN	2	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,4	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
251	Jasień	108	betonowy łączony	ZN	3	asfalt	7	dostateczny	0,1	0,1	dobry	95	napowietrzna	Gmina	PGE
252	Jasień	109	betonowy	ZN	3	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,2	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
253	Jasień	110	betonowy łączony	ZN	2	asfalt	7	dostateczny	0,1	0,1	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
254	Jasień	111	betonowy łączony	ZN	2	asfalt	7	dostateczny	0,1	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
255	Jasień	112	betonowy łączony	ZN	3	asfalt	7	dostateczny	0,1	0,1	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
256	Jasień	113	betonowy	ZN	4	asfalt	7	dostateczny	0,1	0,1	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
257	Jasień	114	betonowy łączony	ZN	2,5	asfalt	7	dostateczny	0,1	0,1	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
258	Jasień	115	betonowy	EPV	4	asfalt	7	bardzo dobry	0,1	0,1	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
259	Jasień	116	betonowy	ZN	4	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,8	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE

Wyniki inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuchów

LP	MIEJSCOWOŚĆ	ID LAMPY	RODZAJ SŁUPA	TYP SŁUPA	ODLEGŁOŚĆ OD DROGI	RODZAJ NAWIERZCHNI	WYSOKOŚĆ SŁUPA	STAN SŁUPA	WYSOKOŚĆ WYSIĘGNIKA	DŁUGOŚĆ WYSIĘGNIKA	STAN WYSIĘGNIKA	KĄT NACHYLENIA	LINIA	WŁASNOŚĆ OPRAWY	WŁASNOŚĆ SŁUPA
260	Jasień	117	betonowy	ZN	4	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,5	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
261	Jasień	118	betonowy	EPV	4	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	0,5	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
262	Jasień	119	betonowy	ZN	5	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,5	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
263	Jasień	120	betonowy	ZN	4	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,5	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
264	Jasień	121	betonowy	ZN	4	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,5	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
265	Jasień	122	betonowy	ZN	5	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,5	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
266	Jasień	123	betonowy łączony	ZN	4	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,5	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
267	Jasień	124	betonowy łączony	ZN	3	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,5	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
268	Jasień	125	betonowy łączony	ZN	3	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,5	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
269	Jasień	126	betonowy	EPV	4	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	0,5	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
270	Kochanów	399	betonowy	EPV	1,5	asfalt	8	bardzo dobry	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
271	Kochanów	400	betonowy	ZN	1,5	asfalt	8	dobry	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
272	Kochanów	401	betonowy łączony	ZN	1,5	asfalt	8	dobry	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
273	Kochanów	402	betonowy	ZN	1,5	asfalt	8	dobry	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
274	Kochanów	403	betonowy	ZN	1,5	asfalt	8	dobry	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
275	Kochanów	404	betonowy	ZN	1,5	asfalt	8	dobry	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
276	Kochanów	405	betonowy	ZN	1,5	asfalt	8	dobry	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
277	Kochanów	406	betonowy	ZN	1,5	asfalt	8	dobry	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
278	Kochanów	407	betonowy	ZN	1,5	asfalt	8	dobry	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
279	Kochanów	408	betonowy łączony	ZN	1,5	asfalt	8	dobry	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
280	Kochanów	409	betonowy łączony	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
281	Kochanów	410	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
282	Kochanów	411	betonowy łączony	ZN	0,5	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
283	Kochanów	412	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
284	Kochanów	413	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
285	Kochanów	414	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
286	Kochanów	415	betonowy łączony	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
287	Kochanów	416	betonowy łączony	ZN	0,5	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
288	Kochanów	417	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE

Wyniki inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuchów

LP	MIEJSCOWOŚĆ	ID LAMPY	RODZAJ SŁUPA	TYP SŁUPA	ODLEGŁOŚĆ OD DROGI	RODZAJ NAWIERZCHNI	WYSOKOŚĆ SŁUPA	STAN SŁUPA	WYSOKOŚĆ WYSIĘGNIKA	DŁUGOŚĆ WYSIĘGNIKA	STAN WYSIĘGNIKA	KĄT NACHYLENIA	LINIA	WŁASNOŚĆ OPRAWY	WŁASNOŚĆ SŁUPA
289	Kochanów	418	betonowy łączony	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
290	Kochanów	419	betonowy łączony	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
291	Kochanów	420	betonowy łączony	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
292	Kochanów	421	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
293	Kochanów	422	betonowy łączony	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
294	Kochanów	423	betonowy łączony	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
295	Kochanów	424	betonowy łączony	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
296	Kochanów	425	betonowy	ZN	1,5	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
297	Kochanów	426	betonowy	ZN	1,5	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
298	Kochanów	427	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
299	Kochanów	428	betonowy łączony	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
300	Kochanów	429	betonowy	ZN	1,5	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
301	Kochanów	430	betonowy	ZN	2	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
302	Kochanów	431	betonowy	ZN	2	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
303	Kochanów	432	betonowy	ZN	2	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
304	Kochanów	433	betonowy	ZN	1,5	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
305	Kochanów	434	betonowy	ZN	1,5	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
306	Kochanów	435	betonowy	ZN	1,5	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
307	Kochanów	436	betonowy	ZN	1,5	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
308	Kochanów	437	betonowy	ZN	1,5	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
309	Kochanów	438	betonowy	ZN	3	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
310	Kochanów	439	betonowy	ZN	1,5	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
311	Kochanów	440	betonowy	ZN	1,5	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
312	Kochanów	441	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
313	Kochanów	442	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
314	Kochanów	443	betonowy łączony	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
315	Michowice	127	betonowy łączony	ZN	4	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,5	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
316	Michowice	128	betonowy	EPV	4	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	0,5	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
317	Michowice	129	betonowy łączony	ZN	4	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,5	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE

Wyniki inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuchów

LP	MIEJSCOWOŚĆ	ID LAMPY	RODZAJ SŁUPA	TYP SŁUPA	ODLEGŁOŚĆ OD DROGI	RODZAJ NAWIERZCHNI	WYSOKOŚĆ SŁUPA	STAN SŁUPA	WYSOKOŚĆ WYSIĘGNIKA	DŁUGOŚĆ WYSIĘGNIKA	STAN WYSIĘGNIKA	KĄT NACHYLENIA	LINIA	WŁASNOŚĆ OPRAWY	WŁASNOŚĆ SŁUPA
318	Michowice	130	betonowy	EPV	2	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	0,8	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
319	Michowice	131	betonowy łączony	ZN	4	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,8	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
320	Michowice	132	betonowy łączony	ZN	3	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,8	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
321	Michowice	133	betonowy łączony	EPV	2	asfalt	8	bardzo dobry	0,2	0,8	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
322	Michowice	134	betonowy łączony	ZN	3	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,8	dobry	90	napowietrzna	Gmina	PGE
323	Michowice	135	betonowy	ZN	3	asfalt	8	dostateczny	0,2	0,8	dobry	90	napowietrzna	Gmina	PGE
324	Michowice	136	betonowy łączony	ZN	3	asfalt	8	dostateczny	0,2	0,8	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
325	Michowice	137	betonowy	ZN	2	asfalt	8	dostateczny	0,2	0,8	dobry	90	napowietrzna	Gmina	Gmina
326	Michowice	138	betonowy	ZN	2	asfalt	8	dostateczny	0,2	0,8	dobry	90	napowietrzna	Gmina	Gmina
327	Michowice	139	betonowy	EPV	5	asfalt	8	bardzo dobry	0,2	0,6	dobry	90	napowietrzna	Gmina	Gmina
328	Michowice	140	betonowy	ZN	0,5	asfalt	7	dobry	0,2	0,8	dobry	90	napowietrzna	Gmina	Gmina
329	Michowice	141	betonowy	EPV	1	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	0,8	dobry	90	napowietrzna	Gmina	Gmina
330	Michowice	142	betonowy	ZN	2	żwir	8	dostateczny	0,2	0,8	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
331	Michowice	143	betonowy łączony	ZN	2	żwir	8	dostateczny	0,2	0,8	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
332	Michowice	144	betonowy łączony	ZN	2	żwir	8	dostateczny	0,2	0,8	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
333	Michowice	145	betonowy łączony	EPV	1,5	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
334	Michowice	146	betonowy	EPV	1,5	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
335	Michowice	147	betonowy	ZN	3	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	zły	120	napowietrzna	Gmina	PGE
336	Michowice	148	betonowy	EPV	0,5	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	0,3	zły	120	napowietrzna	Gmina	PGE
337	Michowice	149	betonowy	ZN	1	asfalt	8	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	kablowa	Gmina	Gmina
338	Michowice	150	betonowy	ZN	1	asfalt	8	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	kablowa	Gmina	Gmina
339	Michowice	151	betonowy	ZN	1	asfalt	8	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	kablowa	Gmina	Gmina
340	Michowice	152	betonowy łączony	ZN	1	asfalt	8	dobry	0,2	0,8	dobry	90	napowietrzna	Gmina	Gmina
341	Michowice	153	betonowy	EPV	1	asfalt	8	bardzo dobry	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
342	Michowice	154	betonowy łączony	ZN	1	asfalt	8	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
343	Michowice	155	betonowy	ZN	4	asfalt	8	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
344	Michowice	156	betonowy	EPV	4	asfalt	8	bardzo dobry	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
345	Michowice	157	betonowy	EPV	4	asfalt	8	bardzo dobry	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
346	Michowice	158	betonowy	EPV	4	asfalt	8	bardzo dobry	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE

Wyniki inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuchów

LP	MIEJSCOWOŚĆ	ID LAMPY	RODZAJ SŁUPA	TYP SŁUPA	ODLEGŁOŚĆ OD DROGI	RODZAJ NAWIERZCHNI	WYSOKOŚĆ SŁUPA	STAN SŁUPA	WYSOKOŚĆ WYSIĘGNIKA	DŁUGOŚĆ WYSIĘGNIKA	STAN WYSIĘGNIKA	KĄT NACHYLENIA	LINIA	WŁASNOŚĆ OPRAWY	WŁASNOŚĆ SŁUPA
347	Michowice	159	betonowy	EPV	4	asfalt	8	bardzo dobry	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
348	Michowice	160	betonowy	ZN	5	asfalt	8	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
349	Michowice	161	betonowy łączony	ZN	5	asfalt	8	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
350	Michowice	162	betonowy	ZN	5	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
351	Michowice	163	betonowy	ZN	4	asfalt	8	dostateczny	0,2	0,6	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
352	Michowice	164	betonowy	ZN	4	asfalt	8	dostateczny	0,2	0,6	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
353	Michowice	165	betonowy	ZN	4	asfalt	8	dostateczny	0,2	0,6	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
354	Michowice	166	betonowy	ZN	4	asfalt	8	dostateczny	0,2	0,6	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
355	Michowice	167	betonowy łączony	EPV	3	asfalt	8	bardzo dobry	0,2	0,6	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
356	Michowice	168	betonowy	ZN	1,5	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
357	Michowice	169	betonowy	ZN	1,5	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
358	Michowice	170	betonowy	ZN	8	asfalt	7	zły	0,2	0,3	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
359	Michowice	171	betonowy łączony	ZN	4	asfalt	6	zły	0,2	0,3	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
360	Michowice	172	betonowy	ZN	3	asfalt	6	zły	0,2	0,3	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
361	Michowice	173	betonowy	ZN	3	asfalt	6	zły	0,2	0,3	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
362	Michowice	174	betonowy	ZN	3	asfalt	6	zły	0,2	0,3	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
363	Michowice	175	betonowy	EPV	1,5	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
364	Michowice	176	betonowy	ZN	3	asfalt	6	dostateczny	0,2	0,3	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
365	Michowice	177	betonowy	ZN	3	asfalt	6	dostateczny	0,2	0,3	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
366	Michowice	178	betonowy	ZN	3	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
367	Michowice	179	betonowy łączony	ZN	3	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
368	Michowice	180	betonowy	ZN	3	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
369	Michowice	181	betonowy	ZN	8	asfalt	7	dostateczny	0,2	1,5	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
370	Michowice	182	betonowy	ZN	8	asfalt	7	dostateczny	0,2	1,5	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	Gmina
371	Michowice	183	betonowy	EPV	0,5	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	1,2	dobry	120	napowietrzna	Gmina	Gmina
372	Michowice	184	betonowy	EPV	0,5	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	1,2	dobry	120	napowietrzna	Gmina	Gmina
373	Michowice	185	betonowy	EPV	0,5	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	1,2	dobry	120	napowietrzna	Gmina	Gmina
374	Michowice	186	betonowy	EPV	0,5	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	1,2	dobry	120	napowietrzna	Gmina	Gmina
375	Michowice	187	betonowy	EPV	0,5	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	1,2	dobry	120	napowietrzna	Gmina	Gmina

Wyniki inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuchów

LP	MIEJSCOWOŚĆ	ID LAMPY	RODZAJ SŁUPA	TYP SŁUPA	ODLEGŁOŚĆ OD DROGI	RODZAJ NAWIERZCHNI	WYSOKOŚĆ SŁUPA	STAN SŁUPA	WYSOKOŚĆ WYSIĘGNIKA	DŁUGOŚĆ WYSIĘGNIKA	STAN WYSIĘGNIKA	KĄT NACHYLENIA	LINIA	WŁASNOŚĆ OPRAWY	WŁASNOŚĆ SŁUPA
376	Michowice	188	betonowy	EPV	0,5	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	1,2	dobry	120	napowietrzna	Gmina	Gmina
377	Michowice	204	betonowy	EPV	4	asfalt	8	bardzo dobry	0,3	1,2	dobry	95	napowietrzna	Gmina	PGE
378	Michowice	205	betonowy łączony	ZN	4	asfalt	8	dobry	0,3	1,2	dobry	95	napowietrzna	Gmina	PGE
379	Michowice	206	betonowy łączony	EPV	3	asfalt	8	bardzo dobry	0,3	1,2	dobry	95	napowietrzna	Gmina	PGE
380	Michowice	207	betonowy	EPV	4	asfalt	8	bardzo dobry	0,3	1,2	dobry	95	napowietrzna	Gmina	PGE
381	Michowice	208	betonowy	ZN	3	asfalt	8	dobry	0,3	1,2	dobry	95	napowietrzna	Gmina	PGE
382	Michowice	209	betonowy	ZN	3	asfalt	8	dobry	0,3	1,2	dobry	95	napowietrzna	Gmina	PGE
383	Michowice	210	betonowy	ZN	3	asfalt	8	dobry	0,3	1,2	dobry	95	napowietrzna	Gmina	PGE
384	Michowice	211	betonowy	EPV	2	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	1	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
385	Michowice	212	betonowy łączony	ZN	2	asfalt	7	dobry	0,2	1	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
386	Michowice	213	betonowy	EPV	4	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	1	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
387	Michowice	214	betonowy	ZN	4	asfalt	7	dobry	0,2	1	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
388	Michowice	215	betonowy	EPV	1	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	0,8	dobry	120	napowietrzna	Gmina	Gmina
389	Michowice	216	betonowy	EPV	0,5	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	0,8	dobry	120	napowietrzna	Gmina	Gmina
390	Michowice	217	betonowy	EPV	0,5	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	0,8	dobry	120	napowietrzna	Gmina	Gmina
391	Michowice	218	betonowy	EPV	0,5	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	0,8	dobry	120	napowietrzna	Gmina	Gmina
392	Michowice	219	betonowy	EPV	0,5	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	0,8	dobry	120	napowietrzna	Gmina	Gmina
393	Reczul	221	betonowy łączony	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,3	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
394	Reczul	222	betonowy	EPV	1,5	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,4	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	Gmina
395	Reczul	223	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,4	dobry	120	napowietrzna	Gmina	Gmina
396	Reczul	224	betonowy	EPV	1	asfalt	7	bardzo dobry	0,2	0,4	dobry	120	napowietrzna	Gmina	Gmina
397	Reczul	225	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,4	dobry	120	napowietrzna	Gmina	Gmina
398	Reczul	226	betonowy	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,4	dobry	120	napowietrzna	Gmina	Gmina
399	Skoczyłody	6	betonowy łączony	ZN	4	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,1	dobry	130	napowietrzna	Gmina	PGE
400	Skoczyłody	7	betonowy	ZN	1,5	asfalt	6	zły	0,2	0,1	dobry	140	napowietrzna	Gmina	PGE
401	Skoczyłody	8	betonowy	ZN	1,5	asfalt	6	zły	0,2	0,1	dobry	130	napowietrzna	Gmina	PGE
402	Skoczyłody	9	betonowy	ZN	1,5	asfalt	6	zły	0,2	0,1	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
403	Skoczyłody	10	betonowy	ZN	1,5	asfalt	6	zły	0,2	0,1	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
404	Skoczyłody	11	betonowy	ZN	2,5	asfalt	6	zły	0,2	0,1	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE

Wyniki inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuchów

LP	MIEJSCOWOŚĆ	ID LAMPY	RODZAJ SŁUPA	TYP SŁUPA	ODLEGŁOŚĆ OD DROGI	RODZAJ NAWIERZCHNI	WYSOKOŚĆ SŁUPA	STAN SŁUPA	WYSOKOŚĆ WYSIĘGNIKA	DŁUGOŚĆ WYSIĘGNIKA	STAN WYSIĘGNIKA	KĄT NACHYLENIA	LINIA	WŁASNOŚĆ OPRAWY	WŁASNOŚĆ SŁUPA
405	Skoczylody	12	betonowy	ZN	1,5	asfalt	6	zły	0,2	0,1	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
406	Skoczylody	13	betonowy	ZN	2,5	asfalt	6	zły	0,2	0,1	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
407	Skoczylody	14	betonowy	ZN	4	asfalt	6	zły	0,2	0,1	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
408	Skoczylody	15	betonowy	EPV	1,5	asfalt	6	bardzo dobry	0,2	0,1	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
409	Skoczylody	16	betonowy	ZN	3	asfalt	6	zły	0,2	0,1	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
410	Skoczylody	17	betonowy	EPV	1,5	asfalt	6	bardzo dobry	0,2	0,1	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
411	Skoczylody	18	betonowy	ZN	1,5	asfalt	6	zły	0,2	0,1	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
412	Skoczylody	19	betonowy	ZN	2	asfalt	7	zły	0,2	0,1	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
413	Skoczylody	20	betonowy	ZN	2	asfalt	7	bardzo zły	0,2	0,1	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
414	Skoczylody	21	betonowy	ZN	2	asfalt	7	zły	0,2	1,5	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
415	Skoczylody	22	betonowy	ZN	2	asfalt	6	zły	0,2	0,1	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
416	Skoczylody	23	betonowy	ZN	2	asfalt	6	zły	0,2	0,1	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
417	Skoczylody	24	betonowy	EPV	2	asfalt	6	bardzo dobry	0,2	0,1	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
418	Skoczylody	25	betonowy	ZN	1,5	asfalt	6	zły	0,2	0,1	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
419	Skoczylody	26	betonowy łączony	ZN	1	asfalt	6	zły	0,2	0,1	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
420	Wysokienice	27	betonowy łączony	ZN	2	asfalt	7	dostateczny	0,1	0,1	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
421	Wysokienice	28	betonowy	ZN	2	asfalt	7	dostateczny	0,1	0,1	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
422	Wysokienice	29	betonowy	ZN	2	asfalt	7	dostateczny	0,1	0,1	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
423	Wysokienice	30	betonowy	ZN	2	asfalt	7	dostateczny	0,1	0,1	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
424	Wysokienice	31	betonowy łączony	ZN	2	asfalt	7	dostateczny	0,1	0,1	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
425	Wysokienice	32	betonowy	ZN	3	asfalt	7	dostateczny	0,1	0,1	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
426	Wysokienice	33	betonowy	ZN	3	asfalt	7	dostateczny	0,1	0,1	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
427	Wysokienice	34	betonowy	ZN	3	asfalt	7	dostateczny	0,1	0,1	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
428	Wysokienice	35	betonowy łączony	ZN	2,5	asfalt	7	dostateczny	0,1	0,1	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
429	Wysokienice	36	betonowy łączony	ZN	1	asfalt	7	dostateczny	0,1	0,1	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
430	Wysokienice	37	betonowy	EPV	2	asfalt	6	bardzo dobry	0,2	1,5	dobry	120	napowietrzna	Gmina	Gmina
431	Wysokienice	38	betonowy	EPV	2	asfalt	6	bardzo dobry	0,2	1,5	dobry	120	napowietrzna	Gmina	Gmina
432	Wysokienice	39	betonowy	EPV	2	asfalt	6	bardzo dobry	0,2	1,5	dobry	120	napowietrzna	Gmina	Gmina
433	Wysokienice	40	betonowy łączony	ZN	4	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,2	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE

Wyniki inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuchów

LP	MIEJSCOWOŚĆ	ID LAMPY	RODZAJ SŁUPA	TYP SŁUPA	ODLEGŁOŚĆ OD DROGI	RODZAJ NAWIERZCHNI	WYSOKOŚĆ SŁUPA	STAN SŁUPA	WYSOKOŚĆ WYSIĘGNIKA	DŁUGOŚĆ WYSIĘGNIKA	STAN WYSIĘGNIKA	KĄT NACHYLENIA	LINIA	WŁASNOŚĆ OPRAWY	WŁASNOŚĆ SŁUPA
434	Wysokienice	41	betonowy łączony	ZN	3	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,2	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
435	Wysokienice	42	betonowy	ZN	1,5	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,2	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
436	Wysokienice	43	betonowy łączony	ZN	1,5	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,2	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
437	Wysokienice	44	betonowy łączony	ZN	1,5	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,2	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
438	Wysokienice	45	betonowy łączony	ZN	2	asfalt	7	dostateczny	0,2	1,5	dobry	95	napowietrzna	Gmina	PGE
439	Wysokienice	46	betonowy łączony	ZN	2	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,2	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
440	Wysokienice	47	betonowy	ZN	4	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,2	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
441	Wysokienice	48	betonowy	ZN	4	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,2	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
442	Wysokienice	49	betonowy	ZN	4	asfalt	7	dostateczny	0,2	1	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
443	Wysokienice	50	betonowy	ZN	3	asfalt	7	dobry	0,2	0,2	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
444	Wysokienice	51	betonowy łączony	ZN	4	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,2	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
445	Wysokienice	52	betonowy	ZN	3	asfalt	7	dostateczny	0,2	1	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
446	Wysokienice	53	betonowy	ZN	4	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,2	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
447	Wysokienice	54	betonowy łączony	ZN	4	asfalt	7	dostateczny	0,2	1	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
448	Wysokienice	55	betonowy łączony	ZN	4	asfalt	7	dostateczny	0,2	1	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
449	Wysokienice	56	betonowy	ZN	4	asfalt	6	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
450	Wysokienice	57	betonowy łączony	ZN	3	asfalt	7	dostateczny	0,2	1	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
451	Wysokienice	58	betonowy	ZN	2	asfalt	6	dostateczny	0,2	0,2	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
452	Wysokienice	59	betonowy	ZN	1,5	asfalt	6	dostateczny	0,2	0,2	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
453	Wysokienice	60	betonowy	ZN	1,5	asfalt	6	dostateczny	0,2	0,2	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
454	Wysokienice	61	betonowy łączony	ZN	2	asfalt	6	dostateczny	0,2	0,2	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
455	Wysokienice	62	betonowy	ZN	2	asfalt	6	dostateczny	0,2	0,2	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
456	Wysokienice	63	betonowy	ZN	2	asfalt	6	dostateczny	0,2	0,3	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
457	Wysokienice	64	betonowy łączony	ZN	2	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,2	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
458	Wysokienice	67	betonowy łączony	ZN	2	asfalt	7	dostateczny	0,1	0,1	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
459	Wysokienice	68	betonowy łączony	ZN	2	asfalt	7	dostateczny	0,1	0,1	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
460	Wysokienice	69	betonowy	ZN	2	asfalt	7	dostateczny	0,1	0,1	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
461	Wysokienice	70	betonowy łączony	ZN	2	asfalt	7	dostateczny	0,1	0,1	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
462	Wysokienice	71	betonowy łączony	ZN	2	asfalt	7	dostateczny	0,1	0,1	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE

Wyniki inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gluchów

LP	MIEJSCOWOŚĆ	ID LAMPY	RODZAJ SŁUPA	TYP SŁUPA	ODLEGŁOŚĆ OD DROGI	RODZAJ NAWIERZCHNI	WYSOKOŚĆ SŁUPA	STAN SŁUPA	WYSOKOŚĆ WYSIĘGNIKA	DŁUGOŚĆ WYSIĘGNIKA	STAN WYSIĘGNIKA	KĄT NACHYLENIA	LINIA	WŁASNOŚĆ OPRAWY	WŁASNOŚĆ SŁUPA
463	Wysokienice	72	betonowy	ZN	2	asfalt	7	dostateczny	0,1	0,1	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
464	Wysokienice	73	betonowy łączony	ZN	2	asfalt	7	dostateczny	0,1	0,1	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
465	Wysokienice	74	betonowy	ZN	2	asfalt	7	dostateczny	0,1	0,1	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
466	Wysokienice	75	betonowy	ZN	1,5	asfalt	7	dostateczny	0,1	0,1	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
467	Wysokienice	76	betonowy łączony	ZN	1,5	asfalt	7	dostateczny	0,1	0,1	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
468	Wysokienice	77	betonowy łączony	ZN	2	asfalt	6	dostateczny	0,1	0,1	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
469	Wysokienice	78	betonowy łączony	ZN	5	asfalt	7	dostateczny	0,1	1,2	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
470	Wysokienice	79	betonowy	ZN	1	żwir	7	dostateczny	0,1	0,1	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
471	Wysokienice	80	betonowy łączony	ZN	1	żwir	7	dostateczny	0,1	0,1	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
472	Wysokienice	81	betonowy łączony	ZN	4	asfalt	7	dostateczny	0,1	0,1	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
473	Wysokienice	82	betonowy	ZN	2	asfalt	6	dostateczny	0,1	0,1	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
474	Wysokienice	83	betonowy łączony	ZN	2	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,2	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
475	Wysokienice	84	betonowy łączony	ZN	3	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,2	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
476	Wysokienice	85	betonowy	ZN	4	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,2	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
477	Wysokienice	86	betonowy	ZN	2	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,2	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	Gmina
478	Wysokienice	87	betonowy łączony	ZN	3	asfalt	6	dostateczny	0,1	0,1	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
479	Wysokienice	88	betonowy łączony	ZN	4	asfalt	6	dostateczny	0,1	0,1	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
480	Wysokienice	89	betonowy łączony	ZN	3	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,2	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
481	Wysokienice	90	betonowy łączony	ZN	3	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,2	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
482	Wysokienice	91	betonowy łączony	ZN	3	asfalt	7	dostateczny	0,1	0,1	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
483	Wysokienice	92	betonowy łączony	ZN	4	asfalt	7	dostateczny	0,1	0,1	dostateczny	120	napowietrzna	Gmina	PGE
484	Złota	1	betonowy łączony	ZN	7	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,2	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
485	Złota	2	betonowy	ZN	4	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,2	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
486	Złota	3	betonowy łączony	ZN	4	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,2	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
487	Złota	4	betonowy	ZN	4	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,2	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
488	Złota	5	betonowy łączony	ZN	3	asfalt	7	dostateczny	0,2	0,2	dobry	120	napowietrzna	Gmina	PGE
489	Złota	65	betonowy	EPV	3	asfalt	6	bardzo dobry	0,2	1,2	dobry	120	napowietrzna	Gmina	Gmina
490	Złota	66	betonowy	EPV	3	asfalt	6	bardzo dobry	0,2	1,2	dobry	120	napowietrzna	Gmina	Gmina

Źródło: Inwentaryzacja terenowa.

