



Żebro ściany zewnętrznej Z1 11 szt.



Wieniec ściany zewnętrznej - 40,8 m.




Beton B25 (C20/25)
Stal 34GS
St0S-b
Otulina $c_{nom} = 15 + 5 = 20$ mm

Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]	
				St0S-b	34GS
				Ø6	Ø12
dla jednego słupa					
1	12	4080	4		163,20
2	6	92	200	184,00	
3	12	120	20		24,00
Długość całkowita wg średnic [m]				184,0	187,2
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,222	0,888
Masa prętów wg średnic [kg]				40,8	166,2
Masa prętów wg gatunków stali [kg]				40,8	166,2
Masa całkowita [kg]				207	

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Przekrój poziomy



Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]	
				St0S-b	34GS
				Ø6	Ø12
dla jednego słupa					
1	12	397	4		15,88
2	6	90	23	20,70	
Długość całkowita wg średnic [m]				20,7	15,9
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,222	0,888
Masa prętów wg średnic [kg]				4,6	14,1
Masa prętów wg gatunków stali [kg]				4,6	14,1
Masa całkowita [kg]				19	
Masa całkowita dla 11 szt. [kg]				209	

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

UWAGA: wszystkie wymiary przed prefabrykacją należy sprawdzić na budowie

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		
JAKUB INGLOT USŁUGI PROJEKTOWO-WYKONAWCZE		Jakub Inglot ul. Modrzewiowa 5 37-500 Widna Góra e-mail: roman.inglot@gmail.com
STADIUM:		
PROJEKT BUDOWLANY		
NAZWA OPRACOWANIA:		
BUDOWA BUDYNKU TOALET Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ I WODNO-KANALIZACJĄ, Z ZEWNĘTRZNĄ DOZIEMNĄ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ		
INWESTOR:		
Miasto Radymno ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno		
ADRES INWESTYCJI:		
lokalizacja: działka nr ewid. gr. 456/40 obwód ewidencyjny: 0001 Radymno jednostka ewidencyjna: 180402_1 Miasto Radymno powiat Jarosław, woj. podkarpackie		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		
FUNKCJA/ BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO/ NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS
Konstrukcja Projektant:	mgr inż. Roman Inglot BA-VIII-8386/59/90 UAN/VII/8386/53/84	
Konstrukcja Sprawdzający:	mgr inż. Wojciech Nabagło PDK/0318/PWOK/18	
NAZWA RYSUNKU:		
ŻEBRO ŚCIANY PRZYZIEMIA Z1		
DATA:	SKALA:	NR RYS.:
05.2021 r.	1:100	K-5