
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu.

ADRES INWESTYCJI: dz nr ew. 325/3,324/2, ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg

NAZWA INWESTORA: Powiat Tarnobrzeski

ADRES INWESTORA: ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg

DATA OPRACOWANIA: 05.09.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

05.09.2024

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	45000000-7 45400000-1		Remont pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu.			
1.1			Pomieszczenie archiwum 2.			
1 d.1.1	KNNR 3 0702-04 analogia		Demontaż ościeżnic	m2		
			1,8	m2	1,800	
					RAZEM	1,800
2 d.1.1	KNNR 4-04 0504-03 analogia		Skucie posadzek gr. 15 cm	m2		
			19,20	m2	19,200	
					RAZEM	19,200
3 d.1.1	KNNR 4-04 0105-04		Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
			12,58	m2	12,580	
					RAZEM	12,580
4 d.1.1	KNNR 2 0901-02		Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm na ścianach wykonane na mokro ręcznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo	m2		
			67	m2	67,000	
					RAZEM	67,000
5 d.1.1	KNNR 2 1401-05		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m2		
			67	m2	67,000	
					RAZEM	67,000
6 d.1.1	KNNR AT-25 0104-0201 analogia		Iniekcja ścian	m		
			8,6	m	8,600	
					RAZEM	8,600
7 d.1.1	KNNR AT-23 0201-07 analogia		Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
			19,20	m2	19,200	
					RAZEM	19,200
8 d.1.1	KNNR 2 1203-03 analogia		Cokoliki wys. 7 cm z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej	m		
			16,5	m	16,500	
					RAZEM	16,500
9 d.1.1	KNNR 2 0302-04		Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego - zamurowanie otworu drzwiowego	m3		
			0,48	m3	0,480	
					RAZEM	0,480
10 d.1.1	KNNR 2 1104-02		Montaż ościeżnic drewnianych	m2		
			1,8	m2	1,800	
					RAZEM	1,800
11 d.1.1	KNNR 2 1103-01		Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m2		
			1,8	m2	1,800	
					RAZEM	1,800
12 d.1.1	KNNR 3 0604-01		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 5 m2 - obróbka drzwi	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.1	KNNR 3 0605-05		Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków - obróbka drzwi	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
14 d.1.1	KNNR 3 0601-01		Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
			5	m2	5,000	
					RAZEM	5,000
15 d.1.1	KNNR 3 0604-01		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 5 m2	m2		
			5	m2	5,000	
					RAZEM	5,000
16 d.1.1	KNR-W 2-02 0606-01		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe	m2		
			19,2	m2	19,200	
					RAZEM	19,200
17 d.1.1	KNR-W 2-02 0608-03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
			19,2	m2	19,200	
					RAZEM	19,200
18 d.1.1	KNNR 2 1202-06		Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gładko	m2		
			19,2	m2	19,200	
					RAZEM	19,200
19 d.1.1	KNR 4-01 0108-09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
			3,42	m3	3,420	
					RAZEM	3,420
1.2			Pomieszczenie komunikacja			
20 d.1.2	KNNR 3 0702-04 analogia		Demontaż ościeżnic	m2		
			1,8	m2	1,800	
					RAZEM	1,800
21 d.1.2	KNR 4-04 0504-03 analogia		Skucie posadzek gr. 15 cm	m2		
			9	m2	9,000	
					RAZEM	9,000
22 d.1.2	KNNR 2 0901-02		Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm na ścianach wykonane na mokro ręcznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo	m2		
			45,77	m2	45,770	
					RAZEM	45,770
23 d.1.2	KNNR 2 1401-05		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m2		
			45,77	m2	45,770	
					RAZEM	45,770
24 d.1.2	KNR AT-25 0104-0201 analogia		Iniekcja ścian	m		
			2,2	m	2,200	
					RAZEM	2,200
25 d.1.2	KNR AT-23 0201-07 analogia		Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
			9	m2	9,000	
					RAZEM	9,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.1.2	KNNR 2 1203-03 analogia		Cokoliki wys. 7 cm z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej	m		
			12,7	m	12,700	
					RAZEM	12,700
27 d.1.2	KNNR 2 1104-02		Montaż ościeżnic drewnianych	m2		
			1,8	m2	1,800	
					RAZEM	1,800
28 d.1.2	KNNR 2 1103-01		Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m2		
			1,8	m2	1,800	
					RAZEM	1,800
29 d.1.2	KNNR 3 0604-01		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 5 m2 - obróbka drzwi	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
30 d.1.2	KNNR 3 0605-05		Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków - obróbka drzwi	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
31 d.1.2	KNNR 3 0601-01		Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
			2	m2	2,000	
					RAZEM	2,000
32 d.1.2	KNNR 3 0604-01		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 5 m2	m2		
			2	m2	2,000	
					RAZEM	2,000
33 d.1.2	KNR-W 2-02 0606-01		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe	m2		
			9	m2	9,000	
					RAZEM	9,000
34 d.1.2	KNR-W 2-02 0608-03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
			9	m2	9,000	
					RAZEM	9,000
35 d.1.2	KNNR 2 1202-06		Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gładko.	m2		
			9	m2	9,000	
					RAZEM	9,000
36 d.1.2	KNR 4-01 0108-09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
			2,2137	m3	2,214	
					RAZEM	2,214
1.3			Pomieszczenie socjalne			
37 d.1.3	KNNR 3 0801-04 analogia		Skucie posadzek gr. 15 cm	m2		
			43	m2	43,000	
					RAZEM	43,000
38 d.1.3	KNR 4-04 0504-03		Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
			14	m2	14,000	
					RAZEM	14,000
39 d.1.3	KNNR 2 0901-02		Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm na ścianach wykonane na mokro ręcznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			127,1	m2	127,100	
					RAZEM	127,100
40 d.1.3	KNNR 2 1401-05		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m2		
			127,1	m2	127,100	
					RAZEM	127,100
41 d.1.3	KNR AT-25 0104-0201 analogia		Iniekcja ścian	m		
			20,74	m	20,740	
					RAZEM	20,740
42 d.1.3	KNNR 2 1703-02		Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie na paskach Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe, gr. 12,5 mm	m2		
			2,5	m2	2,500	
					RAZEM	2,500
43 d.1.3	KNR AT-23 0201-07 analogia		Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
			43	m2	43,000	
					RAZEM	43,000
44 d.1.3	KNNR 2 1203-03 analogia		Cokoliki wys. 7 cm z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej	m		
			29,2	m	29,200	
					RAZEM	29,200
45 d.1.3	KNNR 2 1104-02		Montaż ościeżnic drewnianych	m2		
			1,8	m2	1,800	
					RAZEM	1,800
46 d.1.3	KNNR 2 1103-01		Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m2		
			3,6	m2	3,600	
					RAZEM	3,600
47 d.1.3	KNNR 3 0604-01		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 5 m2 - obróbka drzwi	m2		
			2	m2	2,000	
					RAZEM	2,000
48 d.1.3	KNNR 3 0605-05		Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków - obróbka drzwi	m2		
			2	m2	2,000	
					RAZEM	2,000
49 d.1.3	KNNR 3 0601-01		Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
			10	m2	10,000	
					RAZEM	10,000
50 d.1.3	KNNR 3 0604-01		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 5 m2	m2		
			10	m2	10,000	
					RAZEM	10,000
51 d.1.3	KNNR 3 0605-05		Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków	m2		
			10	m2	10,000	
					RAZEM	10,000
52 d.1.3	KNR 4-01 0329-04		Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
			1,8	m2	1,800	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,800
53 d.1.3	KNR-W 2-02 0606-01		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe	m2		
			43	m2	43,000	
					RAZEM	43,000
54 d.1.3	KNR-W 2-02 0608-03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
			43	m2	43,000	
					RAZEM	43,000
55 d.1.3	KNNR 2 1202-06		Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gładko	m2		
			43	m2	43,000	
					RAZEM	43,000
56 d.1.3	KNR 4-01 0108-09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
			4,3	m3	4,300	
					RAZEM	4,300
1.4			Pomieszczenie archiwum 1.			
57 d.1.4	KNNR 3 0702-04 analogia		Demontaż ościeżnic	m2		
			9	m2	9,000	
					RAZEM	9,000
58 d.1.4	KNR 4-04 0504-03 analogia		Skucie posadzek gr. 15 cm	m2		
			64,83	m2	64,830	
					RAZEM	64,830
59 d.1.4	KNR 4-04 0105-04		Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
			48,19	m2	48,190	
					RAZEM	48,190
60 d.1.4	KNR-W 2-02 0127-05 analogia		Demontaż ścianki z luksferów	m2		
			6,38	m2	6,380	
					RAZEM	6,380
61 d.1.4	KNNR 2 1703-02		Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie na paskach Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe, gr. 12,5 mm	m2		
			6,38	m2	6,380	
					RAZEM	6,380
62 d.1.4	KNNR 2 1702-01		Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe, gr. 12,5 mm	m2		
			1,38	m2	1,380	
					RAZEM	1,380
63 d.1.4	KNNR 2 0901-02		Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm na ścianach wykonane na mokro ręcznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo	m2		
			115,18	m2	115,180	
					RAZEM	115,180
64 d.1.4	KNNR 2 1401-05		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m2		
			115,18	m2	115,180	
					RAZEM	115,180

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
65 d.1.4	KNR AT-25 0104-0201 analogia		Iniekcja ścian	m		
			39,72	m	39,720	
					RAZEM	39,720
66 d.1.4	KNR AT-23 0201-07 analogia		Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
			64,83	m2	64,830	
					RAZEM	64,830
67 d.1.4	KNNR 2 1203-03 analogia		Cokoliki wys. 7 cm z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej	m		
			39,72	m	39,720	
					RAZEM	39,720
68 d.1.4	KNNR 2 1104-02		Montaż ościeżnic drewnianych	m2		
			1,8	m2	1,800	
					RAZEM	1,800
69 d.1.4	KNNR 2 1103-01		Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m2		
			1,8	m2	1,800	
					RAZEM	1,800
70 d.1.4	KNNR 3 0604-01		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 5 m2 - obróbka drzwi	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
71 d.1.4	KNNR 3 0605-05		Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków - obróbka drzwi	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
72 d.1.4	KNNR 3 0601-01		Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
			20	m2	20,000	
					RAZEM	20,000
73 d.1.4	KNNR 3 0604-01		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 5 m2	m2		
			20	m2	20,000	
					RAZEM	20,000
74 d.1.4	KNNR 3 0605-05		Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków	m2		
			20	m2	20,000	
					RAZEM	20,000
75 d.1.4	KNNR 2 0302-04		Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego - zamurowanie otworu drzwiowego	m3		
			0,48	m3	0,480	
					RAZEM	0,480
76 d.1.4	KNR-W 2-02 0606-01		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe	m2		
			64,83	m2	64,830	
					RAZEM	64,830
77 d.1.4	KNR-W 2-02 0608-03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
			64,83	m2	64,830	
					RAZEM	64,830
78 d.1.4	KNNR 2 1202-06		Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gładko	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			64,83	m2	64,830	
					RAZEM	64,830
79 d.1.4	KNR 4-01 0108-09		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
			10,1245	m3	10,125	
					RAZEM	10,125