

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4	Tynkowanie
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7	Kładzenie płytek
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45332000-3	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI: Roboty remontowe Sądu Rejonowego w Wołominie w zakresie:  
– remontu całego IV piętra (pomieszczeń biurowych i korytarza) oraz pom. 100, 101, 102;  
– remontu 3 łazienek – 2 łazienki w archiwum, 1 łazienka na IV piętrze przy błękitnym pokoju;  
– naprawy pęknięć w pomieszczeniach archiwalnych;  
– remontu schodów wejściowych do budynku Sądu od strony Ochrony Sądu,

ADRES INWESTYCJI: ul. Prądyńskiego 3 A, 05-200 Wołomin

NAZWA INWESTORA: Sąd Rejonowy w Wołominie

ADRES INWESTORA: ul. Prądyńskiego 3 A, 05-200 Wołomin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Norbert Chodynicki

DATA OPRACOWANIA: 01.07.2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

01.07.2024

Data zatwierdzenia

Remont pomieszczeń Sądu Rejonowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3A zakres prac obejmujący:

- remontu całego IV piętra (pomieszczeń biurowych i korytarza) oraz pomieszczeń 100, 101, 102 polegająca na:

- wymianie posadzek
- malowaniu pomieszczeń, oraz korytarza
- wymianie sufitów podwieszanych na korytarzu
- wymianie oświetlenia oraz osprzętu typu (kontakty, wyłączniki światła)

- remontu łącznie 3 (trzech) łazienek – 2 łazienki w archiwum, 1 łazienka na IV piętrze przy błękitnym pokoju;

- skucie płytek, licowanie ścian i posadzek płytkami, wymiana białego montażu

- naprawy pęknięć w pomieszczeniach archiwalnych
- remontu schodów wejściowych do budynku Sądu od strony Ochrony Sądu,

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		Remont pomieszczeń 1 piętra			
1.1		Pomieszczenie 100			
1 d.1.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien, parapetów, folią polietylenową	m2		
		$1,18 * 1,68 + 0,9 * 2$	m2	3,78	
				RAZEM	3,78
2		Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń	kpl.		
2 d.1.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
3 d.1.1		$2,76 * 5,35$	m2	14,77	
				RAZEM	14,77
4	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.		
4 d.1.1		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby ze ścian	m2		
5 d.1.1		$(2,76 * 2 + 5,35 * 2) * 2,73 - (1,18 * 1,68 + 0,9 * 2)$	m2	40,50	
				RAZEM	40,50
6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
6 d.1.1		$2,76 * 5,35$	m2	14,77	
				RAZEM	14,77
7	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow.	m2		
7 d.1.1		poz. 5 * 0,20	m2	8,100	
				RAZEM	8,100
8	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Grunтовanie podłóży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
8 d.1.1		$(2,87 * 2 + 5,68 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	40,77	
				RAZEM	40,77
9	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
9 d.1.1		$(2,87 * 2 + 5,68 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	40,771	
				RAZEM	40,771
10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome - sufity	m2		
10 d.1.1		$2,76 * 5,35$	m2	14,766	
				RAZEM	14,766
11	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufity	m2		
11 d.1.1		$2,76 * 5,35$	m2	14,766	
				RAZEM	14,766
12	KNR 4-01 0818-05 analogia	Demontaż wykładzin dywanowych	m2		
12 d.1.1		$2,76 * 5,35$	m2	14,766	
				RAZEM	14,766
13	KNR 2-02 1112-05 analogia	Posadzki dywanowe przemysłowe	m2		
13 d.1.1		$2,87 * 5,68$	m2	16,302	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	16,302
14 d.1.1	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Montaż listew przyściennych - listwa przypodłogowa poliuretanowa gr. 12 cm	m		
		6,47 * 2 + 4,2 * 2 - 0,9	m	20,44	
				RAZEM	20,44
15 d.1.1	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Montaż listew podłogowej - progu	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
16 d.1.1	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe ledowe - Lampa liniowa wisząca LED 50W 4500lm 4000K Biały Neutralny UGR19 Biała	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
17 d.1.1	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		1,18 * 1,68 + 0,9 * 2	m2	3,78	
				RAZEM	3,78
1.2		Pomieszczenie 101			
18 d.1.2	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien, parapetów, folią polietylenową	m2		
		(1,18 * 1,68) * 2 + 0,9 * 2	m2	5,76	
				RAZEM	5,76
19 d.1.2	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		6,74 * 4,19	m2	28,24	
				RAZEM	28,24
21 d.1.2	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
22 d.1.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby ze ścian	m2		
		(6,74 * 2 + 4,19 * 2) * 2,73 - ((1,18 * 1,68) * 2 + 0,9 * 2)	m2	53,91	
				RAZEM	53,91
23 d.1.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufit	m2		
		6,74 * 4,19	m2	28,24	
				RAZEM	28,24
24 d.1.2	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow.	m2		
		poz.22 * 0,20	m2	10,782	
				RAZEM	10,782
25 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		(6,74 * 2 + 4,19 * 2) * 2,73 - ((1,18 * 1,68) * 2 + 0,9 * 2)	m2	53,91	
				RAZEM	53,91
26 d.1.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		(6,74 * 2 + 4,19 * 2) * 2,73 - ((1,18 * 1,68) * 2 + 0,9 * 2)	m2	53,913	
				RAZEM	53,913

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		6,74 * 4,19	m2	28,241	
				RAZEM	28,241
28 d.1.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufity	m2		
		6,74 * 4,19	m2	28,241	
				RAZEM	28,241
29 d.1.2	KNR 4-01 0818-05 analogia	Demontaż wykładzin dywanowych	m2		
		6,74 * 4,19	m2	28,241	
				RAZEM	28,241
30 d.1.2	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Montaż listew przyściennych - listwa przypodłogowa poliuretanowa gr. 12 cm	m		
		6,47 * 2 + 2,76	m	15,70	
				RAZEM	15,70
31 d.1.2	KNR 2-02 1112-05 analogia	Posadzki dywanowe przemysłowe	m2		
		6,74 * 4,19	m2	28,241	
				RAZEM	28,241
32 d.1.2	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Montaż listew podłogowej - progu	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
33 d.1.2	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe ledowe - Lampa liniowa wisząca LED 50W 4500lm 4000K Biały Neutralny UGR19 Biała	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
34 d.1.2	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		1,18 * 1,68 + 0,9 * 2	m2	3,78	
				RAZEM	3,78
1.3		Pomieszczenie 102			
35 d.1.3	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien, parapetów,folią polietylenową	m2		
		(1,18 * 1,68) * 2 + 0,9 * 2	m2	5,76	
				RAZEM	5,76
36 d.1.3	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.1.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		4,18 * 5,84	m2	24,41	
				RAZEM	24,41
38 d.1.3	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
39 d.1.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby ze ścian	m2		
		(4,18 * 2 + 5,84 * 2) * 2,73 - ((1,18 * 1,68) * 2 + 0,9 * 2)	m2	48,94	
				RAZEM	48,94
40 d.1.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4,18 * 5,84	m2	24,41	
				RAZEM	24,41
41 d.1.3	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow.	m2		
		poz.39 * 0,20	m2	9,788	
				RAZEM	9,788
42 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		$(4,18 * 2 + 5,84 * 2) * 2,73 - ((1,18 * 1,68) * 2 + 0,9 * 2)$	m2	48,94	
				RAZEM	48,94
43 d.1.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		$(4,18 * 2 + 5,84 * 2) * 2,73 - ((1,18 * 1,68) * 2 + 0,9 * 2)$	m2	48,944	
				RAZEM	48,944
44 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		4,18 * 5,84	m2	24,411	
				RAZEM	24,411
45 d.1.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufity	m2		
		4,18 * 5,84	m2	24,411	
				RAZEM	24,411
46 d.1.3	KNR 4-01 0818-05 analogia	Demontaż wykładzin dywanowych	m2		
		4,18 * 5,84	m2	24,411	
				RAZEM	24,411
47 d.1.3	KNR 2-02 1112-05 analogia	Posadzki dywanowe przemysłowe	m2		
		4,18 * 5,84	m2	24,411	
				RAZEM	24,411
48 d.1.3	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Montaż listew przyściennych - listwa przypodłogowa poliuretanowa gr. 12 cm	m		
		$6,47 * 2 + 4,18 * 2 - 0,9$	m	20,40	
				RAZEM	20,40
49 d.1.3	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Montaż listew podłogowej - progu	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
50 d.1.3	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe ledowe - Lampa liniowa wisząca LED 50W 4500lm 4000K Białą Neutralny UGR19 Biała	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
51 d.1.3	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		$1,18 * 1,68 + 0,9 * 2$	m2	3,78	
				RAZEM	3,78
2		Remont pomieszczeń 4 piętra			
2.1		Pomieszczenie 401			
52 d.2.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien, parapetów,folią polietylenową	m2		
		$1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6$	m2	4,11	
				RAZEM	4,11
53 d.2.1	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
54 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,87 * 5,68	m2	16,30	
				RAZEM	16,30
55 d.2.1	KNR-W 2-02 1020-01 analogia	Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą	m2		
		0,8 * 2,05	m2	1,640	
				RAZEM	1,640
56 d.2.1	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
57 d.2.1	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne do pokoju	m		
		0,8 + 2 * 2,05	m	4,900	
				RAZEM	4,900
58 d.2.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
59 d.2.1	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy	m		
		2 * 1	m	2,00	
				RAZEM	2,00
60 d.2.1	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rys	m		
		2 * 2	m	4,00	
				RAZEM	4,00
61 d.2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby ze ścian	m2		
		$(2,87 * 2 + 5,68 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	40,77	
				RAZEM	40,77
62 d.2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		2,87 * 5,68	m2	16,30	
				RAZEM	16,30
63 d.2.1	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow.	m2		
		poz.61 * 0,20	m2	8,154	
				RAZEM	8,154
64 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		$(2,87 * 2 + 5,68 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	40,77	
				RAZEM	40,77
65 d.2.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		$(2,87 * 2 + 5,68 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	40,771	
				RAZEM	40,771
66 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		2,87 * 5,68	m2	16,302	
				RAZEM	16,302

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
67 d.2.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufitu	m2		
		2,87 * 5,68	m2	16,302	
				RAZEM	16,302
68 d.2.1	KNR 4-01 0818-05 analogia	Demontaż wykładzin i zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		2,87 * 5,68	m2	16,302	
				RAZEM	16,302
69 d.2.1	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		2,87 * 5,68	m2	16,302	
				RAZEM	16,302
70 d.2.1	KNR 2 021 2021 1112040000	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczne, rulonowej, gr 2 mm z wywinieciem na ścianę ( cokol 10cm ), odporne na plamy, odporne na ścieranie, zabezpieczone powierzchniowo bez konieczności konserwacji/polerowania	m2		
		2,87 * 5,68 * 1,1	m2	17,932	
				RAZEM	17,932
71 d.2.1	KNR 2 021 2021 1112090000	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		2,87 * 5,68 * 1,1	m2	17,932	
				RAZEM	17,932
72 d.2.1	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Montaż listew podłogowej - progu	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
73 d.2.1	KNR 4-01 0815-08 analogia	Montaż obojnicy ściennych z płyty mdf szer. 25 cm kolor do uzgodnienia z zamawiającym	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
74 d.2.1	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
75 d.2.1	KNNR 5 0312-02	Włączniki światła	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
76 d.2.1	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
77 d.2.1	KNR AT-13 0106-02	Listwy instalacyjne przykręcane o szer. ponad 20 mm i kanały o szer. do 250 mm - kanał instalacyjny PK 60x40 z pokrywą	m		
		3,75 + 4,35	m	8,100	
				RAZEM	8,100
78 d.2.1	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,11	
				RAZEM	4,11
2.2		Pomieszczenie 402			
79 d.2.2	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien, parapetów,folią polietylenową	m2		



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,11	
				RAZEM	4,11
80 d.2.2	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
81 d.2.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,88 * 5,68	m2	16,36	
				RAZEM	16,36
82 d.2.2	KNR-W 2-02 1020-01 analogia	Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą	m2		
		0,8 * 2,05	m2	1,640	
				RAZEM	1,640
83 d.2.2	KNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
84 d.2.2	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne do pokoju	m		
		0,8 + 2 * 2,05	m	4,900	
				RAZEM	4,900
85 d.2.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
86 d.2.2	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy	m		
		3	m	3,00	
				RAZEM	3,00
87 d.2.2	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rys	m		
		3	m	3,00	
				RAZEM	3,00
88 d.2.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby ze ścian	m2		
		(2,88 * 2 + 5,68 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)	m2	40,83	
				RAZEM	40,83
89 d.2.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		2,88 * 5,68	m2	16,36	
				RAZEM	16,36
90 d.2.2	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow.	m2		
		poz.88 * 0,20	m2	8,166	
				RAZEM	8,166
91 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		(2,88 * 2 + 5,68 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)	m2	40,83	
				RAZEM	40,83
92 d.2.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		(2,88 * 2 + 5,68 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)	m2	40,826	
				RAZEM	40,826

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
93 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufity	m2		
		2,88 * 5,68	m2	16,358	
				RAZEM	16,358
94 d.2.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufity	m2		
		2,88 * 5,68	m2	16,358	
				RAZEM	16,358
95 d.2.2	KNR 4-01 0818-05 analogia	Demontaż wykładzin i zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		2,88 * 5,68	m2	16,358	
				RAZEM	16,358
96 d.2.2	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		2,88 * 5,68	m2	16,358	
				RAZEM	16,358
97 d.2.2	KNR 2 021 2021 1112040000	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczne, rulonowej, gr 2 mm z wywinieciem na ścianę ( cokol 10cm ), odporne na plamy, odporne na ścieranie, zabezpieczone powierzchniowo bez konieczności konserwacji/polerowania	m2		
		2,88 * 5,68 * 1,1	m2	17,994	
				RAZEM	17,994
98 d.2.2	KNR 2 021 2021 1112090000	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		2,88 * 5,68 * 1,1	m2	17,994	
				RAZEM	17,994
99 d.2.2	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Montaż listew podłogowej - progu	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
100 d.2.2	KNR 4-01 0815-08 analogia	Montaż obojnicy ściennek z płyty mdf szer. 25 cm kolor do uzgodnienia z zamawiającym	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
101 d.2.2	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
102 d.2.2	KNNR 5 0312-02	Włączniki światła	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
103 d.2.2	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
104 d.2.2	KNR AT-13 0106-02	Listwy instalacyjne przykręcane o szer. ponad 20 mm i kanały o szer. do 250 mm - kanał instalacyjny PK 60x40 z pokrywą	m		
		3,75 + 4,35	m	8,100	
				RAZEM	8,100
105 d.2.2	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,11	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.3		Pomieszczenie 405		RAZEM	4,11
106 d.2.3	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien, parapetów, folią polietylenową	m2		
		1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,11	
				RAZEM	4,11
107 d.2.3	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
108 d.2.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,73 * 5,57	m2	15,21	
				RAZEM	15,21
109 d.2.3	KNR-W 2-02 1020-01 analogia	Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą	m2		
		0,8 * 2,05	m2	1,640	
				RAZEM	1,640
110 d.2.3	KNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
111 d.2.3	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne do pokoju	m		
		0,8 + 2 * 2,05	m	4,900	
				RAZEM	4,900
112 d.2.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
113 d.2.3	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy	m		
		2 * 1	m	2,00	
				RAZEM	2,00
114 d.2.3	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rys	m		
		2 * 2	m	4,00	
				RAZEM	4,00
115 d.2.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby ze ścian	m2		
		(2,73 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)	m2	39,41	
				RAZEM	39,41
116 d.2.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		2,73 * 5,57	m2	15,21	
				RAZEM	15,21
117 d.2.3	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow.	m2		
		poz. 115 * 0,20	m2	7,882	
				RAZEM	7,882
118 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Grunтовanie podłóży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		(2,73 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)	m2	39,41	
				RAZEM	39,41

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
119 d.2.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		$(2,73 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	39,406	
				RAZEM	39,406
120 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		$2,73 * 5,57$	m2	15,206	
				RAZEM	15,206
121 d.2.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufity	m2		
		$2,73 * 5,57$	m2	15,206	
				RAZEM	15,206
122 d.2.3	KNR 4-01 0818-05 analogia	Demontaż wykładzin i zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		$2,73 * 5,57$	m2	15,206	
				RAZEM	15,206
123 d.2.3	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		$2,73 * 5,57$	m2	15,206	
				RAZEM	15,206
124 d.2.3	KNR 2 021 2021 1112040000	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczne, rulonowej, gr 2 mm z wywinięciem na ścianę ( cokoł 10cm ), odporne na plamy, odporne na ścieranie, zabezpieczone powierzchniowo bez konieczności konserwacji/polerowania	m2		
		$2,73 * 5,57 * 1,1$	m2	16,727	
				RAZEM	16,727
125 d.2.3	KNR 2 021 2021 1112090000	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		$2,73 * 5,57 * 1,1$	m2	16,727	
				RAZEM	16,727
126 d.2.3	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Montaż listew podłogowej - progu	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
127 d.2.3	KNR 4-01 0815-08 analogia	Montaż obojnicy ściennek z płyty mdf szer. 25 cm kolor do uzgodnienia z zamawiającym	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
128 d.2.3	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
129 d.2.3	KNNR 5 0312-02	Włączniki światła	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
130 d.2.3	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
131 d.2.3	KNR AT-13 0106-02	Listwy instalacyjne przykręcane o szer. ponad 20 mm i kanały o szer. do 250 mm - kanał instalacyjny PK 60x40 z pokrywą	m		
		$3,75 + 4,35$	m	8,100	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,100
132 d.2.3	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,11	
				RAZEM	4,11
2.4		Pomieszczenie 406			
133 d.2.4	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien, parapetów, folią polietylenową	m2		
		1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,11	
				RAZEM	4,11
134 d.2.4	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
135 d.2.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,89 * 5,57	m2	16,10	
				RAZEM	16,10
136 d.2.4	KNR-W 2-02 1020-01 analogia	Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą	m2		
		0,8 * 2,05	m2	1,640	
				RAZEM	1,640
137 d.2.4	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
138 d.2.4	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne do pokoju	m		
		0,8 + 2 * 2,05	m	4,900	
				RAZEM	4,900
139 d.2.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
140 d.2.4	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
141 d.2.4	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rys	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
142 d.2.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby ze ścian	m2		
		$(2,89 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	40,28	
				RAZEM	40,28
143 d.2.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		2,89 * 5,57	m2	16,10	
				RAZEM	16,10
144 d.2.4	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow.	m2		
		poz.142 * 0,20	m2	8,056	
				RAZEM	8,056

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
145 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		$(2,89 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	40,28	
				RAZEM	40,28
146 d.2.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		$(2,89 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	40,280	
				RAZEM	40,280
147 d.2.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		$2,89 * 5,57$	m2	16,097	
				RAZEM	16,097
148 d.2.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufitu	m2		
		$2,89 * 5,57$	m2	16,097	
				RAZEM	16,097
149 d.2.4	KNR 4-01 0818-05 analogia	Demontaż wykładzin i zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		$2,89 * 5,57$	m2	16,097	
				RAZEM	16,097
150 d.2.4	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		$2,89 * 5,57$	m2	16,097	
				RAZEM	16,097
151 d.2.4	KNR 2 021 2021 1112040000	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczne, rulonowej, gr 2 mm z wywinięciem na ścianę ( cokoł 10cm ), odporne na plamy, odporne na ścieranie, zabezpieczone powierzchniowo bez konieczności konserwacji/polerowania	m2		
		$2,89 * 5,57 * 1,1$	m2	17,707	
				RAZEM	17,707
152 d.2.4	KNR 2 021 2021 1112090000	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		$2,89 * 2 + 5,57 * 1,1$	m2	11,907	
				RAZEM	11,907
153 d.2.4	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Montaż listew podłogowej - progu	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
154 d.2.4	KNR 4-01 0815-08 analogia	Montaż obojnicy ściennek z płyty mdf szer. 25 cm kolor do uzgodnienia z zamawiającym	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
155 d.2.4	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
156 d.2.4	KNNR 5 0312-02	Włączniki światła	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
157 d.2.4	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Montaż do gotowego podłóży gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
158 d.2.4	KNR AT-13 0106-02	Listwy instalacyjne przykręcane o szer. ponad 20 mm i kanały o szer. do 250 mm - kanał instalacyjny PK 60x40 z pokrywą	m		
		3,75 + 4,35	m	8,100	
				RAZEM	8,100
159 d.2.4	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,11	
				RAZEM	4,11
2.5		Pomieszczenie 407			
160 d.2.5	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien, parapetów,folią polietylenową	m2		
		1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,11	
				RAZEM	4,11
161 d.2.5	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
162 d.2.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,86 * 5,57	m2	15,93	
				RAZEM	15,93
163 d.2.5	KNR-W 2-02 1020-01 analogia	Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą	m2		
		0,8 * 2,05	m2	1,640	
				RAZEM	1,640
164 d.2.5	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
165 d.2.5	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne do pokoju	m		
		0,8 + 2 * 2,05	m	4,900	
				RAZEM	4,900
166 d.2.5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
167 d.2.5	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy	m		
		4	m	4,00	
				RAZEM	4,00
168 d.2.5	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rys	m		
		4	m	4,00	
				RAZEM	4,00
169 d.2.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby ze ścian	m2		
		$(2,86 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	40,12	
				RAZEM	40,12
170 d.2.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		2,86 * 5,57	m2	15,93	
				RAZEM	15,93

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
171 d.2.5	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow.	m2		
		poz. 169 * 0,20	m2	8,024	
				RAZEM	8,024
172 d.2.5	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		$(2,86 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	40,12	
				RAZEM	40,12
173 d.2.5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		$(2,86 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	40,116	
				RAZEM	40,116
174 d.2.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		$2,86 * 5,57$	m2	15,930	
				RAZEM	15,930
175 d.2.5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufity	m2		
		$2,86 * 5,57$	m2	15,930	
				RAZEM	15,930
176 d.2.5	KNR 4-01 0818-05 analogia	Demontaż wykładzin i zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		$2,86 * 5,57$	m2	15,930	
				RAZEM	15,930
177 d.2.5	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		$2,86 * 5,57$	m2	15,930	
				RAZEM	15,930
178 d.2.5	KNR 2 02I 202I 1112040000	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczne, rulonowej, gr 2 mm z wywinieciem na ścianę ( cokol 10cm ), odporne na plamy, odporne na ścieranie, zabezpieczone powierzchniowo bez konieczności konserwacji/polerowania	m2		
		$2,86 * 5,57 * 1,1$	m2	17,523	
				RAZEM	17,523
179 d.2.5	KNR 2 02I 202I 1112090000	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		$2,86 * 5,57 * 1,1$	m2	17,523	
				RAZEM	17,523
180 d.2.5	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Montaż listew podłogowej - progu	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
181 d.2.5	KNR 4-01 0815-08 analogia	Montaż obojnicy ściennek z płyty mdf szer. 25 cm kolor do uzgodnienia z zamawiającym	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
182 d.2.5	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
183 d.2.5	KNNR 5 0312-02	Włączniki światła	szt.		



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
184 d.2.5	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
185 d.2.5	KNR AT-13 0106-02	Listwy instalacyjne przykręcane o szer. ponad 20 mm i kanały o szer. do 250 mm - kanał instalacyjny PK 60x40 z pokrywą	m		
		3,75 + 4,35	m	8,100	
				RAZEM	8,100
186 d.2.5	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,11	
				RAZEM	4,11
2.6		Pomieszczenie 408			
187 d.2.6	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien, parapetów, folią polietylenową	m2		
		1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,11	
				RAZEM	4,11
188 d.2.6	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
189 d.2.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,88 * 5,57	m2	16,04	
				RAZEM	16,04
190 d.2.6	KNR-W 2-02 1020-01 analogia	Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą	m2		
		0,8 * 2,05	m2	1,640	
				RAZEM	1,640
191 d.2.6	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
192 d.2.6	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne do pokoju	m		
		0,8 + 2 * 2,05	m	4,900	
				RAZEM	4,900
193 d.2.6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
194 d.2.6	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy	m		
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
195 d.2.6	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rys	m		
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
196 d.2.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby ze ścian	m2		
		(2,88 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)	m2	40,23	
				RAZEM	40,23

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
197 d.2.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		2,88 * 5,57	m2	16,04	
				RAZEM	16,04
198 d.2.6	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow.	m2		
		poz.196 * 0,20	m2	8,046	
				RAZEM	8,046
199 d.2.6	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		$(2,88 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	40,23	
				RAZEM	40,23
200 d.2.6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		$(2,88 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	40,225	
				RAZEM	40,225
201 d.2.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		2,88 * 5,57	m2	16,042	
				RAZEM	16,042
202 d.2.6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufity	m2		
		2,88 * 5,57	m2	16,042	
				RAZEM	16,042
203 d.2.6	KNR 4-01 0818-05 analogia	Demontaż wykładzin i zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		2,88 * 5,57	m2	16,042	
				RAZEM	16,042
204 d.2.6	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		2,88 * 5,57	m2	16,042	
				RAZEM	16,042
205 d.2.6	KNR 2 021 2021 1112040000	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczne, rulonowej, gr 2 mm z wywinieciem na ścianę ( cokol 10cm ), odporne na plamy, odporne na ścieranie, zabezpieczone powierzchniowo bez konieczności konserwacji/polerowania	m2		
		2,88 * 5,57 * 1,1	m2	17,646	
				RAZEM	17,646
206 d.2.6	KNR 2 021 2021 1112090000	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		2,88 * 5,57 * 1,1	m2	17,646	
				RAZEM	17,646
207 d.2.6	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Montaż listew podłogowej - progu	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
208 d.2.6	KNR 4-01 0815-08 analogia	Montaż obojnicy ściennek z płyty mdf szer. 25 cm kolor do uzgodnienia z zamawiającym	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
209 d.2.6	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
210 d.2.6	KNNR 5 0312-02	Włączniki światła	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
211 d.2.6	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
212 d.2.6	KNR AT-13 0106-02	Listwy instalacyjne przykręcane o szer. ponad 20 mm i kanały o szer. do 250 mm - kanał instalacyjny PK 60x40 z pokrywą	m		
		3,75 + 4,35	m	8,100	
				RAZEM	8,100
213 d.2.6	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,11	
				RAZEM	4,11
2.7		Pomieszczenie 409			
214 d.2.7	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien, parapetów, folią polietylenową	m2		
		1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,11	
				RAZEM	4,11
215 d.2.7	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
216 d.2.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,88 * 5,57	m2	16,04	
				RAZEM	16,04
217 d.2.7	KNR-W 2-02 1020-01 analogia	Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą	m2		
		0,8 * 2,05	m2	1,640	
				RAZEM	1,640
218 d.2.7	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
219 d.2.7	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne do pokoju	m		
		0,8 + 2 * 2,05	m	4,900	
				RAZEM	4,900
220 d.2.7	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
221 d.2.7	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy	m		
		1,5	m	1,50	
				RAZEM	1,50
222 d.2.7	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rys	m		
		1,5	m	1,50	
				RAZEM	1,50

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
223 d.2.7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby ze ścian	m2		
		$(2,88 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	40,23	
				RAZEM	40,23
224 d.2.7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		$2,88 * 5,57$	m2	16,04	
				RAZEM	16,04
225 d.2.7	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow.	m2		
		poz.223 * 0,20	m2	8,046	
				RAZEM	8,046
226 d.2.7	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		$(2,88 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	40,23	
				RAZEM	40,23
227 d.2.7	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		$(2,88 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	40,225	
				RAZEM	40,225
228 d.2.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		$2,88 * 5,57$	m2	16,042	
				RAZEM	16,042
229 d.2.7	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufity	m2		
		$2,88 * 5,57$	m2	16,042	
				RAZEM	16,042
230 d.2.7	KNR 4-01 0818-05 analogia	Demontaż wykładzin i zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		$2,88 * 5,57$	m2	16,042	
				RAZEM	16,042
231 d.2.7	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		$2,88 * 5,57$	m2	16,042	
				RAZEM	16,042
232 d.2.7	KNR 2 021 2021 1112040000	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczne, rulonowej, gr 2 mm z wywinięciem na ścianę ( cokol 10cm ), odporne na plamy, odporne na ścieranie, zabezpieczone powierzchniowo bez konieczności konserwacji/polerowania	m2		
		$2,88 * 5,57 * 1,1$	m2	17,646	
				RAZEM	17,646
233 d.2.7	KNR 2 021 2021 1112090000	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		$2,88 * 5,57 * 1,1$	m2	17,646	
				RAZEM	17,646
234 d.2.7	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Montaż listew podłogowej - progu	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
235 d.2.7	KNR 4-01 0815-08 analogia	Montaż obojnicy ściennek z płyty mdf szer. 25 cm kolor do uzgodnienia z zamawiającym	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
236 d.2.7	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
237 d.2.7	KNNR 5 0312-02	Włączniki światła	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
238 d.2.7	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
239 d.2.7	KNR AT-13 0106-02	Listwy instalacyjne przykręcane o szer. ponad 20 mm i kanały o szer. do 250 mm - kanał instalacyjny PK 60x40 z pokrywą	m		
		3,75 + 4,35	m	8,100	
				RAZEM	8,100
240 d.2.7	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,11	
				RAZEM	4,11
2.8		Pomieszczenie 410			
241 d.2.8	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien, parapetów, folią polietylenową	m2		
		1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,11	
				RAZEM	4,11
242 d.2.8	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
243 d.2.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,88 * 5,57	m2	16,04	
				RAZEM	16,04
244 d.2.8	KNR-W 2-02 1020-01 analogia	Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą	m2		
		0,8 * 2,05	m2	1,640	
				RAZEM	1,640
245 d.2.8	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
246 d.2.8	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne do pokoju	m		
		0,8 + 2 * 2,05	m	4,900	
				RAZEM	4,900
247 d.2.8	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
248 d.2.8	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy	m		
		1	m	1,00	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
249 d.2.8	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rys	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
250 d.2.8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby ze ścian	m2		
		$(2,88 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	40,23	
				RAZEM	40,23
251 d.2.8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		$2,88 * 5,57$	m2	16,04	
				RAZEM	16,04
252 d.2.8	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow.	m2		
		poz.250 * 0,20	m2	8,046	
				RAZEM	8,046
253 d.2.8	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		$(2,88 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	40,23	
				RAZEM	40,23
254 d.2.8	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		$(2,88 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	40,225	
				RAZEM	40,225
255 d.2.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		$2,88 * 5,57$	m2	16,042	
				RAZEM	16,042
256 d.2.8	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufity	m2		
		$2,88 * 5,57$	m2	16,042	
				RAZEM	16,042
257 d.2.8	KNR 4-01 0818-05 analogia	Demontaż wykładzin i zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		$2,88 * 5,57$	m2	16,042	
				RAZEM	16,042
258 d.2.8	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		$2,88 * 5,57$	m2	16,042	
				RAZEM	16,042
259 d.2.8	KNR 2 021 2021 1112040000	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczne, rulonowej, gr 2 mm z wywinięciem na ścianę ( cokol 10cm ), odporne na plamy, odporne na ścieranie, zabezpieczone powierzchniowo bez konieczności konserwacji/polerowania	m2		
		$2,88 * 5,57 * 1,1$	m2	17,646	
				RAZEM	17,646
260 d.2.8	KNR 2 021 2021 1112090000	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		$2,88 * 5,57 * 1,1$	m2	17,646	
				RAZEM	17,646

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
261 d.2.8	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Montaż listew podłogowej - progu	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
262 d.2.8	KNR 4-01 0815-08 analogia	Montaż obojnicy ściennek z płyty mdf szer. 25 cm kolor do uzgodnienia z zamawiającym	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
263 d.2.8	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
264 d.2.8	KNNR 5 0312-02	Włączniki światła	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
265 d.2.8	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
266 d.2.8	KNR AT-13 0106-02	Listwy instalacyjne przykręcane o szer. ponad 20 mm i kanały o szer. do 250 mm - kanał instalacyjny PK 60x40 z pokrywą	m		
		3,75 + 4,35	m	8,100	
				RAZEM	8,100
267 d.2.8	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,11	
				RAZEM	4,11
2.9		Pomieszczenie 411			
268 d.2.9	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien, parapetów, folią polietylenową	m2		
		1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,11	
				RAZEM	4,11
269 d.2.9	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
270 d.2.9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,88 * 5,57	m2	16,04	
				RAZEM	16,04
271 d.2.9	KNR-W 2-02 1020-01 analogia	Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą	m2		
		0,8 * 2,05	m2	1,640	
				RAZEM	1,640
272 d.2.9	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
273 d.2.9	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne do pokoju	m		
		0,8 + 2 * 2,05	m	4,900	
				RAZEM	4,900
274 d.2.9	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
275 d.2.9	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy	m		
		4	m	4,00	
				RAZEM	4,00
276 d.2.9	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rys	m		
		4	m	4,00	
				RAZEM	4,00
277 d.2.9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby ze ścian	m2		
		$(2,88 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	40,23	
				RAZEM	40,23
278 d.2.9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		$2,88 * 5,57$	m2	16,04	
				RAZEM	16,04
279 d.2.9	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow.	m2		
		poz.277 * 0,20	m2	8,046	
				RAZEM	8,046
280 d.2.9	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		$(2,88 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	40,23	
				RAZEM	40,23
281 d.2.9	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		$(2,88 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	40,225	
				RAZEM	40,225
282 d.2.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		$2,88 * 5,57$	m2	16,042	
				RAZEM	16,042
283 d.2.9	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufity	m2		
		$2,88 * 5,57$	m2	16,042	
				RAZEM	16,042
284 d.2.9	KNR 4-01 0818-05 analogia	Demontaż wykładzin i zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		$2,88 * 5,57$	m2	16,042	
				RAZEM	16,042
285 d.2.9	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		$2,88 * 5,57$	m2	16,042	
				RAZEM	16,042
286 d.2.9	KNR 2 021 2021 1112040000	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczne, rulonowej, gr 2 mm z wywinieciem na ścianę ( cokoł 10cm ), odporne na plamy, odporne na ścieranie, zabezpieczone powierzchniowo bez konieczności konserwacji/polerowania	m2		
		$2,88 * 5,57 * 1,1$	m2	17,646	
				RAZEM	17,646



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
287 d.2.9	KNR 2 021 2021 1112090000	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		2,88 * 5,57 * 1,1	m2	17,646	
				RAZEM	17,646
288 d.2.9	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Montaż listew podłogowej - progu	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
289 d.2.9	KNR 4-01 0815-08 analogia	Montaż obojnicy ściennek z płyty mdf szer. 25 cm kolor do uzgodnienia z zamawiającym	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
290 d.2.9	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
291 d.2.9	KNNR 5 0312-02	Włączniki światła	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
292 d.2.9	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
293 d.2.9	KNR AT-13 0106-02	Listwy instalacyjne przykręcane o szer. ponad 20 mm i kanały o szer. do 250 mm - kanał instalacyjny PK 60x40 z pokrywą	m		
		3,75 + 4,35	m	8,100	
				RAZEM	8,100
294 d.2.9	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,11	
				RAZEM	4,11
2.10		Pomieszczenie 412			
295 d.2.10	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien, parapetów, folią polietylenową	m2		
		1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,11	
				RAZEM	4,11
296 d.2.10	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
297 d.2.10	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,88 * 5,57	m2	16,04	
				RAZEM	16,04
298 d.2.10	KNR-W 2-02 1020-01 analogia	Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą	m2		
		0,8 * 2,05	m2	1,640	
				RAZEM	1,640
299 d.2.10	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
300 d.2.10	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne do pokoju	m		
		0,8 + 2 * 2,05	m	4,900	
				RAZEM	4,900
301 d.2.10	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
302 d.2.10	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy	m		
		3	m	3,00	
				RAZEM	3,00
303 d.2.10	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rys	m		
		3	m	3,00	
				RAZEM	3,00
304 d.2.10	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby ze ścian	m2		
		$(2,88 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	40,23	
				RAZEM	40,23
305 d.2.10	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		2,88 * 5,57	m2	16,04	
				RAZEM	16,04
306 d.2.10	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow.	m2		
		poz.304 * 0,20	m2	8,046	
				RAZEM	8,046
307 d.2.10	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		$(2,88 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	40,23	
				RAZEM	40,23
308 d.2.10	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		$(2,88 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	40,225	
				RAZEM	40,225
309 d.2.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		2,88 * 5,57	m2	16,042	
				RAZEM	16,042
310 d.2.10	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufity	m2		
		2,88 * 5,57	m2	16,042	
				RAZEM	16,042
311 d.2.10	KNR 4-01 0818-05 analogia	Demontaż wykładzin i zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		2,88 * 5,57	m2	16,042	
				RAZEM	16,042
312 d.2.10	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		2,88 * 5,57	m2	16,042	
				RAZEM	16,042

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
313 d.2.10	KNR 2 021 2021 1112040000	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczne, rulonowej, gr 2 mm z wywinięciem na ścianę ( cokół 10cm ), odporne na plamy, odporne na ścieranie, zabezpieczone powierzchniowo bez konieczności konserwacji/polerowania	m2		
		2,88 * 5,57 * 1,1	m2	17,646	
				RAZEM	17,646
314 d.2.10	KNR 2 021 2021 1112090000	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		2,88 * 5,57 * 1,1	m2	17,646	
				RAZEM	17,646
315 d.2.10	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Montaż listew podłogowej - progu	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
316 d.2.10	KNR 4-01 0815-08 analogia	Montaż obojnicy ściennek z płyty mdf szer. 25 cm kolor do uzgodnienia z zamawiającym	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
317 d.2.10	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
318 d.2.10	KNNR 5 0312-02	Włączniki światła	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
319 d.2.10	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
320 d.2.10	KNR AT-13 0106-02	Listwy instalacyjne przykręcane o szer. ponad 20 mm i kanały o szer. do 250 mm - kanał instalacyjny PK 60x40 z pokrywą	m		
		3,75 + 4,35	m	8,100	
				RAZEM	8,100
321 d.2.10	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,11	
				RAZEM	4,11
2.11		Pomieszczenie 413			
322 d.2.11	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien, parapetów,folią polietylenową	m2		
		1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,11	
				RAZEM	4,11
323 d.2.11	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
324 d.2.11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,88 * 5,57	m2	16,04	
				RAZEM	16,04
325 d.2.11	KNR-W 2-02 1020-01 analogia	Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą	m2		
		0,8 * 2,05	m2	1,640	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,640
326 d.2.11	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
327 d.2.11	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne do pokoju	m		
		0,8 + 2 * 2,05	m	4,900	
				RAZEM	4,900
328 d.2.11	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
329 d.2.11	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy	m		
		2,5	m	2,50	
				RAZEM	2,50
330 d.2.11	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rys	m		
		2,5	m	2,50	
				RAZEM	2,50
331 d.2.11	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby ze ścian	m2		
		$(2,88 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	40,23	
				RAZEM	40,23
332 d.2.11	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		2,88 * 5,57	m2	16,04	
				RAZEM	16,04
333 d.2.11	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow.	m2		
		poz.331 * 0,20	m2	8,046	
				RAZEM	8,046
334 d.2.11	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		$(2,88 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	40,23	
				RAZEM	40,23
335 d.2.11	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		$(2,88 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	40,225	
				RAZEM	40,225
336 d.2.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome - sufity	m2		
		2,88 * 5,57	m2	16,042	
				RAZEM	16,042
337 d.2.11	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufity	m2		
		2,88 * 5,57	m2	16,042	
				RAZEM	16,042
338 d.2.11	KNR 4-01 0818-05 analogia	Demontaż wykładzin i zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		2,88 * 5,57	m2	16,042	
				RAZEM	16,042

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
339 d.2.11	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		2,88 * 5,57	m2	16,042	
				RAZEM	16,042
340 d.2.11	KNR 2 021 2021 1112040000	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczne, rulonowej, gr 2 mm z wywinięciem na ścianę ( cokol 10cm ), odporne na plamy, odporne na ścieranie, zabezpieczone powierzchniowo bez konieczności konserwacji/polerowania	m2		
		2,88 * 5,57 * 1,1	m2	17,646	
				RAZEM	17,646
341 d.2.11	KNR 2 021 2021 1112090000	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		2,88 * 5,57 * 1,1	m2	17,646	
				RAZEM	17,646
342 d.2.11	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Montaż listew podłogowej - progu	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
343 d.2.11	KNR 4-01 0815-08 analogia	Montaż obojnicy ściennek z płyty mdf szer. 25 cm kolor do uzgodnienia z zamawiającym	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
344 d.2.11	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
345 d.2.11	KNNR 5 0312-02	Włączniki światła	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
346 d.2.11	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
347 d.2.11	KNR AT-13 0106-02	Listwy instalacyjne przykręcane o szer. ponad 20 mm i kanały o szer. do 250 mm - kanał instalacyjny PK 60x40 z pokrywą	m		
		3,75 + 4,35	m	8,100	
				RAZEM	8,100
348 d.2.11	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,11	
				RAZEM	4,11
2.12		Pomieszczenie 414			
349 d.2.12	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien, parapetów,folią polietylenową	m2		
		1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,11	
				RAZEM	4,11
350 d.2.12	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
351 d.2.12	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,74 * 5,57	m2	15,26	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	15,26
352 d.2.12	KNR-W 2-02 1020-01 analogia	Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą	m2		
		0,8 * 2,05	m2	1,640	
				RAZEM	1,640
353 d.2.12	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
354 d.2.12	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne do pokoju	m		
		0,8 + 2 * 2,05	m	4,900	
				RAZEM	4,900
355 d.2.12	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
356 d.2.12	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy	m		
		3,5	m	3,50	
				RAZEM	3,50
357 d.2.12	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rys	m		
		3,5	m	3,50	
				RAZEM	3,50
358 d.2.12	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby ze ścian	m2		
		$(2,74 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	39,46	
				RAZEM	39,46
359 d.2.12	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		2,74 * 5,57	m2	15,26	
				RAZEM	15,26
360 d.2.12	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow.	m2		
		poz.358 * 0,20	m2	7,892	
				RAZEM	7,892
361 d.2.12	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		$(2,74 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	39,46	
				RAZEM	39,46
362 d.2.12	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		$(2,74 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	39,461	
				RAZEM	39,461
363 d.2.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		2,74 * 5,57	m2	15,262	
				RAZEM	15,262
364 d.2.12	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufity	m2		
		2,74 * 5,57	m2	15,262	
				RAZEM	15,262

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
365 d.2.12	KNR 4-01 0818-05 analogia	Demontaż wykładzin i zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		2,74 * 5,57	m2	15,262	
				RAZEM	15,262
366 d.2.12	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		2,74 * 5,57	m2	15,262	
				RAZEM	15,262
367 d.2.12	KNR 2 021 2021 1112040000	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczne, rulonowej, gr 2 mm z wywinięciem na ścianę ( cokol 10cm ), odporne na plamy, odporne na ścieranie, zabezpieczone powierzchniowo bez konieczności konserwacji/polerowania	m2		
		2,74 * 5,57 * 1,1	m2	16,788	
				RAZEM	16,788
368 d.2.12	KNR 2 021 2021 1112090000	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		2,74 * 5,57 * 1,1	m2	16,788	
				RAZEM	16,788
369 d.2.12	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Montaż listew podłogowej - progu	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
370 d.2.12	KNR 4-01 0815-08 analogia	Montaż obojnicy ściennek z płyty mdf szer. 25 cm kolor do uzgodnienia z zamawiającym	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
371 d.2.12	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
372 d.2.12	KNNR 5 0312-02	Włączniki światła	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
373 d.2.12	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
374 d.2.12	KNR AT-13 0106-02	Listwy instalacyjne przykręcane o szer. ponad 20 mm i kanały o szer. do 250 mm - kanał instalacyjny PK 60x40 z pokrywą	m		
		3,75 + 4,35	m	8,100	
				RAZEM	8,100
375 d.2.12	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,11	
				RAZEM	4,11
2.13		Pomieszczenie 418			
376 d.2.13	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien, parapetów,folią polietylenową	m2		
		1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,11	
				RAZEM	4,11
377 d.2.13	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń	kpl.		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
378 d.2.13	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,80 * 3,16	m2	8,85	
				RAZEM	8,85
379 d.2.13	KNR-W 2-02 1020-01 analogia	Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą	m2		
		0,8 * 2,05	m2	1,640	
				RAZEM	1,640
380 d.2.13	KNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
381 d.2.13	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne do pokoju	m		
		0,8 + 2 * 2,05	m	4,900	
				RAZEM	4,900
382 d.2.13	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
383 d.2.13	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy	m		
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
384 d.2.13	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rys	m		
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
385 d.2.13	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby ze ścian	m2		
		$(2,80 * 2 + 3,16 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	26,63	
				RAZEM	26,63
386 d.2.13	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		2,80 * 3,16	m2	8,85	
				RAZEM	8,85
387 d.2.13	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow.	m2		
		poz.385 * 0,20	m2	5,326	
				RAZEM	5,326
388 d.2.13	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		$(2,80 * 2 + 3,16 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	26,63	
				RAZEM	26,63
389 d.2.13	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		$(2,80 * 2 + 3,16 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	26,630	
				RAZEM	26,630
390 d.2.13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		2,80 * 3,16	m2	8,848	
				RAZEM	8,848



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
391 d.2.13	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufitu	m2		
		2,80 * 3,16	m2	8,848	
				RAZEM	8,848
392 d.2.13	KNR 4-01 0818-05 analogia	Demontaż wykładzin i zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		2,80 * 3,16	m2	8,848	
				RAZEM	8,848
393 d.2.13	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		2,80 * 3,16	m2	8,848	
				RAZEM	8,848
394 d.2.13	KNR 2 021 2021 1112040000	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczne, rulonowej, gr 2 mm z wywinieciem na ścianę ( cokol 10cm ), odporne na plamy, odporne na ścieranie, zabezpieczone powierzchniowo bez konieczności konserwacji/polerowania	m2		
		2,80 * 3,16 * 1,1	m2	9,733	
				RAZEM	9,733
395 d.2.13	KNR 2 021 2021 1112090000	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		2,80 * 3,16 * 1,1	m2	9,733	
				RAZEM	9,733
396 d.2.13	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Montaż listew podłogowej - progu	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
397 d.2.13	KNR 4-01 0815-08 analogia	Montaż obojnicy ściennych z płyty mdf szer. 25 cm kolor do uzgodnienia z zamawiającym	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
398 d.2.13	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
399 d.2.13	KNNR 5 0312-02	Włączniki światła	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
400 d.2.13	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
401 d.2.13	KNR AT-13 0106-02	Listwy instalacyjne przykręcane o szer. ponad 20 mm i kanały o szer. do 250 mm - kanał instalacyjny PK 60x40 z pokrywą	m		
		3,75 + 4,35	m	8,100	
				RAZEM	8,100
402 d.2.13	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,11	
				RAZEM	4,11
2.14		Pomieszczenie 420			
403 d.2.14	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien, parapetów,folią polietylenową	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,11	
				RAZEM	4,11
404 d.2.14	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
405 d.2.14	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,86 * 5,56	m2	15,90	
				RAZEM	15,90
406 d.2.14	KNR-W 2-02 1020-01 analogia	Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą	m2		
		0,8 * 2,05	m2	1,640	
				RAZEM	1,640
407 d.2.14	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
408 d.2.14	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne do pokoju	m		
		0,8 + 2 * 2,05	m	4,900	
				RAZEM	4,900
409 d.2.14	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
410 d.2.14	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy	m		
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
411 d.2.14	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rys	m		
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
412 d.2.14	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby ze ścian	m2		
		(2,80 * 2 + 3,16 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)	m2	26,63	
				RAZEM	26,63
413 d.2.14	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		2,86 * 5,56	m2	15,90	
				RAZEM	15,90
414 d.2.14	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow.	m2		
		poz.412 * 0,20	m2	5,326	
				RAZEM	5,326
415 d.2.14	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		(2,80 * 2 + 3,16 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)	m2	26,63	
				RAZEM	26,63
416 d.2.14	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		(2,80 * 2 + 3,16 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)	m2	26,630	
				RAZEM	26,630

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
417 d.2.14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		2,86 * 5,56	m2	15,902	
				RAZEM	15,902
418 d.2.14	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufity	m2		
		2,86 * 5,56	m2	15,902	
				RAZEM	15,902
419 d.2.14	KNR 4-01 0818-05 analogia	Demontaż wykładzin i zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		2,86 * 5,56	m2	15,902	
				RAZEM	15,902
420 d.2.14	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		2,86 * 5,56	m2	15,902	
				RAZEM	15,902
421 d.2.14	KNR 2 021 2021 1112040000	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczne, rulonowej, gr 2 mm z wywinieciem na ścianę ( cokol 10cm ), odporne na plamy, odporne na ścieranie, zabezpieczone powierzchniowo bez konieczności konserwacji/polerowania	m2		
		2,86 * 5,56 * 1,1	m2	17,492	
				RAZEM	17,492
422 d.2.14	KNR 2 021 2021 1112090000	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		2,86 * 5,56 * 1,1	m2	17,492	
				RAZEM	17,492
423 d.2.14	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Montaż listew podłogowej - progu	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
424 d.2.14	KNR 4-01 0815-08 analogia	Montaż obojnicy ściennek z płyty mdf szer. 25 cm kolor do uzgodnienia z zamawiającym	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
425 d.2.14	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
426 d.2.14	KNNR 5 0312-02	Włączniki światła	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
427 d.2.14	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
428 d.2.14	KNR AT-13 0106-02	Listwy instalacyjne przykręcane o szer. ponad 20 mm i kanały o szer. do 250 mm - kanał instalacyjny PK 60x40 z pokrywą	m		
		3,75 + 4,35	m	8,100	
				RAZEM	8,100
429 d.2.14	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,11	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,11
2.15		Pomieszczenie 421			
430 d.2.15	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien, parapetów, folią polietylenową	m2		
		1,18 * 1,68	m2	1,98	
				RAZEM	1,98
431 d.2.15	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
432 d.2.15	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,85 * 1,93	m2	5,50	
				RAZEM	5,50
433 d.2.15	KNR-W 2-02 1020-01 analogia	Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą	m2		
		0,8 * 2,05	m2	1,640	
				RAZEM	1,640
434 d.2.15	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
435 d.2.15	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne do pokoju	m		
		0,8 + 2 * 2,05	m	4,900	
				RAZEM	4,900
436 d.2.15	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
437 d.2.15	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy	m		
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
438 d.2.15	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rys	m		
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
439 d.2.15	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby ze ścian	m2		
		(2,85 * 2 + 1,93 * 2) * 2,73 - (1,18 * 1,68 + 0,9 * 2)	m2	22,32	
				RAZEM	22,32
440 d.2.15	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		2,85 * 1,93	m2	5,50	
				RAZEM	5,50
441 d.2.15	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow.	m2		
		poz.439 * 0,20	m2	4,464	
				RAZEM	4,464
442 d.2.15	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		(2,85 * 2 + 1,93 * 2) * 2,73 - (1,18 * 1,68 + 0,9 * 2)	m2	22,32	
				RAZEM	22,32
443 d.2.15	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		(2,85 * 2 + 1,93 * 2) * 2,73 - (1,18 * 1,68 + 0,9 * 2)	m2	22,316	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	22,316
444 d.2.15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		2,85 * 1,93	m2	5,501	
				RAZEM	5,501
445 d.2.15	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufitu	m2		
		2,85 * 1,93	m2	5,501	
				RAZEM	5,501
446 d.2.15	KNR 4-01 0818-05 analogia	Demontaż wykładzin i zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		2,85 * 1,93	m2	5,501	
				RAZEM	5,501
447 d.2.15	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		2,85 * 1,93	m2	5,501	
				RAZEM	5,501
448 d.2.15	KNR 2 021 2021 1112040000	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczne, rulonowej, gr 2 mm z wywinieciem na ścianę ( cokol 10cm ), odporne na plamy, odporne na ścieranie, zabezpieczone powierzchniowo bez konieczności konserwacji/polerowania	m2		
		2,85 * 1,93 * 1,1	m2	6,051	
				RAZEM	6,051
449 d.2.15	KNR 2 021 2021 1112090000	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		2,85 * 1,93 * 1,1	m2	6,051	
				RAZEM	6,051
450 d.2.15	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Montaż listew podłogowej - progu	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
451 d.2.15	KNR 4-01 0815-08 analogia	Montaż obojnicy ściennok z płyty mdf szer. 25 cm kolor do uzgodnienia z zamawiającym	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
452 d.2.15	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
453 d.2.15	KNNR 5 0312-02	Włączniki światła	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
454 d.2.15	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Montaż do gotowego podłóża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
455 d.2.15	KNR AT-13 0106-02	Listwy instalacyjne przykręcane o szer. ponad 20 mm i kanały o szer. do 250 mm - kanał instalacyjny PK 60x40 z pokrywą	m		
		2,85 + 1,93	m	4,780	
				RAZEM	4,780
456 d.2.15	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,11	
				RAZEM	4,11
2.16		Pomieszczenie 422			
457 d.2.16	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien, parapetów,folią polietylenową	m2		
		1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,11	
				RAZEM	4,11
458 d.2.16	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
459 d.2.16	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,86 * 5,20	m2	14,87	
				RAZEM	14,87
460 d.2.16	KNR-W 2-02 1020-01 analogia	Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą	m2		
		0,8 * 2,05	m2	1,640	
				RAZEM	1,640
461 d.2.16	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
462 d.2.16	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne do pokoju	m		
		0,8 + 2 * 2,05	m	4,900	
				RAZEM	4,900
463 d.2.16	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
464 d.2.16	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
465 d.2.16	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rys	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
466 d.2.16	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby ze ścian	m2		
		(2,86 * 2 + 5,20 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)	m2	38,10	
				RAZEM	38,10
467 d.2.16	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		2,86 * 5,20	m2	14,87	
				RAZEM	14,87
468 d.2.16	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow.	m2		
		poz.466 * 0,20	m2	7,620	
				RAZEM	7,620
469 d.2.16	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Grunтовanie podłóży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		(2,86 * 2 + 5,20 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)	m2	38,10	
				RAZEM	38,10

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
470 d.2.16	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		$(2,86 * 2 + 5,20 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	38,096	
				RAZEM	38,096
471 d.2.16	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		$2,86 * 5,20$	m2	14,872	
				RAZEM	14,872
472 d.2.16	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufity	m2		
		$2,86 * 5,20$	m2	14,872	
				RAZEM	14,872
473 d.2.16	KNR 4-01 0818-05 analogia	Demontaż wykładzin i zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		$2,86 * 5,20$	m2	14,872	
				RAZEM	14,872
474 d.2.16	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		$2,86 * 5,20$	m2	14,872	
				RAZEM	14,872
475 d.2.16	KNR 2 021 2021 1112040000	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczne, rulonowej, gr 2 mm z wywinięciem na ścianę ( cokoł 10cm ), odporne na plamy, odporne na ścieranie, zabezpieczone powierzchniowo bez konieczności konserwacji/polerowania	m2		
		$2,86 * 5,20 * 1,1$	m2	16,359	
				RAZEM	16,359
476 d.2.16	KNR 2 021 2021 1112090000	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		$2,86 * 5,20 * 1,1$	m2	16,359	
				RAZEM	16,359
477 d.2.16	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Montaż listew podłogowej - progu	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
478 d.2.16	KNR 4-01 0815-08 analogia	Montaż obojnicy ściennek z płyty mdf szer. 25 cm kolor do uzgodnienia z zamawiającym	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
479 d.2.16	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
480 d.2.16	KNNR 5 0312-02	Włączniki światła	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
481 d.2.16	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
482 d.2.16	KNR AT-13 0106-02	Listwy instalacyjne przykręcane o szer. ponad 20 mm i kanały o szer. do 250 mm - kanał instalacyjny PK 60x40 z pokrywą	m		
		$3,75 + 4,35$	m	8,100	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,100
483 d.2.16	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,11	
				RAZEM	4,11
2.17		Pomieszczenie 423			
484 d.2.17	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien, parapetów, folią polietylenową	m2		
		1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,11	
				RAZEM	4,11
485 d.2.17	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
486 d.2.17	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,78 * 4,08	m2	11,34	
				RAZEM	11,34
487 d.2.17	KNR-W 2-02 1020-01 analogia	Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą	m2		
		0,8 * 2,05	m2	1,640	
				RAZEM	1,640
488 d.2.17	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
489 d.2.17	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne do pokoju	m		
		0,8 + 2 * 2,05	m	4,900	
				RAZEM	4,900
490 d.2.17	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
491 d.2.17	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy	m		
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
492 d.2.17	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rys	m		
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
493 d.2.17	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby ze ścian	m2		
		$(2,78 * 2 + 4,08 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	31,54	
				RAZEM	31,54
494 d.2.17	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		2,78 * 4,08	m2	11,34	
				RAZEM	11,34
495 d.2.17	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow.	m2		
		poz.493 * 0,20	m2	6,308	
				RAZEM	6,308



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
496 d.2.17	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		$(2,78 * 2 + 4,08 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	31,54	
				RAZEM	31,54
497 d.2.17	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		$(2,78 * 2 + 4,08 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	31,544	
				RAZEM	31,544
498 d.2.17	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		$2,78 * 4,08$	m2	11,342	
				RAZEM	11,342
499 d.2.17	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufitu	m2		
		$2,78 * 4,08$	m2	11,342	
				RAZEM	11,342
500 d.2.17	KNR 4-01 0818-05 analogia	Demontaż wykładzin i zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		$2,78 * 4,08$	m2	11,342	
				RAZEM	11,342
501 d.2.17	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		$2,78 * 4,08$	m2	11,342	
				RAZEM	11,342
502 d.2.17	KNR 2 021 2021 1112040000	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczne, rulonowej, gr 2 mm z wywinięciem na ścianę ( cokol 10cm ), odporne na plamy, odporne na ścieranie, zabezpieczone powierzchniowo bez konieczności konserwacji/polerowania	m2		
		$2,78 * 4,08 * 1,1$	m2	12,477	
				RAZEM	12,477
503 d.2.17	KNR 2 021 2021 1112090000	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		$2,78 * 4,08 * 1,1$	m2	12,477	
				RAZEM	12,477
504 d.2.17	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Montaż listew podłogowej - progu	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
505 d.2.17	KNR 4-01 0815-08 analogia	Montaż obojnicy ściennek z płyty mdf szer. 25 cm kolor do uzgodnienia z zamawiającym	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
506 d.2.17	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
507 d.2.17	KNNR 5 0312-02	Włączniki światła	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
508 d.2.17	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Montaż do gotowego podłóży gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
509 d.2.17	KNR AT-13 0106-02	Listwy instalacyjne przykręcane o szer. ponad 20 mm i kanały o szer. do 250 mm - kanał instalacyjny PK 60x40 z pokrywą	m		
		3,75 + 4,35	m	8,100	
				RAZEM	8,100
510 d.2.17	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,11	
				RAZEM	4,11
2.18		Pomieszczenie 426			
511 d.2.18	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien, parapetów, folią polietylenową	m2		
		1,45 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,64	
				RAZEM	4,64
512 d.2.18	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
513 d.2.18	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		5,85 * 4,62	m2	27,03	
				RAZEM	27,03
514 d.2.18	KNR-W 2-02 1020-01 analogia	Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą	m2		
		0,8 * 2,05	m2	1,640	
				RAZEM	1,640
515 d.2.18	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
516 d.2.18	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne do pokoju	m		
		0,8 + 2 * 2,05	m	4,900	
				RAZEM	4,900
517 d.2.18	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
518 d.2.18	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy	m		
		4	m	4,00	
				RAZEM	4,00
519 d.2.18	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rys	m		
		4	m	4,00	
				RAZEM	4,00
520 d.2.18	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby ze ścian	m2		
		$(5,85 * 2 + 4,62 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	51,25	
				RAZEM	51,25
521 d.2.18	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		5,85 * 4,62	m2	27,03	
				RAZEM	27,03

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
522 d.2.18	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow.	m2		
		poz.520 * 0,20	m2	10,250	
				RAZEM	10,250
523 d.2.18	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		$(5,85 * 2 + 4,62 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	51,25	
				RAZEM	51,25
524 d.2.18	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		$(5,85 * 2 + 4,62 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	51,254	
				RAZEM	51,254
525 d.2.18	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		$5,85 * 4,62$	m2	27,027	
				RAZEM	27,027
526 d.2.18	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufity	m2		
		$5,85 * 4,62$	m2	27,027	
				RAZEM	27,027
527 d.2.18	KNR 4-01 0818-05 analogia	Demontaż wykładzin i zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		$5,85 * 4,62$	m2	27,027	
				RAZEM	27,027
528 d.2.18	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		$5,85 * 4,62$	m2	27,027	
				RAZEM	27,027
529 d.2.18	KNR 2 021 2021 1112040000	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczne, rulonowej, gr 2 mm z wywinięciem na ścianę ( cokol 10cm ), odporne na plamy, odporne na ścieranie, zabezpieczone powierzchniowo bez konieczności konserwacji/polerowania	m2		
		$5,85 * 4,62 * 1,1$	m2	29,730	
				RAZEM	29,730
530 d.2.18	KNR 2 021 2021 1112090000	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		$5,85 * 4,62 * 1,1$	m2	29,730	
				RAZEM	29,730
531 d.2.18	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Montaż listew podłogowej - progu	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
532 d.2.18	KNR 4-01 0815-08 analogia	Montaż obojnicy ściennek z płyty mdf szer. 25 cm kolor do uzgodnienia z zamawiającym	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
533 d.2.18	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
534 d.2.18	KNNR 5 0312-02	Włączniki światła	szt.		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
535 d.2.18	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
536 d.2.18	KNR AT-13 0106-02	Listwy instalacyjne przykręcane o szer. ponad 20 mm i kanały o szer. do 250 mm - kanał instalacyjny PK 60x40 z pokrywą	m		
		3,75 + 4,35	m	8,100	
				RAZEM	8,100
537 d.2.18	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		1,45 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,64	
				RAZEM	4,64
2.19		Pomieszczenie 427			
538 d.2.19	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien, parapetów, folią polietylenową	m2		
		1,45 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,64	
				RAZEM	4,64
539 d.2.19	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
540 d.2.19	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,88 * 5,57	m2	16,04	
				RAZEM	16,04
541 d.2.19	KNR-W 2-02 1020-01 analogia	Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą	m2		
		0,8 * 2,05	m2	1,640	
				RAZEM	1,640
542 d.2.19	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
543 d.2.19	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne do pokoju	m		
		0,8 + 2 * 2,05	m	4,900	
				RAZEM	4,900
544 d.2.19	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
545 d.2.19	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
546 d.2.19	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rys	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
547 d.2.19	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby ze ścian	m2		
		(2,88 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)	m2	40,23	
				RAZEM	40,23

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
548 d.2.19	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		2,88 * 5,57	m2	16,04	
				RAZEM	16,04
549 d.2.19	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow.	m2		
		poz.547 * 0,20	m2	8,046	
				RAZEM	8,046
550 d.2.19	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Grunтовanie podłóży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		$(2,88 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	40,23	
				RAZEM	40,23
551 d.2.19	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		$(2,88 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	40,225	
				RAZEM	40,225
552 d.2.19	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		2,88 * 5,57	m2	16,042	
				RAZEM	16,042
553 d.2.19	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufity	m2		
		2,88 * 5,57	m2	16,042	
				RAZEM	16,042
554 d.2.19	KNR 4-01 0818-05 analogia	Demontaż wykładzin i zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		2,88 * 5,57	m2	16,042	
				RAZEM	16,042
555 d.2.19	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		2,88 * 5,57	m2	16,042	
				RAZEM	16,042
556 d.2.19	KNR 2 021 2021 1112040000	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczne, rulonowej, gr 2 mm z wywinieciem na ścianę ( cokol 10cm ), odporne na plamy, odporne na ścieranie, zabezpieczone powierzchniowo bez konieczności konserwacji/polerowania	m2		
		2,88 * 5,57 * 1,1	m2	17,646	
				RAZEM	17,646
557 d.2.19	KNR 2 021 2021 1112090000	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		2,88 * 5,57 * 1,1	m2	17,646	
				RAZEM	17,646
558 d.2.19	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Montaż listew podłogowej - progu	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
559 d.2.19	KNR 4-01 0815-08 analogia	Montaż obojnicy ściennek z płyty mdf szer. 25 cm kolor do uzgodnienia z zamawiającym	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
560 d.2.19	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
561 d.2.19	KNNR 5 0312-02	Włączniki światła	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
562 d.2.19	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
563 d.2.19	KNR AT-13 0106-02	Listwy instalacyjne przykręcane o szer. ponad 20 mm i kanały o szer. do 250 mm - kanał instalacyjny PK 60x40 z pokrywą	m		
		3,75 + 4,35	m	8,100	
				RAZEM	8,100
564 d.2.19	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		1,45 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,64	
				RAZEM	4,64
2.20		Pomieszczenie 428			
565 d.2.20	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien, parapetów, folią polietylenową	m2		
		1,45 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,64	
				RAZEM	4,64
566 d.2.20	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
567 d.2.20	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,88 * 5,57	m2	16,04	
				RAZEM	16,04
568 d.2.20	KNR-W 2-02 1020-01 analogia	Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą	m2		
		0,8 * 2,05	m2	1,640	
				RAZEM	1,640
569 d.2.20	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
570 d.2.20	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne do pokoju	m		
		0,8 + 2 * 2,05	m	4,900	
				RAZEM	4,900
571 d.2.20	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
572 d.2.20	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
573 d.2.20	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rys	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
574 d.2.20	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby ze ścian	m2		
		$(2,88 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	40,23	
				RAZEM	40,23
575 d.2.20	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		$2,88 * 5,57$	m2	16,04	
				RAZEM	16,04
576 d.2.20	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow.	m2		
		poz.574 * 0,20	m2	8,046	
				RAZEM	8,046
577 d.2.20	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		$(2,88 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	40,23	
				RAZEM	40,23
578 d.2.20	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		$(2,88 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	40,225	
				RAZEM	40,225
579 d.2.20	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		$2,88 * 5,57$	m2	16,042	
				RAZEM	16,042
580 d.2.20	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufity	m2		
		$2,88 * 5,57$	m2	16,042	
				RAZEM	16,042
581 d.2.20	KNR 4-01 0818-05 analogia	Demontaż wykładzin i zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		$2,88 * 5,57$	m2	16,042	
				RAZEM	16,042
582 d.2.20	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		$2,88 * 5,57$	m2	16,042	
				RAZEM	16,042
583 d.2.20	KNR 2 021 2021 1112040000	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczne, rulonowej, gr 2 mm z wywinięciem na ścianę ( cokol 10cm ), odporne na plamy, odporne na ścieranie, zabezpieczone powierzchniowo bez konieczności konserwacji/polerowania	m2		
		$2,88 * 5,57 * 1,1$	m2	17,646	
				RAZEM	17,646
584 d.2.20	KNR 2 021 2021 1112090000	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		$2,88 * 5,57 * 1,1$	m2	17,646	
				RAZEM	17,646
585 d.2.20	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Montaż listew podłogowej - progu	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
586 d.2.20	KNR 4-01 0815-08 analogia	Montaż obojnicy ściennek z płyty mdf szer. 25 cm kolor do uzgodnienia z zamawiającym	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
587 d.2.20	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
588 d.2.20	KNNR 5 0312-02	Włączniki światła	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
589 d.2.20	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
590 d.2.20	KNR AT-13 0106-02	Listwy instalacyjne przykręcane o szer. ponad 20 mm i kanały o szer. do 250 mm - kanał instalacyjny PK 60x40 z pokrywą	m		
		3,75 + 4,35	m	8,100	
				RAZEM	8,100
591 d.2.20	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		1,45 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,64	
				RAZEM	4,64
2.21		Pomieszczenie 429			
592 d.2.21	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien, parapetów, folią polietylenową	m2		
		1,45 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,64	
				RAZEM	4,64
593 d.2.21	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
594 d.2.21	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,88 * 5,57	m2	16,04	
				RAZEM	16,04
595 d.2.21	KNR-W 2-02 1020-01 analogia	Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą	m2		
		0,8 * 2,05	m2	1,640	
				RAZEM	1,640
596 d.2.21	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
597 d.2.21	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne do pokoju	m		
		0,8 + 2 * 2,05	m	4,900	
				RAZEM	4,900
598 d.2.21	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
599 d.2.21	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy	m		
		2	m	2,00	



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,00
600 d.2.21	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rys	m		
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
601 d.2.21	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby ze ścian	m2		
		$(2,88 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	40,23	
				RAZEM	40,23
602 d.2.21	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		$2,88 * 5,57$	m2	16,04	
				RAZEM	16,04
603 d.2.21	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow.	m2		
		poz.601 * 0,20	m2	8,046	
				RAZEM	8,046
604 d.2.21	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Grunтовanie podłóży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		$(2,88 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	40,23	
				RAZEM	40,23
605 d.2.21	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		$(2,88 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	40,225	
				RAZEM	40,225
606 d.2.21	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		$2,88 * 5,57$	m2	16,042	
				RAZEM	16,042
607 d.2.21	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufity	m2		
		$2,88 * 5,57$	m2	16,042	
				RAZEM	16,042
608 d.2.21	KNR 4-01 0818-05 analogia	Demontaż wykładzin i zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		$2,88 * 5,57$	m2	16,042	
				RAZEM	16,042
609 d.2.21	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		$2,88 * 5,57$	m2	16,042	
				RAZEM	16,042
610 d.2.21	KNR 2 021 2021 1112040000	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczne, rulonowej, gr 2 mm z wywinieciem na ścianę ( cokol 10cm ), odporne na plamy, odporne na ścieranie, zabezpieczone powierzchniowo bez konieczności konserwacji/polerowania	m2		
		$2,88 * 5,57 * 1,1$	m2	17,646	
				RAZEM	17,646
611 d.2.21	KNR 2 021 2021 1112090000	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		$2,88 * 5,57 * 1,1$	m2	17,646	
				RAZEM	17,646

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
612 d.2.21	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Montaż listew podłogowej - progu	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
613 d.2.21	KNR 4-01 0815-08 analogia	Montaż obojnicy ściennek z płyty mdf szer. 25 cm kolor do uzgodnienia z zamawiającym	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
614 d.2.21	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
615 d.2.21	KNNR 5 0312-02	Włączniki światła	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
616 d.2.21	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
617 d.2.21	KNR AT-13 0106-02	Listwy instalacyjne przykręcane o szer. ponad 20 mm i kanały o szer. do 250 mm - kanał instalacyjny PK 60x40 z pokrywą	m		
		3,75 + 4,35	m	8,100	
				RAZEM	8,100
618 d.2.21	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		1,45 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,64	
				RAZEM	4,64
2.22		Pomieszczenie 430			
619 d.2.22	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien, parapetów, folią polietylenową	m2		
		1,45 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,64	
				RAZEM	4,64
620 d.2.22	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
621 d.2.22	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,88 * 5,57	m2	16,04	
				RAZEM	16,04
622 d.2.22	KNR-W 2-02 1020-01 analogia	Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą	m2		
		0,8 * 2,05	m2	1,640	
				RAZEM	1,640
623 d.2.22	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
624 d.2.22	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne do pokoju	m		
		0,8 + 2 * 2,05	m	4,900	
				RAZEM	4,900
625 d.2.22	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
626 d.2.22	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy	m		
		1,5	m	1,50	
				RAZEM	1,50
627 d.2.22	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rys	m		
		1,5	m	1,50	
				RAZEM	1,50
628 d.2.22	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby ze ścian	m2		
		$(2,88 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	40,23	
				RAZEM	40,23
629 d.2.22	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		$2,88 * 5,57$	m2	16,04	
				RAZEM	16,04
630 d.2.22	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow.	m2		
		poz.628 * 0,20	m2	8,046	
				RAZEM	8,046
631 d.2.22	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Grunтовanie podłóży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		$(2,88 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	40,23	
				RAZEM	40,23
632 d.2.22	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		$(2,88 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	40,225	
				RAZEM	40,225
633 d.2.22	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		$2,88 * 5,57$	m2	16,042	
				RAZEM	16,042
634 d.2.22	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufity	m2		
		$2,88 * 5,57$	m2	16,042	
				RAZEM	16,042
635 d.2.22	KNR 4-01 0818-05 analogia	Demontaż wykładzin i zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		$2,88 * 5,57$	m2	16,042	
				RAZEM	16,042
636 d.2.22	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		$2,88 * 5,57$	m2	16,042	
				RAZEM	16,042
637 d.2.22	KNR 2 021 2021 1112040000	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczne, rulonowej, gr 2 mm z wywinieciem na ścianę ( cokoł 10cm ), odporne na plamy, odporne na ścieranie, zabezpieczone powierzchniowo bez konieczności konserwacji/polerowania	m2		
		$2,88 * 5,57 * 1,1$	m2	17,646	
				RAZEM	17,646

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
638 d.2.22	KNR 2 021 2021 1112090000	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		2,88 * 5,57 * 1,1	m2	17,646	
				RAZEM	17,646
639 d.2.22	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Montaż listew podłogowej - progu	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
640 d.2.22	KNR 4-01 0815-08 analogia	Montaż obojnicy ściennek z płyty mdf szer. 25 cm kolor do uzgodnienia z zamawiającym	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
641 d.2.22	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
642 d.2.22	KNNR 5 0312-02	Włączniki światła	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
643 d.2.22	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
644 d.2.22	KNR AT-13 0106-02	Listwy instalacyjne przykręcane o szer. ponad 20 mm i kanały o szer. do 250 mm - kanał instalacyjny PK 60x40 z pokrywą	m		
		3,75 + 4,35	m	8,100	
				RAZEM	8,100
645 d.2.22	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		1,45 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,64	
				RAZEM	4,64
2.23		Pomieszczenie 431			
646 d.2.23	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien, parapetów, folią polietylenową	m2		
		1,45 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,64	
				RAZEM	4,64
647 d.2.23	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
648 d.2.23	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,89 * 5,57	m2	16,10	
				RAZEM	16,10
649 d.2.23	KNR-W 2-02 1020-01 analogia	Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą	m2		
		0,8 * 2,05 * 2	m2	3,280	
				RAZEM	3,280
650 d.2.23	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
651 d.2.23	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne do pokoju	m		
		$(0,8 + 2 * 2,05) * 2$	m	9,800	
				RAZEM	9,800
652 d.2.23	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		$0,9 * 2,05 * 2$	m2	3,690	
				RAZEM	3,690
653 d.2.23	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy	m		
		3	m	3,00	
				RAZEM	3,00
654 d.2.23	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rys	m		
		3	m	3,00	
				RAZEM	3,00
655 d.2.23	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby ze ścian	m2		
		$(2,89 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2 * 2)$	m2	38,48	
				RAZEM	38,48
656 d.2.23	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		$2,89 * 5,57$	m2	16,10	
				RAZEM	16,10
657 d.2.23	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow.	m2		
		poz.655 * 0,20	m2	7,696	
				RAZEM	7,696
658 d.2.23	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		$(2,89 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2 * 2)$	m2	38,48	
				RAZEM	38,48
659 d.2.23	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		$(2,89 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2 * 2)$	m2	38,480	
				RAZEM	38,480
660 d.2.23	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		$2,89 * 5,57$	m2	16,097	
				RAZEM	16,097
661 d.2.23	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufity	m2		
		$2,89 * 5,57$	m2	16,097	
				RAZEM	16,097
662 d.2.23	KNR 4-01 0818-05 analogia	Demontaż wykładzin i zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		$2,89 * 5,57$	m2	16,097	
				RAZEM	16,097
663 d.2.23	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		$2,89 * 5,57$	m2	16,097	
				RAZEM	16,097

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
664 d.2.23	KNR 2 021 2021 1112040000	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczne, rulonowej, gr 2 mm z wywinięciem na ścianę ( cokół 10cm ), odporne na plamy, odporne na ścieranie, zabezpieczone powierzchniowo bez konieczności konserwacji/polerowania	m2		
		2,89 * 5,57 * 1,1	m2	17,707	
				RAZEM	17,707
665 d.2.23	KNR 2 021 2021 1112090000	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		2,89 * 5,57 * 1,1	m2	17,707	
				RAZEM	17,707
666 d.2.23	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Montaż listew podłogowej - progu	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
667 d.2.23	KNR 4-01 0815-08 analogia	Montaż obojnicy ściennych z płyty mdf szer. 25 cm kolor do uzgodnienia z zamawiającym	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
668 d.2.23	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
669 d.2.23	KNNR 5 0312-02	Włączniki światła	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
670 d.2.23	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
671 d.2.23	KNR AT-13 0106-02	Listwy instalacyjne przykręcane o szer. ponad 20 mm i kanały o szer. do 250 mm - kanał instalacyjny PK 60x40 z pokrywą	m		
		3,75 + 4,35	m	8,100	
				RAZEM	8,100
672 d.2.23	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		1,45 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,64	
				RAZEM	4,64
2.24		Pomieszczenie 432			
673 d.2.24	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien, parapetów,folią polietylenową	m2		
		1,45 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,64	
				RAZEM	4,64
674 d.2.24	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
675 d.2.24	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,86 * 5,57	m2	15,93	
				RAZEM	15,93
676 d.2.24	KNR-W 2-02 1020-01 analogia	Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą	m2		
		0,8 * 2,05 * 2	m2	3,280	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,280
677 d.2.24	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
678 d.2.24	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne do pokoju	m		
		$(0,8 + 2 * 2,05) * 2$	m	9,800	
				RAZEM	9,800
679 d.2.24	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		$0,9 * 2,05 * 2$	m2	3,690	
				RAZEM	3,690
680 d.2.24	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy	m		
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
681 d.2.24	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rys	m		
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
682 d.2.24	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby ze ścian	m2		
		$(2,86 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2 * 2)$	m2	38,32	
				RAZEM	38,32
683 d.2.24	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		$2,86 * 5,57$	m2	15,93	
				RAZEM	15,93
684 d.2.24	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow.	m2		
		poz.682 * 0,20	m2	7,664	
				RAZEM	7,664
685 d.2.24	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		$(2,86 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	40,12	
				RAZEM	40,12
686 d.2.24	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		$(2,86 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	40,116	
				RAZEM	40,116
687 d.2.24	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome - sufity	m2		
		$2,86 * 5,57$	m2	15,930	
				RAZEM	15,930
688 d.2.24	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufity	m2		
		$2,86 * 5,57$	m2	15,930	
				RAZEM	15,930
689 d.2.24	KNR 4-01 0818-05 analogia	Demontaż wykładzin i zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		$2,86 * 5,57$	m2	15,930	
				RAZEM	15,930

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
690 d.2.24	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		2,86 * 5,57	m2	15,930	
				RAZEM	15,930
691 d.2.24	KNR 2 021 2021 1112040000	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczne, rulonowej, gr 2 mm, odporne na plamy, odporne na ścieranie, zabezpieczone powierzchniowo bez konieczności konserwacji/polerowania	m2		
		2,86 * 5,57 * 1,1	m2	17,523	
				RAZEM	17,523
692 d.2.24	KNR 2 021 2021 1112090000	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		2,86 * 5,57 * 1,1	m2	17,523	
				RAZEM	17,523
693 d.2.24	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Montaż listew podłogowej - progu	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
694 d.2.24	KNR 4-01 0815-08 analogia	Montaż obojnicy ściennych z płyty mdf szer. 25 cm kolor do uzgodnienia z zamawiającym	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
695 d.2.24	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
696 d.2.24	KNNR 5 0312-02	Włączniki światła	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
697 d.2.24	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
698 d.2.24	KNR AT-13 0106-02	Listwy instalacyjne przykręcane o szer. ponad 20 mm i kanały o szer. do 250 mm - kanał instalacyjny PK 60x40 z pokrywą	m		
		3,75 + 4,35	m	8,100	
				RAZEM	8,100
699 d.2.24	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		1,45 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,64	
				RAZEM	4,64
2.25		Pomieszczenie 433			
700 d.2.25	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien, parapetów,folią polietylenową	m2		
		1,45 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,64	
				RAZEM	4,64
701 d.2.25	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
702 d.2.25	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,87 * 5,57	m2	15,99	



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	15,99
703 d.2.25	KNR-W 2-02 1020-01 analogia	Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą	m2		
		0,8 * 2,05 * 2	m2	3,280	
				RAZEM	3,280
704 d.2.25	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
705 d.2.25	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne do pokoju	m		
		(0,8 + 2 * 2,05) * 2	m	9,800	
				RAZEM	9,800
706 d.2.25	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,9 * 2,05 * 2	m2	3,690	
				RAZEM	3,690
707 d.2.25	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy	m		
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
708 d.2.25	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rys	m		
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
709 d.2.25	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby ze ścian	m2		
		(2,87 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2 * 2)	m2	38,37	
				RAZEM	38,37
710 d.2.25	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		2,87 * 5,57	m2	15,99	
				RAZEM	15,99
711 d.2.25	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow.	m2		
		poz.709 * 0,20	m2	7,674	
				RAZEM	7,674
712 d.2.25	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		(2,87 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2 * 2)	m2	38,37	
				RAZEM	38,37
713 d.2.25	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		(2,87 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2 * 2)	m2	38,370	
				RAZEM	38,370
714 d.2.25	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		2,87 * 5,57	m2	15,986	
				RAZEM	15,986
715 d.2.25	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufity	m2		
		2,87 * 5,57	m2	15,986	
				RAZEM	15,986

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
716 d.2.25	KNR 4-01 0818-05 analogia	Demontaż wykładzin i zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		2,87 * 5,57	m2	15,986	
				RAZEM	15,986
717 d.2.25	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		2,87 * 5,57	m2	15,986	
				RAZEM	15,986
718 d.2.25	KNR 2 021 2021 1112040000	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczne, rulonowej, gr 2 mm z wywinięciem na ścianę ( cokol 10cm ), odporne na plamy, odporne na ścieranie, zabezpieczone powierzchniowo bez konieczności konserwacji/polerowania	m2		
		2,87 * 5,57 * 1,1	m2	17,584	
				RAZEM	17,584
719 d.2.25	KNR 2 021 2021 1112090000	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		2,87 * 5,57 * 1,1	m2	17,584	
				RAZEM	17,584
720 d.2.25	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Montaż listew podłogowej - progu	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
721 d.2.25	KNR 4-01 0815-08 analogia	Montaż obojnicy ściennek z płyty mdf szer. 25 cm kolor do uzgodnienia z zamawiającym	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
722 d.2.25	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
723 d.2.25	KNNR 5 0312-02	Włączniki światła	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
724 d.2.25	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
725 d.2.25	KNR AT-13 0106-02	Listwy instalacyjne przykręcane o szer. ponad 20 mm i kanały o szer. do 250 mm - kanał instalacyjny PK 60x40 z pokrywą	m		
		3,75 + 4,35	m	8,100	
				RAZEM	8,100
726 d.2.25	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		1,45 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,64	
				RAZEM	4,64
2.26		Pomieszczenie 434			
727 d.2.26	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien, parapetów,folią polietylenową	m2		
		1,45 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,64	
				RAZEM	4,64
728 d.2.26	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń	kpl.		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
729 d.2.26	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,88 * 5,57	m2	16,04	
				RAZEM	16,04
730 d.2.26	KNR-W 2-02 1020-01 analogia	Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą	m2		
		0,8 * 2,05 * 2	m2	3,280	
				RAZEM	3,280
731 d.2.26	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
732 d.2.26	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne do pokoju	m		
		(0,8 + 2 * 2,05) * 2	m	9,800	
				RAZEM	9,800
733 d.2.26	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,9 * 2,05 * 2	m2	3,690	
				RAZEM	3,690
734 d.2.26	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy	m		
		3	m	3,00	
				RAZEM	3,00
735 d.2.26	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rys	m		
		3	m	3,00	
				RAZEM	3,00
736 d.2.26	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby ze ścian	m2		
		(2,88 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2 * 2)	m2	38,43	
				RAZEM	38,43
737 d.2.26	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		2,88 * 5,57	m2	16,04	
				RAZEM	16,04
738 d.2.26	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow.	m2		
		poz.736 * 0,20	m2	7,686	
				RAZEM	7,686
739 d.2.26	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		(2,88 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2 * 2)	m2	38,43	
				RAZEM	38,43
740 d.2.26	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		(2,88 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2 * 2)	m2	38,425	
				RAZEM	38,425
741 d.2.26	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		2,88 * 5,57	m2	16,042	
				RAZEM	16,042

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
742 d.2.26	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufitu	m2		
		2,88 * 5,57	m2	16,042	
				RAZEM	16,042
743 d.2.26	KNR 4-01 0818-05 analogia	Demontaż wykładzin i zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		2,88 * 5,57	m2	16,042	
				RAZEM	16,042
744 d.2.26	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		2,88 * 5,57	m2	16,042	
				RAZEM	16,042
745 d.2.26	KNR 2 021 2021 1112040000	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczne, rulonowej, gr 2 mm z wywinięciem na ścianę ( cokol 10cm ), odporne na plamy, odporne na ścieranie, zabezpieczone powierzchniowo bez konieczności konserwacji/polerowania	m2		
		2,88 * 5,57 * 1,1	m2	17,646	
				RAZEM	17,646
746 d.2.26	KNR 2 021 2021 1112090000	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		2,88 * 5,57 * 1,1	m2	17,646	
				RAZEM	17,646
747 d.2.26	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Montaż listew podłogowej - progu	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
748 d.2.26	KNR 4-01 0815-08 analogia	Montaż obojnicy ściennych z płyty mdf szer. 25 cm kolor do uzgodnienia z zamawiającym	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
749 d.2.26	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
750 d.2.26	KNNR 5 0312-02	Włączniki światła	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
751 d.2.26	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
752 d.2.26	KNR AT-13 0106-02	Listwy instalacyjne przykręcane o szer. ponad 20 mm i kanały o szer. do 250 mm - kanał instalacyjny PK 60x40 z pokrywą	m		
		3,75 + 4,35	m	8,100	
				RAZEM	8,100
753 d.2.26	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		1,45 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,64	
				RAZEM	4,64
2.27		Pomieszczenie 435			
754 d.2.27	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien, parapetów,folią polietylenową	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,45 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,64	
				RAZEM	4,64
755 d.2.27	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
756 d.2.27	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,87 * 5,68	m2	16,30	
				RAZEM	16,30
757 d.2.27	KNR-W 2-02 1020-01 analogia	Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą	m2		
		0,8 * 2,05 * 2	m2	3,280	
				RAZEM	3,280
758 d.2.27	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
759 d.2.27	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne do pokoju	m		
		(0,8 + 2 * 2,05) * 2	m	9,800	
				RAZEM	9,800
760 d.2.27	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,9 * 2,05 * 2	m2	3,690	
				RAZEM	3,690
761 d.2.27	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy	m		
		1,5	m	1,50	
				RAZEM	1,50
762 d.2.27	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rys	m		
		1,5	m	1,50	
				RAZEM	1,50
763 d.2.27	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby ze ścian	m2		
		(2,87 * 2 + 5,68 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2 * 2)	m2	38,97	
				RAZEM	38,97
764 d.2.27	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		2,87 * 5,68	m2	16,30	
				RAZEM	16,30
765 d.2.27	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow.	m2		
		poz. 763 * 0,20	m2	7,794	
				RAZEM	7,794
766 d.2.27	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		(2,87 * 2 + 5,68 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2 * 2)	m2	38,97	
				RAZEM	38,97
767 d.2.27	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		(2,87 * 2 + 5,68 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2 * 2)	m2	38,971	
				RAZEM	38,971

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
768 d.2.27	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		2,87 * 5,68	m2	16,302	
				RAZEM	16,302
769 d.2.27	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufitu	m2		
		2,87 * 5,68	m2	16,302	
				RAZEM	16,302
770 d.2.27	KNR 4-01 0818-05 analogia	Demontaż wykładzin i zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		2,87 * 5,68	m2	16,302	
				RAZEM	16,302
771 d.2.27	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		2,87 * 5,68	m2	16,302	
				RAZEM	16,302
772 d.2.27	KNR 2 021 2021 1112040000	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczne, rulonowej, gr 2 mm z wywinieciem na ścianę ( cokol 10cm ), odporne na plamy, odporne na ścieranie, zabezpieczone powierzchniowo bez konieczności konserwacji/polerowania	m2		
		2,87 * 5,68 * 1,1	m2	17,932	
				RAZEM	17,932
773 d.2.27	KNR 2 021 2021 1112090000	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		2,87 * 5,68 * 1,1	m2	17,932	
				RAZEM	17,932
774 d.2.27	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Montaż listew podłogowej - progu	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
775 d.2.27	KNR 4-01 0815-08 analogia	Montaż obojnicy ściennek z płyty mdf szer. 25 cm kolor do uzgodnienia z zamawiającym	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
776 d.2.27	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
777 d.2.27	KNNR 5 0312-02	Włączniki światła	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
778 d.2.27	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
779 d.2.27	KNR AT-13 0106-02	Listwy instalacyjne przykręcane o szer. ponad 20 mm i kanały o szer. do 250 mm - kanał instalacyjny PK 60x40 z pokrywą	m		
		3,75 + 4,35	m	8,100	
				RAZEM	8,100
780 d.2.27	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		1,45 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,64	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,64
2.28		Pomieszczenie 436			
781 d.2.28	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien, parapetów, folią polietylenową	m2		
		1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,11	
				RAZEM	4,11
782 d.2.28	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
783 d.2.28	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,89 * 5,57	m2	16,10	
				RAZEM	16,10
784 d.2.28	KNR-W 2-02 1020-01 analogia	Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą	m2		
		0,8 * 2,05 * 2	m2	3,280	
				RAZEM	3,280
785 d.2.28	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
786 d.2.28	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne do pokoju	m		
		(0,8 + 2 * 2,05) * 2	m	9,800	
				RAZEM	9,800
787 d.2.28	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,9 * 2,05 * 2	m2	3,690	
				RAZEM	3,690
788 d.2.28	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy	m		
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
789 d.2.28	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rys	m		
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
790 d.2.28	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby ze ścian	m2		
		(2,89 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2 * 3)	m2	36,68	
				RAZEM	36,68
791 d.2.28	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		2,89 * 5,57	m2	16,10	
				RAZEM	16,10
792 d.2.28	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow.	m2		
		poz. 790 * 0,20	m2	7,336	
				RAZEM	7,336
793 d.2.28	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Grunтовanie podłóży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		(2,89 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2 * 3)	m2	36,68	
				RAZEM	36,68

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
794 d.2.28	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		(2,89 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2 * 3)	m2	36,680	
				RAZEM	36,680
795 d.2.28	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		2,89 * 5,57	m2	16,097	
				RAZEM	16,097
796 d.2.28	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufity	m2		
		2,89 * 5,57	m2	16,097	
				RAZEM	16,097
797 d.2.28	KNR 4-01 0818-05 analogia	Demontaż wykładzin i zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		2,89 * 5,57	m2	16,097	
				RAZEM	16,097
798 d.2.28	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		2,89 * 5,57	m2	16,097	
				RAZEM	16,097
799 d.2.28	KNR 2 021 2021 1112040000	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczne, rulonowej, gr 2 mm z wywinięciem na ścianę ( cokoł 10cm ), odporne na plamy, odporne na ścieranie, zabezpieczone powierzchniowo bez konieczności konserwacji/polerowania	m2		
		2,89 * 5,57 * 1,1	m2	17,707	
				RAZEM	17,707
800 d.2.28	KNR 2 021 2021 1112090000	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		2,89 * 5,57 * 1,1	m2	17,707	
				RAZEM	17,707
801 d.2.28	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Montaż listew podłogowej - progu	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
802 d.2.28	KNR 4-01 0815-08 analogia	Montaż obojnicy ściennek z płyty mdf szer. 25 cm kolor do uzgodnienia z zamawiającym	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
803 d.2.28	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
804 d.2.28	KNNR 5 0312-02	Włączniki światła	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
805 d.2.28	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
806 d.2.28	KNR AT-13 0106-02	Listwy instalacyjne przykręcane o szer. ponad 20 mm i kanały o szer. do 250 mm - kanał instalacyjny PK 60x40 z pokrywą	m		
		3,75 + 4,35	m	8,100	



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,100
807 d.2.28	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,11	
				RAZEM	4,11
2.29		Pomieszczenie 437			
808 d.2.29	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien, parapetów, folią polietylenową	m2		
		1,47 * 1,6 + 1,47 * 1,6	m2	4,70	
				RAZEM	4,70
809 d.2.29	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
810 d.2.29	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		5,86 * 4,62	m2	27,07	
				RAZEM	27,07
811 d.2.29	KNR-W 2-02 1020-01 analogia	Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą	m2		
		0,8 * 2,05	m2	1,640	
				RAZEM	1,640
812 d.2.29	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
813 d.2.29	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne do pokoju	m		
		0,8 + 2 * 2,05	m	4,900	
				RAZEM	4,900
814 d.2.29	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
815 d.2.29	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
816 d.2.29	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rys	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
817 d.2.29	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby ze ścian	m2		
		$(5,86 * 2 + 4,62 * 2) * 2,73 - (1,47 * 1,6 + 1,47 * 1,6 + 0,9 * 2 * 2)$	m2	48,92	
				RAZEM	48,92
818 d.2.29	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		2,89 * 5,57	m2	16,10	
				RAZEM	16,10
819 d.2.29	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow.	m2		
		poz.817 * 0,20	m2	9,784	
				RAZEM	9,784

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
820 d.2.29	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		$(5,86 * 2 + 4,62 * 2) * 2,73 - (1,47 * 1,6 + 1,47 * 1,6 + 0,9 * 2 * 2)$	m2	48,92	
				RAZEM	48,92
821 d.2.29	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		$(5,86 * 2 + 4,62 * 2) * 2,73 - (1,47 * 1,6 + 1,47 * 1,6 + 0,9 * 2 * 2)$	m2	48,917	
				RAZEM	48,917
822 d.2.29	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		$5,86 * 4,62$	m2	27,073	
				RAZEM	27,073
823 d.2.29	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufity	m2		
		$5,86 * 4,62$	m2	27,073	
				RAZEM	27,073
824 d.2.29	KNR 4-01 0818-05 analogia	Demontaż wykładzin i zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		$5,86 * 4,62$	m2	27,073	
				RAZEM	27,073
825 d.2.29	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		$5,86 * 4,62 * 1,1$	m2	29,781	
				RAZEM	29,781
826 d.2.29	KNR 2 021 2021 1112040000	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczne, rulonowej, gr 2 mm z wywinięciem na ścianę ( cokol 10cm ), odporne na plamy, odporne na ścieranie, zabezpieczone powierzchniowo bez konieczności konserwacji/polerowania	m2		
		$5,86 * 4,62 * 1,1$	m2	29,781	
				RAZEM	29,781
827 d.2.29	KNR 2 021 2021 1112090000	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		$5,86 * 4,62 * 1,1$	m2	29,781	
				RAZEM	29,781
828 d.2.29	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Montaż listew podłogowej - progu	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
829 d.2.29	KNR 4-01 0815-08 analogia	Montaż obojnicy ściennek z płyty mdf szer. 25 cm kolor do uzgodnienia z zamawiającym	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
830 d.2.29	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
831 d.2.29	KNNR 5 0312-02	Włączniki światła	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
832 d.2.29	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Montaż do gotowego podłóży gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
833 d.2.29	KNR AT-13 0106-02	Listwy instalacyjne przykręcane o szer. ponad 20 mm i kanały o szer. do 250 mm - kanał instalacyjny PK 60x40 z pokrywą	m		
		3,75 + 4,35	m	8,100	
				RAZEM	8,100
834 d.2.29	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		1,47 * 1,6 + 1,47 * 1,6	m2	4,70	
				RAZEM	4,70
2.30		Pomieszczenie 438			
835 d.2.30	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien, parapetów, folią polietylenową	m2		
		1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,11	
				RAZEM	4,11
836 d.2.30	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
837 d.2.30	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,88 * 5,57	m2	16,04	
				RAZEM	16,04
838 d.2.30	KNR-W 2-02 1020-01 analogia	Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą	m2		
		0,8 * 2,05	m2	1,640	
				RAZEM	1,640
839 d.2.30	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
840 d.2.30	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne do pokoju	m		
		0,8 + 2 * 2,05	m	4,900	
				RAZEM	4,900
841 d.2.30	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
842 d.2.30	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy	m		
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
843 d.2.30	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rys	m		
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
844 d.2.30	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby ze ścian	m2		
		$(2,88 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	40,23	
				RAZEM	40,23
845 d.2.30	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		2,88 * 5,57	m2	16,04	
				RAZEM	16,04

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
846 d.2.30	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow.	m2		
		poz.844 * 0,20	m2	8,046	
				RAZEM	8,046
847 d.2.30	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		$(2,88 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	40,23	
				RAZEM	40,23
848 d.2.30	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		$(2,88 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	40,225	
				RAZEM	40,225
849 d.2.30	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		$2,88 * 5,57$	m2	16,042	
				RAZEM	16,042
850 d.2.30	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufity	m2		
		$2,88 * 5,57$	m2	16,042	
				RAZEM	16,042
851 d.2.30	KNR 4-01 0818-05 analogia	Demontaż wykładzin i zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		$2,88 * 5,57$	m2	16,042	
				RAZEM	16,042
852 d.2.30	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		$2,88 * 5,57$	m2	16,042	
				RAZEM	16,042
853 d.2.30	KNR 2 02I 202I 1112040000	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczne, rulonowej, gr 2 mm z wywinieciem na ścianę ( cokol 10cm ), odporne na plamy, odporne na ścieranie, zabezpieczone powierzchniowo bez konieczności konserwacji/polerowania	m2		
		$2,88 * 5,57 * 1,1$	m2	17,646	
				RAZEM	17,646
854 d.2.30	KNR 2 02I 202I 1112090000	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		$2,88 * 5,57 * 1,1$	m2	17,646	
				RAZEM	17,646
855 d.2.30	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Montaż listew podłogowej - progu	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
856 d.2.30	KNR 4-01 0815-08 analogia	Montaż obojnicy ściennek z płyty mdf szer. 25 cm kolor do uzgodnienia z zamawiającym	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
857 d.2.30	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
858 d.2.30	KNNR 5 0312-02	Włączniki światła	szt.		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
859 d.2.30	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
860 d.2.30	KNR AT-13 0106-02	Listwy instalacyjne przykręcane o szer. ponad 20 mm i kanały o szer. do 250 mm - kanał instalacyjny PK 60x40 z pokrywą	m		
		3,75 + 4,35	m	8,100	
				RAZEM	8,100
861 d.2.30	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,11	
				RAZEM	4,11
2.31		Pomieszczenie 439			
862 d.2.31	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien, parapetów, folią polietylenową	m2		
		1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,11	
				RAZEM	4,11
863 d.2.31	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
864 d.2.31	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,88 * 5,57	m2	16,04	
				RAZEM	16,04
865 d.2.31	KNR-W 2-02 1020-01 analogia	Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą	m2		
		0,8 * 2,05	m2	1,640	
				RAZEM	1,640
866 d.2.31	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
867 d.2.31	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne do pokoju	m		
		0,8 + 2 * 2,05	m	4,900	
				RAZEM	4,900
868 d.2.31	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
869 d.2.31	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy	m		
		3,5	m	3,50	
				RAZEM	3,50
870 d.2.31	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rys	m		
		3,5	m	3,50	
				RAZEM	3,50
871 d.2.31	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby ze ścian	m2		
		(2,88 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)	m2	40,23	
				RAZEM	40,23

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
872 d.2.31	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		2,88 * 5,57	m2	16,04	
				RAZEM	16,04
873 d.2.31	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow.	m2		
		poz.871 * 0,20	m2	8,046	
				RAZEM	8,046
874 d.2.31	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		$(2,88 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	40,23	
				RAZEM	40,23
875 d.2.31	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		$(2,88 * 2 + 5,57 * 2) * 2,73 - (1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6 + 0,9 * 2)$	m2	40,225	
				RAZEM	40,225
876 d.2.31	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		2,88 * 5,57	m2	16,042	
				RAZEM	16,042
877 d.2.31	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufity	m2		
		2,88 * 5,57	m2	16,042	
				RAZEM	16,042
878 d.2.31	KNR 4-01 0818-05 analogia	Demontaż wykładzin i zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		2,88 * 5,57	m2	16,042	
				RAZEM	16,042
879 d.2.31	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		2,88 * 5,57	m2	16,042	
				RAZEM	16,042
880 d.2.31	KNR 2 021 2021 1112040000	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczne, rulonowej, gr 2 mm z wywinieciem na ścianę ( cokol 10cm ), odporne na plamy, odporne na ścieranie, zabezpieczone powierzchniowo bez konieczności konserwacji/polerowania	m2		
		2,88 * 5,57 * 1,1	m2	17,646	
				RAZEM	17,646
881 d.2.31	KNR 2 021 2021 1112090000	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		2,88 * 5,57 * 1,1	m2	17,646	
				RAZEM	17,646
882 d.2.31	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Montaż listew podłogowej - progu	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
883 d.2.31	KNR 4-01 0815-08 analogia	Montaż obojnicy ściennek z płyty mdf szer. 25 cm kolor do uzgodnienia z zamawiającym	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
884 d.2.31	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
885 d.2.31	KNNR 5 0312-02	Włączniki światła	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
886 d.2.31	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
887 d.2.31	KNR AT-13 0106-02	Listwy instalacyjne przykręcane o szer. ponad 20 mm i kanały o szer. do 250 mm - kanał instalacyjny PK 60x40 z pokrywą	m		
		3,75 + 4,35	m	8,100	
				RAZEM	8,100
888 d.2.31	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		1,12 * 1,6 + 1,45 * 1,6	m2	4,11	
				RAZEM	4,11
2.32		Korytarz 4 piętra główny			
889 d.2.32	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien, parapetów, folią polietylenową	m2		
		1,18 * 1,68 + 1,18 * 1,68	m2	3,96	
				RAZEM	3,96
890 d.2.32	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		47,82 * 1,9	m2	90,86	
				RAZEM	90,86
891 d.2.32	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy	m		
		30 * 1,5	m	45,00	
				RAZEM	45,00
892 d.2.32	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rys	m		
		30 * 1,5	m	45,00	
				RAZEM	45,00
893 d.2.32	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby ze ścian	m2		
		$(47,82 * 2 + 1,9 * 2) * 2,73 + (2,882) * 2,73 - (0,9 * 2 * 39)$	m2	209,14	
				RAZEM	209,14
894 d.2.32	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow.	m2		
		poz.893 * 0,20	m2	41,828	
				RAZEM	41,828
895 d.2.32	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		$(47,82 * 2 + 1,9 * 2) * 2,73 + (2,882) * 2,73 - (0,9 * 2 * 39)$	m2	209,14	
				RAZEM	209,14
896 d.2.32	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		$(47,82 * 2 + 1,9 * 2) * 2,73 + (2,882) * 2,73 - (0,9 * 2 * 39)$	m2	209,139	
				RAZEM	209,139

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
897 d.2.32	KNR 4-01 0818-05 analogia	Demontaż wykładzin i zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		47,82 * 1,9	m2	90,858	
				RAZEM	90,858
898 d.2.32	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		47,82 * 1,9	m2	90,858	
				RAZEM	90,858
899 d.2.32	KNR 2 021 2021 1112040000	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczne, rulonowej, gr 2 mm z wywinięciem na ścianę ( cokol 10cm ), odporne na plamy, odporne na ścieranie, zabezpieczone powierzchniowo bez konieczności konserwacji/polerowania	m2		
		47,82 * 1,9 * 1,1	m2	99,944	
				RAZEM	99,944
900 d.2.32	KNR 2 021 2021 1112090000	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		47,82 * 1,9 * 1,1	m2	99,944	
				RAZEM	99,944
901 d.2.32	KNR 4-01 0429-06 analogia	Rozebranie sufitów podwieszanych o konstrukcji metalowej wraz z oświetleniem	m2		
		47,81 * 1,9	m2	90,839	
				RAZEM	90,839
902 d.2.32	KNR-W 2-02 2701-01 analogia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami 60x60 cm	m2		
		47,81 * 1,9	m2	90,839	
				RAZEM	90,839
903 d.2.32	KNR-W 5-08 0512-03 z.o. 9901-5 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych	kpl.		
		27	kpl.	27,000	
				RAZEM	27,000
904 d.2.32	KNNR 5 0503-01 analogia	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oświetlenie awaryjne	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
905 d.2.32	KNNR 5 0312-02	Włączniki światła	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
906 d.2.32	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
907 d.2.32	KNR AT-13 0106-02	Listwy instalacyjne przykręcane o szer. ponad 20 mm i kanały o szer. do 250 mm - kanał instalacyjny PK 60x40 z pokrywą	m		
		47 * 0,5	m	23,500	
				RAZEM	23,500
908 d.2.32	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		1,18 * 1,68 + 1,18 * 1,68	m2	3,96	
				RAZEM	3,96
2.33		Korytarz 4 piętra boczny			



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
909 d.2.33	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien, parapetów,folią polietylenową	m2		
		0,9 * 2	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
910 d.2.33	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
911 d.2.33	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,8 * 5,8	m2	16,24	
				RAZEM	16,24
912 d.2.33	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy	m		
		2 * 1,5	m	3,00	
				RAZEM	3,00
913 d.2.33	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rys	m		
		2 * 1,5	m	3,00	
				RAZEM	3,00
914 d.2.33	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby ze ścian	m2		
		(1,02 + 2,8 + 5,8 + 2,8 + 5,8 + 1,73 * 2) * 2,73 - 0,9 * 7	m2	52,89	
				RAZEM	52,89
915 d.2.33	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow.	m2		
		poz.914 * 0,20	m2	10,578	
				RAZEM	10,578
916 d.2.33	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		(1,02 + 2,8 + 5,8 + 2,8 + 5,8 + 1,73 * 2) * 2,73 - 0,9 * 7	m2	52,89	
				RAZEM	52,89
917 d.2.33	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		(1,02 + 2,8 + 5,8 + 2,8 + 5,8 + 1,73 * 2) * 2,73 - 0,9 * 7	m2	52,886	
				RAZEM	52,886
918 d.2.33	KNR 4-01 0818-05 analogia	Demontaż wykładzin i zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		5,8 * 2,8	m2	16,240	
				RAZEM	16,240
919 d.2.33	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		5,8 * 2,8	m2	16,240	
				RAZEM	16,240
920 d.2.33	KNR 2 021 2021 1112040000	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczne, rulonowej, gr 2 mm z wywinieciem na ścianę ( cokoł 10cm ), odporne na plamy, odporne na ścieranie, zabezpieczone powierzchniowo bez konieczności konserwacji/polerowania	m2		
		5,8 * 2,8	m2	16,240	
				RAZEM	16,240
921 d.2.33	KNR 2 021 2021 1112090000	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		5,8 * 2,8	m2	16,240	
				RAZEM	16,240

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
922 d.2.33	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		5,8 * 2,8	m2	16,24	
				RAZEM	16,24
923 d.2.33	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		5,8 * 2,8	m2	16,240	
				RAZEM	16,240
924 d.2.33	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufity	m2		
		5,8 * 2,8	m2	16,240	
				RAZEM	16,240
925 d.2.33	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe ledowe - Panel LED natynkowy 120x30cm 60W 5400lm 4000K biały (barwa światła neutralna)	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
926 d.2.33	KNNR 5 0312-02	Włączniki światła	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
927 d.2.33	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
928 d.2.33	KNR AT-13 0106-02	Listwy instalacyjne przykręcane o szer. ponad 20 mm i kanały o szer. do 250 mm - kanał instalacyjny PK 60x40 z pokrywą	m		
		5,8 + 2,8	m	8,600	
				RAZEM	8,600
929 d.2.33	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		0,9 * 2	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
2.34		Łazienka przy niebieskim pokoju			
930 d.2.34	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
931 d.2.34	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
932 d.2.34	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
933 d.2.34	KNR 4-01 0819-15	Skucie płytek na ścianach. Wsp. R=0,5	m2		
		$(1,76 * 2 + 1,54 * 2) * 2,02 + (1,02 * 2 + 1,35 * 2) * 2,02 - 0,8 * 2 * 2$	m2	19,707	
				RAZEM	19,707
934 d.2.34	KNR 4-04 0504-03 analogia	Rozebranie posadzek z terakoty	m2		
		$1,76 * 1,54 + 1,02 * 1,35$	m2	4,087	
				RAZEM	4,087

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
935 d.2.34	KNR AT-22 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		$(1,76 * 2 + 1,54 * 2) * 2,53 + (1,02 * 2 + 1,35 * 2) * 2,53 - 0,8 * 2 * 2$	m2	25,490	
				RAZEM	25,490
936 d.2.34	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną w kolorze jasnym - uzgodnionym z wykonawcą	m2		
		$(1,76 * 2 + 1,54 * 2) * 2,53 + (1,02 * 2 + 1,35 * 2) * 2,53 - 0,8 * 2 * 2$	m2	25,490	
				RAZEM	25,490
937 d.2.34	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki z płytek z kamieni sztucznych - gres na zaprawie klejowej	m2		
		$1,76 * 1,54 + 1,02 * 1,35$	m2	4,087	
				RAZEM	4,087
938 d.2.34	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		$(1,76 * 2 + 1,54 * 2) * 2,53 + (1,02 * 2 + 1,35 * 2) * 2,53 - 0,8 * 2 * 2$	m2	25,490	
				RAZEM	25,490
939 d.2.34	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - sufity	m2		
		$1,76 * 1,54 + 1,02 * 1,35$	m2	4,087	
				RAZEM	4,087
940 d.2.34	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne do łazienki	m		
		$0,8 * 2,05 * 2$	m	3,280	
				RAZEM	3,280
941 d.2.34	KNR 2-02 1019-01 analogia	Demontaż starych i montaż nowych skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych, fabrycznie wykończone łazienkowe z wentylacją o szerokości 0,80 m	m2		
		$0,80 * 2$	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
942 d.2.34	KNR 2-15/G EBERIT 0102-07 analogia	Elementy montażowe do umywalki montowane w ścianie lekkiej tak aby górna krawędź umywalki znajdowała się na wys. 80 cm od posadzki, kolanko chromowane	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
943 d.2.34	KNR-W 2-15 0137-02	Bateria umywalkowa z mieszaczem, chromowana, mocowana na umywalce, uruchamiana za pomocą dźwigni albo przez przycisk albo elektronicznie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
944 d.2.34	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki w kolorze białym o min. wymiarach 50x40 cm, przelewowa z korkiem automatycznym i otworem na baterię	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
945 d.2.34	KNR 2-15/G EBERIT 0102-05 analogia	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane w ścianie lekkiej na stelażu systemowym z przyciskiem dwufunkcyjnym w kolorze białym lub chromowanym, umieszczonym nie wyżej niż 120 cm od poziomemu posadzki; wysokość zawieszenia miski ustępowej 42-45 cm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
946 d.2.34	KNR 2-15/G EBERIT 0104-01 analogia	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa wisząca lejowa w kolorze białym, o długości 70 cm, przystosowana dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
947 d.2.34	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - lustro - sanitariaty - lustro powinno być mocowane do ściany z możliwością zmiany kąta nachylenia; dolna krawędź lustra, wyposażona w uchwyt, powinna znajdować się nie wyżej niż 100 cm nad posadzką,	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
948 d.2.34	KNR-W 2-17 0206-01 analogia	Wentylator łazienkowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
949 d.2.34	KNNR 5 0312-02	Włączniki światła	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
950 d.2.34	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3		Piwnica			
3.1		Pomieszczenie 010 Łazienka			
951 d.3.1	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
952 d.3.1	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
953 d.3.1	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - brodzik	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
954 d.3.1	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
955 d.3.1	KNR-W 4-01 0438-05 analogia	Rozebranie ścianki działowej przy prysznicu - w celu łatwiejszego dostępu do pralki	m2		
		0,8 * 2,42	m2	1,936	
				RAZEM	1,936
956 d.3.1	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.- wapiennej na ścianie z oknem	m2		
		1 * 1,5	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
957 d.3.1	KNR-W 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian o pow. do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		1,5	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
958 d.3.1	KNR-W 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu	m2		
		1 * 1,5	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
959 d.3.1	KNR 4-01 0819-15	Skucie płytek na ścianach.	m2		
		$(0,73 + 0,96 + 0,96 + 0,96 + 0,35 + 0,85 * 2 + 1,75 * 2 + 1,08 + 0,73) * 2,08 - 0,8 * 2 * 2$	m2	19,618	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19,618
960 d.3.1	KNR 4-04 0504-03 analogia	Rozebranie posadzek z terakoty	m2		
		$1,75 * 0,85 + 1,08 * 0,73 + 1,08 * 0,96$	m2	3,313	
				RAZEM	3,313
961 d.3.1	KNNR 4 0112-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych (podejście pod pralkę)	m		
		$1 * 1,5$	m	1,500	
				RAZEM	1,500
962 d.3.1	KNNR 4 0211-04	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 32 mm o połączeniach klejonych (podejście pod pralkę)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
963 d.3.1	KNNR 4 0119-03	Dodatki za wykonanie obejm elementów konstrukcyjnych w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm (podejście pod pralkę)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
964 d.3.1	KNNR 4 0116-03	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czterpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 32 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
965 d.3.1	KNR AT-22 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		$(0,73 + 0,96 + 0,96 + 0,96 + 0,35 + 0,85 * 2 + 1,75 * 2 + 1,08 + 0,73) * 2,08 - 0,8 * 2 * 2$	m2	19,618	
				RAZEM	19,618
966 d.3.1	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w płynie - izolacja posadzki i ściany w miejscu prysznic	m2		
		$0,9 * 0,9 + (2 * 0,9 * 2)$	m2	4,410	
				RAZEM	4,410
967 d.3.1	KNR 2-02 2004-05 analogia	Obudowa rur płytami gips.-karton.	m2		
		1,2	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
968 d.3.1	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną w kolorze jasnym - uzgodnionym z wykonawcą	m2		
		$(0,73 + 0,96 + 0,96 + 0,96 + 0,35 + 0,85 * 2 + 1,75 * 2 + 1,08 + 0,73) * 2,08 - 0,8 * 2 * 2$	m2	19,618	
				RAZEM	19,618
969 d.3.1	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki z płytek z kamieni sztucznych - gres na zaprawie klejowej	m2		
		$1,75 * 0,85 + 1,08 * 0,73 + 1,08 * 0,96$	m2	3,313	
				RAZEM	3,313
970 d.3.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		$(1,76 * 2 + 1,54 * 2) * 2,53 + (1,02 * 2 + 1,35 * 2) * 2,53 - 0,8 * 2 * 2$	m2	25,490	
				RAZEM	25,490
971 d.3.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - sufity	m2		
		$1,75 * 0,85 + 1,08 * 0,73 + 1,08 * 0,96$	m2	3,313	
				RAZEM	3,313
972 d.3.1	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne do łazienki	m		
		$(0,8 + 2,05 * 2) * 2$	m	9,800	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9,800
973 d.3.1	KNR 2-02 1019-01 analogia	Demontaż starych i montaż nowych skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych, fabrycznie wykończone łazienkowe z wentylacją o szerokości 0,80 m, powiększenie otworu	m2		
		(0,80 * 2) * 2	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
974 d.3.1	KNR 2-15/G EBERIT 0102-07 analogia	Elementy montażowe do umywalki montowane w ścianie lekkiej tak aby górna krawędź umywalki znajdowała się na wys. 80 cm od posadzki, kolanko chromowane	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
975 d.3.1	KNR-W 2-15 0137-02	Bateria umywalkowa z mieszaczem, chromowana, mocowana na umywalce, uruchamiana za pomocą dźwigni albo przez przycisk albo elektronicznie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
976 d.3.1	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki w kolorze białym o min. wymiarach 50x40 cm, przelewowa z korkiem automatycznym i otworem na baterię	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
977 d.3.1	KNR 2-15/G EBERIT 0102-05 analogia	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane w ścianie lekkiej na stelażu systemowym z przyciskiem dwufunkcyjnym w kolorze białym lub chromowanym, umieszczonym nie wyżej niż 120 cm od poziomu posadzki; wysokość zawieszenia miski ustępowej 42-45 cm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
978 d.3.1	KNR 2-15/G EBERIT 0104-01 analogia	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa wisząca lejowa w kolorze białym, o długości 70 cm, przystosowana dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
979 d.3.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - lustro - sanitariaty - lustro powinno być mocowane do ściany z możliwością zmiany kąta nachylenia; dolna krawędź lustra, wyposażona w uchwyt, powinna znajdować się nie wyżej niż 100 cm nad posadzką,	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
980 d.3.1	KNR-W 2-17 0206-01 analogia	Wentylator łazienkowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
981 d.3.1	KNNR 5 0312-02	Włączniki światła	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
982 d.3.1	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3.2		Pomieszczenie 032 Łazienka			
983 d.3.2	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
984 d.3.2	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
985 d.3.2	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych- brodzik	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
986 d.3.2	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
987 d.3.2	KNR 4-01 0819-15	Skucie płytek na ścianach	m2		
		$(0,98 + 1,17 + 0,87 + 1,26 + 1,26 + 0,92 + 1 + 0,92 + 1,18) * 2,02 - 0,8 * 2$	m2	17,711	
				RAZEM	17,711
988 d.3.2	KNR 4-04 0504-03 analogia	Rozebranie posadzek z terakoty	m2		
		$4,12 * 0,87 + 2,05 * 1,56 + 1,91 * 2,56$	m2	11,672	
				RAZEM	11,672
989 d.3.2	KNR AT-22 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		$(0,73 + 0,96 + 0,96 + 0,96 + 0,35 + 0,85 * 2 + 1,75 * 2 + 1,08 + 0,73) * 2,08 - 0,8 * 2 * 2$	m2	19,618	
				RAZEM	19,618
990 d.3.2	KNR 2-02 2004-05 analogia	Obudowa rur płytami gips.-karton.	m2		
		1,2	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
991 d.3.2	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną w kolorze jasnym - uzgodnionym z wykonawcą	m2		
		$(0,98 + 1,17 + 0,87 + 1,26 + 1,26 + 0,92 + 1 + 0,92 + 1,18) * 2,41 - 0,8 * 2$	m2	21,440	
				RAZEM	21,440
992 d.3.2	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki z płytek z kamieni sztucznych - gres na zaprawie klejowej	m2		
		$(4,12 * 0,87 + 2,05 * 1,56 + 1,91 * 2,56) * 1,1$	m2	12,839	
				RAZEM	12,839
993 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		$(0,98 + 1,17 + 0,87 + 1,26 + 1,26 + 0,92 + 1 + 0,92 + 1,18) * 2,08 - 0,8 * 2$	m2	18,285	
				RAZEM	18,285
994 d.3.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - sufity	m2		
		$4,12 * 0,87 + 2,05 * 1,56 + 1,91 * 2,56$	m2	11,672	
				RAZEM	11,672
995 d.3.2	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne do łazienki	m		
		$(0,8 + 2,05 * 2) * 2$	m	9,800	
				RAZEM	9,800
996 d.3.2	KNR 2-02 1019-01 analogia	Demontaż starych i montaż nowych skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych, fabrycznie wykończone łazienkowe z wentylacją o szerokości 0,80 m, poszerzenie otworu	m2		
		$(0,80 * 2) * 2$	m2	3,200	
				RAZEM	3,200

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
997 d.3.2	KNR 2-15/G EBERIT 0102-07 analogia	Elementy montażowe do umywalki montowane w ścianie lekkiej tak aby górna krawędź umywalki znajdowała się na wys. 80 cm od posadzki, kolanko chromowane	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
998 d.3.2	KNR-W 2-15 0137-02	Bateria umywalkowa z mieszaczem, chromowana, mocowana na umywalce, uruchamiana za pomocą dźwigni albo przez przycisk albo elektronicznie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
999 d.3.2	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1000 d.3.2	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki w kolorze białym o min. wymiarach 50x40 cm, przelewowa z korkiem automatycznym i otworem na baterię	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1001 d.3.2	KNR-W 2-15 0231-01 analogia	Montaż brodzika	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1002 d.3.2	KNR 2-15/G EBERIT 0102-05 analogia	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane w ścianie lekkiej na stelażu systemowym z przyciskiem dwufunkcyjnym w kolorze białym lub chromowanym, umieszczonym nie wyżej niż 120 cm od poziomu posadzki; wysokość zawieszenia miski ustępowej 42-45 cm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1003 d.3.2	KNR 2-15/G EBERIT 0104-01 analogia	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa wisząca lejowa w kolorze białym, o długości 70 cm, przystosowana dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1004 d.3.2	KNR-W 2-15 0231-01 analogia	Montaż drzwi przeszklonych do prysznicza	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1005 d.3.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - lustro - sanitariaty - lustro powinno być mocowane do ściany z możliwością zmiany kąta nachylenia; dolna krawędź lustra, wyposażona w uchwyt, powinna znajdować się nie wyżej niż 100 cm nad posadzką,	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1006 d.3.2	KNR-W 2-17 0206-01 analogia	Wentylator łazienkowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1007 d.3.2	KNNR 5 0312-02	Włączniki światła	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1008 d.3.2	KNR-W 5-08 0309-03 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		4	szt.	4,000	



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,000
3.3		Pomieszczenie archiwum 017			
1009 d.3.3	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy	m		
		1,5 * 5	m	7,50	
				RAZEM	7,50
1010 d.3.3	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rys	m		
		1,5 * 5	m	7,50	
				RAZEM	7,50
1011 d.3.3	KNR-W 4-01 0210-02 analogia	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych szer. 12 cm	m		
		1,5 * 5	m	7,500	
				RAZEM	7,500
1012 d.3.3	KNR 2-13 1005-04	Elementy dylatacji - taśmy z PCW o szer. 12 cm	m		
		1,5 * 5	m	7,500	
				RAZEM	7,500
1013 d.3.3	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem	m2		
		(1,5 * 5) * 0,3	m2	2,250	
				RAZEM	2,250
1014 d.3.3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		(1,5 * 5) * 0,3	m2	2,25	
				RAZEM	2,25
1015 d.3.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany w miejscu zasklepienia rys	m2		
		(1,5 * 5) * 0,3	m2	2,250	
				RAZEM	2,250
3.4		Pomieszczenie archiwum 021a			
1016 d.3.4	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy	m		
		5,6 * 3 + 1,43 * 1,5 + 1,43 * 1,5	m	21,09	
				RAZEM	21,09
1017 d.3.4	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rys	m		
		5,6 * 3 + 1,43 * 1,5 + 1,43 * 1,5	m	21,09	
				RAZEM	21,09
1018 d.3.4	KNR-W 4-01 0210-02 analogia	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych szer. 12 cm	m		
		5,6 * 3 + 1,43 * 1,5 + 1,43 * 1,5	m	21,090	
				RAZEM	21,090
1019 d.3.4	KNR 2-13 1005-04	Elementy dylatacji - taśmy z PCW o szer. 12 cm	m		
		5,6 * 3 + 1,43 * 1,5 + 1,43 * 1,5	m	21,090	
				RAZEM	21,090
1020 d.3.4	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem	m2		
		(5,6 * 3 + 1,43 * 1,5 + 1,43 * 1,5) * 0,3	m2	6,327	
				RAZEM	6,327
1021 d.3.4	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		(5,6 * 3 + 1,43 * 1,5 + 1,43 * 1,5) * 0,3	m2	6,33	
				RAZEM	6,33

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1022 d.3.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany w miejscu zasklepienia rys	m2		
		$(5,6 * 3 + 1,43 * 1,5 + 1,43 * 1,5) * 0,3$	m2	6,327	
				RAZEM	6,327
4		Roboty zewnętrzne			
1023 d.4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		$2 * 1,8 + (0,32 * 2) * 4 + (0,15 * 2) * 5$	m2	7,660	
				RAZEM	7,660
1024 d.4	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na posadzkach	m2		
		$2 * 1,8 + (0,32 * 2) * 4 + (0,15 * 2) * 5$	m2	7,660	
				RAZEM	7,660
1025 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2		
		$2 * 1,8 + (0,32 * 2) * 4 + (0,15 * 2) * 5$	m2	7,660	
				RAZEM	7,660
1026 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2		
		$2,66 * 0,78$	m2	2,075	
				RAZEM	2,075
1027 d.4	KNR-W 2-02 1106-05	Posadzki z płytek klinkierowych	m2		
		$2 * 1,8 + (0,32 * 2) * 4 + (0,15 * 2) * 5$	m2	7,660	
				RAZEM	7,660
1028 d.4	KNR-W 2-02 0919-02 z.sz. 5.7. 9911-13	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ścian - powierzchnia do 10 m2	m2		
		$2,66 * 0,78$	m2	2,075	
				RAZEM	2,075
1029 d.4	KNR-W 2-02 1106-06	Cokołiki wys. 120 mm z płytek klinkierowych	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
5		Roboty dodatkowe			
1030 d.5	KNR 13-25 1101-04 analogia	Demontaż i ponowny montaż tabliczek informacyjnych, oznaczeń, m.in. dróg przeciwpożarowych UWAGA: Tabliczki informacyjne w posiadaniu Zamawiającego	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1031 d.5	KNR 13-25 1101-04 analogia	Montaż tabliczek informacyjnych, oznaczeń dróg przeciwpożarowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
1032 d.5	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km (wykładziny, sufity podwieszane, glazura, stolarka, lampy)	m3		
		$790 * 0,02 + 310 * 0,02 + 96 * 0,01 + 134 * 0,015 + 74 * 0,01 + 7,66 * 0,02$	m3	25,863	
				RAZEM	25,863
1033 d.5	analiza indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m3		
		$790 * 0,02 + 310 * 0,02 + 96 * 0,01 + 134 * 0,015 + 74 * 0,01 + 7,66 * 0,02$	m3	25,863	
				RAZEM	25,863