


Rzut parteru  
1:100



Przed rozbudową i przebudową				Po rozbudowie i przebudowie			
Nr pom.	Przeznaczenie pomieszczenia	Pow. posadzki	Pow. użytkowa	Nr pom.	Przeznaczenie pomieszczenia	Pow. posadzki	Pow. użytkowa
1	Wiatrołap	3,91	3,91	1	Wiatrołap	3,91	3,91
2	Komunikacja	60,63	60,63	2	Komunikacja	28,36	28,36
3	Pom. biurowe	20,87	20,87	3	Korytarz	9,86	9,86
4	Pom. biurowe	16,31	16,31	4	Pom. biurowe	20,87	20,87
5	Pom. biurowe	15,83	15,83	5	Pom. biurowe	16,31	16,31
6	Pom. biurowe	16,15	16,15	6	Pom. biurowe	15,83	15,83
7	Pom. biurowe	11,42	11,42	7	Pom. biurowe	16,15	16,15
8	Pom. biurowe	8,94	8,94	8	Pom. biurowe	11,42	11,42
9	Pom. biurowe	8,76	8,76	9	Pom. biurowe	8,94	8,94
10	Pom. biurowe	11,98	11,98	10	Wiatrołap	3,31	3,31
11	Pom. socjalne	5,08	5,08	11	Winda	3,73	3,73
12	Pom. biurowe	8,78	8,78	12	Korytarz	25,5	25,5
13	WC	2,49	2,49	13	Pom. biurowe	8,78	8,78
14	WC	5,53	5,53	14	Pom. biurowe	11,98	11,98
15	WC	5,43	5,43	15	Pom. socjalne	5,08	5,08
16	Pom. biurowe	14,15	14,15	16	WC	2,49	2,49
17	Pom. socjalne	5,77	5,77	17	WC	4,55	4,55
18	Schowek	1,11	1,11	18	WC niep	6,67	6,67
19	Pom. biurowe	9,25	9,25	19	Pom. biurowe	14,16	14,16
20	Pom. biurowe	11,01	11,01	20	Pom. gosp	5,78	5,78
21	Pom. biurowe	10,11	10,11	21	Schowek	1,11	1,11
22	Pom. biurowe	10,18	10,18	22	Pom. biurowe	9,25	9,25
23	Pom. biurowe	12,19	12,19	23	Pom. biurowe	11,01	11,01
24	Pom. biurowe	8,63	8,63	24	Pom. biurowe	10,11	10,11
				25	Pom. biurowe	10,18	10,18
				26	Pom. biurowe	12,19	12,19
				27	Pom. biurowe	8,63	8,63
Razem powierzchnia posadzek		284,51		Razem powierzchnia posadzek		286,16	
Razem powierzchnia użytkowa			284,51	Razem powierzchnia użytkowa			286,16

LEGENDA

(S)	Sygnalizator systemu przywołania
(P)	Przycisk systemu przywołania załączanie i kasowanie
WM	Wentylator mechaniczny wyłącznikiem czasowym
AW1	ONTEC R M1
AW2	ONTEC R C1
AW3	ONTEC S20 M1X
AW4	ONTEC S C1
AWzc	ONTEC S W1 COLD + zestaw ścienny
EW1	ONTEC S M1
EW2	ONTEC G
	3700lm, 25W, 148lm/W, cos φ=0,95, 4000K
	2900lm, 26W, 102lm/W, cos φ=0,95, 4000K,
	2550lm, 24W, 106lm/W, cos φ=0,94, 4000K,

**ELEKTRO**  
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Elektro  
38-500 Sanok ul. Wincentego Witosa 78  
tel.: 506-434-025, 697-584-737  
e-mail: biuro@elektrosc.pl  
www.elektrosc.pl

Temat:  
Rozbudowa, przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy  
Zagórz w zakresie zapewnienia dostępności osobom  
ze szczególnymi potrzebami

Lokalizacja:  
Jednostka ewid.: Zagórz-M, 181707\_4  
Obręb ewid.: 0003, Zagórz  
Dz. nr ewid.: 1029

Projektant:  
mgr inż. Marcin Mróz  
Nr ewid. PDK/0077/PWOE/12

Sprawdzający:  
mgr inż. Łukasz Sokołowski  
Nr ewid. PDK/0243/POOE/12

Tytuł rysunku: Rzut parteru  
Instalacja elektryczna, instalacja oświetleniowa

Skala: 1:100  
Data: 11.2023

Nr rys.: 2