

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 PRACE ROZBIÓRKOWE I MODERNIZACYJNE					
1	KNR 4-03	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
d.1	1134-01	43	szt.	43.000	
				RAZEM	43.000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNR 4-04	Rozebranie murów z bloczków w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0104-01	37.81*0.12*3.16	m ³	14.338	
				RAZEM	14.338
4	KNR 3	Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie cementowej z ich otynkowaniem i przygotowaniem pod montaż ościeżnic drzwiowych	m ³		
d.1	0304-02	(11.72*2.2+(2.1-0.86)*0.88)*0.3-1.008	m ³	7.055	
				RAZEM	7.055
5	KNR-W 4-01	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany z cegieł o grubości 1 1/2 ceg.na zaprawie cementowej	m		
d.1	0334-11	14.3	m	14.300	
				RAZEM	14.300
6	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, z płytek kamiennych lub wykładzin sztucznych	m ²		
d.1	0504-01	232.81-47.79	m ²	185.020	
	analogia			RAZEM	185.020
7	TZKNBK I	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odl.do 30 m w poziomie	m ³		
d.1	0726-01	28.56-4.975	m ³	23.585	
				RAZEM	23.585
8	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km	m ³		
d.1	1105-01	23.585	m ³	23.585	
				RAZEM	23.585
9	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m ³		
d.1	1105-02	23.585	m ³	23.585	
				RAZEM	23.585
10	KNR BC-01	Osadzenia nadproży z kształtownika C300	m		
d.1	0110-01	13.3	m	13.300	
	analogia			RAZEM	13.300
11	KNR 9-01	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M12	m ²		
d.1	0105-02	53.44*3.16	m ²	168.870	
				RAZEM	168.870
12	KNR BC-01	Nadproża YTONG YF - montaż; ściana gr. 12 cm	szt.		
d.1	0112-01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR 2-02	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01 (WC)	m ²		
d.1	2003-02	5.29*2	m ²	10.580	
				RAZEM	10.580
14	KNR-W 2-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m ²		
d.1	2701-01	51.06+41.23	m ²	92.290	
				RAZEM	92.290
15	KNR BC-01	Ściany pełne z bloków modułowych YTONG o powierzchni czołowej profilowanej (zamówienie starych otworów drzwiowych)	m ²		
d.1	0106-01	1.81*2.2	m ²	3.982	
				RAZEM	3.982
16	KNR 2-02	Schody żelbetowe, wspornikowe proste z płytą gr.9 cm	m ²		
d.1	0218-03	6.23+3.7	m ²	9.930	
				RAZEM	9.930
17	KNR 2-02	Rampa żelbetowa, prosta na płycie gr.8 cm	m ²		
d.1	0218-02	6.81	m ²	6.810	
	analogia			RAZEM	6.810
18	KNR 2-02	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane	m		
d.1	1207-01	4.77	m	4.770	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				RAZEM	4.770
19	TZKNBK VIII	Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem.pow.ścian ceglanych,be-	m ²		
d.2	06-23	tonowych,z płyt wiórowo-cem. z przygotowaniem zaprawy (53.44+13)*2*3.16+13*3.16-62.63	m ²	398.351	
				RAZEM	398.351
20	KNR-W 2-02	Tynki wewn. zwykle kat.IV wykonywane mechanicznie na ścianach płaskich i	m ²		
d.2	0804-01	słupach 460.98-62.63	m ²	398.350	
				RAZEM	398.350
21	KNR 2-02	Gruntowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m ²		
d.2	1505-03		m ²	998.590	
	analogia	460.98+280.24+187+133-62.63			
				RAZEM	998.590
22	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłó-	m ²		
d.2	1505-03	ży gipsowych z gruntowaniem 1061.22-116.6-62.63	m ²	881.990	
				RAZEM	881.990
23	NNRNKB	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o	m ²		
d.2	202 2803-01	wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm 58.3*2	m ²	116.600	
				RAZEM	116.600
24	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.	m ²		
d.2	202 1130-02	5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 205.26-47.79	m ²	157.470	
				RAZEM	157.470
25	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -	m ²		
d.2	1112-03	wykładzina dywanowa	m ²	51.060	
	analogia	51.06			
				RAZEM	51.060
26	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm	m ²		
d.2	202 2806-03	na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 205.26-51.06-47.79	m ²	106.410	
				RAZEM	106.410
27	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie	m ²		
d.2	1024-06	8*0.975*2.2-2.2*1.2*2	m ²	11.880	
				RAZEM	11.880
28	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych REI 30 oszklonych na budowie	m ²		
d.2	1024-06	1.2*2.1+0.9*2.1	m ²	4.410	
				RAZEM	4.410
29	KNR 0-19	Montaż okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 oszklonych na budowie	m ²		
d.2	1024-01	8*0.4*2.2	m ²	7.040	
				RAZEM	7.040
30	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie	m ²		
d.2	1024-08	1.3*2.2	m ²	2.860	
				RAZEM	2.860
31	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane zwykle	m ²		
d.2	1026-01	6*2.2+6*1.05	m ²	19.500	
				RAZEM	19.500
32	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-	m ²		
d.2	1022-01	kończone 6*0.9*2.2-0.9*2.2	m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
3 MEBLE I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ					
33	KNR 2-15/	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
d.3	GEBERIT		kpl.	3.000	
	0101-01	3			
				RAZEM	3.000
34	KNR 0-14	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach	m ²		
d.3	2011-01	metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 3*(1*0.7+0.4*2*1)	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
35	KNR 2-15/	Przyciski do spłuczek podtynkowych publiczny	kpl.		
d.3	GEBERIT		kpl.	3.000	
	0105-02	3			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.000
36	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
37	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0104-03	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka	kpl.		
		10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
38	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0201-03	Baterie umywalkowe - pneumatyczna z mieszaczem	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
39	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0201-02 analogia	Zawór czerpakny wody w pomieszczeniach gospodarczych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
40	d.3 analiza indy- widualna	Wyposażenie meblowe szatni -regał przedszkolny szatniowy -ławka 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	d.3 analiza indy- widualna	Wyposażenie sali głównej dla dzieci (zgodnie z projektem) -biurka dla dzieci -krzesła dziecięce -biurka "fala" -biurko nauczyciela plus krzesło - regały oraz komody -montaż mebli 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	d.3 analiza indy- widualna	Wyposażenie pomieszczeń gospodarczych (zgodnie z projektem) -regły -szafy -lodówka -montaż 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4 ROBOTY ZEWNĘTRZNE					
43	KNR 2-31 d.4 0502-04	Wykonanie wjazdu do wejścia głównego wraz ze zjazdem dla osób niepełnos- prawnych 10.3	m ²		
			m ²	10.300	
				RAZEM	10.300
44	KNR 2-01 d.4 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy- mi (kat.gr.III) 0.4*0.4*2*0.8	m ³		
			m ³	0.256	
				RAZEM	0.256
45	KNR 2-02 d.4 1207-01	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane - wejście budynku 4.26	m		
			m	4.260	
				RAZEM	4.260
46	KNR 2-02 d.4 0208-08	Wykonanie słupów żelbetowych przy elewacji budynku 7.8*2*0.24*0.24	m ³		
			m ³	0.899	
				RAZEM	0.899
47	KNR 2-02 d.4 0210-03	Wykonanie belki żelbetowej na części elewacyjnej budynku 8.81*0.24*0.24	m ³		
			m ³	0.507	
				RAZEM	0.507
48	KNR 2-02 d.4 0204-02	Wykonanie stopy fundamentowej prostokątnej żelbetowej, o obj.do 1.5m3 0.36*0.36*0.4*2	m ³		
			m ³	0.104	
				RAZEM	0.104
49	KNR-W 2-02 d.4 0903-05	Tynki zewn.zwykle kat.IV na słupach i wiencu 0.24*3*(7.8+7.8+8.81)	m ²		
			m ²	17.575	
				RAZEM	17.575

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50	TZKNBK VIII d.4 06-23	Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem.pow.ścian ceglanych,be- tonowych,z płyt wiórowo-cem. z przygotowaniem zaprawy (53.44+13)*2*3.16+13*3.16	m ² m ²	 460.981	
				RAZEM	460.981
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE POMIESZCZENIE 1/12					
51	KNR 4-04 d.5 0504-01 analogia	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, z płytek kamiennych lub wy- kładzin sztucznych 47.79	m ² m ²	 47.790	
				RAZEM	47.790
52	KNR 4-01 d.5 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR 3 d.5 0304-02	Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie cementowej z ich otynkowa- niem i przygotowaniem pod montaż ościeżnic drzwiowych 1.008	m ³ m ³	 1.008	
				RAZEM	1.008
54	KNR-W 4-01 d.5 0334-11	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany z cegieł o grubości 1 1/2 ceg.na zapra- wie cementowej 2.4	m m	 2.400	
				RAZEM	2.400
55	TZKNBK I d.5 0726-01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odl.do 30 m w poziomie 0.144+1.008+47.79*0.08	m ³ m ³	 4.975	
				RAZEM	4.975
56	KNR 4-04 d.5 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km 4.975	m ³ m ³	 4.975	
				RAZEM	4.975
57	KNR 4-04 d.5 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km 4.975	m ³ m ³	 4.975	
				RAZEM	4.975
58	KNR BC-01 d.5 0110-01 analogia	Osadzenia nadproży z kształtownika C300 1.7+1.7	m m	 3.400	
				RAZEM	3.400
59	KNR 2-02 d.5 0218-02 analogia	Rampa żelbetowa, prosta na płycie gr.8 cm 11.33	m ² m ²	 11.330	
				RAZEM	11.330
60	KNR 2-02 d.5 0218-03	Schody żelbetowe, wspornikowe proste z płytą gr.9 cm 2.38	m ² m ²	 2.380	
				RAZEM	2.380
61	KNR 2-02 d.5 0207-01	Ściany żelbetowe proste oporowe w części nowego przedsionka dla rampy zel- betowej gr.8 cm wys.do 3m 5.8*0.52	m ² m ²	 3.016	
				RAZEM	3.016
62	KNR 2-01 d.5 0320-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II 18.85*0.495	m ³ m ³	 9.331	
				RAZEM	9.331
63	KNR 2-01 d.5 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 9.331	m ³ m ³	 9.331	
				RAZEM	9.331
64	KNR 2-02 d.5 1106-02	Posadzki cementowe zatarte na gładko gr.25mm 47.79	m ² m ²	 47.790	
				RAZEM	47.790
65	KNR 2-02 d.5 1207-01	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane 6.49	m m	 6.490	
				RAZEM	6.490
66	TZKNBK VIII d.5 06-23	Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem.pow.ścian ceglanych,be- tonowych,z płyt wiórowo-cem. z przygotowaniem zaprawy 62.63	m ² m ²	 62.630	
				RAZEM	62.630
67	KNR-W 2-02 d.5 0804-01	Tynki wewn. zwykłe kat.IV wykonywane mechanicznie na ścianach płaskich i słupach 62.63	m ² m ²	 62.630	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	62.630
68	KNR 2-02	Gruntowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych	m ²		
d.5	1505-03				
	analogia				
		62.63	m ²	62.630	
				RAZEM	62.630
69	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.5	1505-03				
		62.63	m ²	62.630	
				RAZEM	62.630
70	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.5	202 1130-02				
		47.79	m ²	47.790	
				RAZEM	47.790
71	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m ²		
d.5	202 2806-03				
		47.79	m ²	47.790	
				RAZEM	47.790
72	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie	m ²		
d.5	1024-06				
		1.2*2.1	m ²	2.520	
				RAZEM	2.520
73	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych REI 30 oszklonych na budowie	m ²		
d.5	1024-06				
		1.2*2.1	m ²	2.520	
				RAZEM	2.520