

KOSZTORYS OFERTOWY PZD-00-033

CPV: 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni chodników

Budowa: Przebudowa drogi powiatowej nr 2169P ul. Wyszyńskiego w m. Trzemeszno - budowa chodnika

Obiekt: Chodnik w m. Trzemeszno

Rodzaj robót: Drogowo - Budowa chodnika w m.Trzemeszno ul. Wyszyńskiego

Lokalizacja: Gmina Trzemeszno m. Trzemeszno ul. Wyszyńskiego  
Działka nr 23 arkusz 1 obręb 0002 Brzozówiec jednostka ewidencyjna 300309\_5 Trzemeszno

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg  
Al.Reymonta 32  
62-200 Gniezno

KOSZTORYS PZD-00-033			Strona 1			09-09-2024	
						SYKAL-002567	
DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ	
1	CPV 45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne						
1	10	KNNR N001-01-11-01-00 D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym- pomiary bieżące i inwenraryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0,41	.....	.....	
1	20	KNNR N005-07-21-01-00 D-01.02.04 Cięcie nawierzchni z mas bitumicznych grub 5 cm	metr	400,00	.....	.....	
1	30	KNNR N006-08-01-08-00 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas bitumicznych grub 8 cm	m²	80,00	.....	.....	
1	40	KNNR N006-08-01-02-00 D-01.02.04 Mechan rozebranie podbudowy z kruszywa grub 25 cm	m²	80,00	.....	.....	
1	50	KNR 231-08-12-03-00 D-01.02.04 Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu	m³	0,36	.....	.....	
1	60	KNR 231-08-13-03-00 D-01.02.04 Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	6,00	.....	.....	
1	70	KNR 404-11-03-01-00 D-01.02.04 Załadunek gruzu koparko-ładowarką	m³	27,03	.....	.....	
1	80	KNR 404-11-03-04-00 D-01.02.04 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km wraz z jego utylizacją	m³	27,03	.....	.....	
1	90	KNR 404-11-03-05-00 D-01.02.04 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką dalsze 5km	m³	27,03	.....	.....	
2	CPV 45233330-1: Fundamentowanie i nawierzchnia chodnika						
2	10	KNNR N001-02-02-07-10 D-02.01.01 Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m³ w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km	m³	206,10	.....	.....	
2	20	KNNR N001-02-08-02-10 D-02.01.01 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych dalsze 5km wraz z utylizacja ziemi	m³	206,10	.....	.....	
2	30	KNR 228-05-03-09-01 D-00.00.00 Rura kanalizacyjna PROCOR 2-scienna z tworzywa ø 400 w wykopie umocnionym	metr	9,00	.....	.....	
2	40	KNNR N001-02-05-03-10 D-02.03.01 Zakup i transport piasku na nasyp	m³	321,25	.....	.....	
2	50	KNNR N001-04-08-03-00 D-02.03.01 Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami w gruncie sypkim kat 1-2	m³	321,25	.....	.....	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2	60	KNR	231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m <sup>2</sup>	687,00	.....	.....
2	70	KNNR	N006-01-04-03-00 D-04.02.01 Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości grub 10 cm walcem statycznym	m <sup>2</sup>	687,00	.....	.....
2	80	KNNR	N006-01-09-01-10 D-04.06.01 Podbudowa betonowa Rm 7,5 MPA szer 2,5 grub 10 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m <sup>2</sup>	687,00	.....	.....
2	90	KNR	231-05-02-03-00 D-05.03.23a Montaż płytek betonowych integracyjnych koloru żółtego 40x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	3,20	.....	.....
2	100	KNR	231-05-11-03-01 D-05.03.23a Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej kolor szary/czerwony grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej h=4cm Uwaga! 40cm przy krawężniku kostka koloru czerwonego!	m <sup>2</sup>	687,00	.....	.....
2	110	KNR	231-06-06-03-00 D-05.03.23a Ścieki w ciągu chodnika odwrócone z elementów betonowych g na podsypce cementowo-piaskowej 60*50*15 na ławie betonowej C12/15	metr	21,00	.....	.....

### 3 CPV 45233330-1: Fundamentowanie i nawierzchnia zjazdów

3	10	KNNR	N001-02-02-07-10 D-02.01.01 Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m <sup>3</sup> w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	91,18	.....	.....
3	20	KNNR	N001-02-08-02-10 D-02.01.01 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych dalsze 5km wraz z utylizacją ziemi	m <sup>3</sup>	91,18	.....	.....
3	30	KNR	231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m <sup>2</sup>	91,18	.....	.....
3	40	KNNR	N006-01-09-01-10 D-04.05.01 Wzmocnienie podłoża betonem Rm-2,5 MPA szer 2,5 grub 10 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m <sup>2</sup>	91,18	.....	.....
3	50	KNNR	N006-01-13-01-10 D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego KLSM 0/63mm grub 15 cm szer 2,5 m WA24-2 F4 LA>=30	m <sup>2</sup>	91,18	.....	.....
3	60	KNNR	N006-01-13-05-10 D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego grub 10 cm KLSM 0/31,5mm WA24-2 F4 LA>=30	m <sup>2</sup>	91,18	.....	.....
3	70	KNR	231-05-11-03-01 D-05.03.23a Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej kolor grafit grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej h=4cm	m <sup>2</sup>	91,18	.....	.....

### 4 CPV 45233330-1: Elementy ulic

4	10	KNNR	N006-04-03-03-01 D-08.01.01b Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm ława betonowa C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	metr	323,00	.....	.....
4	20	KNNR	N006-04-03-03-01 D-08.01.01b Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm ława betonowa C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej w tym skosy 2xP i 2xL	metr	63,00	.....	.....
4	30	KNNR	N006-04-04-05-00 D-08.03.01 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione zaprawą	metr	385,00	.....	.....
4	40	KNR	231-04-02-03-00 D-08.03.01 Ława pod obrzeże betonowa zwykła C12/15	m <sup>3</sup>	15,40	.....	.....

DZ		POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
5 CPV 45233330-1: Odtworzenie nawierzchni przy krawężniku									
5	10	KNR	231-01-03-04-00	D-04.01.01	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m²	80,00	.....	.....
5	20	KNNR	N006-01-04-03-00	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości grub 10 cm walcem statycznym	m²	80,00	.....	.....
5	30	KNNR	N006-01-13-05-10	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego grub 10 cm KŁSM 0/31,5mm WA24-2 F4 LA>=30	m²	80,00	.....	.....
5	40	KNNR	N006-01-13-02-10	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego grub 20 cm KŁSM 0/63mm WA24-2 F4 LA>=30	m²	80,00	.....	.....
5	50	KNNR	N006-10-05-07-00	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltowa w ilości 0,7kg/m2	m²	80,00	.....	.....
5	60	KNNR	N006-03-08-01-01	D-05.03.05b	Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca AC11W grub 4 cm	m²	80,00	.....	.....
5	70	KNNR	N006-03-09-02-01	D-05.03.05a	Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub 4 cm	m²	80,00	.....	.....
6 CPV 45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu i wykończeniowe									
6	10	KNNR	N001-05-07-01-00	D-09.01.01	Humusowanie i obsianie terenu przyległego przy grub humusu 5 cm	m²	500,00	.....	.....
6	20	KNR	231-07-01-03-00	D-07.06.02a	Poręcze ochronne sztywne z rur ze słupkami co 1,5 m U-11a ze szczeblinkami pionowymi malowane proszkowo na kolor żółty	metr	219,00	.....	.....
6	30	KNR	231-08-10-02-00	D-05.03.23a	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej i ponowne jej ułożenie	m²	11,00	.....	.....
6	40	KNR	231-07-06-06-00	D-07.01.01a	Malowanie farbą akrylową pasów mechanicznie P-10	m²	12,00	.....	.....
6	50	KNR	231-07-02-02-00	D-07.02.01a	Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 70	szt	2,00	.....	.....
6	60	KNR	231-07-03-02-00	D-07.02.01a	Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow 0,3 m²	szt	14,00	.....	.....
6	70	Kalkulacja własna		D-00.00.00	Przystawienie słupów oświetleniowych	szt	9,00	.....	.....
OGÓŁEM KOSZTORYS PZD-00-033 .....									

