

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie robót remontowych w budynkach Sądu Rejonowego w Włocławku – Budynek ul. Długa 65
ADRES INWESTYCJI : ul. Długa 65, 87-800 Włocławek
INWESTOR : Sąd Rejonowy we Włocławku
ADRES INWESTORA : ul. Kilińskiego 20 87-800 Włocławek
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 12.05.2024

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.05.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Parter			
1.1		01 WC niepełnosprawnych			
1 d.1.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 0.66*2.05	m ² m ²	 1.353	
				RAZEM	1.353
2 d.1.1	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie poz.1	m ² m ²	 1.353	
				RAZEM	1.353
3 d.1.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany 2.8*(3.78+2.48+3.78+2.48)	m ² m ²	 35.056	
				RAZEM	35.056
4 d.1.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit 3.78*2.48	m ² m ²	 9.374	
				RAZEM	9.374
5 d.1.1	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.1.1	KNR-W 4-02 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
7 d.1.1	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8 d.1.1	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpły- wowych - umywalka 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
9 d.1.1	KNR-W 4-02 0232-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10 d.1.1	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpły- wowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.4	m ² m ²	 9.374	
				RAZEM	9.374
12 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności - sufit poz.11	m ² m ²	 9.374	
				RAZEM	9.374
13 d.1.1	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na sufitych poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 100 % pow. poz.12	m ² m ²	 9.374	
				RAZEM	9.374
14 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.3	m ² m ²	 35.056	
				RAZEM	35.056
15 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności - ściany poz.14	m ² m ²	 35.056	
				RAZEM	35.056
16 d.1.1	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na ścianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 50 % pow. poz.15*0.5	m ² m ²	 17.528	
				RAZEM	17.528
17 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.3	m ² m ²	 35.056	
				RAZEM	35.056
18 d.1.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.17	m ² m ²	 35.056	
				RAZEM	35.056

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.12	m ² m ²	 9.374	
				RAZEM	9.374
20 d.1.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.19	m ² m ²	 9.374	
				RAZEM	9.374
21 d.1.1	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie posadzek z płytek ceramicznych 3.78*2.48	m ² m ²	 9.374	
				RAZEM	9.374
22 d.1.1	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	 1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.1.1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
24 d.1.1	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	 1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.1.1	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
26 d.1.1	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
27 d.1.1	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
28 d.1.1	KNR AT-22 0102-02	Zakup i montaż - pojemnik na mydło 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
29 d.1.1	KNR AT-22 0102-02	Zakup i montaż - pojemnik na papier toaletowy 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
30 d.1.1	KNR AT-22 0102-03	Zakup i montaż - suszarka elektryczna do rąk 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		02 WC			
31 d.1.2	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 0.66*2.05	m ² m ²	 1.353	
				RAZEM	1.353
32 d.1.2	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie poz.31	m ² m ²	 1.353	
				RAZEM	1.353
33 d.1.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany 2.8*(3.78+3.78+1.84*4)	m ² m ²	 41.776	
				RAZEM	41.776
34 d.1.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit 6.8	m ² m ²	 6.800	
				RAZEM	6.800
35 d.1.2	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.1.2	KNR-W 4-02 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
37 d.1.2	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm 2	szt. szt.	 2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38	KNR-W 4-02 d.1.2 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka, pisuar 2	kpl. kpl.	RAZEM 2.000	2.000
39	KNR-W 4-02 d.1.2 0232-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
40	KNR-W 4-02 d.1.2 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
41	NNRNKB d.1.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.34	m ² m ²	RAZEM 6.800	6.800
42	KNR-W 4-01 d.1.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit poz.41	m ² m ²	RAZEM 6.800	6.800
43	KNR 0-17 d.1.2 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na sufitych poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 100 % pow. poz.42	m ² m ²	RAZEM 6.800	6.800
44	NNRNKB d.1.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.33	m ² m ²	RAZEM 41.776	41.776
45	KNR-W 4-01 d.1.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany poz.44	m ² m ²	RAZEM 41.776	41.776
46	KNR 0-17 d.1.2 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na ścianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 50 % pow. poz.45*0.5	m ² m ²	RAZEM 20.888	20.888
47	NNRNKB d.1.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.33	m ² m ²	RAZEM 41.776	41.776
48	KNR 4-01 d.1.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.47	m ² m ²	RAZEM 41.776	41.776
49	NNRNKB d.1.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.42	m ² m ²	RAZEM 6.800	6.800
50	KNR 4-01 d.1.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.49	m ² m ²	RAZEM 6.800	6.800
51	KNR 4-01 d.1.2 1215-08 analogia	Mycie posadzek z płytek ceramicznych poz.50	m ² m ²	RAZEM 6.800	6.800
52	KNR-W 2-15 d.1.2 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	RAZEM 2.000	2.000
53	KNR-W 2-15 d.1.2 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
54	KNR-W 2-15 d.1.2 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
55	KNR-W 2-15 d.1.2 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	RAZEM 1.000	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56 d.1.2	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
57 d.1.2	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
58 d.1.2	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
59 d.1.2	KNR AT-22 0102-02	Zakup i montaż - pojemnik na mydło	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
60 d.1.2	KNR AT-22 0102-02	Zakup i montaż - pojemnik na papier toaletowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
61 d.1.2	KNR AT-22 0102-03	Zakup i montaż - suszarka elektryczna do rąk	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3		03 Pom. biurowe			
62 d.1.3	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²		
		0.8*2.05	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
63 d.1.3	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
		poz.62	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
64 d.1.3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany 2.8*(3.78+3+3.78+3)	m ²		
			m ²	37.968	
				RAZEM	37.968
65 d.1.3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit 3.78*3	m ²		
			m ²	11.340	
				RAZEM	11.340
66 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.65	m ²	11.340	
				RAZEM	11.340
67 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit poz.66	m ²		
			m ²	11.340	
				RAZEM	11.340
68 d.1.3	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na sufitych poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 100 % pow. poz.67	m ²		
			m ²	11.340	
				RAZEM	11.340
69 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.64	m ²	37.968	
				RAZEM	37.968
70 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany poz.69	m ²		
			m ²	37.968	
				RAZEM	37.968
71 d.1.3	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na ścianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 50 % pow. poz.70*0.5	m ²		
			m ²	18.984	
				RAZEM	18.984
72 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.64	m ²	37.968	
				RAZEM	37.968
73 d.1.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.72	m ²		
			m ²	37.968	
				RAZEM	37.968
74 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.67	m ²	11.340	
				RAZEM	11.340
75 d.1.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.74	m ²	11.340	
				RAZEM	11.340
76 d.1.3	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		poz.75	m ²	11.340	
				RAZEM	11.340
1.4		04 Sala rozpraw			
77 d.1.4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
78 d.1.4	KNR 4-01 0304-02	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.9*2.05*0.25	m ³		
			m ³	0.461	
				RAZEM	0.461
79 d.1.4	KNR 4-01 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 0.9*2.05*2	m ²		
			m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
80 d.1.4	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie paneli podłogowych z podestu	m ²		
		2.43*6.46	m ²	15.698	
				RAZEM	15.698
81 d.1.4	NNRNKB 202 1136-01 analogia	Ułożenie paneli podłogowych na podeście	m ²		
		2.43*6.46	m ²	15.698	
				RAZEM	15.698
82 d.1.4	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²		
		0.8*2.05	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
83 d.1.4	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
		poz.82	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
84 d.1.4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany 2.8*(6.48*2+6.46*2+2.26)	m ²		
			m ²	78.792	
				RAZEM	78.792
85 d.1.4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit 41.3	m ²		
			m ²	41.300	
				RAZEM	41.300
86 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.85	m ²	41.300	
				RAZEM	41.300
87 d.1.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
		poz.86	m ²	41.300	
				RAZEM	41.300
88 d.1.4	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na sufitych poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 100 % pow.	m ²		
		poz.87	m ²	41.300	
				RAZEM	41.300
89 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.84	m ²	78.792	
				RAZEM	78.792
90 d.1.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²		
		poz.89	m ²	78.792	
				RAZEM	78.792
91 d.1.4	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na ścianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 50 % pow.	m ²		
		poz.90*0.5	m ²	39.396	
				RAZEM	39.396

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
92 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.84	m ² m ²	 78.792	
				RAZEM	78.792
93 d.1.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.92	m ² m ²	 78.792	
				RAZEM	78.792
94 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.87	m ² m ²	 41.300	
				RAZEM	41.300
95 d.1.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.94	m ² m ²	 41.300	
				RAZEM	41.300
96 d.1.4	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie posadzek z płytek ceramicznych poz.95	m ² m ²	 41.300	
				RAZEM	41.300
1.5		05 Pom. biurowe			
97 d.1.5	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 0.8*2.05	m ² m ²	 1.640	
				RAZEM	1.640
98 d.1.5	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie poz.97	m ² m ²	 1.640	
				RAZEM	1.640
99 d.1.5	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany 2.8*(3.2+2.1+3.2+2.1)	m ² m ²	 29.680	
				RAZEM	29.680
100 d.1.5	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit 3.2*2.1	m ² m ²	 6.720	
				RAZEM	6.720
101 d.1.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.100	m ² m ²	 6.720	
				RAZEM	6.720
102 d.1.5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit poz.101	m ² m ²	 6.720	
				RAZEM	6.720
103 d.1.5	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na sufitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 100 % pow. poz.102	m ² m ²	 6.720	
				RAZEM	6.720
104 d.1.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.99	m ² m ²	 29.680	
				RAZEM	29.680
105 d.1.5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany poz.104	m ² m ²	 29.680	
				RAZEM	29.680
106 d.1.5	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na ścianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 50 % pow. poz.105*0.5	m ² m ²	 14.840	
				RAZEM	14.840
107 d.1.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.99	m ² m ²	 29.680	
				RAZEM	29.680
108 d.1.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.107	m ² m ²	 29.680	
				RAZEM	29.680
109 d.1.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.102	m ² m ²	 6.720	
				RAZEM	6.720

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
110 d.1.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.109	m ² m ²	 6.720	
				RAZEM	6.720
111 d.1.5	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie posadzek z płytek ceramicznych poz.110	m ² m ²	 6.720	
				RAZEM	6.720
1.6		06 Pom. biurowe			
112 d.1.6	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 0.8*2.05	m ² m ²	 1.640	
				RAZEM	1.640
113 d.1.6	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie poz.112	m ² m ²	 1.640	
				RAZEM	1.640
114 d.1.6	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany 2.8*(3.2+6.54+3.2+6.54+1.16)	m ² m ²	 57.792	
				RAZEM	57.792
115 d.1.6	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit 20.4	m ² m ²	 20.400	
				RAZEM	20.400
116 d.1.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.115	m ² m ²	 20.400	
				RAZEM	20.400
117 d.1.6	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit poz.116	m ² m ²	 20.400	
				RAZEM	20.400
118 d.1.6	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na sufitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 100 % pow. poz.117	m ² m ²	 20.400	
				RAZEM	20.400
119 d.1.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.114	m ² m ²	 57.792	
				RAZEM	57.792
120 d.1.6	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany poz.119	m ² m ²	 57.792	
				RAZEM	57.792
121 d.1.6	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na ścianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 50 % pow. poz.120*0.5	m ² m ²	 28.896	
				RAZEM	28.896
122 d.1.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.114	m ² m ²	 57.792	
				RAZEM	57.792
123 d.1.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.122	m ² m ²	 57.792	
				RAZEM	57.792
124 d.1.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.117	m ² m ²	 20.400	
				RAZEM	20.400
125 d.1.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.124	m ² m ²	 20.400	
				RAZEM	20.400
126 d.1.6	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie posadzek z płytek ceramicznych poz.125	m ² m ²	 20.400	
				RAZEM	20.400
1.7		07 Pom. biurowe			
127 d.1.7	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 0.8*2.05	m ² m ²	 1.640	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
128	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²	RAZEM	1.640
d.1.7	0101-02	poz.127	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
129	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1.7	1202-09	ponad 5 m2 - ściany 2.8*(3.07+4.64+3.07+4.64)	m ²	43.176	
				RAZEM	43.176
130	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1.7	1202-09	ponad 5 m2 - sufit 3.07*4.64	m ²	14.245	
				RAZEM	14.245
131	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.7	202 1134-01	poz.130	m ²	14.245	
				RAZEM	14.245
132	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.1.7	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności - sufit poz.131	m ²	14.245	
				RAZEM	14.245
133	KNR 0-17	Wzmocnienie pęknięć na sufitych poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki -	m ²		
d.1.7	2609-06	przyjęto 100 % pow.	m ²	14.245	
	analogia	poz.132		RAZEM	14.245
				RAZEM	14.245
134	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.7	202 1134-02	poz.129	m ²	43.176	
				RAZEM	43.176
135	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.1.7	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności - ściany poz.134	m ²	43.176	
				RAZEM	43.176
136	KNR 0-17	Wzmocnienie pęknięć na ścianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki -	m ²		
d.1.7	2609-06	przyjęto 50 % pow.	m ²	21.588	
	analogia	poz.135*0.5		RAZEM	21.588
				RAZEM	21.588
137	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.7	202 1134-02	poz.129	m ²	43.176	
				RAZEM	43.176
138	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1.7	1204-02	ścian poz.137	m ²	43.176	
				RAZEM	43.176
139	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.7	202 1134-01	poz.132	m ²	14.245	
				RAZEM	14.245
140	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.1.7	1204-01	tów poz.139	m ²	14.245	
				RAZEM	14.245
141	KNR 4-01	Mycie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1.7	1215-08	poz.140	m ²	14.245	
	analogia			RAZEM	14.245
				RAZEM	14.245
1.8		08 Pom. biurowe			
142	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²		
d.1.8	0101-01	0.8*2.05	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
143	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
d.1.8	0101-02	poz.142	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
144	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1.8	1202-09	ponad 5 m2 - ściany 2.8*(5.78+4.57+5.78+4.57)	m ²	57.960	
				RAZEM	57.960
145	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1.8	1202-09	ponad 5 m2 - sufit 5.78*4.57	m ²	26.415	
				RAZEM	26.415

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
146 d.1.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.145	m ² m ²	 26.415	
				RAZEM	26.415
147 d.1.8	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit poz.146	m ² m ²	 26.415	
				RAZEM	26.415
148 d.1.8	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na sufitych poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 100 % pow. poz.147	m ² m ²	 26.415	
				RAZEM	26.415
149 d.1.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.144	m ² m ²	 57.960	
				RAZEM	57.960
150 d.1.8	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany poz.149	m ² m ²	 57.960	
				RAZEM	57.960
151 d.1.8	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na ścianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 50 % pow. poz.150*0.5	m ² m ²	 28.980	
				RAZEM	28.980
152 d.1.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.144	m ² m ²	 57.960	
				RAZEM	57.960
153 d.1.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.152	m ² m ²	 57.960	
				RAZEM	57.960
154 d.1.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.147	m ² m ²	 26.415	
				RAZEM	26.415
155 d.1.8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.154	m ² m ²	 26.415	
				RAZEM	26.415
156 d.1.8	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie posadzek z płytek ceramicznych poz.155	m ² m ²	 26.415	
				RAZEM	26.415
1.9		09 Pom. biurowe			
157 d.1.9	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 0.8*2.05	m ² m ²	 1.640	
				RAZEM	1.640
158 d.1.9	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie poz.157	m ² m ²	 1.640	
				RAZEM	1.640
159 d.1.9	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany 2.8*(4.29+3.09+6.13+3.71)	m ² m ²	 48.216	
				RAZEM	48.216
160 d.1.9	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit 16.5	m ² m ²	 16.500	
				RAZEM	16.500
161 d.1.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.160	m ² m ²	 16.500	
				RAZEM	16.500
162 d.1.9	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit poz.161	m ² m ²	 16.500	
				RAZEM	16.500
163 d.1.9	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na sufitych poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 100 % pow. poz.162	m ² m ²	 16.500	
				RAZEM	16.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
164 d.1.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.159	m ² m ²	 48.216	
				RAZEM	48.216
165 d.1.9	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany poz.164	m ² m ²	 48.216	
				RAZEM	48.216
166 d.1.9	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na ścianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 50 % pow. poz.165*0.5	m ² m ²	 24.108	
				RAZEM	24.108
167 d.1.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.159	m ² m ²	 48.216	
				RAZEM	48.216
168 d.1.9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.167	m ² m ²	 48.216	
				RAZEM	48.216
169 d.1.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.162	m ² m ²	 16.500	
				RAZEM	16.500
170 d.1.9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.169	m ² m ²	 16.500	
				RAZEM	16.500
171 d.1.9	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie posadzek z płytek ceramicznych poz.170	m ² m ²	 16.500	
				RAZEM	16.500
1.10		10 Pom. biurowe			
172 d.1.1 0	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
173 d.1.1 0	KNR 4-01 0331-09	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
174 d.1.1 0	KNR 4-01 0304-02	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1.0*2.0*0.12	m ³ m ³	 0.240	
				RAZEM	0.240
175 d.1.1 0	KNR 4-01 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) (1.4*2.1)*2	m ² m ²	 5.880	
				RAZEM	5.880
176 d.1.1 0	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 0.8*2.05	m ² m ²	 1.640	
				RAZEM	1.640
177 d.1.1 0	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie poz.176	m ² m ²	 1.640	
				RAZEM	1.640
178 d.1.1 0	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany 2.8*(3.71+3.02+4.43+3.14)	m ² m ²	 40.040	
				RAZEM	40.040
179 d.1.1 0	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit 12.5	m ² m ²	 12.500	
				RAZEM	12.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
180 d.1.1 0	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.179	m ² m ²	 12.500	 12.500
181 d.1.1 0	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit poz.180	m ² m ²	 12.500	 12.500
182 d.1.1 0	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na sufitych poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 100 % pow. poz.181	m ² m ²	 12.500	 12.500
183 d.1.1 0	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.178	m ² m ²	 40.040	 40.040
184 d.1.1 0	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany poz.183	m ² m ²	 40.040	 40.040
185 d.1.1 0	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na ścianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 50 % pow. poz.184*0.5	m ² m ²	 20.020	 20.020
186 d.1.1 0	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.178	m ² m ²	 40.040	 40.040
187 d.1.1 0	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.186	m ² m ²	 40.040	 40.040
188 d.1.1 0	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.181	m ² m ²	 12.500	 12.500
189 d.1.1 0	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.188	m ² m ²	 12.500	 12.500
190 d.1.1 0	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie posadzek z płytek ceramicznych poz.189	m ² m ²	 12.500	 12.500
1.11		11 Pom. biurowe			
191 d.1.1 1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 0.8*2.05	m ² m ²	 1.640	 1.640
192 d.1.1 1	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie poz.191	m ² m ²	 1.640	 1.640
193 d.1.1 1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany 2.8*(4.69+4.25+4.69+4.25)	m ² m ²	 50.064	 50.064
194 d.1.1 1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit 19.94	m ² m ²	 19.940	 19.940
				RAZEM	19.940

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
195 d.1.1 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.194	m ² m ²	 19.940	 19.940
196 d.1.1 1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit poz.195	m ² m ²	 19.940	 19.940
197 d.1.1 1	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na sufitych poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 100 % pow. poz.196	m ² m ²	 19.940	 19.940
198 d.1.1 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.193	m ² m ²	 50.064	 50.064
199 d.1.1 1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany poz.198	m ² m ²	 50.064	 50.064
200 d.1.1 1	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na ścianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 50 % pow. poz.199*0.5	m ² m ²	 25.032	 25.032
201 d.1.1 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.193	m ² m ²	 50.064	 50.064
202 d.1.1 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.201	m ² m ²	 50.064	 50.064
203 d.1.1 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.196	m ² m ²	 19.940	 19.940
204 d.1.1 1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.203	m ² m ²	 19.940	 19.940
205 d.1.1 1	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie posadzek z płytek ceramicznych poz.204	m ² m ²	 19.940	 19.940
1.12		12 Pom. biurowe			
206 d.1.1 2	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 0.8*2.05	m ² m ²	 1.640	 1.640
207 d.1.1 2	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie poz.206	m ² m ²	 1.640	 1.640
208 d.1.1 2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany 2.8*(4.69+3.08+4.69+3.08+0.24)	m ² m ²	 44.184	 44.184
209 d.1.1 2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit 14.4	m ² m ²	 14.400	 14.400
				RAZEM	14.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
210 d.1.1 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.209	m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
211 d.1.1 2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
		poz.210	m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
212 d.1.1 2	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na sufitych poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 100 % pow.	m ²		
		poz.211	m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
213 d.1.1 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.208	m ²	44.184	
				RAZEM	44.184
214 d.1.1 2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²		
		poz.213	m ²	44.184	
				RAZEM	44.184
215 d.1.1 2	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na ścianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 50 % pow.	m ²		
		poz.214*0.5	m ²	22.092	
				RAZEM	22.092
216 d.1.1 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.208	m ²	44.184	
				RAZEM	44.184
217 d.1.1 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.216	m ²	44.184	
				RAZEM	44.184
218 d.1.1 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.211	m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
219 d.1.1 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.218	m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
220 d.1.1 2	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		poz.219	m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
1.13		13 Pom. biurowe			
221 d.1.1 3	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²		
		0.8*2.05	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
222 d.1.1 3	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
		poz.221	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
223 d.1.1 3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m ²		
		2.8*(5.9+3.15+5.9+3.15+0.24)	m ²	51.352	
				RAZEM	51.352
224 d.1.1 3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit	m ²		
		18.5	m ²	18.500	
				RAZEM	18.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
225 d.1.1 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.224	m ² m ²	 18.500	 18.500
226 d.1.1 3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit poz.225	m ² m ²	 18.500	 18.500
227 d.1.1 3	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na sufitych poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 100 % pow. poz.226	m ² m ²	 18.500	 18.500
228 d.1.1 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.223	m ² m ²	 51.352	 51.352
229 d.1.1 3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany poz.228	m ² m ²	 51.352	 51.352
230 d.1.1 3	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na ścianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 50 % pow. poz.229*0.5	m ² m ²	 25.676	 25.676
231 d.1.1 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.223	m ² m ²	 51.352	 51.352
232 d.1.1 3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.231	m ² m ²	 51.352	 51.352
233 d.1.1 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.226	m ² m ²	 18.500	 18.500
234 d.1.1 3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.233	m ² m ²	 18.500	 18.500
235 d.1.1 3	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie posadzek z płytek ceramicznych poz.234	m ² m ²	 18.500	 18.500
1.14		14 Pom. biurowe			
236 d.1.1 4	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 0.8*2.05	m ² m ²	 1.640	 1.640
237 d.1.1 4	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie poz.236	m ² m ²	 1.640	 1.640
238 d.1.1 4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany 2.8*(2.01+3.15+2.01+3.15)	m ² m ²	 28.896	 28.896
239 d.1.1 4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit 6.2	m ² m ²	 6.200	 6.200
				RAZEM	6.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
240 d.1.1 4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.239	m ² m ²	 6.200	 6.200
241 d.1.1 4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit poz.240	m ² m ²	 6.200	 6.200
242 d.1.1 4	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na sufitych poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 100 % pow. poz.241	m ² m ²	 6.200	 6.200
243 d.1.1 4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.238	m ² m ²	 28.896	 28.896
244 d.1.1 4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany poz.243	m ² m ²	 28.896	 28.896
245 d.1.1 4	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na ścianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 50 % pow. poz.244*0.5	m ² m ²	 14.448	 14.448
246 d.1.1 4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.238	m ² m ²	 28.896	 28.896
247 d.1.1 4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.246	m ² m ²	 28.896	 28.896
248 d.1.1 4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.241	m ² m ²	 6.200	 6.200
249 d.1.1 4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.248	m ² m ²	 6.200	 6.200
250 d.1.1 4	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie posadzek z płytek ceramicznych poz.249	m ² m ²	 6.200	 6.200
1.15		15 Sala rozpraw			
251 d.1.1 5	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 0.8*2.05	m ² m ²	 1.640	 1.640
252 d.1.1 5	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie poz.251	m ² m ²	 1.640	 1.640
253 d.1.1 5	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany 2.8*(7.48+6.46+7.48+6.46+1.62)	m ² m ²	 82.600	 82.600
254 d.1.1 5	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit 48.1	m ² m ²	 48.100	 48.100
				RAZEM	48.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
255 d.1.1 5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.254	m ² m ²	 48.100	 48.100
256 d.1.1 5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit poz.255	m ² m ²	 48.100	 48.100
257 d.1.1 5	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na sufitych poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 100 % pow. poz.256	m ² m ²	 48.100	 48.100
258 d.1.1 5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.253	m ² m ²	 82.600	 82.600
259 d.1.1 5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany poz.258	m ² m ²	 82.600	 82.600
260 d.1.1 5	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na ścianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 50 % pow. poz.259*0.5	m ² m ²	 41.300	 41.300
261 d.1.1 5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.253	m ² m ²	 82.600	 82.600
262 d.1.1 5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.261	m ² m ²	 82.600	 82.600
263 d.1.1 5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.256	m ² m ²	 48.100	 48.100
264 d.1.1 5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.263	m ² m ²	 48.100	 48.100
265 d.1.1 5	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie posadzek z płytek ceramicznych poz.264	m ² m ²	 48.100	 48.100
1.16		16 Pom. biurowe			
266 d.1.1 6	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 0.8*2.05	m ² m ²	 1.640	 1.640
267 d.1.1 6	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie poz.266	m ² m ²	 1.640	 1.640
268 d.1.1 6	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 24.8	m ² m ²	 24.800	 24.800
269 d.1.1 6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.268	m ² m ²	 24.800	 24.800
				RAZEM	24.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
270 d.1.1 6	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża poz.269	m ² m ²	 24.800	
				RAZEM	24.800
271 d.1.1 6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome poz.270	m ² m ²	 24.800	
				RAZEM	24.800
272 d.1.1 6 z.sz. 5.3.d	KNR 0-12II 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej me- todą kombinowaną Układanie w "karo". poz.271	m ² m ²	 24.800	
				RAZEM	24.800
273 d.1.1 6 z.sz. 5.3.d	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek o wysokości cokolika równej 15 cm Układanie w "karo". 4.53+5.5+4.53+5.5	m m	 20.060	
				RAZEM	20.060
274 d.1.1 6	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany 2.8*(4.53+5.5+4.53+5.5)	m ² m ²	 56.168	
				RAZEM	56.168
275 d.1.1 6	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit 24.8	m ² m ²	 24.800	
				RAZEM	24.800
276 d.1.1 6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome poz.275	m ² m ²	 24.800	
				RAZEM	24.800
277 d.1.1 6	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności - sufit poz.276	m ² m ²	 24.800	
				RAZEM	24.800
278 d.1.1 6 analogia	KNR 0-17 2609-06	Wzmocnienie pęknięć na sufitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 100 % pow. poz.277	m ² m ²	 24.800	
				RAZEM	24.800
279 d.1.1 6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe poz.274	m ² m ²	 56.168	
				RAZEM	56.168
280 d.1.1 6	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności - ściany poz.279	m ² m ²	 56.168	
				RAZEM	56.168
281 d.1.1 6 analogia	KNR 0-17 2609-06	Wzmocnienie pęknięć na ścianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 50 % pow. poz.280*0.5	m ² m ²	 28.084	
				RAZEM	28.084
282 d.1.1 6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe poz.274	m ² m ²	 56.168	
				RAZEM	56.168
283 d.1.1 6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.282	m ² m ²	 56.168	
				RAZEM	56.168
284 d.1.1 6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome poz.277	m ² m ²	 24.800	
				RAZEM	24.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
285 d.1.1 6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.284	m ² m ²	 24.800	 24.800
286 d.1.1 6	KNR-W 4-01 0106-05	Usunięcie z parteru budynku gruzu 24.8*0.02	m ³ m ³	 0.496	 0.496
				RAZEM	0.496
1.17		17 Pom. ochrony			
287 d.1.1 7	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 0.8*2.05	m ² m ²	 1.640	 1.640
				RAZEM	1.640
288 d.1.1 7	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie poz.287	m ² m ²	 1.640	 1.640
				RAZEM	1.640
289 d.1.1 7	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany 2.8*(1.78+2.97+1.78+2.97)	m ² m ²	 26.600	 26.600
				RAZEM	26.600
290 d.1.1 7	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit 1.78*2.97	m ² m ²	 5.287	 5.287
				RAZEM	5.287
291 d.1.1 7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.290	m ² m ²	 5.287	 5.287
				RAZEM	5.287
292 d.1.1 7	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit poz.291	m ² m ²	 5.287	 5.287
				RAZEM	5.287
293 d.1.1 7	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na sufitych poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 100 % pow. poz.292	m ² m ²	 5.287	 5.287
				RAZEM	5.287
294 d.1.1 7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.289	m ² m ²	 26.600	 26.600
				RAZEM	26.600
295 d.1.1 7	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany poz.294	m ² m ²	 26.600	 26.600
				RAZEM	26.600
296 d.1.1 7	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na ścianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 50 % pow. poz.295*0.5	m ² m ²	 13.300	 13.300
				RAZEM	13.300
297 d.1.1 7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.289	m ² m ²	 26.600	 26.600
				RAZEM	26.600
298 d.1.1 7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.297	m ² m ²	 26.600	 26.600
				RAZEM	26.600
299 d.1.1 7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.292	m ² m ²	 5.287	 5.287
				RAZEM	5.287

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
300 d.1.1 7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.299	m ² m ²	 5.287	 5.287
301 d.1.1 7	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie posadzek z płytek ceramicznych poz.300	m ² m ²	 5.287	 5.287
1.18		17A Kotłownia		RAZEM	5.287
302 d.1.1 8	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 0.8*2.05	m ² m ²	 1.640	 1.640
303 d.1.1 8	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie poz.302	m ² m ²	 1.640	 1.640
304 d.1.1 8	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany 3.35*(3.58+2.97+3.58+2.97)	m ² m ²	 43.885	 43.885
305 d.1.1 8	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit 3.58*2.97	m ² m ²	 10.633	 10.633
306 d.1.1 8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.305	m ² m ²	 10.633	 10.633
307 d.1.1 8	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit poz.306	m ² m ²	 10.633	 10.633
308 d.1.1 8	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na sufitych poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 100 % pow. poz.307	m ² m ²	 10.633	 10.633
309 d.1.1 8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.304	m ² m ²	 43.885	 43.885
310 d.1.1 8	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany poz.309	m ² m ²	 43.885	 43.885
311 d.1.1 8	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na ścianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 50 % pow. poz.310*0.5	m ² m ²	 21.943	 21.943
312 d.1.1 8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.304	m ² m ²	 43.885	 43.885
313 d.1.1 8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.312	m ² m ²	 43.885	 43.885
314 d.1.1 8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.307	m ² m ²	 10.633	 10.633
				RAZEM	10.633

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
315 d.1.1 8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.314	m ²	10.633	
				RAZEM	10.633
316 d.1.1 8	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		poz.315	m ²	10.633	
				RAZEM	10.633
317 d.1.1 8	KNR-W 4-01 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		1.15*2.34	m ²	2.691	
				RAZEM	2.691
318 d.1.1 8	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi zewnętrznych stalowych z nasiwłem z obróbką osadzenia	m ²		
		1.15*2.34	m ²	2.691	
				RAZEM	2.691
1.19		K1 Komunikacja			
319 d.1.1 9	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²		
		0.8*2.05	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
320 d.1.1 9	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
		poz.319	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
321 d.1.1 9	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
		2.8*(68.79)	m ²	192.612	
				RAZEM	192.612
322 d.1.1 9	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit	m ²		
		71.5	m ²	71.500	
				RAZEM	71.500
323 d.1.1 9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.322	m ²	71.500	
				RAZEM	71.500
324 d.1.1 9	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
		poz.323	m ²	71.500	
				RAZEM	71.500
325 d.1.1 9	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na sufitych poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 100 % pow.	m ²		
		poz.324	m ²	71.500	
				RAZEM	71.500
326 d.1.1 9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.321	m ²	192.612	
				RAZEM	192.612
327 d.1.1 9	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²		
		poz.326	m ²	192.612	
				RAZEM	192.612
328 d.1.1 9	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na ścianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 50 % pow.	m ²		
		poz.327*0.5	m ²	96.306	
				RAZEM	96.306
329 d.1.1 9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.321	m ²	192.612	
				RAZEM	192.612

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
330 d.1.1 9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.329	m ² m ²	 192.612	 192.612
331 d.1.1 9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.324	m ² m ²	 71.500	 71.500
332 d.1.1 9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.331	m ² m ²	 71.500	 71.500
333 d.1.1 9	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie posadzek z płytek ceramicznych poz.332	m ² m ²	 71.500	 71.500
1.20		W1 Wiatrołap		RAZEM	71.500
334 d.1.2 0	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 0.8*2.05	m ² m ²	 1.640	 1.640
335 d.1.2 0	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie poz.334	m ² m ²	 1.640	 1.640
336 d.1.2 0	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany 2.8*(2.03+2.03)	m ² m ²	 11.368	 11.368
337 d.1.2 0	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit 2.5*2.03	m ² m ²	 5.075	 5.075
338 d.1.2 0	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.337	m ² m ²	 5.075	 5.075
339 d.1.2 0	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit poz.338	m ² m ²	 5.075	 5.075
340 d.1.2 0	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na sufitych poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 100 % pow. poz.339	m ² m ²	 5.075	 5.075
341 d.1.2 0	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.336	m ² m ²	 11.368	 11.368
342 d.1.2 0	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany poz.341	m ² m ²	 11.368	 11.368
343 d.1.2 0	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na ścianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 50 % pow. poz.342*0.5	m ² m ²	 5.684	 5.684
344 d.1.2 0	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.336	m ² m ²	 11.368	 11.368
				RAZEM	11.368

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
345 d.1.2 0	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.344	m ² m ²	 11.368	 11.368
346 d.1.2 0	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.339	m ² m ²	 5.075	 5.075
347 d.1.2 0	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.346	m ² m ²	 5.075	 5.075
348 d.1.2 0	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie posadzek z płytek ceramicznych poz.347	m ² m ²	 5.075	 5.075
1.21		Klatka schodowa		RAZEM	5.075
349 d.1.2 1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 0.8*2.05	m ² m ²	 1.640	 1.640
350 d.1.2 1	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie poz.349	m ² m ²	 1.640	 1.640
351 d.1.2 1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany 2*42.3+2.54*7.76	m ² m ²	 104.310	 104.310
352 d.1.2 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.351	m ² m ²	 104.310	 104.310
353 d.1.2 1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany poz.352	m ² m ²	 104.310	 104.310
354 d.1.2 1	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na ścianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 50 % pow. poz.353*0.5	m ² m ²	 52.155	 52.155
355 d.1.2 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.351	m ² m ²	 104.310	 104.310
356 d.1.2 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.355	m ² m ²	 104.310	 104.310
357 d.1.2 1	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie posadzek z płytek ceramicznych 13	m ² m ²	 13.000	 13.000
1.22		Wymiana drzwi wewnętrznych		RAZEM	13.000
358 d.1.2 2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 19	szt. szt.	 19.000	 19.000
359 d.1.2 2	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane 19*0.9*2.05	m ² m ²	 35.055	 35.055
				RAZEM	35.055

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
360 d.1.2 2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 19*0.9*2.05	m ² m ²	 35.055	 35.055
1.23		Wymiana odbojnic ściennych		RAZEM	35.055
361 d.1.2 3	KNR-W 2-02 1124-06 analogia	Demontaż odbojnic ściennych - R=0,5; M=1,0; S=1,0 68	m m	 68.000	 68.000
				RAZEM	68.000
362 d.1.2 3	KNR 2 1301-03 analogia	Montaż odbojnic ściennych R=0,5 - odbojnica samoprzylepna OPS 160mm 68	m m	 68.000	 68.000
				RAZEM	68.000
1.24		Elewacja i okno			
363 d.1.2 4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - okno 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
364 d.1.2 4	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką osadzenia wraz z zamontowaniem nawietrzaka higrosterowalnego 1.5*1.5	m ² m ²	 2.250	 2.250
				RAZEM	2.250
365 d.1.2 4	KNR 2-02 1606-01	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m 3.5*3.5	m ² m ²	 12.250	 12.250
				RAZEM	12.250
366 d.1.2 4	KNR 4-01 0701-08	Odbicie luźnego tynku 1.2*1.2	m ² m ²	 1.440	 1.440
				RAZEM	1.440
367 d.1.2 4	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciężniejszej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych 1.2*1.2	m ² m ²	 1.440	 1.440
				RAZEM	1.440
368 d.1.2 4	KNR 4-01 0724-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. I o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 1 m2 w 1 miejscu) 1.2*1.2	m ² m ²	 1.440	 1.440
				RAZEM	1.440
369 d.1.2 4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 2.05*1.5	m ² m ²	 3.075	 3.075
				RAZEM	3.075
370 d.1.2 4	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 2.05*1.5	m ² m ²	 3.075	 3.075
				RAZEM	3.075
2		Piętro			
2.1		18 WC			
371 d.2.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 0.66*2.05	m ² m ²	 1.353	 1.353
				RAZEM	1.353
372 d.2.1	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie poz.371	m ² m ²	 1.353	 1.353
				RAZEM	1.353
373 d.2.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany 3.0*(4.03*2+2.47*4)	m ² m ²	 53.820	 53.820
				RAZEM	53.820
374 d.2.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit 9.10	m ² m ²	 9.100	 9.100
				RAZEM	9.100
375 d.2.1	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
376 d.2.1	KNR-W 4-02 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
377 d.2.1	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
378 d.2.1	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
379 d.2.1	KNR-W 4-02 0232-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
380 d.2.1	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
381 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.374	m ²	9.100	
				RAZEM	9.100
382 d.2.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
		poz.381	m ²	9.100	
				RAZEM	9.100
383 d.2.1	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na sufitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 100 % pow.	m ²		
		poz.382	m ²	9.100	
				RAZEM	9.100
384 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.373	m ²	53.820	
				RAZEM	53.820
385 d.2.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²		
		poz.384	m ²	53.820	
				RAZEM	53.820
386 d.2.1	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na ścianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 50 % pow.	m ²		
		poz.385*0.5	m ²	26.910	
				RAZEM	26.910
387 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.373	m ²	53.820	
				RAZEM	53.820
388 d.2.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.387	m ²	53.820	
				RAZEM	53.820
389 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.382	m ²	9.100	
				RAZEM	9.100
390 d.2.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.389	m ²	9.100	
				RAZEM	9.100
391 d.2.1	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		9.1	m ²	9.100	
				RAZEM	9.100
392 d.2.1	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		2	podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
393 d.2.1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
394 d.2.1	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	2.000	2.000
395 d.2.1	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 2	kpl. kpl.	2.000	2.000
396 d.2.1	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.000	2.000
397 d.2.1	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm 5	szt. szt.	5.000	5.000
398 d.2.1	KNR AT-22 0102-02	Zakup i montaż - pojemnik na mydło 1	szt. szt.	1.000	1.000
399 d.2.1	KNR AT-22 0102-02	Zakup i montaż - pojemnik na papier toaletowy 1	szt. szt.	1.000	1.000
400 d.2.1	KNR AT-22 0102-03	Zakup i montaż - suszarka elektryczna do rąk 1	szt. szt.	1.000	1.000
2.2		19 WC			
401 d.2.2	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 0.66*2.05	m ² m ²	1.353	1.353
402 d.2.2	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie poz.401	m ² m ²	1.353	1.353
403 d.2.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany 3.0*(4.03*2+1.88*4)	m ² m ²	46.740	46.740
404 d.2.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit 7.4	m ² m ²	7.400	7.400
405 d.2.2	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej 2	szt. szt.	2.000	2.000
406 d.2.2	KNR-W 4-02 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm 6	szt. szt.	6.000	6.000
407 d.2.2	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm 3	szt. szt.	3.000	3.000
408 d.2.2	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka, pisuar 3	kpl. kpl.	3.000	3.000
409 d.2.2	KNR-W 4-02 0232-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
410 d.2.2	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
411 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome poz.404	m ² m ²	7.400	7.400
412 d.2.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit poz.411	m ² m ²	7.400	7.400
				RAZEM	7.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
413 d.2.2	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na sufitych poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 100 % pow. poz.412	m ² m ²	 7.400	
				RAZEM	7.400
414 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.403	m ² m ²	 46.740	
				RAZEM	46.740
415 d.2.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany poz.414	m ² m ²	 46.740	
				RAZEM	46.740
416 d.2.2	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na ścianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 50 % pow. poz.415*0.5	m ² m ²	 23.370	
				RAZEM	23.370
417 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.403	m ² m ²	 46.740	
				RAZEM	46.740
418 d.2.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.417	m ² m ²	 46.740	
				RAZEM	46.740
419 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.412	m ² m ²	 7.400	
				RAZEM	7.400
420 d.2.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.419	m ² m ²	 7.400	
				RAZEM	7.400
421 d.2.2	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie posadzek z płytek ceramicznych poz.420	m ² m ²	 7.400	
				RAZEM	7.400
422 d.2.2	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 3	podej. podej.	 3.000	
				RAZEM	3.000
423 d.2.2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
424 d.2.2	KNR-W 2-15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
425 d.2.2	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	 1.000	
				RAZEM	1.000
426 d.2.2	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
427 d.2.2	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
428 d.2.2	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
429 d.2.2	KNR AT-22 0102-02	Zakup i montaż - pojemnik na mydło 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
430 d.2.2	KNR AT-22 0102-02	Zakup i montaż - pojemnik na papier toaletowy 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
431 d.2.2	KNR AT-22 0102-03	Zakup i montaż - suszarka elektryczna do rąk	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.3		20 Pom. biurowe			
432 d.2.3	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 0.8*2.05	m ² m ²	 1.640	
				RAZEM	1.640
433 d.2.3	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie poz.432	m ² m ²	 1.640	
				RAZEM	1.640
434 d.2.3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany 3.0*(4.03+2.94+4.03+2.94)	m ² m ²	 41.820	
				RAZEM	41.820
435 d.2.3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit 4.03*2.94	m ² m ²	 11.848	
				RAZEM	11.848
436 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.435	m ² m ²	 11.848	
				RAZEM	11.848
437 d.2.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności - sufit poz.436	m ² m ²	 11.848	
				RAZEM	11.848
438 d.2.3	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na sufitych poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 100 % pow. poz.437	m ² m ²	 11.848	
				RAZEM	11.848
439 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.434	m ² m ²	 41.820	
				RAZEM	41.820
440 d.2.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności - ściany poz.439	m ² m ²	 41.820	
				RAZEM	41.820
441 d.2.3	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na ścianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 50 % pow. poz.440*0.5	m ² m ²	 20.910	
				RAZEM	20.910
442 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.434	m ² m ²	 41.820	
				RAZEM	41.820
443 d.2.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.442	m ² m ²	 41.820	
				RAZEM	41.820
444 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.437	m ² m ²	 11.848	
				RAZEM	11.848
445 d.2.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów poz.444	m ² m ²	 11.848	
				RAZEM	11.848
446 d.2.3	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie posadzek z płytek ceramicznych poz.445	m ² m ²	 11.848	
				RAZEM	11.848
447 d.2.3	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze- niach wciskowych 1	podej. podej.	 1.000	
				RAZEM	1.000
448 d.2.3	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no- minalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
449 d.2.3	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej w szafce 1	szt. szt.	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
450	KNR-W 2-15	Zakup i montaż - przepływowy podgrzewacz wody	szt.	RAZEM	1.000
d.2.3	0121-01				
	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
451	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.2.3	0137-02				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
452	KNR-W 2-02	Szafki kuchenne z blatem dł.220cm (60+60+60+40)	m ²		
d.2.3	1030-01				
		2.20*0.85	m ²	1.870	
				RAZEM	1.870
2.4		21 Sala rozpraw			
453	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki i podłogi osłoną z folii - założenie	m ²		
d.2.4	0101-01				
		0.8*2.05+3.84*6.48	m ²	26.523	
				RAZEM	26.523
454	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
d.2.4	0101-02				
		poz.453	m ²	26.523	
				RAZEM	26.523
455	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.2.4	1202-09	ponad 5 m ² - ściany			
		3.0*(3.84+6.48+3.84+6.48)	m ²	61.920	
				RAZEM	61.920
456	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.2.4	1202-09	ponad 5 m ² - sufit			
		3.84*6.48	m ²	24.883	
				RAZEM	24.883
457	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.2.4	202 1134-01				
		poz.456	m ²	24.883	
				RAZEM	24.883
458	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.2.4	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności - sufit			
		poz.457	m ²	24.883	
				RAZEM	24.883
459	KNR 0-17	Wzmocnienie pęknięć na sufitych poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki -	m ²		
d.2.4	2609-06	przyjęto 100 % pow.			
	analogia				
		poz.458	m ²	24.883	
				RAZEM	24.883
460	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2.4	202 1134-02				
		poz.455	m ²	61.920	
				RAZEM	61.920
461	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.2.4	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności - ściany			
		poz.460	m ²	61.920	
				RAZEM	61.920
462	KNR 0-17	Wzmocnienie pęknięć na ścianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki -	m ²		
d.2.4	2609-06	przyjęto 50 % pow.			
	analogia				
		poz.461*0.5	m ²	30.960	
				RAZEM	30.960
463	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2.4	202 1134-02				
		poz.455	m ²	61.920	
				RAZEM	61.920
464	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.2.4	1204-02	ścian			
		poz.463	m ²	61.920	
				RAZEM	61.920
465	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.2.4	202 1134-01				
		poz.458	m ²	24.883	
				RAZEM	24.883
466	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.2.4	1204-01	tów			
		poz.465	m ²	24.883	
				RAZEM	24.883
2.5		21A Pom. biurowe			
467	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki i podłogi osłoną z folii - założenie	m ²		
d.2.5	0101-01				
		0.8*2.05+20.8	m ²	22.440	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
468	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²	RAZEM	22.440
d.2.5	0101-02	poz.467	m ²	22.440	
				RAZEM	22.440
469	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
d.2.5	1202-09	3.0*(2.14+0.92+2.57+4+4.7+4.92)	m ²	57.750	
				RAZEM	57.750
470	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit	m ²		
d.2.5	1202-09	20.8	m ²	20.800	
				RAZEM	20.800
471	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.2.5	202 1134-01	poz.470	m ²	20.800	
				RAZEM	20.800
472	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
d.2.5	1204-08	poz.471	m ²	20.800	
				RAZEM	20.800
473	KNR 0-17	Wzmocnienie pęknięć na sufitych poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 100 % pow.	m ²		
d.2.5	2609-06	poz.472	m ²	20.800	
	analogia			RAZEM	20.800
474	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2.5	202 1134-02	poz.469	m ²	57.750	
				RAZEM	57.750
475	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²		
d.2.5	1204-08	poz.474	m ²	57.750	
				RAZEM	57.750
476	KNR 0-17	Wzmocnienie pęknięć na ścianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 50 % pow.	m ²		
d.2.5	2609-06	poz.475*0.5	m ²	28.875	
	analogia			RAZEM	28.875
477	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2.5	202 1134-02	poz.469	m ²	57.750	
				RAZEM	57.750
478	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2.5	1204-02	poz.477	m ²	57.750	
				RAZEM	57.750
479	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.2.5	202 1134-01	poz.472	m ²	20.800	
				RAZEM	20.800
480	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2.5	1204-01	poz.479	m ²	20.800	
				RAZEM	20.800
2.6		21B Pom. biurowe			
481	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²		
d.2.6	0101-01	0.8*2.05	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
482	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
d.2.6	0101-02	poz.481	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
483	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
d.2.6	1202-09	3*(2.96+1.44+2.96+0.3)	m ²	22.980	
				RAZEM	22.980
484	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit	m ²		
d.2.6	1202-09	4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
485	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.2.6	202 1134-01	poz.484	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
486 d.2.6	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit poz.485	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
487 d.2.6	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na sufitych poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 100 % pow. poz.486	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
488 d.2.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.483	m ² m ²	 22.980	
				RAZEM	22.980
489 d.2.6	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany poz.488	m ² m ²	 22.980	
				RAZEM	22.980
490 d.2.6	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na ścianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 50 % pow. poz.489*0.5	m ² m ²	 11.490	
				RAZEM	11.490
491 d.2.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.483	m ² m ²	 22.980	
				RAZEM	22.980
492 d.2.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.491	m ² m ²	 22.980	
				RAZEM	22.980
493 d.2.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.486	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
494 d.2.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.493	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
495 d.2.6	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie posadzek z płytek ceramicznych poz.494	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
2.7		22 Sala rozpraw			
496 d.2.7	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 0.8*2.05	m ² m ²	 1.640	
				RAZEM	1.640
497 d.2.7	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie poz.496	m ² m ²	 1.640	
				RAZEM	1.640
498 d.2.7	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany 3*(7+6.45+7+6.45+0.6)	m ² m ²	 82.500	
				RAZEM	82.500
499 d.2.7	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit 44.5	m ² m ²	 44.500	
				RAZEM	44.500
500 d.2.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.499	m ² m ²	 44.500	
				RAZEM	44.500
501 d.2.7	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit poz.500	m ² m ²	 44.500	
				RAZEM	44.500
502 d.2.7	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na sufitych poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 100 % pow. poz.501	m ² m ²	 44.500	
				RAZEM	44.500
503 d.2.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.498	m ² m ²	 82.500	
				RAZEM	82.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
504 d.2.7	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany poz.503	m ² m ²	 82.500	
				RAZEM	82.500
505 d.2.7	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na ścianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 50 % pow. poz.504*0.5	m ² m ²	 41.250	
				RAZEM	41.250
506 d.2.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.498	m ² m ²	 82.500	
				RAZEM	82.500
507 d.2.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.506	m ² m ²	 82.500	
				RAZEM	82.500
508 d.2.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.501	m ² m ²	 44.500	
				RAZEM	44.500
509 d.2.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.508	m ² m ²	 44.500	
				RAZEM	44.500
510 d.2.7	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie posadzek z płytek ceramicznych poz.509	m ² m ²	 44.500	
				RAZEM	44.500
2.8		23 Pom. biurowe			
511 d.2.8	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 0.8*2.05	m ² m ²	 1.640	
				RAZEM	1.640
512 d.2.8	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie poz.511	m ² m ²	 1.640	
				RAZEM	1.640
513 d.2.8	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany 3*(2.5+5.67+2.5+5.67)	m ² m ²	 49.020	
				RAZEM	49.020
514 d.2.8	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit 2.5*5.67	m ² m ²	 14.175	
				RAZEM	14.175
515 d.2.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.514	m ² m ²	 14.175	
				RAZEM	14.175
516 d.2.8	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit poz.515	m ² m ²	 14.175	
				RAZEM	14.175
517 d.2.8	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na sufitych poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 100 % pow. poz.516	m ² m ²	 14.175	
				RAZEM	14.175
518 d.2.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.513	m ² m ²	 49.020	
				RAZEM	49.020
519 d.2.8	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany poz.518	m ² m ²	 49.020	
				RAZEM	49.020
520 d.2.8	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na ścianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 50 % pow. poz.519*0.5	m ² m ²	 24.510	
				RAZEM	24.510
521 d.2.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.513	m ² m ²	 49.020	
				RAZEM	49.020

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
522 d.2.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.521	m ² m ²	 49.020	
				RAZEM	49.020
523 d.2.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.516	m ² m ²	 14.175	
				RAZEM	14.175
524 d.2.8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.523	m ² m ²	 14.175	
				RAZEM	14.175
525 d.2.8	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie posadzek z płytek ceramicznych poz.524	m ² m ²	 14.175	
				RAZEM	14.175
2.9		24 Pom. biurowe			
526 d.2.9	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 0.8*2.05	m ² m ²	 1.640	
				RAZEM	1.640
527 d.2.9	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie poz.526	m ² m ²	 1.640	
				RAZEM	1.640
528 d.2.9	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany 3*(2.68*2+5.67*2)	m ² m ²	 50.100	
				RAZEM	50.100
529 d.2.9	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit 2.68*5.67	m ² m ²	 15.196	
				RAZEM	15.196
530 d.2.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.529	m ² m ²	 15.196	
				RAZEM	15.196
531 d.2.9	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit poz.530	m ² m ²	 15.196	
				RAZEM	15.196
532 d.2.9	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na sufitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 100 % pow. poz.531	m ² m ²	 15.196	
				RAZEM	15.196
533 d.2.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.528	m ² m ²	 50.100	
				RAZEM	50.100
534 d.2.9	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany poz.533	m ² m ²	 50.100	
				RAZEM	50.100
535 d.2.9	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na ścianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 50 % pow. poz.534*0.5	m ² m ²	 25.050	
				RAZEM	25.050
536 d.2.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.528	m ² m ²	 50.100	
				RAZEM	50.100
537 d.2.9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.536	m ² m ²	 50.100	
				RAZEM	50.100
538 d.2.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.531	m ² m ²	 15.196	
				RAZEM	15.196
539 d.2.9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.538	m ² m ²	 15.196	
				RAZEM	15.196

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
540 d.2.1 0	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie posadzek z płytek ceramicznych poz.539	m ² m ²	 15.196	 15.196
2.10		25 Pom. biurowe		RAZEM	15.196
541 d.2.1 0	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 0.8*2.05	m ² m ²	 1.640	 1.640
				RAZEM	1.640
542 d.2.1 0	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie poz.541	m ² m ²	 1.640	 1.640
				RAZEM	1.640
543 d.2.1 0	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany 3*(2.42*2+5.67*2)	m ² m ²	 48.540	 48.540
				RAZEM	48.540
544 d.2.1 0	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit 13.3	m ² m ²	 13.300	 13.300
				RAZEM	13.300
545 d.2.1 0	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.544	m ² m ²	 13.300	 13.300
				RAZEM	13.300
546 d.2.1 0	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit poz.545	m ² m ²	 13.300	 13.300
				RAZEM	13.300
547 d.2.1 0	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na sufitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 100 % pow. poz.546	m ² m ²	 13.300	 13.300
				RAZEM	13.300
548 d.2.1 0	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.543	m ² m ²	 48.540	 48.540
				RAZEM	48.540
549 d.2.1 0	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany poz.548	m ² m ²	 48.540	 48.540
				RAZEM	48.540
550 d.2.1 0	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na ścianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 50 % pow. poz.549*0.5	m ² m ²	 24.270	 24.270
				RAZEM	24.270
551 d.2.1 0	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.543	m ² m ²	 48.540	 48.540
				RAZEM	48.540
552 d.2.1 0	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.551	m ² m ²	 48.540	 48.540
				RAZEM	48.540
553 d.2.1 0	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.546	m ² m ²	 13.300	 13.300
				RAZEM	13.300
554 d.2.1 0	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.553	m ² m ²	 13.300	 13.300
				RAZEM	13.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
555 d.2.1 0	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		poz.554	m ²	13.300	
				RAZEM	13.300
2.11		26 Pom. biurowe			
556 d.2.1 1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²		
		0.8*2.05	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
557 d.2.1 1	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
		poz.556	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
558 d.2.1 1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m ²		
		3*(2.52*2+6.03*2)	m ²	51.300	
				RAZEM	51.300
559 d.2.1 1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit	m ²		
		15.2	m ²	15.200	
				RAZEM	15.200
560 d.2.1 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.559	m ²	15.200	
				RAZEM	15.200
561 d.2.1 1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
		poz.560	m ²	15.200	
				RAZEM	15.200
562 d.2.1 1	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na sufitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 100 % pow.	m ²		
		poz.561	m ²	15.200	
				RAZEM	15.200
563 d.2.1 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.558	m ²	51.300	
				RAZEM	51.300
564 d.2.1 1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²		
		poz.563	m ²	51.300	
				RAZEM	51.300
565 d.2.1 1	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na ścianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 50 % pow.	m ²		
		poz.564*0.5	m ²	25.650	
				RAZEM	25.650
566 d.2.1 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.558	m ²	51.300	
				RAZEM	51.300
567 d.2.1 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.566	m ²	51.300	
				RAZEM	51.300
568 d.2.1 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.561	m ²	15.200	
				RAZEM	15.200
569 d.2.1 1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.568	m ²	15.200	
				RAZEM	15.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
570 d.2.1 1	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		poz.569	m ²	15.200	
				RAZEM	15.200
2.12		27 Pom. biurowe			
571 d.2.1 2	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²		
		0.8*2.05	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
572 d.2.1 2	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
		poz.571	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
573 d.2.1 2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m ²		
		3*(2.62*2+5.94*2)	m ²	51.360	
				RAZEM	51.360
574 d.2.1 2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit	m ²		
		14.6	m ²	14.600	
				RAZEM	14.600
575 d.2.1 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.574	m ²	14.600	
				RAZEM	14.600
576 d.2.1 2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
		poz.575	m ²	14.600	
				RAZEM	14.600
577 d.2.1 2	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na sufitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 100 % pow.	m ²		
		poz.576	m ²	14.600	
				RAZEM	14.600
578 d.2.1 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.573	m ²	51.360	
				RAZEM	51.360
579 d.2.1 2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²		
		poz.578	m ²	51.360	
				RAZEM	51.360
580 d.2.1 2	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na ścianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 50 % pow.	m ²		
		poz.579*0.5	m ²	25.680	
				RAZEM	25.680
581 d.2.1 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.573	m ²	51.360	
				RAZEM	51.360
582 d.2.1 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.581	m ²	51.360	
				RAZEM	51.360
583 d.2.1 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.576	m ²	14.600	
				RAZEM	14.600
584 d.2.1 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.583	m ²	14.600	
				RAZEM	14.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
585 d.2.1 2	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		poz.584	m ²	14.600	
				RAZEM	14.600
2.13		28 Pom. biurowe			
586 d.2.1 3	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²		
		0.8*2.05	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
587 d.2.1 3	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
		poz.586	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
588 d.2.1 3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m ²		
		3*(2.5*2+5.94*2+0.4)	m ²	51.840	
				RAZEM	51.840
589 d.2.1 3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit	m ²		
		14.7	m ²	14.700	
				RAZEM	14.700
590 d.2.1 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.589	m ²	14.700	
				RAZEM	14.700
591 d.2.1 3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
		poz.590	m ²	14.700	
				RAZEM	14.700
592 d.2.1 3	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na sufitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 100 % pow.	m ²		
		poz.591	m ²	14.700	
				RAZEM	14.700
593 d.2.1 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.588	m ²	51.840	
				RAZEM	51.840
594 d.2.1 3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²		
		poz.593	m ²	51.840	
				RAZEM	51.840
595 d.2.1 3	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na ścianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 50 % pow.	m ²		
		poz.594*0.5	m ²	25.920	
				RAZEM	25.920
596 d.2.1 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.588	m ²	51.840	
				RAZEM	51.840
597 d.2.1 3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.596	m ²	51.840	
				RAZEM	51.840
598 d.2.1 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.591	m ²	14.700	
				RAZEM	14.700
599 d.2.1 3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.598	m ²	14.700	
				RAZEM	14.700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
600 d.2.1 3	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		poz.599	m ²	14.700	
				RAZEM	14.700
2.14		29 Pom. biurowe			
601 d.2.1 4	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²		
		0.8*2.05	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
602 d.2.1 4	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
		poz.601	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
603 d.2.1 4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m ²		
		3*(2.57*2+5.94*2)	m ²	51.060	
				RAZEM	51.060
604 d.2.1 4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit	m ²		
		15.2	m ²	15.200	
				RAZEM	15.200
605 d.2.1 4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.604	m ²	15.200	
				RAZEM	15.200
606 d.2.1 4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
		poz.605	m ²	15.200	
				RAZEM	15.200
607 d.2.1 4	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na sufitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 100 % pow.	m ²		
		poz.606	m ²	15.200	
				RAZEM	15.200
608 d.2.1 4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.603	m ²	51.060	
				RAZEM	51.060
609 d.2.1 4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²		
		poz.608	m ²	51.060	
				RAZEM	51.060
610 d.2.1 4	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na ścianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 50 % pow.	m ²		
		poz.609*0.5	m ²	25.530	
				RAZEM	25.530
611 d.2.1 4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.603	m ²	51.060	
				RAZEM	51.060
612 d.2.1 4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.611	m ²	51.060	
				RAZEM	51.060
613 d.2.1 4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.606	m ²	15.200	
				RAZEM	15.200
614 d.2.1 4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.613	m ²	15.200	
				RAZEM	15.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
615 d.2.1 4	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		poz.614	m ²	15.200	
				RAZEM	15.200
2.15		30 Sala rozpraw			
616 d.2.1 5	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²		
		0.8*2.05	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
617 d.2.1 5	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
		poz.616	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
618 d.2.1 5	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m ²		
		3*(6.44*4)	m ²	77.280	
				RAZEM	77.280
619 d.2.1 5	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit	m ²		
		41.8	m ²	41.800	
				RAZEM	41.800
620 d.2.1 5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.619	m ²	41.800	
				RAZEM	41.800
621 d.2.1 5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
		poz.620	m ²	41.800	
				RAZEM	41.800
622 d.2.1 5	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na sufitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 100 % pow.	m ²		
		poz.621	m ²	41.800	
				RAZEM	41.800
623 d.2.1 5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.618	m ²	77.280	
				RAZEM	77.280
624 d.2.1 5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²		
		poz.623	m ²	77.280	
				RAZEM	77.280
625 d.2.1 5	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na ścianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 50 % pow.	m ²		
		poz.624*0.5	m ²	38.640	
				RAZEM	38.640
626 d.2.1 5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.618	m ²	77.280	
				RAZEM	77.280
627 d.2.1 5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.626	m ²	77.280	
				RAZEM	77.280
628 d.2.1 5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.621	m ²	41.800	
				RAZEM	41.800
629 d.2.1 5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.628	m ²	41.800	
				RAZEM	41.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
630 d.2.1 5	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		poz.629	m ²	41.800	
				RAZEM	41.800
2.16		31 Pom. biurowe			
631 d.2.1 6	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²		
		0.8*2.05	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
632 d.2.1 6	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
		poz.631	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
633 d.2.1 6	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m ²		
		3*(3.24*2+2.78*2)	m ²	36.120	
				RAZEM	36.120
634 d.2.1 6	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit	m ²		
		7.4	m ²	7.400	
				RAZEM	7.400
635 d.2.1 6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.634	m ²	7.400	
				RAZEM	7.400
636 d.2.1 6	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
		poz.635	m ²	7.400	
				RAZEM	7.400
637 d.2.1 6	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na sufitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 100 % pow.	m ²		
		poz.636	m ²	7.400	
				RAZEM	7.400
638 d.2.1 6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.633	m ²	36.120	
				RAZEM	36.120
639 d.2.1 6	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²		
		poz.638	m ²	36.120	
				RAZEM	36.120
640 d.2.1 6	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na ścianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 50 % pow.	m ²		
		poz.639*0.5	m ²	18.060	
				RAZEM	18.060
641 d.2.1 6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.633	m ²	36.120	
				RAZEM	36.120
642 d.2.1 6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.641	m ²	36.120	
				RAZEM	36.120
643 d.2.1 6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.636	m ²	7.400	
				RAZEM	7.400
644 d.2.1 6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.643	m ²	7.400	
				RAZEM	7.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
645 d.2.1 6	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		poz.644	m ²	7.400	
				RAZEM	7.400
2.17		32 Sala rozpraw			
646 d.2.1 7	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²		
		0.8*2.05	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
647 d.2.1 7	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
		poz.646	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
648 d.2.1 7	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m ²		
		3*(6.48*2+6.46*2)	m ²	77.640	
				RAZEM	77.640
649 d.2.1 7	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit	m ²		
		6.46*6.48	m ²	41.861	
				RAZEM	41.861
650 d.2.1 7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.649	m ²	41.861	
				RAZEM	41.861
651 d.2.1 7	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
		poz.650	m ²	41.861	
				RAZEM	41.861
652 d.2.1 7	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na sufitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 100 % pow.	m ²		
		poz.651	m ²	41.861	
				RAZEM	41.861
653 d.2.1 7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.648	m ²	77.640	
				RAZEM	77.640
654 d.2.1 7	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²		
		poz.653	m ²	77.640	
				RAZEM	77.640
655 d.2.1 7	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na ścianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 50 % pow.	m ²		
		poz.654*0.5	m ²	38.820	
				RAZEM	38.820
656 d.2.1 7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.648	m ²	77.640	
				RAZEM	77.640
657 d.2.1 7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.656	m ²	77.640	
				RAZEM	77.640
658 d.2.1 7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.651	m ²	41.861	
				RAZEM	41.861
659 d.2.1 7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.658	m ²	41.861	
				RAZEM	41.861

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
660 d.2.1 7	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		poz.659	m ²	41.861	
				RAZEM	41.861
2.18		33A Pom. biurowe			
661 d.2.1 8	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²		
		0.8*2.05	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
662 d.2.1 8	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
		poz.661	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
663 d.2.1 8	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m ²		
		3*(2.55*2+4.03*2)	m ²	39.480	
				RAZEM	39.480
664 d.2.1 8	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit	m ²		
		9.9	m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
665 d.2.1 8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.664	m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
666 d.2.1 8	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
		poz.665	m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
667 d.2.1 8	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na sufitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 100 % pow.	m ²		
		poz.666	m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
668 d.2.1 8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.663	m ²	39.480	
				RAZEM	39.480
669 d.2.1 8	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²		
		poz.668	m ²	39.480	
				RAZEM	39.480
670 d.2.1 8	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na ścianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 50 % pow.	m ²		
		poz.669*0.5	m ²	19.740	
				RAZEM	19.740
671 d.2.1 8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.663	m ²	39.480	
				RAZEM	39.480
672 d.2.1 8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.671	m ²	39.480	
				RAZEM	39.480
673 d.2.1 8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.666	m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
674 d.2.1 8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.673	m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
2.19		33B Pom. biurowe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
675 d.2.1 9	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 0.8*2.05	m ² m ²	 1.640	 1.640
676 d.2.1 9	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie poz.675	m ² m ²	 1.640	 1.640
677 d.2.1 9	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany 3*(2.5*2+4.03*2)	m ² m ²	 39.180	 39.180
678 d.2.1 9	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit 2.5*4.03	m ² m ²	 10.075	 10.075
679 d.2.1 9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.678	m ² m ²	 10.075	 10.075
680 d.2.1 9	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit poz.679	m ² m ²	 10.075	 10.075
681 d.2.1 9	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na sufitych poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 100 % pow. poz.680	m ² m ²	 10.075	 10.075
682 d.2.1 9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.677	m ² m ²	 39.180	 39.180
683 d.2.1 9	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany poz.682	m ² m ²	 39.180	 39.180
684 d.2.1 9	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na ścianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 50 % pow. poz.683*0.5	m ² m ²	 19.590	 19.590
685 d.2.1 9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.677	m ² m ²	 39.180	 39.180
686 d.2.1 9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.685	m ² m ²	 39.180	 39.180
687 d.2.1 9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.680	m ² m ²	 10.075	 10.075
688 d.2.1 9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.687	m ² m ²	 10.075	 10.075
2.20		34 Pom. biurowe			
689 d.2.2 0	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 0.8*2.05	m ² m ²	 1.640	 1.640
				RAZEM	1.640

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
690 d.2.2 0	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
		poz.689	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
691 d.2.2 0	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m ²		
		3*(2.46*2+4.03*2)	m ²	38.940	
				RAZEM	38.940
692 d.2.2 0	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit	m ²		
		2.46*4.03	m ²	9.914	
				RAZEM	9.914
693 d.2.2 0	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.692	m ²	9.914	
				RAZEM	9.914
694 d.2.2 0	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
		poz.693	m ²	9.914	
				RAZEM	9.914
695 d.2.2 0	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na sufitych poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 100 % pow.	m ²		
		poz.694	m ²	9.914	
				RAZEM	9.914
696 d.2.2 0	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.691	m ²	38.940	
				RAZEM	38.940
697 d.2.2 0	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²		
		poz.696	m ²	38.940	
				RAZEM	38.940
698 d.2.2 0	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na ścianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 50 % pow.	m ²		
		poz.697*0.5	m ²	19.470	
				RAZEM	19.470
699 d.2.2 0	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.691	m ²	38.940	
				RAZEM	38.940
700 d.2.2 0	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.699	m ²	38.940	
				RAZEM	38.940
701 d.2.2 0	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.694	m ²	9.914	
				RAZEM	9.914
702 d.2.2 0	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.701	m ²	9.914	
				RAZEM	9.914
703 d.2.2 0	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		poz.702	m ²	9.914	
				RAZEM	9.914
2.21		K2 Komunikacja			
704 d.2.2 1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²		
		0.8*2.05	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
705 d.2.2 1	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
		poz.704	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
706 d.2.2 1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m ²		
		3*56.5	m ²	169.500	
				RAZEM	169.500
707 d.2.2 1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit	m ²		
		47.3	m ²	47.300	
				RAZEM	47.300
708 d.2.2 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.707	m ²	47.300	
				RAZEM	47.300
709 d.2.2 1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
		poz.708	m ²	47.300	
				RAZEM	47.300
710 d.2.2 1	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na sufitych poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 100 % pow.	m ²		
		poz.709	m ²	47.300	
				RAZEM	47.300
711 d.2.2 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.706	m ²	169.500	
				RAZEM	169.500
712 d.2.2 1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²		
		poz.711	m ²	169.500	
				RAZEM	169.500
713 d.2.2 1	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na ścianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 50 % pow.	m ²		
		poz.712*0.5	m ²	84.750	
				RAZEM	84.750
714 d.2.2 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.706	m ²	169.500	
				RAZEM	169.500
715 d.2.2 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.714	m ²	169.500	
				RAZEM	169.500
716 d.2.2 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.709	m ²	47.300	
				RAZEM	47.300
717 d.2.2 1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.716	m ²	47.300	
				RAZEM	47.300
718 d.2.2 1	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		poz.717	m ²	47.300	
				RAZEM	47.300
2.22		Wymiana drzwi wewnętrznych			
719 d.2.2 2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
720 d.2.2 2	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane 16*0.9*2.05	m ² m ²	 29.520	
				RAZEM	29.520
721 d.2.2 2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 16*0.9*2.05	m ² m ²	 29.520	
				RAZEM	29.520
2.23		Wymiana odbojnic ściennych			
722 d.2.2 3	KNR-W 2-02 1124-06 analogia	Demontaż odbojnic ściennych - R=0,5; M=1,0; S=1,0 56.5	m m	 56.500	
				RAZEM	56.500
723 d.2.2 3	KNR 2 1301-03 analogia	Montaż odbojnic ściennych R=0,5 - odbojnica samoprzylepna OPS 160mm 56.5	m m	 56.500	
				RAZEM	56.500
3		Poddasze			
3.1		35 Pom. porządkowe			
724 d.3.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki i podłogi osłoną z folii - założenie 0.8*2.05+2.7	m ² m ²	 4.340	
				RAZEM	4.340
725 d.3.1	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie poz.724	m ² m ²	 4.340	
				RAZEM	4.340
726 d.3.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany 2.5*(1.77*2+1.53*2)	m ² m ²	 16.500	
				RAZEM	16.500
727 d.3.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit 2.7	m ² m ²	 2.700	
				RAZEM	2.700
728 d.3.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome poz.727	m ² m ²	 2.700	
				RAZEM	2.700
729 d.3.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit poz.728	m ² m ²	 2.700	
				RAZEM	2.700
730 d.3.1	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na sufitych poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 100 % pow. poz.729	m ² m ²	 2.700	
				RAZEM	2.700
731 d.3.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe poz.726	m ² m ²	 16.500	
				RAZEM	16.500
732 d.3.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany poz.731	m ² m ²	 16.500	
				RAZEM	16.500
733 d.3.1	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na ścianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 50 % pow. poz.732*0.5	m ² m ²	 8.250	
				RAZEM	8.250
734 d.3.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe poz.726	m ² m ²	 16.500	
				RAZEM	16.500
735 d.3.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.734	m ² m ²	 16.500	
				RAZEM	16.500
736 d.3.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome poz.729	m ² m ²	 2.700	
				RAZEM	2.700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
737 d.3.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.736	m ² m ²	 2.700	
				RAZEM	2.700
3.2		36 Serwerownia			
738 d.3.2	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki i podłogi osłoną z folii - założenie 0.8*2.05+11.4	m ² m ²	 13.040	
				RAZEM	13.040
739 d.3.2	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie poz.738	m ² m ²	 13.040	
				RAZEM	13.040
740 d.3.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany 2.5*(5.76*2+2.09*2)	m ² m ²	 39.250	
				RAZEM	39.250
741 d.3.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit 11.4	m ² m ²	 11.400	
				RAZEM	11.400
742 d.3.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome poz.741	m ² m ²	 11.400	
				RAZEM	11.400
743 d.3.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit poz.742	m ² m ²	 11.400	
				RAZEM	11.400
744 d.3.2	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na sufitych poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 100 % pow. poz.743	m ² m ²	 11.400	
				RAZEM	11.400
745 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe poz.740	m ² m ²	 39.250	
				RAZEM	39.250
746 d.3.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany poz.745	m ² m ²	 39.250	
				RAZEM	39.250
747 d.3.2	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na ścianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 50 % pow. poz.746*0.5	m ² m ²	 19.625	
				RAZEM	19.625
748 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe poz.740	m ² m ²	 39.250	
				RAZEM	39.250
749 d.3.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.748	m ² m ²	 39.250	
				RAZEM	39.250
750 d.3.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome poz.743	m ² m ²	 11.400	
				RAZEM	11.400
751 d.3.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.750	m ² m ²	 11.400	
				RAZEM	11.400
3.3		37 Pom. biurowe			
752 d.3.3	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie paneli podłogowych 19.4	m ² m ²	 19.400	
				RAZEM	19.400
753 d.3.3	NNRNKB 202 1136-01 analogia	Ułożenie paneli podłogowych na podeście poz.752	m ² m ²	 19.400	
				RAZEM	19.400
754 d.3.3	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 0.8*2.05	m ² m ²	 1.640	
				RAZEM	1.640

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
755 d.3.3	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
		poz.754	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
756 d.3.3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany 2.5*(4.39+4.43+4.39+4.43)	m ²		
			m ²	44.100	
				RAZEM	44.100
757 d.3.3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit 19.4	m ²		
			m ²	19.400	
				RAZEM	19.400
758 d.3.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.757	m ²	19.400	
				RAZEM	19.400
759 d.3.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit poz.758	m ²		
			m ²	19.400	
				RAZEM	19.400
760 d.3.3	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na sufitych poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 100 % pow.	m ²		
		poz.759	m ²	19.400	
				RAZEM	19.400
761 d.3.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.756	m ²	44.100	
				RAZEM	44.100
762 d.3.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany poz.761	m ²		
			m ²	44.100	
				RAZEM	44.100
763 d.3.3	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na ścianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 50 % pow.	m ²		
		poz.762*0.5	m ²	22.050	
				RAZEM	22.050
764 d.3.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.756	m ²	44.100	
				RAZEM	44.100
765 d.3.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.764	m ²		
			m ²	44.100	
				RAZEM	44.100
766 d.3.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.759	m ²	19.400	
				RAZEM	19.400
767 d.3.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.766	m ²		
			m ²	19.400	
				RAZEM	19.400
3.4		38 Pom. biurowe			
768 d.3.4	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie paneli podłogowych	m ²		
		35.3	m ²	35.300	
				RAZEM	35.300
769 d.3.4	NNRNKB 202 1136-01 analogia	Ułożenie paneli podłogowych na podeście	m ²		
		poz.768	m ²	35.300	
				RAZEM	35.300
770 d.3.4	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²		
		0.8*2.05	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
771 d.3.4	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
		poz.770	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
772 d.3.4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany 2.5*(8.56+4.22+8.56+4.22)	m ²		
			m ²	63.900	
				RAZEM	63.900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
773 d.3.4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit 35.3	m ² m ²	 35.300	
				RAZEM	35.300
774 d.3.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.773	m ² m ²	 35.300	
				RAZEM	35.300
775 d.3.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit poz.774	m ² m ²	 35.300	
				RAZEM	35.300
776 d.3.4	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na sufitych poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 100 % pow. poz.775	m ² m ²	 35.300	
				RAZEM	35.300
777 d.3.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.772	m ² m ²	 63.900	
				RAZEM	63.900
778 d.3.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany poz.777	m ² m ²	 63.900	
				RAZEM	63.900
779 d.3.4	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na ścianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 50 % pow. poz.778*0.5	m ² m ²	 31.950	
				RAZEM	31.950
780 d.3.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.772	m ² m ²	 63.900	
				RAZEM	63.900
781 d.3.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.780	m ² m ²	 63.900	
				RAZEM	63.900
782 d.3.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.775	m ² m ²	 35.300	
				RAZEM	35.300
783 d.3.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.782	m ² m ²	 35.300	
				RAZEM	35.300
3.5		39 Pom. biurowe			
784 d.3.5	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki i podłogi osłoną z folii - założenie 0.8*2.05+33.3	m ² m ²	 34.940	
				RAZEM	34.940
785 d.3.5	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie poz.784	m ² m ²	 34.940	
				RAZEM	34.940
786 d.3.5	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany 2.5*(8.66*2+4.22*2)	m ² m ²	 64.400	
				RAZEM	64.400
787 d.3.5	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit 33.3	m ² m ²	 33.300	
				RAZEM	33.300
788 d.3.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.787	m ² m ²	 33.300	
				RAZEM	33.300
789 d.3.5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit poz.788	m ² m ²	 33.300	
				RAZEM	33.300
790 d.3.5	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na sufitych poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 100 % pow. poz.789	m ² m ²	 33.300	
				RAZEM	33.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
791 d.3.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.786	m ² m ²	 64.400	
				RAZEM	64.400
792 d.3.5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany poz.791	m ² m ²	 64.400	
				RAZEM	64.400
793 d.3.5	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na ścianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 50 % pow. poz.792*0.5	m ² m ²	 32.200	
				RAZEM	32.200
794 d.3.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.786	m ² m ²	 64.400	
				RAZEM	64.400
795 d.3.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.794	m ² m ²	 64.400	
				RAZEM	64.400
796 d.3.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.789	m ² m ²	 33.300	
				RAZEM	33.300
797 d.3.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.796	m ² m ²	 33.300	
				RAZEM	33.300
3.6		39A Łazienka			
798 d.3.6	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki i podłogi osłoną z folii - założenie 0.8*2.05+2.7	m ² m ²	 4.340	
				RAZEM	4.340
799 d.3.6	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie poz.798	m ² m ²	 4.340	
				RAZEM	4.340
800 d.3.6	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany 2.5*(2.61*2+1.05*2)	m ² m ²	 18.300	
				RAZEM	18.300
801 d.3.6	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit 2.7	m ² m ²	 2.700	
				RAZEM	2.700
802 d.3.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.801	m ² m ²	 2.700	
				RAZEM	2.700
803 d.3.6	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit poz.802	m ² m ²	 2.700	
				RAZEM	2.700
804 d.3.6	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na sufitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 100 % pow. poz.803	m ² m ²	 2.700	
				RAZEM	2.700
805 d.3.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.800	m ² m ²	 18.300	
				RAZEM	18.300
806 d.3.6	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany poz.805	m ² m ²	 18.300	
				RAZEM	18.300
807 d.3.6	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na ścianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 50 % pow. poz.806*0.5	m ² m ²	 9.150	
				RAZEM	9.150
808 d.3.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.800	m ² m ²	 18.300	
				RAZEM	18.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
809 d.3.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.808	m ² m ²	 18.300	
				RAZEM	18.300
810 d.3.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.803	m ² m ²	 2.700	
				RAZEM	2.700
811 d.3.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.810	m ² m ²	 2.700	
				RAZEM	2.700
3.7		K3 Komunikacja			
812 d.3.7	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 0.8*2.05	m ² m ²	 1.640	
				RAZEM	1.640
813 d.3.7	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie poz.812	m ² m ²	 1.640	
				RAZEM	1.640
814 d.3.7	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany 2.5*(4.45+2.5+4.45+2.5)	m ² m ²	 34.750	
				RAZEM	34.750
815 d.3.7	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit 10.3	m ² m ²	 10.300	
				RAZEM	10.300
816 d.3.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.815	m ² m ²	 10.300	
				RAZEM	10.300
817 d.3.7	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit poz.816	m ² m ²	 10.300	
				RAZEM	10.300
818 d.3.7	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na sufitych poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 100 % pow. poz.817	m ² m ²	 10.300	
				RAZEM	10.300
819 d.3.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.814	m ² m ²	 34.750	
				RAZEM	34.750
820 d.3.7	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany poz.819	m ² m ²	 34.750	
				RAZEM	34.750
821 d.3.7	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie pęknięć na ścianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - przyjęto 50 % pow. poz.820*0.5	m ² m ²	 17.375	
				RAZEM	17.375
822 d.3.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.814	m ² m ²	 34.750	
				RAZEM	34.750
823 d.3.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.822	m ² m ²	 34.750	
				RAZEM	34.750
824 d.3.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.817	m ² m ²	 10.300	
				RAZEM	10.300
825 d.3.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.824	m ² m ²	 10.300	
				RAZEM	10.300
826 d.3.7	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie posadzek z płytek ceramicznych poz.825	m ² m ²	 10.300	
				RAZEM	10.300
3.8		Wymiana drzwi wewnętrznych			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
827 d.3.8	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
828 d.3.8	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane	m ²		
		5*0.9*2.05	m ²	9.225	
				RAZEM	9.225
829 d.3.8	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
		5*0.9*2.05	m ²	9.225	
				RAZEM	9.225