



**W - 1 wyk. 4 x**  
1:10

**W - 2 wyk. 2 x**  
1:10

**STAL S235JR**  
**WYKAZ STALI NR 2**  
**POZYCJE 1 - 19**

Wszystkie nieopisane połączenia elementów wykonac za pomocą spoiny pachwinowej dwustronnej grubości 0,5 l lub w sytuacji gdy nie ma możliwości wykonania spoiny dwustronnej połączenia należy wykonac spoiną jednostronną grubości 0,7 i ( : grubość cieńszej części połączenia )  
OTWORY POD BALUSTADY WIERCIC NA MONTAŻU

UWAGA:  
Przygotuj w projekcie rozwiązanie systemowe wykonawcy pod nadzorem właściwych doradców technicznych. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

M-PROJEKT BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH 41-100 Bytom ul. Dąbrowskiego 1/1 Firma: mgr inż. Adam ŁOJ PROJEKTANT mgr inż. Zdzisław WACH SPRACOWUJĄCY	TEL./FAX: +48 51 3388888 970/04 256/85 NR UPRAWNIENIA	ZAKŁAD BUDOWNICTWA WIELKOSPRAWY TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o. 44-100 GLINCE, ul. DOLNYCH WĄŁÓW 11 BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO 41-100 GLINCE, ul. GÓRNA, nr działki 19.20.21 KATASTR SCHODOWA - R-3A-A-W-1-W-2 NOWA WILNO KONSTRUKCJA BRANDA	NR WYKAZU 1/01/2019 NR PROJEKTU STYCZEŃ 2019 DATA 1:20, 1:10 SKALA P/W FAX 640-00176007 NR LUDZI
---	--	--	--